




$V_p = 50 \text{ km/h}$ ; rozšířitev: 2 x motčilec

[illegible]

[illegible]

0.50  
TLAKOVANÁ KAPKA

2.50  
SPRÁVKA S PŘÍKRYTÍM

5.50  
VOŠČE V HROBĚNÍ KŘÍŽENÍ

0.50  
LOŽNÍ OTVOR

5.00  
LOŽNÍ OTVOR

4.60  
ODVODNĚNÍ PŘEDNÍHO ZAŘÍZENÍ

3.00  
LOŽNÍ OTVOR

0.50  
LOŽNÍ OTVOR

12.00

0.75

0.30


[illegible]

10cm KAMNITE KOCKE 10/10/10 – SILKATNA KAMNINA  
POLOŽENI NA BET. OSNOVO, STIKI ZALITI S CEM. MALTO  
20cm TAMPONSKI PROBLJENEC TD 32  
40cm ZMRZLINSKO ODOPORNI KAMNITI MATERIAL

[illegible]

# R1-227/1423 KOTLJE-SLOVENU GRADEC


VP= 50 km/h; razširitev: 2 x vodoravno



- 4cm BITUMENSKI BETON AC 11 SIFR B70/100, A3 (B8 116)
- 7cm BITUMINIZIRAN DROBELENEC AC 32 BAZE B70/100, A3 (B8 325)
- 20cm TAMPONSKI DROBELENEC TD 32
- OBRST VOZISKA KONSTRUKCIJA

# R1-227/1423 KOTLJE-SLOVENU GRADEC


VP= 50 km/h; razširitev: 2 x vodoravno



- 4cm BITUMENSKI BETON AC 11 SIFR B70/100, A3 (B8 116)
- 7cm BITUMINIZIRAN DROBELENEC AC 32 BAZE B70/100, A3 (B8 325)
- 20cm TAMPONSKI DROBELENEC TD 32
- 40cm ZAVRZINSKO ODPORNI KAMNITI MATERIAL


# R1-227/1423 KOTLJE-SLOVENU GRADEC

VP= 40 km/h



- 5 cm bitumenskoga betona AC 8 sif B70/100, A5
- 25 cm tamponskega drobljenca D32
- 30 cm ZAVRZINSKO ODPORNI KAMNITI MATERIAL (POSTELJICA)
- 4cm BITUMENSKI BETON AC 11 SIFR B70/100, A3 (B8 116)
- 7cm BITUMINIZIRAN DROBELENEC AC 32 BAZE B70/100, A3 (B8 325)
- 20cm TAMPONSKI DROBELENEC TD 32
- 40cm ZAVRZINSKO ODPORNI KAMNITI MATERIAL

VP= 50 km/h



- 5 cm bitumenskoga betona AC 8 sif B70/100, A5
- 25 cm tamponskega drobljenca D32
- 30 cm ZAVRZINSKO ODPORNI KAMNITI MATERIAL (POSTELJICA)
- 4cm BITUMENSKI BETON AC 11 SIFR B70/100, A3 (B8 116)
- 7cm BITUMINIZIRAN DROBELENEC AC 32 BAZE B70/100, A3 (B8 325)
- 20cm TAMPONSKI DROBELENEC TD 32
- 40cm ZAVRZINSKO ODPORNI KAMNITI MATERIAL

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPREDELITEV</b><br>OPREDELITEV PROJEKTA<br>R1-227 KOTLJE-SLOVENU GRADEC<br>1423 KOTLJE-SLOVENU GRADEC<br>V km 4+438 (POSREDE ZA SILE)<br>KAMNITOSTROJN PIREZ |                                                                                                                         |
| Naziv: R1-227 KOTLJE-SLOVENU GRADEC<br>Datum: 06/09-14<br>Izdelal: M. Mirošević<br>Projektant: M. Mirošević<br>Datum: 06/09-14                                  | Ime in priimek: M. Mirošević<br>Datum: 06/09-14<br>Izdelal: M. Mirošević<br>Projektant: M. Mirošević<br>Datum: 06/09-14 |
| Datum: 06/09-14<br>Izdelal: M. Mirošević<br>Projektant: M. Mirošević<br>Datum: 06/09-14                                                                         | Datum: 06/09-14<br>Izdelal: M. Mirošević<br>Projektant: M. Mirošević<br>Datum: 06/09-14                                 |