

PLINOVODI d.o.o.  
Cesta Ljubljanske brigade 11b  
1000 Ljubljana

Datum: 9. 9. 2026

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila:

**Nadgradnje in vzdrževanje sistema katodne zaščite prenosnega sistema plina za obdobje treh let**

po postopku s pogajanji z objavo

Številka naročila: **P/JN/15/2026/TS-SV**

September 2026

## VSEBINA

|                                                                |                                             |    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| 1.                                                             | POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE ..... | 3  |
| 2.                                                             | SPLOŠNO.....                                | 3  |
| 3.                                                             | MERILA .....                                | 5  |
| 4.                                                             | POGOJI.....                                 | 5  |
| 5.                                                             | OSTALO .....                                | 7  |
| PRILOGA 1 .....                                                |                                             | 10 |
| PRILOGA 2 .....                                                |                                             | 11 |
| PRILOGA 3 .....                                                |                                             | 12 |
| PRILOGA 4 .....                                                |                                             | 13 |
| PRILOGA 5 .....                                                |                                             | 14 |
| PRILOGA 6 .....                                                |                                             | 15 |
| PRILOGA 7 .....                                                |                                             | 16 |
| PRILOGA 8 .....                                                |                                             | 17 |
| PRILOGA 9 .....                                                |                                             | 18 |
| PRILOGA 10 .....                                               |                                             | 19 |
| PRILOGA 11 .....                                               |                                             | 20 |
| PRILOGA 12 .....                                               |                                             | 22 |
| PRILOGA 13 (se predloži v drugi fazi po pregledu prijav) ..... |                                             | 28 |

## 1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23, Uradni list RS, št. 83/25 - ZOUL, Uradni list Evropske unije, št. 2310/25; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji prijav/ponudb podajo svojo pisno prijavo/ponudbo.

Prijavitelj mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Prijavitelj je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

## 2. SPLOŠNO

### 2.1 Naročnik

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Družba                    | PLINOVODI,<br>Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. |
| Skrajšan naziv firme      | PLINOVODI d.o.o.                                                 |
| Naslov firme              | Cesta Ljubljanske brigade 11b,<br>p.p. 3720, 1001 Ljubljana      |
| Matična številka podjetja | 1954288000                                                       |
| ID številka za DDV        | SI31378285                                                       |

### 2.2 Podatki o prijavitelju (podatke vnese prijavitelj)

|                                                            |  |       |
|------------------------------------------------------------|--|-------|
| PODJETJE OZ. NAZIV PRIJAVITELJA:                           |  |       |
| Naslov:                                                    |  |       |
| Matična št.:                                               |  |       |
| Identifikacijska št. za DDV:                               |  |       |
| Ali je prijavitelj mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): |  | DA NE |
| Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):  |  |       |
| Telefon:                                                   |  |       |
| E-mail:                                                    |  |       |
| Mobilni telefon:                                           |  |       |
| Odgovorni predstavnik po pogodbi:                          |  |       |
| Pooblaščen oseba za podpis pogodbe:                        |  |       |

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)

2.3 Predmet naročila so nadgradnje in vzdrževanje sistema katodne zaščite prenosnega sistema plina za obdobje treh let.

Sistem katodne zaščite (KZ) plinovodnega omrežja zahteva redno vzdrževanje, posodabljanje naprav in obnavljanje posameznih elementov. Zaradi dolgoletnega obratovanja prihaja do tehnične izrabe in zastarelosti opreme, kar povečuje verjetnost okvar. Del obstoječe opreme je starejše izvedbe, zato jo je potrebno sistematično zamenjati.

Naročilo se oddaja za obdobje treh let (36 mesecev) in obsega nadgradnje ter storitve vzdrževalnih popravil sistema katodne zaščite na prenosnem sistemu plina.

Dela vključujejo:

- vgradnjo novih naprav in predelave:
  - a. vgradnjo novih usmerniških naprav KZ;
  - b. vgradnjo novih drenažnih naprav;
  - c. vgradnjo novih anodnih ležišč;
  - d. vgradnjo in obnovo elementov KZ;
- vzdrževanje sistema KZ:
  - a. redna in izredna popravila sestavnih elementov naprav KZ;
  - b. kontrolne meritve in obvladovanje blodečih tokov;
  - c. vzdrževanje opreme sistema KZ za nadzor in prenos podatkov;
- vzdrževanje programske opreme Wintrans 3.0.

Obseg zahtevanih storitev je razviden iz minimalnih tehničnih zahtev (PRILOGA 11).

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.

Prijava mora biti veljavna vsaj še 90 dni od dneva, ki je določen za predložitev prijav.

Rok izvedbe posameznega naročila se določi ob posameznem pisnem naročilu, vendar ne sme biti daljši od 90 dni od posameznega pisnega naročila.

Garancijski rok izvedenih del mora znašati najmanj 36 mesecev od datuma podpisa prevzemnega zapisnika.

Prijaviteljev povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (2023, 2024, 2025) mora biti višji od 100.000,00 EUR.

Prijaviteljem ni dovoljeno spreminjati pogojev in zahtev naročnika, navedenih v tej razpisni dokumentaciji.

2.4 Postopek naročanja:

Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku s pogajanjem z objavo v skladu s 45. členom ZJN-3. V prvi fazi prijavitelji predložijo prijavo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo po pregledu prijav na portalu javnih naročil objavil dokument »**Odločitev o priznanju sposobnosti**« s katerim bo naročnik priznal sposobnost prijaviteljem, ki bodo oddali dopustno prijavo (v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3) oziroma ne bo priznal sposobnosti prijaviteljem, ki ne bodo oddali dopustne prijave. Po pravnomočnosti »**Odločitev o priznanju sposobnosti**« bo naročnik v drugi fazi prijavitelje preko informacijskega sistema e-JN povabil k predložitvi obrazca ponudbe (PRILOGA 13 te razpisne dokumentacije). Prijavitelji skladno s povabilom predložijo obrazec ponudbe. Prijavitelji bodo morali skladno s povabilom predložiti obrazec ponudbe. Naročnik bo po pregledu ponudbene dokumentacije ponudnike preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral ponudnika. Naročnik bo napovedal zadnji krog pogajanj v povabilu k pogajanju. Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb objavil dokument »**Odločitev o oddaji naročila**«.

2.5 Rok in način predložitve prijav:

Prijavitelji morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Prijavitelj se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav, prijavo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo prijavo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do 12. 10. 2026 do 9. ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Prijavitelj lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava. Po preteku roka za predložitev prijav prijave ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje prijav bo dne 12. 10. 2026 ob 11. uri. Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

- 2.6 Prijavitelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar najkasneje do 6. 10. 2026 do 9. ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do 8. 10. 2026 do 14. ure, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil. Prijavitelji ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Prijavitelji so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si), na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik načeloma izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

### 3. MERILA

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja skupna vrednost.

### 4. POGOJI

**Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Prijava mora vsebovati vsa našeta dokazila in dokumente.**

- 4.1 Prijavitelj mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o prijavitelju (podatke vnese prijavitelj)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).
- 4.2 Prijavitelj mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (PRILOGA 1)

Prijavitelj mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje iz:

- prvega odstavka 75. člena ZJN-3,
- drugega odstavka 75. člena ZJN-3,
- četrtega odstavka 75. člena ZJN-3,
- b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3,
- c točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3 in
- f točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- prijavitelj mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje in predložiti izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v prijavi. ESPD obrazec je dostopen na spletni strani naročnika pod predmetno objavo javnega naročila.

- 4.3 Prijavitelj mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s prijaviteljem. Prijavitelj mora skladno s 35. členom ZIntPK izjavljati, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena ZIntPK, to je, da funkcionar naročnika ali njegovi družinski člani, niso člani posloводства prijavitelja niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5 % deležem udeleženi pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če prijavitelj predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2).

Pogoje iz te točke mora izpolnjevati prijavitelj in tudi vsi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v prijavi (partner, podizvajalec, gospodarski subjekti, na zmogljivosti katerih se prijavitelj sklicuje).

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4 Tehnični, kadrovski pogoji in reference:

4.4.1 Prijavitelj mora imeti v obdobju zadnjih 5 (pet) let, pred rokom za predložitev prijav, uspešno izvedene reference iz področja katodne zaščite na cevovodih iz jeklenih cevi v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV. **(PRILOGA 3)**

Gospodarski subjekt v obdobju zadnjih 5 (pet) let, pred rokom za predložitev prijav, za izvedene referenčne posle ne sme imeti reklamacijskih zahtevkov s strani naročnika v višini več kot 5 % pogodbene vrednosti.

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4.2 Prijavitelj mora imeti veljaven certifikat o usposobljenosti podjetja za vgradnjo električne Ex opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih skladno s SIST EN 1127-1, SIST EN 60079-14 in SIST EN 60079-17. **(PRILOGA 4)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4.3 Prijavitelj mora zagotoviti najmanj dva (2) strokovnjaka za izvajanje storitev katodne zaščite. Oba strokovnjaka morata imeti potrdilo o usposobljenosti s področja katodne zaščite in protieksplzijske zaščite. Potrdilo o usposobljenosti s področja katodne zaščite mora biti izdano od mednarodno priznane organizacije v stroki, kot je npr. AMPP, DVGW, ICORR, FKKS, SGK (skladno s standardom - SIST EN 15257:2017). **(PRILOGA 5)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4.4 Prijavitelj mora izkazati usposobljenost za izvedbo standardiziranih postopkov trajnega priključevanja vodnikov na jeklene cevovode, ki se uporabljajo pri sistemih katodne zaščite. Za izvedbo del mora razpolagati z ustrezno opremo, usposobljenim osebjem in dokumentiranimi postopki, ki omogočajo varno izvedbo priključitev na obratovalnih plinovodih ter v eksplozijsko ogroženih območjih. Usposobljenost se izkazuje z dokazili o usposobljenosti osebja, certifikati proizvajalcev uporabljene tehnologije, referencami ali drugimi enakovrednimi dokazili za postopke, kot je PinBrazing, oziroma druge tehnologije, ki zagotavljajo enako raven varnosti, kakovosti in zanesljivosti izvedbe. **(PRILOGA 6)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4.5 Prijavitelj mora za izvajanje del v eksplozijsko ogroženih območjih razpolagati z ustreznimi pripravami, tehničnimi sredstvi, merilno opremo in osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi predpisi in standardi za delo v takšnih območjih. Najmanj mora razpolagati z:

- varovalno obleko, skladno s SIST EN 1149-5 in SIST EN ISO 11612;
- zaščitnimi čevlji, skladnimi s SIST EN ISO 20345;
- zaščitno čelado, skladno s SIST EN 397;
- zaščitnimi očali, skladnimi s SIST EN ISO 16321-1;
- zaščitnimi rokavicami, skladnimi s SIST EN 388. **(PRILOGA 7)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.5 Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri prijavitelj sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Prijavitelj v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Če bo prijavitelj izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v prijavi/ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,
- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh štirih alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točk 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava prijavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto prijavitelja poravnava podizvajalčevo terjatev do prijavitelja,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Prijavitelj mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. **(PRILOGA 8)**

Kadar namerava prijavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe.

*Opomba: Prijavitelju, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 8, kot del razpisne dokumentacije.*

- 4.6 V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila **(PRILOGA 9)**, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih prijaviteljev nastopal v razmerju do naročnika. Skupni prijavitelji odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel vsak partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak prijavitelj iz skupine prijaviteljev mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

*Opomba: Prijavitelju, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 9, kot del razpisne dokumentacije.*

- 4.7 Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. **(PRILOGA 10)**
- 4.8 Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema minimalne tehnične zahteve. **(PRILOGA 11)**
- 4.9 Prijavitelj mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. **(PRILOGA 12)**
- 4.10 Prijavitelj bo moral v drugi fazi (po priznanju sposobnosti) izpolniti in podpisati **PRILOGO 13**.

## 5. OSTALO

- 5.1 Naročnik lahko do roka za oddajo prijav/ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje prijav/ponudb zavrne vse prijave/ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse prijave/ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil prijavitelje/ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse prijave/ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do prijaviteljev/ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo prijave/ponudbe bremenijo prijavitelja/ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko spremeni obseg razpisanega naročila glede na razpoložljiva finančna sredstva.
- 5.2 Naročnik lahko do pravnomočnosti posamezne odločitve z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.
- 5.3 Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranimi prijavitelji/ponudniki sklenil pogodbo najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim prijaviteljem/ponudnikom ne sklene pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti prijavitelje/ponudnike.

- 5.4 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe prijavitelj izjavi, da se strinja z njenimi določili.
- 5.5 Prijava/ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, lahko naročnik pozove prijavitelja, da predloži prevod v slovenski jezik in mu za predložitev določi rok.

Tehnični podatki so lahko navedeni v angleškem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

- 5.6 Prijavitelji/ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko prijavitelj/ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti prijavitelja/ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

- 5.7 Prijavitelj/ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi prijavitelj/ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

- 5.8 Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti prijavitelji/ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZJN-3 zahteva, da prijavitelji/ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od prijavitelja/ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove prijave/ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente prijave/ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave/ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če prijavitelj/ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik prijavitelja/ponudnika izključiti.

Prijavitelj/ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju prijavitelja/ponudnika pravico popravljanja računskih napak.

Vsak prijaviteljev/ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo prijav/ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove prijave/ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

- 5.9 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbenice stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

- 5.10 Pravno varstvo prijaviteljev/ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1L, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.



- 5.11 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med prijavitelji/ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave prijaviteljev/ponudnikov in sorazmernosti.

V Ljubljani, dne 9. 9. 2026

Naročnik  
PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor  
mag. Matija Bitenc

Član posloводства  
Aleš Gruden

Po pooblastilu  
Pooblaščenca oseba iz Pravne pisarne  
Alenka Prinčič Artač

## PRILOGA 1

### IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnega naročila izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

**Hkrati prilagamo izpolnjen ESPD obrazec.** Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoje razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

V primeru, da gre za partnersko prijavo in/ali za prijavo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena **PRILOGA 1** Razpisne dokumentacije ter predložen izpolnjeni obrazec ESPD za vsakega partnerja oziroma podizvajalca. ESPD obrazec je dostopen pod predmetno objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.

Prijavitelj v sistemu e-JN ob oddaji prijave naloži elektronsko podpisan obrazec ESPD v .pdf obliki oziroma nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče prijavitelj priloži lastnoročno podpisane obrazce ESPD v .pdf obliki ali v elektronski .xml obliki.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)

## PRILOGA 2

### IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PRIJAVITELJA

Prijavitelj mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s prijaviteljem.

Izjavljamo, da so pri lastništvu prijavitelja udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št.  | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
|------|-------|-------|----------------------|
| 1.   |       |       |                      |
| 2.   |       |       |                      |
| 3.   |       |       |                      |
| 4.   |       |       |                      |
| .... |       |       |                      |

Izjavljamo, da so pri lastništvu prijavitelja udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
|-----|----------------|---------------------------|----------------------|
| 1.  |                |                           |                      |
| 2.  |                |                           |                      |
| 3.  |                |                           |                      |
| 4.  |                |                           |                      |
| ... |                |                           |                      |

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s prijaviteljem, naslednji gospodarski subjekti:

| Št.  | Naziv | Sedež | Matična številka |
|------|-------|-------|------------------|
| 1.   |       |       |                  |
| 2.   |       |       |                  |
| 3.   |       |       |                  |
| 4.   |       |       |                  |
| .... |       |       |                  |

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženi drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da skladno s 35. členom ZIntPK ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena ZIntPK, to je, da funkcionar naročnika ali njegovi družinski člani, niso člani posloводства prijavitelja niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5 % deležem udeleženi pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)

### **PRILOGA 3**

#### **IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV**

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v obdobju zadnjih 5 (pet) let, pred rokom za predložitev prijav, uspešno izvedene reference iz področja katodne zaščite na cevovodih iz jeklenih cevi v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.

Za nobenega od navedenih referenčnih poslov nimamo reklamacijskih zahtevkov s strani naročnika v višini več kot 5 % pogodbene vrednosti.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom te izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)

#### **PRILOGA 4**

##### **IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV**

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo veljaven certifikat o usposobljenosti podjetja za vgradnjo električne Ex opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih skladno s SIST EN 1127-1, SIST EN 60079-14 in SIST EN 60079-17.

**V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom te izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.**

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)

## PRILOGA 5

### IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili najmanj dva (2) strokovnjaka za izvajanje storitev katodne zaščite. Oba strokovnjaka bosta imela potrdilo o usposobljenosti s področja katodne zaščite in protieksplzijske zaščite. Potrdilo o usposobljenosti s področja katodne zaščite bo izdano od mednarodno priznane organizacije v stroki, kot je npr. AMPP, DVGW, ICORR, FKKS, SGK (skladno s standardom - SIST EN 15257:2017).

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom te izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)

## PRILOGA 6

### IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo usposobljeni za izvedbo standardiziranih postopkov trajnega priključevanja vodnikov na jeklene cevovode, ki se uporabljajo pri sistemih katodne zaščite. Za izvedbo del razpolagamo z ustrežno opremo, usposobljenim osebjem in dokumentiranimi postopki, ki omogočajo varno izvedbo priključitev na obratovalnih plinovodih ter v eksplozijsko ogroženih območjih. Usposobljenost izkazujemo z dokazili o usposobljenosti osebja, certifikati proizvajalcev uporabljene tehnologije, referencami ali drugimi enakovrednimi dokazili za postopke, kot je PinBrazing, oziroma druge tehnologije, ki zagotavljajo enako raven varnosti, kakovosti in zanesljivosti izvedbe.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom te izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)

## PRILOGA 7

### IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da za izvajanje del v eksplozijsko ogroženih območjih razpolagamo z ustreznimi pripravami, tehničnimi sredstvi, merilno opremo in osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi predpisi in standardi za delo v takšnih območjih. Najmanj razpolagamo z:

- varovalno obleko, skladno s SIST EN 1149-5 in SIST EN ISO 11612;
- zaščitnimi čevlji, skladnimi s SIST EN ISO 20345;
- zaščitno čelado, skladno s SIST EN 397;
- zaščitnimi očali, skladnimi s SIST EN ISO 16321-1;
- zaščitnimi rokavicami, skladnimi s SIST EN 388.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom te izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)



## PRILOGA 8

### IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Če bo prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalcev, mora v prijavi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,
- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 4.2 in 4.3 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

*Opomba: Prijavitelju, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 8, kot del razpisne dokumentacije.*

Prijavitelj mora v spodnji tabeli navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v primeru, da prijavitelj ne bo nastopal s podizvajalci pa mora predložiti izjavo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Naziv podizvajalca                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Polni naslov                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| E-pošta                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Zakoniti zastopnik                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| TRR                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Kraj izvedbe                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Rok izvedbe                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Prijavitelj izpolni predmetno rubriko v primeru, da bo za izpolnjevanje pogojev iz Razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalca, in sicer je potrebno navesti katere podizvajalčeve zmogljivosti bo uporabil prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz Razpisne dokumentacije. |  |

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis podizvajalca)

## PRILOGA 9

### PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno (partnersko) prijavo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih prijaviteljev nastopal v razmerju do naročnika. Skupni prijavitelji odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe morajo navesti imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel vsak partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

**Vsak prijavitelj iz skupine prijaviteljev mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.**

*Opomba: Prijavitelju, ki ne bo oddal skupne prijave, ni potrebno predložiti PRILOGE 9, kot del razpisne dokumentacije.*

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)

## PRILOGA 10

### IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da pri naročniku ne bomo delili sistemov ali opreme informacijske tehnologije in sistemov za varnostni dostop z nobenim delom vertikalno integriranih podjetij (Plinhold d.o.o., Slovenski državni holding, d.d.) in pri naročniku ne bomo uporabljali istih svetovalcev ali zunanjih izvajalcev za sisteme ali opremo informacijske tehnologije in sisteme za varnostni dostop, kot jih uporablja vertikalno integrirano podjetje.

#### Izjavljamo, da z oddajo prijave potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji;
- da smo ob izdelavi prijave pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- da bomo z naročnikom komunicirali izključno v slovenskem jeziku;
- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)

## PRILOGA 11

### MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE IN OPIS NAROČILA

#### 1. Vgradnja novih naprav in predelave

Namen tega sestava je načrtna posodobitev tehnološko zastarele opreme in sanacija kritičnih elementov sistema, pri katerih obstaja povečano tveganje odpovedi ali neustreznega delovanja. Cilj naročila je nadgradnja in izpopolnitev sistema katodne zaščite tako, da bo dolgoročno zagotavljal učinkovito zaščito plinovoda pred korozijo, skladno z veljavnimi tehničnimi standardi, priporočili in dobrimi inženirskimi praksami.

##### a) Vgradnja novih usmerniških naprav:

Z vgradnjo sodobnih pulzno-širinsko moduliranih (PWM) usmernikov namesto obstoječih naprav se zagotavlja stabilnejše vzdrževanje zaščitnih potencialov, boljša energetska učinkovitost ter večja zanesljivost in varnost obratovanja sistema katodne zaščite. Sodobni usmerniki so mikroprocesorsko krmiljeni, omogočajo več načinov delovanja, natančnejšo regulacijo izhodnih parametrov, nadzor delovanja ter možnost prilagoditve dejanskim razmeram na terenu.

Naročilo zajema zamenjavo 46 usmerniških naprav v obdobju treh let.

##### b) Vgradnja novih drenažnih naprav:

Drenažne naprave odvajajo blodeče tokove z elektrificiranih železniških prog, kar neposredno preprečuje pospešeno korozijo plinovoda na izpostavljenih območjih.

Naročilo zajema zamenjavo 2 drenažnih naprav, ki bosta zamenjani predvidoma v letu 2027.

##### c) Vgradnja novih anodnih ležišč:

Za zagotavljanje zanesljive katodne zaščite je nujna vgradnja novih anodnih ležišč namesto obstoječih anodnih ležišč z FeSi anodami.

Predvidena je izvedba MMO Flex anodnega sistema (v horizontalni ali globinski izvedbi), ki zagotavlja daljšo življenjsko dobo in stabilnejše delovanje.

Naročilo zajema zamenjavo 8 anodnih ležišč.

##### d) Vgradnja in obnova elementov KZ

Izvedba del obsega celovito tehnološko posodobitev in vzdrževanje sistemov za protikorozijsko zaščito:

- PinBrazing tehnologija: strokovna obnova priključkov na cevovode s postopkom trdega spajkanja;
- varnostni elementi: namestitve Ex-iskrišč za delo v eksplozijsko ogroženih območjih;
- sistemi ozemljitve: posodobitev in optimizacija ozemljitvenih sklopov;
- rekonstrukcija na podlagi meritev: celovita prenova elementov v primeru ugotovljenih odstopanj pri meritvah.

Posegi so tehnološko vezani na izvedbo del na ključnih točkah plinovodnega sistema:

- predelave merilno-regulacijskih postaj (MRP);
- sanacijska dela: izvedba ob izrednih popravilih plinovodov in zaščitnih cevi;
- operativno sodelovanje: dela se izvajajo sočasno ob mehanskih predelavah instalacij v koordinaciji z naročnikom.

#### 2. Vzdrževanje sistema KZ

Namen tega sestava je kontinuirano zagotavljanje učinkovitega delovanja sistema katodne zaščite na celotnem plinovodnem omrežju prek rednih vzdrževalnih posegov in hitrega odpravljanja nepredvidenih napak.

##### a) Redna in izredna popravila elementov naprav KZ:

Z vzdrževanjem se zagotavljajo servisiranje in redna popravila vseh obstoječih elementov sistema katodne zaščite ter zamenjava dotrajanih delov naprav, ki še niso bile deležne investicijske obnove. To je nujno tako zaradi splošne tehnične izrabe materialov, kot tudi zaradi odpravljanja izrednih okvar. Te so pogosto posledica zunanjih dejavnikov, kot so odkloni od optimalnih vrednosti električne napetosti na sistemu, ki lahko poškodujejo občutljivo elektronsko opremo. Popravila je treba opraviti v čim krajšem času, da se zagotovi neprekinjeno ščitenje plinovoda in prepreči tveganje za nastanek korozijskih poškodb na vkopanih delih omrežja.

##### b) Kontrolne meritve in obvladovanje blodečih tokov:

Za zagotavljanje učinkovite katodne zaščite in optimalnega delovanja sistema so nujne redne kontrolne meritve zaščitnih potencialov in tokov. S temi meritvami se ugotavljajo šibke točke sistema, kjer so potenciali nestabilni ali občasno neustrezni glede na predpisane mejne vrednosti. Posebno pozornost se namenja območjem, kjer na plinovod vplivajo blodeči tokovi (npr. v bližini elektrificiranih železniških prog). Takšna odstopanja lahko dolgoročno vodijo v pospešeno korozijo zaščitnih kovinskih konstrukcij, zato sestav vključuje tudi sanacijo kabelskih povezav, popravila naprav za odvajanje blodečih tokov in zamenjavo merilnih mest.

c) Vzdrževanje opreme sistema KZ za nadzor in prenos podatkov:

Sestav vključuje tudi vzdrževanje naprav za nadzor in prenos podatkov s terena v nadzorni center. Brezhibno delovanje te opreme omogoča takojšnjo zaznavo napak na sistemu in hitro ukrepanje, kar zmanjšuje potrebo po pogostih fizičnih pregledih na oddaljenih lokacijah ter povečuje zanesljivost celotnega prenosnega sistema.

### 3. Vzdrževanje programske opreme Wintrans

Zaradi tehnoloških posodobitev pri ključnem dobavitelju merilne opreme, podjetju Weilekes Elektronik GmbH, je nujno redno posodabljanje in vzdrževanje programske platforme za primarni nadzorni sistem katodne zaščite.

Vzdrževanje in operativni stroški:

Nadzorni sistem zahteva redno vzdrževanje programske opreme in licenc. Ker gre za spletno aplikacijo, je uporaba programa plačljiva v obliki letnih licenčnih, ki zagotavljajo neprekinjen dostop do podatkov, njihovo arhiviranje in varnostne posodobitve. Poleg licenčnine sistem vključuje tudi stroške za prenos podatkov, saj senzorji za delovanje nujno potrebujejo podatkovno SIM-kartico.

Namen in cilji nadzora:

Namen vzdrževanja posodobljene programske opreme je zagotoviti stabilen in pregleden zajem ključnih parametrov katodne zaščite v realnem času. Spletna aplikacija omogoča boljšo vizualizacijo, natančnejšo analizo meritev ter hitrejšo zaznavo morebitnih nepravilnosti na terenu, kar neposredno vpliva na zanesljivost katodne zaščite plinovodnega omrežja.

### 4. Usmerniška naprava katodne zaščite

Naprava katodne zaščite je specialna usmerniška naprava, ki ima regulirano izhodno napetost. Naprava je napetostno krmiljena v odvisnosti od potenciala ščitene objekta z upornostjo povratne zanke nad 20MΩ. Naprava ima omejeno izhodno napetost in tok, skladno s predpisi za zaščito pred previsoko napetostjo dotika. Naprava mora ustrezati standardu SIST HD 60364 in mora imeti vgrajene zaščitne in izklopne elemente. Izvedena mora biti prenapetostna zaščita vhodnega in izhodnega dela ter omrežna zaščita razreda C skladno s SIST EN 62305. Ustrezati mora standardom EU za EMC. Naprava mora imeti vhod za daljinsko nastavljanje zelenega potenciala iz senzorja za daljinski prenos podatkov, ki jih standardno uporablja družba PLINOVODI d.o.o. (pametni senzorji Weilekes MinTrans Plus). Naprava mora imeti izhodni kontaktor in varovalne elemente pred kratkim stikom. Naprava mora prenesti prisotnost obrnjene polaritete napetosti na izhodu naprave. Izhodna napetost je regulirana s pomočjo pulzno širinske modulacije (PWM). Naprava mora imeti zaščito pred kratkim stikom izhodne napetosti in galvansko ločitev od vhodne (referenčne) napetosti. Naprava mora imeti več načinov delovanja, vsaj način konstantna izhodna napetost, krmiljena izhodna napetost v odvisnosti od reference. Naprava mora biti montirana na ustreznem ohišju ali plošči za vgradnjo v prostostoječo omaro z vsaj IP54 zaščito, dimenzije 600×1000×315mm (š×v×g).

Karakteristike usmerniške naprave:

- nazivna napetost 230V AC
- sistem napajanja 1N PE 230V TN-S/50Hz
- maksimalen vhodni tok 12A
- maksimalen izhodni tok 20A ali 40A/50V
- maksimalna izhodna napetost 50V DC
- omrežna prenapetostna zaščita razred C
- prenapetostna zaščita vhodnega dela (merilne referenčne sonde, senzorja, krmilnega dela naprave)
- prenapetostna zaščita izhodnega dela (plinovod, anode)
- nastavitev izhodnega potenciala 0-4V
- digitalni prikazovalnik izhodnih parametrov
- mehanska zaščita IP 20

Te zahteve so enake za usmerniško napravo za priključitev na anodno ležišče, kot tudi za sutiražno napravo, priključeno na tirnico železniške proge.

### 5. Drenažna naprava katodne zaščite

Drenažna naprava katodne zaščite mora zagotavljati prevajanje toka samo v eni smeri. Naprava mora imeti elemente za omejevanje drenažnega toka v normalnem delovanju in elemente za zaščito pred prevelikimi in kratkostičnimi tokovi. Izhodni parametri se morajo prikazovati na analognih merilnih instrumentih in sicer drenažni tok in napetost tirnica-plinovod. Naprava mora imeti elemente za prenapetostno zaščito vhodnega in izhodnega dela in odvajanje prenapetosti tirnica/ozemljilo (500V) in plinovod/ozemljilo (100V) in elemente za ločevanje od objekta. Naprava mora delovati brez zunanje napajanja.

Karakteristike napajalne postaje:

- maksimalni trajni tok objekt/tirnica 100A
- maksimalna trajna napetost objekt/tirnica +/-80V
- kratkotrajna zdržna napetost 1500V
- prenapetostna zaščita vhodnega dela (merilne referenčne sonde)
- prenapetostna zaščita izhodnega dela (plinovod, tirnica 5kV)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo seznanjeni z opisom naročila in da sprejemamo minimalne tehnične zahteve ter jih bomo v celoti upoštevali.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis prijavitelja)

## **PRILOGA 12**

Priloženi vzorec pogodbe mora prijavitelj izpolniti ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

**NAROČNIK:** PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor mag. Matija Bitenc in član posloводства Aleš Gruden  
- matična številka: 1954288000  
- ID številka za DDV: SI31378285  
v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

**IZVAJALEC:** \_\_\_\_\_, ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_  
- matična številka: \_\_\_\_\_  
- ID številka za DDV: \_\_\_\_\_  
v nadaljnjem besedilu »izvajalec«

skleneta naslednjo

**POGODBO št. TS/SV/\_\_\_\_/2026**

**1. člen**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za nadgradnje in vzdrževanje sistema katodne zaščite prenosnega sistema plina za obdobje treh let, št. P/JN/15/2026/TS-SV, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji z dne 9. 9. 2026 ter na podlagi ponudbe št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_.

**2. člen**

Predmet naročila so nadgradnje in vzdrževanje sistema katodne zaščite prenosnega sistema plina za obdobje treh let.

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je sestavni del pogodbe.

**3. člen**

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe,
- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti,
- varoval zaupnost poslovnih podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi zaupnost vseh ostalih informacij ter dokumentov,
- v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci,
- sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- v primeru zaznave kibernetkega incidenta na svoji strani, ki bi lahko imel vpliv na naročnika, nemudoma o tem obvesti predstavnika naročnika ter podal ustrezne informacije,
- za osebe, ki bodo imele pooblastilo za neposredni ali oddaljeni dostop do prostorov, informacij ali nadzornih sistemov naročnika, v roku 15 dni od poziva naročnika dostavil soglasje za izvedbo preverjanja preteklosti na podlagi 17. člena Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 102/2024),
- osebju, ki je zadolženo za strokovno roko vanje z napravami ali sistemi, dajal navodila za pravilno in strokovno ravnanje v vseh stanjih naprave oziroma sistemov,
- v celoti upošteval vsa določila veljavne zakonodaje, zlasti s področja varovanja okolja, odlaganja odpadkov, varstva pri delu, varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, protieksplzijske zaščite in požarne varnosti.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev,
- omogočil izvajalcu oziroma predstavniku izvajalca prost dostop do elementov vzdrževanih sistemov, ustrezno dokumentacijo in delovne pripomočke,
- skrbel za pravilno in strokovno ravnanje z napravami in celotnimi vzdrževanimi sistemi ter onemogočil pristop neodgovornim osebam do elementov vzdrževanih sistemov brez prisotnosti in nadzora predstavnika izvajalca.

Splošno:

- o morebitnih spremembah dogovorjenega obsega storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih pogojev se pogodbeni stranki lahko dogovorita le pisno,
- izvajalec se zavezuje, da bo omrežje naročnika varoval pred grožnjami iz zunanjih omrežij z opremo, ki zagotavlja največjo možno varnost pred zlonamerno programsko opremo in zunanjimi vdori do sistemov, storitev in podatkov,
- izvajalec se zavezuje, da bo na pisno zahtevo naročnika posredoval vse podatke, ki so relevantni v zvezi z zagotovitvijo varnosti sistemov, storitev in informacij za izvajanje storitev,
- naročnik ima pravico do revizijskega pregleda izvajalca (naročnik si pridržuje pravico do preverjanja ravni varnosti, ki jo zagotavlja izvajalec, z varnostnimi pregledi informacijskega sistema izvajalca).

#### 4. člen

V kolikor bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi,
- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23; v nadaljevanju: ZJN-3) za vsakega novega podizvajalca,
- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila,
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložil račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

#### 5. člen

Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi znaša največ do (vpiše naročnik) \_\_\_\_\_  
EUR (z besedo: \_\_\_\_\_ evrov 00/100) brez DDV.

Na pogodbeno vrednost se obračuna DDV po veljavni stopnji.

Pogodbeni stranki se s to pogodbo izrecno dogovorita, da pogodbena cena vključuje vse stroške, ki jih bo imel izvajalec v zvezi z opravljanjem storitev po tej pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico ne oddati del do celotne skupne pogodbene vrednosti.

Vrednost pogodbenih del oz. posamezne cene se obračunavajo v skladu z vrednostjo na enoto mere iz obrazca ponudbe in po dejansko izvedenih storitvah, tako da je končna cena odvisna od dejansko opravljenega obsega del, vendar največ do skupne pogodbene vrednosti te pogodbe.

Če naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panožna cena spremenila za več kot 15 % glede na povprečne cene ob pričetku veljavnosti pogodbe, sta soglasna, da bosta cene uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne za celotno obdobje veljavnosti pogodbe.

#### 6. člen

Izvajalec bo po uspešno opravljenem prevzemu del posameznega pisnega naročila ali skupine pisnih naročil izstavil naročniku račun, ki mora biti poslan na naslov naročnika. Račun mora vsebovati specifikacijo, iz katere bo razvidna količina opravljenega dela po posameznih vrstah dela in porabljeni material.

Naročnik bo izvajalcu plačal opravljene storitve na podlagi prejetega računa v roku 30 dni po prejemu računa s strani izvajalca na transakcijski račun izvajalca št. \_\_\_\_\_, odprtega pri banki \_\_\_\_\_.

Računi za opravljene storitve se izdajajo najpozneje v 5 delovnih dneh po zaključku opravljenih storitev.



Če izvajalec izstavlja račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki v e-slogu (datoteka xml in pdf), bo hkrati s podpisom pogodbe o tem obvestil naročnika in prejel v podpis soglasje za pošiljanje e-računov.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji izvajalca, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa izvajalca v višini 0,02 % za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun izvajalca izvede predčasno plačilo.

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za sporni znesek pa poslati izvajalcu pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.

#### 7. člen

Predstavnika naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g./ga. \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_, el. pošta: \_\_\_\_\_.

Predstavnika izvajalca za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g./ga. \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_, el. pošta: \_\_\_\_\_.

Predstavnika naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati. Predstavnika izvajalca je obvezen neposredno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

Morebitne spremembe odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku 3 dni po nastali spremembi.

#### 8. člen

Rok izvedbe posameznega naročila se določi ob posameznem pisnem naročilu, vendar ne sme biti daljši od \_\_\_\_\_ dni (največ 90 dni) od posameznega pisnega naročila. Pogoji za pričetek del je prejem pisnega naročila s strani naročnika oziroma sporočila po elektronski pošti.

Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi glede na roke, bo za vsak zamujeni dan naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,1 % pogodbene vrednosti, vendar največ 10 % od skupne pogodbene vrednosti.

V primeru, da naročnik ugotovi nepravilnosti, nekvalitetno opravljanje dela ali kršenje pogodbenih določil, ima pravico takšna dela ustaviti in izvajalcu pisno določiti rok za odpravo le teh. V kolikor izvajalec le teh ne odpravi v danem roku, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe in uveljavljanja garancij in škode.

Garancijski rok za izvedena dela je \_\_\_\_\_ mesecev (najmanj 36 mesecev) in prične teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

#### 9. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za poslovno občutljive štejejo vsi podatki ali informacije poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobi pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerij, ter vsi podatki ali informacije, ki imajo naravo poslovne skrivnosti v skladu z zakonodajo s področja varovanja poslovnih skrivnosti, energetske zakonodaje in Programom za zagotavljanje skladnosti.

Pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe ter mehanizme, ki temeljijo na sodobnem stanju tehnike (BAT), za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s čimer zagotavlja ustrezno raven njihovega varovanja.

Pogodbena stranka je dolžna varovati poslovno občutljive podatke in informacije, pridobljene na podlagi te pogodbe, ter v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo odškodninsko odgovarjati za vsako njihovo nepooblaščenno razkritje.

Za nepooblaščenno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov odgovarjajo tudi pooblaščen osebe pogodbenih strank, ki so bile z njimi seznanjene pri izvajanju te pogodbe, skladno z veljavno zakonodajo in določili te pogodbe.

#### 10. člen

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Pogodbena stranka, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložiti verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med pogodbenikoma.

#### 11. člen

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, varstva pred požarom ter protieksplzijske zaščite.

#### 12. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.

#### 13. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

#### 14. člen

Pogodbeni stranki se zavezuje, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za pogodbeni stranki in njune podizvajalce v času sklenitve te pogodbe, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se pogodbeni stranki zavezuje, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta.

Če se s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega organa ugotovi, da je izvajalec kršil zaveze iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik brez odgovornosti za škodo, nastalo izvajalcu, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti. Izvajalec je dolžen naročniku povrniti vso nastalo škodo in nastale stroške, ki so posledica kršitve zavez s strani izvajalca.

#### 15. člen

Pogodba je sklenjena v elektronski obliki in jo odgovorne osebe obeh pogodbenih strank digitalno podpišejo. Elektronska verzija pogodbe ima veljavnost izvirnika. V primeru podpisa pogodbe v pisni obliki je pogodba napisana v dveh enakih izvodih, ki imata veljavnost izvirnika. V tem primeru vsaka pogodbeni stranka prejme po en izvod pogodbe. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta odgovorni osebi obeh pogodbenih strank. Pogodba se sklene za obdobje do preteka garancijskega roka.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

V Ljubljani, dne \_\_\_\_\_

IZVAJALEC:

\_\_\_\_\_

Direktor:

\_\_\_\_\_

NAROČNIK:

PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor:

mag. Matija Bitenc

Član posloводства:

Aleš Gruden

**PRILOGA 13 (se predloži v drugi fazi po priznanju sposobnosti)**

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: \_\_\_\_\_

1. Ponudbene vrednosti:

| Št. | Material oz. delo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enota | Ocenjena količina za obdobje treh let | Cena/enoto v EUR brez DDV | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Dobava in vgradnja usmerniške naprave za katodno zaščito, kot (NES) SZK 10-24/230M71, 5A/48V, vključno z prenapetostnimi zaščitami, priključnim poljem, prenosnim okvirjem oziroma montažnimi nosilci. Stikalni usmernik z modularno močnostno tehniko, CE certifikat, izkoristek min. 86,5%, univerzalno napajanje in maksimalno valovitostjo 150mV p-p. Prikazovalnik parametrov U,I,Eon,Eoff,T; galvansko ločeni vhodi in izhodi s priklopi za telemetrijo in krmiljenje hlajenja. Krmiljenje z omejitvijo toka, napetosti in regulacijo izhodne moči glede na polarizirani potencial (optimizirana energetska poraba). Naprava mora biti izdelana za zagotovitev delovanja skladno s SIST EN12473:2000.   | kpl   | 20                                    |                           |                                |
| 2.  | Dobava in vgradnja usmerniške naprave za katodno zaščito, kot (NES) SZK 20-40/230.3M71, 20A/40V, vključno z prenapetostnimi zaščitami, priključnim poljem, prenosnim okvirjem oziroma montažnimi nosilci. Stikalni usmernik z modularno močnostno tehniko, CE certifikat, izkoristek min. 86,5%, univerzalno napajanje in maksimalno valovitostjo 150mVp-p. Prikazovalnik parametrov U,I,Eon,Eoff,T; galvansko ločeni vhodi in izhodi s priklopi za telemetrijo in krmiljenje hlajenja. Krmiljenje z omejitvijo toka, napetosti in regulacijo izhodne moči glede na polarizirani potencial (optimizirana energetska poraba). Naprava mora biti izdelana za zagotovitev delovanja skladno s SIST EN12473:2000. | kpl   | 3                                     |                           |                                |
| 3.  | Dobava in vgradnja usmerniške naprave katodne zaščite, kot (CPS) US-15-MK, po tehničnih zahtevah za max. 15A/48V, komplet s prenapetostno zaščito. Stikalni usmernik z modularno močnostno tehniko, CE certifikat, izkoristek min. 86,5%, univerzalno napajanje in maksimalno valovitostjo 150mV p-p. Prikazovalnik parametrov U,I,Eon,Eoff,T; galvansko ločeni vhodi in izhodi s priklopi za telemetrijo in krmiljenje hlajenja. Krmiljenje z omejitvijo toka, napetosti in regulacijo izhodne moči glede na polarizirani potencial (optimizirana energetska poraba). Naprava mora biti izdelana za zagotovitev delovanja skladno s SIST EN12473:2000.                                                       | kpl   | 20                                    |                           |                                |
| 4.  | Dobava in vgradnja usmerniške naprave katodne zaščite, kot (CPS) US-30-MK, po tehničnih zahtevah za max. 30A/48V, komplet s prenapetostno zaščito. Stikalni usmernik z modularno močnostno tehniko, CE certifikat, izkoristek min. 86,5%, univerzalno napajanje in maksimalno valovitostjo 150mV p-p. Prikazovalnik parametrov U,I,Eon,Eoff,T; galvansko ločeni vhodi in izhodi s priklopi za telemetrijo in krmiljenje hlajenja. Krmiljenje z omejitvijo toka, napetosti in regulacijo izhodne moči glede na polarizirani potencial (optimizirana energetska poraba). Naprava mora biti izdelana za zagotovitev delovanja skladno s SIST EN12473:2000.                                                       | kpl   | 3                                     |                           |                                |
| 5.  | Dobava in vgradnja pasivne drenažne naprave katodne zaščite, kot (CPS) UDR, z nastavljivo tokovno omejitvijo in prenapetostno zaščito, vključno s prostorom in priključnim poljem kot za MiniTrans Plus (Weilekes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl   | 2                                     |                           |                                |
| 6.  | Dobava in vgradnja (GPRS) senzorja za zajemanje in prenos podatkov katodne zaščite, kot Weilekes (Minitrans plus) z notranjim 30A relejem, komplet z baterijo 7,2V/13Ah, napajalnikom in anteno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl   | 48                                    |                           |                                |
| 7.  | Dobava razširitvene enote, kot (Weilekes) MiniControl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kos   | 10                                    |                           |                                |
| 8.  | Dobava baterije za senzor Minitrans (Weilekes); 7,2V/13Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos   | 50                                    |                           |                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|
| 9.  | Dobava baterije za senzor Minitrans plus (Weilekes); 3,6V/13Ah                                                                                                                                                                                                                                                       | kos | 10   |  |  |
| 10. | Dobava INOX prašno barvanega merilnega mesta (Ral 1023), dim. 1700x210x150mm, komplet z montažno ploščo, zračniki in zapiralom - enojna vrata                                                                                                                                                                        | kos | 20   |  |  |
| 11. | Dobava INOX prašno barvanega merilnega mesta (Ral 1023), dim. 1700x210x150mm, komplet z montažno ploščo, zračniki in zapiralom - dvojna vrata                                                                                                                                                                        | kos | 10   |  |  |
| 12. | Dobava merilnega mesta KZ v izvedbi INOX, omarica dim. 250x250x150mm, pritrjena na cev INOX fi 80x2000mm                                                                                                                                                                                                             | kos | 20   |  |  |
| 13. | Dobava merilnega mesta KZ, INOX omarica 350x450x160mm, z letvico in vrstnimi sponkami, komplet z betonskim podstavkom                                                                                                                                                                                                | kos | 10   |  |  |
| 14. | Dobava merilnega mesta KZ, INOX omarica 450x650x160mm, z letvico in vrstnimi sponkami, komplet z betonskim podstavkom                                                                                                                                                                                                | kos | 10   |  |  |
| 15. | Dobava in vgradnja INOX omare za napravo katodne zaščite, dim. 600x1000x315mm, komplet z okvirjem in temeljem                                                                                                                                                                                                        | kpl | 20   |  |  |
| 16. | Dobava in vgradnja priključno merilne omarice PMO za izvedbo električnega napajanja usmerniške naprave KZ, skladno z zahtevami elektro distribucijske službe                                                                                                                                                         | kpl | 7    |  |  |
| 17. | Referenčna merilna elektroda, kot STELTH 2; SRE-007: Cu/CuSO4                                                                                                                                                                                                                                                        | kos | 50   |  |  |
| 18. | Filter izmenične napetosti s prenapetostno zaščito, kot (Leutron) PIPro40A                                                                                                                                                                                                                                           | kos | 5    |  |  |
| 19. | Prenapetostni odvodnik, kot (Leutron) DP 2x1- RLC/50V-Tr                                                                                                                                                                                                                                                             | kos | 50   |  |  |
| 20. | Iskrišče, kot (Leutron) TSF50-Tr                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos | 10   |  |  |
| 21. | Iskrišče, kot (Leutron) TSF100-Tr                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kos | 20   |  |  |
| 22. | Iskrišče, kot (Leutron) TSF500-Tr                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kos | 10   |  |  |
| 23. | Ex iskrišče, kot (Leutron) TC100A-K1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos | 20   |  |  |
| 24. | Polprevodniški ločilnik, kot (Dairyland) SSD, 2kA, -2/+2V                                                                                                                                                                                                                                                            | kos | 3    |  |  |
| 25. | Kabel NYY 1x6 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 1000 |  |  |
| 26. | Kabel NYY 1x16 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 1000 |  |  |
| 27. | Kabel NYY 1x35 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 100  |  |  |
| 28. | Kabel NYY 1x70 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 100  |  |  |
| 29. | Zaščitna cev Stigmaxflex 63mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 1000 |  |  |
| 30. | Ozemljitveni INOX trak 30x3,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 100  |  |  |
| 31. | Ozemljitveni FeZn trak 25x4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 100  |  |  |
| 32. | Izvedba globinskega anodnega ležišča, globine 25m z vgradnjo MMO flex anode, polnilom cathonite                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 5    |  |  |
| 33. | Izvedba horizontalnega anodnega ležišča, sestavljenega iz MMO flex anode s polnilom cathonite, dolžine 30m (brez gradbenih del)                                                                                                                                                                                      | kpl | 2    |  |  |
| 34. | Izvedba horizontalnega anodnega ležišča, sestavljenega iz 10kos Fe/Si anod s polnilom cathonite, dolžine 30m (brez gradbenih del)                                                                                                                                                                                    | kpl | 1    |  |  |
| 35. | Izdelava kablskega priključka (kot npr. PIN BRAZING) za kabel do 35mm2 na plinovodno cev, komplet                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 100  |  |  |
| 36. | Izdelava kablške spojke za kabel do 16mm2                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 10   |  |  |
| 37. | Izdelava kablške spojke za kabel do 70mm2                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 5    |  |  |
| 38. | Izvedba priključka na tir z izolirano bakreno vrvjo do 70mm2, vključno z mehansko zaščito povezave med drogom in tirnico s ploščo dim. 110x110 cm iz vroče cinkane rebraste pločevine, ki se z INOX stremeni pritrdi na dva praga (INOX matice z zaščito proti odvijanju), tako da ščiti vrvi med drogom in tirnico. | kpl | 5    |  |  |
| 39. | Popravilo enote FEZ (Tegrad)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 10   |  |  |
| 40. | Popravilo enote MVAP, MP (Tegrad)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 10   |  |  |
| 41. | Popravilo enote KVT (Tegrad)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 10   |  |  |
| 42. | Popravilo enote MČI (Tegrad)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 10   |  |  |
| 43. | Monter                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ura | 100  |  |  |

|                                                                                    |                                       |     |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----|--|--|
| 44.                                                                                | Merilec z NPK za zahtevne instalacije | ura | 10 |  |  |
| 45.                                                                                | Projektant/tehnolog                   | ura | 10 |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost za ocenjeno količino za obdobje treh let v EUR brez DDV: |                                       |     |    |  |  |

Opombe:

- Ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.
- Za postavke pod tč. 39, 40, 41 in 42 naročnik nudi ogled in vezalno shemo.
- Natančna količina storitev je naročniku neznana in je odvisna od različnih dejavnikov, pogodba pa bo sklenjena največ do skupne ocenjene vrednosti naročila.
- Naročnik bo naročal storitve v skladu s ponudbeno ceno na enoto, vendar največ do skupne pogodbene vrednosti.
- Ponudnik se izrecno strinja, da so navedene količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati.
- Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost.

2. Plačilni rok: 30 dni.

3. Veljavnost ponudbe: 90 dni od roka določenega za predložitev ponudbe.

4. Garancijski rok izvedenih del: \_\_\_\_\_ mesecev (najmanj 36 mesecev od datuma podpisa prevzemnega zapisnika).

5. Rok izvedbe posameznega naročila se določi ob posameznem pisnem naročilu, vendar ne sme biti daljši od \_\_\_\_\_ dni (največ 90 dni) od posameznega pisnega naročila.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis ponudnika)