

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA DOBRNA
naslov ali sedež družbe	Dobrna 19, 3204 Dobrna
elektronski naslov	obcina@dobrna.si
telefonska številka	03/780 10 50
davčna številka	SI 71772626

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	SANACIJA PLAZU NA JP ŠVENT - PIHLER - POLENEK - ŽEBLARJEVA KAPELA PRI SKUTNIK
---------------	--

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje	Sanacija plazu z AB sidrano podporno pilotno steno dolžine 23.40m, vključno s sanacijo vozišča in ureditvijo odvodnjavanja
---------------------	---

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje	☐ novogradnja - novozgrajen objekt
<i>Označiti vse ustrezne vrste gradnje</i>	☐ novogradnja - prizidava
	☒ rekonstrukcija
	☐ sprememba namembnosti
	☐ odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
---------------------	--

(IZP, DGD, PZI, PID)

☐ sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta	1006
datum izdelave	september 2024

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	GRADING podjetje za gradbeni inženiring d.o.o.
naslov	Obrežna ulica 1, 2000 Maribor
vodja projekta	Mitja Birsar, univ. dipl. inž. gradb.
identifikacijska številka	G-0969
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	Manica Škrabl
-----------------------------	---------------

podpis odgovorne osebe projektanta



UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

POOBlašČeni arhitekti

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja gradbeništva

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

Mitja BIRSA, univ. dipl. inž. gradb., G-0969

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Vodilni načrt, Načrt gradbenih konstrukcij, Elaborat vpliva podnebnih sprememb

POOBlašČeni inženirji s področja elektrotehnike

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja strojništva

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja tehnologije

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja požarne varnosti

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

Mitja BIRSA, univ. dipl. inž. gradb., G-0969

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Geološko geotehnični načrt

POOBlašČeni inženirji s področja geodezije

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

Radivoje Drača, univ. dipl.inž.geod., Geo-0195

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Geodetski načrt

POOBlašČeni inženirji s področja prometnega inženirstva

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni krajinski arhitekti

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni prostorski načrtovalci

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

neustrezno izpusti ali po potrebi dodaj vrstice

004.2162 S.3.1

KAZALO VSEBINE

KAZALO VODILNEGA NAČRTA

		oznaka
S	SPLOŠNI DEL	
	Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji	S.2
	Kazalo vsebine projekta	S.3.1
	Kazalo vsebine načrta	S.3.2
	Splošni podatki o objektu in soglasjih	S.5
	Projektantska rekapitulacija	S.5.1
	Izjava projektanta in vodje projekta	S.5.2
T	TEHNIČNI DEL	
	Zbimo tehnično poročilo	T.1.1

po potrebi dodaj vrstice

PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI
O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	SANACIJA PLAZU NA JP ŠVENT - PIHLER - POLENEK - ŽEBLARJEVA KAPELA PRI SKUTNIK
---------------	--

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

kratak opis gradnje	Sanacija plazu z AB sidrano podporno pilotno steno dolžine 23.40m, vključno s sanacijo vozišča in ureditvijo odvodnjavanja
---------------------	---

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

kratak opis spremembe zaradi večjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratak opis pripravljanih del

vrste gradnje ☐ novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje ☐ novogradnja - prizidava

☒ rekonstrukcija

☐ sprememba namembnosti

☐ odstranitev

glavni objekt AB podporna sidrana pilotna stena

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje ☐ NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

☐ seznam zemljišč je v priloženi tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IŽP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska občina Klanc

številka katastrske občine 1045

parc. št. 143; 145/1; 145/3; 351/7; 351/8; 807/3

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine
parc. št.
TOPLOVOD
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
ODVAJANJE FEKALNIH VODA
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
ODVAJANJE METEORNIH VODA
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
DRUGO (NAVEDI)
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
<i>Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.</i>
vrsta infrastrukture
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
<i>Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevni objekti in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za območje gradbišča izven območja nameravane gradnje.</i>
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
<i>Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevni objekti in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habitati).</i>
katastrska občina
številka katastrske občine

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt	
EUP	
namenska raba	
zazidana površina	
URBANISTIČNI KAZALCI	
samo za stavbe	
a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem	faktor zazidanosti (FZ)
b) tlakovane odprte bivalne površine	faktor izrabe (FI)
c) tlakovane prometne in funkcionalne površine	faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)
d) zelene površine	faktor zelenih površin (FZP)
velikost gradbene parcele (a+b+c+d)	drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora
(obvezno po letu 2021)	podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

	predvidena komunalna oskrba	lokacija priključitve	k.o.	parcelna št.
OSKRBA S PITNO VODO				
ELEKTRIKA	☐			
PLIN	☐			
TOPLOVOD	☐			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO	☐			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA	☐			
ODVAJANJE METEORNIH VODA	☐			
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE	☐			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV	☐			
TELEFONIJA	☐			
KABELSKA TV	☐			
DRUGO (NAVEDI)	☐			
	☐			
	☐			

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIMO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	☐ SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
--------	--

VAROVANA OBMOČJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☐ KULTUROVARSTVENO MNENJE
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☐ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE
VARSTVO NARAVE	☐ NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA	☐ VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☐ MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐ MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	☐ MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐ MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA

CARINA	☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE
--------	--

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☐ MNENJE
ELEKTRIKA	☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN	☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD	☐ MNENJE
FEKALNE VODE	☐ MNENJE
METEORNE VODE	☐ MNENJE
TELEFONIJA	☐ MNENJE
KABELSKA TV	☐ MNENJE
JAVNE CESTE	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ŽELEZNICE	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC
LETALIŠČA	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALIŠČ
VARNOST PLOVBE	☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐ MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST	☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAMBA	☐ MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
METEOROLOŠKA DEJAVNOST	☐ IZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEV Z VIDIKA VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOŠKE DEJAVNOSTI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta.
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve)

OBJEKT - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	AB sidrana podporna pilotna stena
kratek opis objekta	L = 23.40m, Hmax = 8.00m
<i>V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.</i>	
parcelna številka	145/1; 145/3; 807/3
katastrska občina	Klanc
vrsta gradnje	novogradnja (novo zgrajen objekt)
zahtevnost objekta	manj zahteven objekt
požarno zahteven objekt	NE
objekt z vplivi na okolje	NE
klasifikacija po CC-SI	24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE	
opis zmogljivosti, kapacitete...	

PROJEKTANTSKA REKAPITULACIJA

REKAPITULACIJA

1.00 REKAPITULACIJA - SANACIJA PLAZU	149.093,39
2.00 REKAPITULACIJA - OBNOVA VODOVODA	14.814,25

SKUPAJ 1.0+2.0

SKUPAJ	163.907,64
22% DDV	36.059,68
SKUPAJ z DDV	199.967,32

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	GRADING podjetje za gradbeni inženiring d.o.o.
naslov	Obrežna ulica 1, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta	Manica Škrabl

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta	Mitja BIRSA, univ. dipl. inž. gradb.
identifikacijska številka	G-0969

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,
- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščen arhitekti, pooblaščen inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta	Mitja BIRSA, univ. dipl. inž. gradb.
identifikacijska številka	G-0969
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	Manica Škrabl
podpis odgovorne osebe projektanta	

ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

T.1 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

Po naročilu Občine Dobrna smo izdelali projektno dokumentacijo za sanacijo plazu na JP Švent – Pihler – Polenek – Žebelarjeva kapela (pri Skutnik). Na obravnavanem območju je prišlo do aktiviranja plazu v dolžini cca 17m na območju križišča JP in priključne ceste, ki vodi do stanovanjskih in gospodarskih objektov Klanc 17. Plaz se nahaja v gričevnatem območju v k.o. 1045 Klanc, na parcelah št. 145/1, 145/3 in 807/3 na nadmorski višini cca 531m.

Na območju križišča JP in priključne ceste je izvedena razširitev. Na zunanjem robu razširitve je izvedena začasna podporna konstrukcija, izvedena iz zabitih jeklenih profilov, založenih s ploščami in kosi lesa, betonskih škarpnikov, zasipanimi z gradbenimi odpadki in kamnitim nasipnim materialom. Na območju med desnim robom vozišča JP in spodnjim robom razširitve je prišlo do tvorbe razpok in posedka vozišča razširitve v dolžini 17m. Globina razpok je do 10cm. Neizrazit izrivni rob je na strmi brežini pod cestiščem.

Odvodnjavanje površinskih vod je slabo urejeno, ob levem robu vozišča JP je izvedena asfaltna mulda, odtok vode iz mulde ni urejen. Voda iz strmega dela vozišča JP nad območjem križišča in iz mulde zateka in teče po cestišču ter od območja križišča zateka na območje priključne ceste.

Za potrebe izdelave projektna dokumentacije sanacije plazu, smo izvedli geomehanski ogled s sondažnimi vrtnami ter geodetski posnetek terena z izrisom situacije in prečnih profilov. Ker je potek ceste na obravnavanem odseku neustrezen, smo izdelali tudi projekt obnove ceste.



karta lege plazu in širše okolice




foto posnetek z označeno lego plazu

Na osnovi pridobljenih podatkov in izdelane stabilnostne analize smo podali predlog sanacije. V sklopu izvedbe sanacije plaz na obravnavanem območju je predvidena izvedba podporne sidrane pilotne stene, nove voziščne konstrukcije, rezkanje in nadgradnja dela obstoječe voziščne konstrukcije ter ureditev odvodnjavanja površinskih in pronicajočih vod.

Za konstrukcijo pod cesto tako predlagamo izvedbo konstrukcije iz mikropilotov premera 30cm v dveh vrstah, na medsebojni oddaljenosti med vrstami 2,0m, povezanih z AB vezno gredo (AB blazino, steno, vencem), ob desnem robu projektirane voziščne konstrukcije. Predvidena lega pilotne stene je od P3-3,41m do P4+6,18m v dolžini 23,40m. V prvi vrsti bo izvedenih 23 pilotov dolžine 6,0m (od dna pilota do spodnjega roba vezne grede) na medsebojni oddaljenosti 1,0m. V drugi vrsti bo izvedenih 19 pilotov dolžine 5,0m na medsebojni oddaljenosti od 1,0 do 1,25m. AB vezna greda, ki jo bo sestavljala AB blazina, stena in venec, bo izvedena v treh kampadah dolžine 6,10m in v eni kampadi dolžine 5,10m. Piloti v prvi vrsti bodo ojačani s profili IPE160 (v nadaljevanju Profili) dolžine 6,5m, piloti v drugi vrsti pa s Profili dolžine 5,5m. Podporna konstrukcija bo dodatno sidrana s pasivnimi sidri nosilnosti 140kN, dolžine 11,0m.

Na obravnavanem območju je predvidena izvedba odvodnjavanja prostih talnih in površinskih vod. Za odvod vod bo izvedenih 7 jaškov in povezave med posameznimi jaški. Za odvodnjo površinskih vod bo izvedena asfaltne mulda in linijski požiralnik. Mulda širine 50cm bo izvedena ob levem robu vozišča v dolžini 25m, linijski požiralnik dolžine 12m bo vgrajen na območju prehoda vozišča JP na priključno cesto. Za odvod talnih vod bodo za AB blazino grede pilotne stene, na betonsko podlago C20/25, položene drenažne cevi DN110 in zaščitene s kamnitim drenažnim zasipom 4/32mm. Za odvod vod iz zadnjega jaška bo na brežini pod cestiščem izveden tlakovani jarek v dolžini 25m do vznožja brežine. Na zaključku tlakovanega jarka bo izvedena tlakovana kotanja za umiritev toka in začasno zadržanje vode.

Na delu obravnavanega območja je predvidena izvedba novogradnje voziščne konstrukcije, na delu pa rezkanje obstoječe asfaltne utrditve in vgradnja obrabne plasti asfalta AC 8 surf. Obnova (novogradnja) ceste je predvidena v dolžini L=32m, od P1-7,5m do P4+7,5m. Ob strani levi stani obnovljenega in preplaščenega vozišča bo izvedena asfaltna mulda širine 50cm. Na predvidenem območju novogradnje se odstrani material obstoječe voziščne konstrukcije in vgradi material za novi zgornji ustroj. Predvideno je, da se bodo v ustroj nove voziščne konstrukcije JP vgradile plasti 40cm zmrzlinosko odpornega drobljenega kamnitega materiala, 20cm tamponskega drobljenca TD 32, asfaltne utrditve pa izvedla iz plasti 5cm AC16 base B70/100 A4 in 3cm AC 8 surf B70/100 A3. Na območju kjer je predvideno rezkanje obstoječe voziščne konstrukcije, se na očiščeno in z bitumensko emulzijo premazano površino vgradi plast AC8 surf (sočasno z vgradnjo na območju novogradnje).

Na desni strani cestišča se v AB vezno gredo (delno pa v baqnkino) vgradi jeklena varnostna ograja N2W4 v dolžini 24m. Na začetku ograje se vgradi vkopana zaključnica, na zaključku pa se vgradi polkrožno zaključnico.

Vrednost za predvidena dela po projektantskem predračunu znaša:

163.907,64 € brez DDV

oziroma **199.967,32 € z DDV**

Maribor, september 2024

Sestavil:
Mitja Birsa, univ.dipl.inž.grad.