

UKREPI ZA REVITALIZACIJO DREVNINE

*Ocena stanja drevnine z ukrepi za vzdrževanje in
pomladitev zasaditve območja*

1. SPLOŠNI OPIS

Ureditev parkovne drevnine z ukrepi vzdrževanja in predlogom novih zasaditev v športno-rekreacijskem parku Mejca v Idriji

Športno-rekreacijski park Mejca predstavlja osrednjo zeleno in rekreacijsko površino v mestu Idrija ter eno najpomembnejših javnih odprtih površin za prebivalce in obiskovalce mesta. Park ima pomembno družbeno, krajinsko in okoljsko funkcijo, saj omogoča izvajanje športnih aktivnosti, rekreacije, druženja in preživljanja prostega časa v neposrednem stiku z naravo. Pomemben element parka predstavlja tudi parkovna drevnina, ki soustvarja značaj prostora, zagotavlja senco, izboljšuje mikroklimatske razmere ter pomembno prispeva h kakovosti bivanja v urbanem okolju.

Izvede se celovita ureditev parkovne drevnine, ki obsega popis in oceno stanja obstoječih dreves, določitev potrebnih ukrepov vzdrževanja ter pripravo predloga novih zasaditev za postopno pomladitev drevesnega fonda.

S posegi se omogočil dolgoročno načrtovanje razvoja parkovne drevnine ter vzpostavitev trajnostnega sistema upravljanja zelenih površin v parku.

Vzdrževanje drevnine je ključnega pomena za zagotavljanje dolgoročne vitalnosti dreves ter varnosti uporabnikov parka. Drevesa v urbanem okolju so izpostavljena številnim obremenitvam, kot so zbijanje tal, omejen rastni prostor, sušni stres, bolezni, škodljivci ter posledice vse pogostejših vremenskih ekstremov. Zaradi staranja dreves in vplivov okolja lahko prihaja do zmanjšanja vitalnosti, povečane lomljivosti vej ter zmanjševanja ekoloških in estetskih funkcij drevnine. Z rednim strokovnim vzdrževanjem je mogoče podaljšati življenjsko dobo dreves, izboljšati njihovo zdravstveno stanje ter zmanjšati tveganje za poškodbe ljudi in infrastrukture.

Poseben poudarek projekta je na prilagajanju parkovne drevnine na podnebne spremembe. Drevesa imajo v urbanem prostoru pomembno vlogo pri blaženju posledic segrevanja ozračja, saj zagotavljajo senco, zmanjšujejo pojav mestnih toplotnih otokov, uravnavajo temperaturo zraka, povečujejo zračno vlago ter prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka z vezavo prašnih delcev in ogljikovega dioksida. Odraslo vitalno drevo predstavlja pomemben naravni ponor ogljika in je eden izmed najučinkovitejših naravnih ukrepov za prilagajanje mest na podnebne spremembe.

Projekt zato poleg ukrepov za ohranjanje obstoječe kakovostne drevnine opredeli tudi predlog novih zasaditev drevesnih vrst, ki so prilagojene lokalnim podnebnim razmeram, značilnostim prostora ter pričakovanim spremembam podnebja v prihodnosti. Predlagane vrste so izbrane z vidika odpornosti na sušo, bolezni in škodljivce, hkrati pa prispevajo k ohranjanju krajinske podobe parka in izboljšanju bivalnega okolja.

I.

VZDRŽEVALNA DELA NA OBSTOJEČI DREVNINI

V okviru strokovnega pregleda obstoječe drevnine je bilo pregledanih skupno 70 dreves na območju obravnavane javne površine parka Mejca. Pregled je obsegal vizualno oceno zdravstvenega stanja dreves, stabilnosti, vitalnosti, prisotnosti poškodb, razvojnih posebnosti krošenj ter morebitnih tveganj za uporabnike prostora in okoliško infrastrukturo.

Na podlagi izvedenega pregleda je bilo pripravljeno strokovno mnenje, v katerem so opredeljeni potrebni ukrepi za zagotavljanje varnosti, ohranjanje vitalnosti dreves ter dolgoročno kakovostno upravljanje drevnine. Strokovno mnenje vključuje usmeritve za izvedbo posekov dreves, pri katerih je bilo ugotovljeno izrazito zmanjšano zdravstveno stanje, nestabilnost ali druga tveganja, ki jih ni mogoče ustrezno sanirati z vzdrževalnimi ukrepi.

Za preostalo drevnino so predvideni različni ukrepi nege in vzdrževanja krošenj. Ti obsegajo odstranjevanje suhih, poškodovanih, odmrlih in nevarnih vej, razbremenilne rezi, korekcijo nepravilno razvitih delov krošnje ter vzdrževalni obrez z namenom izboljšanja statične stabilnosti dreves in zmanjšanja možnosti za lom vej. Vsi ukrepi se izvajajo skladno z veljavnimi smernicami in ob upoštevanju bioloških značilnosti posameznih drevesnih vrst.

Pri drevesih, kjer so bile ugotovljene statične pomanjkljivosti krošnje oziroma povečana nevarnost razpiranja večdebelih struktur, je predviden pregled obstoječih varovalnih povezav krošenj ter po potrebi njihova zamenjava, dopolnitev ali novo vgrajevanje. Napenjanje in sidranje krošenj se izvede z ustreznimi certificiranimi sistemi dinamičnih oziroma statičnih povezav, ki zmanjšujejo tveganje za porušitev krošnje, hkrati pa omogočajo nadaljnji naravni razvoj dreves.

Poseben sklop vzdrževalnih del predstavlja tudi ureditev panjevske rasti. Pri posameznih drevesih in panjih je predvidena odstranitev neželenih poganjkov, ki zmanjšujejo preglednost prostora, ovirajo redno vzdrževanje zelenih površin ali negativno vplivajo na razvoj osnovnega drevesa. Odstranitev panjevske rasti se izvede strokovno in na način, ki preprečuje nastanek večjih poškodb debla oziroma koreninskega vratu.

Vsa dela se izvajajo pod strokovnim nadzorom usposobljene osebe s področja ustrezne tehnične strokovne smeri arborist, gozdar ali podobno, ter ob upoštevanju pravil varnega dela, veljavnih standardov za nego dreves in načel ohranjanja drevnine. Namen predvidenih ukrepov je izboljšanje zdravstvenega stanja in stabilnosti dreves, povečanje varnosti uporabnikov prostora ter dolgoročno ohranjanje kakovostnega zelenega fonda na obravnavanem območju.

2. STROKOVNA PODLAGA IN PRIPOROČILA ZA ODSTRANJEVANJE



KOVAČ LES, d.o.o.

Nazorjeva ulica 001
1370 Logatec
068 679 987

ID št. za DDV: SI 40565726

**OBČINA IDRİJA
MESTNI TRG 1
5280 IDRİJA**

STROKOVNO MNENJE	
Logatec, dne	08.04.2026

RAZLOG PRIPRAVE STROKOVNEGA MNENJA

Razlog za pripravo strokovnega mnenja je ureditev in ohranjanje dreves v mestnem parku Mejca v Idriji.

V nadaljevanju je predstavljeno zdravstveno stanje ter predviden plan vzdrževanja posameznih dreves v mestnem parku.

1. UKREPI

1.1 POSEK DREVEŠA

Klasično podiranje v kolikor je to možno, v kolikor ni, se izvede sekijski posek drevesa. Po končanem poseku se panj prireže ob zemlji.

1.2 STRUKTURNI OBREZ DREVEŠA


Razredčitev krošnje do maksimalno 15% celotne krošnje

- krajšanje prevelikih ali predebelih sekundarnih poganjkov
- omejevanje drgnjenja vej tam, kjer ne tvorijo naravne vezave,
- odstranjevanje/krajšanje nestabilnih poškodovanih ali razkrojenih vej
- odstranjevanje/krajšanje okuženih vej ali vej s škodljivci
- vzpostavitev dobre porazdelitve vej


Na spodnji sliki so prikazane Evropske smernice obreza dreves.

Družba registrirana 31/5/2022, matična številka: 9140832000, davčna številka: 40565726,
Osn.kapital: 7.500,00€

☎ 068 679 987 | ✉ info@kovacles.si | 🌐 www.kovacles.si



Slika 1: Strukturno obrezovanje mladih in odraslih dreves



Slika 2: Stopničasti rez, tehnika treh rezov z zaključnim rezom

Družba registrirana 31/5/2022, matična številka: 9140832000, davčna številka: 40565726,
Osn.kapital: 7.500,00€

☎ 068 679 987 | ✉ info@kovacles.si | 🌐 www.kovacles.si

1.3 NAPENJANJE IN PREGLED POVEZAVE KROŠENJ

Na drevesu je vzpostavljen sistem povezave krošenj med dvema primarnima debloma s sintetičnimi trakovi. Zaradi omejene življenjske dobe materiala je potrebno izvajati periodične preglede ter ob zaznani obrabi, poškodbah ali izgubi funkcionalnosti zagotoviti zamenjavo sistema.

1.4 UREDITEV PANJEVSKE RASTI

Zaznana je panjevska rast, zato je priporočljivo izvesti arboristično nego v smislu selektivnega redčenja poganjkov, pri čemer se ohranijo kakovostno pritrjeni in perspektivni poganjki, ostale pa se odstrani. S tem se zmanjša mehanska obremenitev ter izboljša strukturna stabilnost bodoče krošnje.

2. DIAGNOSTIKA:

V mestnem parku Mejca je potrebno opraviti naslednja dela:

- **Posek** (Številka drevesa: 38,62,63) – **SKUPAJ 3 KOS**
- **Obrez** (Številka drevesa: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70) – **SKUPAJ 62 KOSOV**
- **Napenjanje in pregled povezave krošenj** (Številka drevesa: 25) – **SKUPAJ 1 KOS**
- **Posek in ustrezen ureditev panjevske rasti** – **SKUPAJ 3 KOS**
- **Odstranitev ter odvoz lesne biomase z lokacije posega, skladno z veljavno prakso ravnanja z zelenim odpadom**
- **Zavarovanje območja del med izvajanjem del**

Vsa drevesa s pripadajočimi številkami so prikazana na zemljevidu v Prilogi 1.

Zemljevid prikazuje razporeditev dreves v mestnem parku Mejca, v Idriji. Vsako drevo ima svojo evidenčno številko, kar omogoča jasno identifikacijo posameznega drevesa in natančno določitev predvidenega ukrepa.

Legenda na zemljevidu prikazuje vrste predvidenih ukrepov. Posamezna barva predstavlja posamezni ukrep.

- Rdeča barva predstavlja posek drevesa,
- Roza barva predstavlja obrez drevesa,
- Zelena barva pa predstavlja ureditev panjske rasti.

Predvideni ukrepi so določeni na podlagi pregleda stanja posameznih dreves, njihove vitalnosti in varnosti.

**Družba registrirana 31/5/2022, matična številka: 9140832000, davčna številka: 40565726,
Osn.kapital: 7.500,00€**

☎ 068 679 987 | ✉ info@kovacles.si | 🌐 www.kovacles.si

STROKOVNO MNENJE – POPIS DEL V PARKU MEJCA			enota	količina
A.1	POSEK DREVES <i>Številke dreves v Prilogi 1 predstavljajo posamezno drevo na obravnavanem območju. Drevesa za posek so označena z rdečo barvo.</i>			
A.1.1	Št. Drevesa 38, 62, 63	3		kos
	SKUPAJ A.1	3		kos
A.2	OBREZ DREVES <i>Številke dreves v Prilogi 1 predstavljajo posamezno drevo na obravnavanem območju. Drevesa za obrez so označena z roza barvo.</i>			
A.2.1	OBREZ DREVES OD 8 DO 15 M STOJNE VIŠINE			
A.2.1.1	Št. Drevesa 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 70	49		kos
A.2.2	OBREZ DREVES NAD 15 M STOJNE VIŠINE			
A.2.2.1	Št. Drevesa 2, 3, 5, 7, 23, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 50, 54, 66	14		kos
	SKUPAJ A.2	63		kos
A.3	NAPENJANJE IN PREGLED POVEZAVE KROŠENJ			
A.3.1	Št. Drevesa 25	1		kos
	SKUPAJ A.3	1		kos
A.4	POSEK IN USTREZNA UREDITEV PANJEVSKE RASTI			
A.4.1	<i>Ustrezno označeno v Prilogi 1.</i>	3		kos
	SKUPAJ A.4	3		kos
A.5	PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA			
A.5.1	ODSTRANITEV IN ODVOZ LESNE BIOMASE Z LOKACIJE POSEGA, SKLADNO Z VELJAVNO PRAKSO RAVNANJA Z ZELENIM ODPADOM	1		kos
A.5.2	ZAVAROVANJE OBMOČJA MED IZVAJANJEM DEL	1		kos
	SKUPAJ A.5	2		kos

SEZNAM DREVES V MESTNEM PARKU MEJCA, IDRIJA

Tabela prikazuje seznam dreves z osnovnimi podatki o vrsti, zdravstvenem stanju, rasti in priporočilih za ukrepanje. Vsaka vrstica predstavlja eno drevo, stolpci pa vsebujejo naslednje informacije:

- **ŠT. DREVEŠA** – Zaporedna številka posameznega drevesa, označena na spodnjem zemljevidu za lažjo identifikacijo
- **VRSTA DREVEŠA** – Znanstveno in slovensko ime drevesa, kar omogoča natančno prepoznavo vrste.
- **VITALNOST DREVEŠA (VIT.)** – Ocena zdravstvenega stanja drevesa na lestvici od 1 (kritično) do 5 (zdravo).
- **OPIS** – Kratka opomba o stanju drevesa (npr. suho, dobro, zdravo).
- **UKREP** – Priporočeni ukrep za ohranjanje ali izboljšanje stanja drevesa (npr. posek, obrez, opazovanje).
- **VIŠINA DREVEŠA** – Številka 1 (do 8 m višine), številka 2 (od 8 do 15 m višina) in številka 3 (nad 15 m višine)
- **OBLIKA RASTI** – Opis postavitve drevesa (npr. posamično ali v skupini), kar je pomembno za vzdrževanje in prostor za rast.
- **STOPNJA NUJNOSTI** – Ocena, kako hitro je potreben ukrep, glede na vitalnost in opis stanja drevesa (nizka, srednja, visoka).

ŠT.	VRSTA DREVEŠA	VIT.	OPIS	UKREP	VIŠINA	OBLIKA	ST. NUJNOSTI
1	Lawsonova pacipresa (<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>)	5	Brez posebnosti	Nič	3	V skupini	Nizka
2	Veliki jesen (<i>Fraxinus excelsior</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	3	Posamično	Nizka
3	Veliki jesen (<i>Fraxinus excelsior</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	3	Posamično	Nizka
4	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	1	Suho drevo	Posek	3	Posamično	Visoka
5	Črna jelša (<i>Alnus glutinosa</i>)	5	Brez posebnosti	Obrez	3	Posamično	Nizka
6	Črna jelša (<i>Alnus glutinosa</i>)	5	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
7	Ameriški brest (<i>Ulmus america</i>)	3	Odlomljena veja	Obrez	3	Posamično	Nizka
8	Črna jelša (<i>Alnus glutinosa</i>)	5	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
9	Poljski brest (<i>Ulmus minor</i>)	5	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
10	Hrast graden (<i>Quercus petraea</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
11	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka

Ocena stanja drevnine z ukrepi za vzdrževanje in pomladitev zasaditve območja

12	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
13	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
14	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
15	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
16	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
17	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
18	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
19	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
20	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
21	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
22	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
23	Hrast graden (<i>Quercus petraea</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	3	Posamično	Nizka
24	Hrast graden (<i>Quercus petraea</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	3	Posamično	Nizka
25	Ameriški brest (<i>Ulmus americana</i>)	4	Na drevesu je nameščena povezava krošenj	Napenjanje in pregled povezave krošenj, po potrebi se namesti novo	3	Posamično	Srednja
26	Veliki jesen (<i>Fraxinus excelsior</i>)	3	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
27	Hrast graden (<i>Quercus petraea</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	3	Posamično	Nizka
28	Črna jelša (<i>Alnus glutinosa</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
29	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
30	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
31	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka


Ocena stanja drevnine z ukrepi za vzdrževanje in pomladitev zasaditve območja

32	Črna vrba (<i>Salix nigra</i>)	5	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
33	Beli javor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	1	Cel suh	Posek	3	Posamično	Visoka
34	Beli javor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	1	Suh v vrhu krošnje	Posek	3	Posamično	Visoka
35	Pravi kostanj (<i>Castanea sativa</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	3	Posamično	Nizka
36	Pravi kostanj (<i>Castanea sativa</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	3	Posamično	Nizka
37	Beli javor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	3	Posamično	Nizka
38	Črna vrba (<i>Salix nigra</i>)	3	Panjevska rast – 3 skupaj	Odstranitev enega ali nadomestitev	2	V skupini	Nizka
39	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
40	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
41	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
42	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
43	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
44	Veliki jesen (<i>Fraxinus excelsior</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
45	Ameriški ambrovec (<i>Liquidambar styraciflua</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
46	Črni topol (<i>Populus nigra</i>)	5	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
47	Veliki jesen (<i>Fraxinus excelsior</i>)	5	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
48	Hrast graden (<i>Quercus petraea</i>)	5	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
49	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
50	Kanadski topol (<i>Populus deltoides</i>)	4	Panjevska rast, polomljena veja	Obrez	3	V skupini	Srednja
51	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
52	Hrast graden (<i>Quercus petraea</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka

Ocena stanja drevnine z ukrepi za vzdrževanje in pomladitev zasaditve območja

53	Hrast graden (<i>Quercus petraea</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
54	Črni topol (<i>Populus nigra</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	3	Posamično	Nizka
55	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
56	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
57	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
58	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
59	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
60	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
61	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
62	Smreka (<i>Picea abies</i>)	4	Plitek koreninski sistem, na močni strmini	Posek	2	Posamično	Srednja
63	Smreka (<i>Picea abies</i>)	4	Plitek koreninski sistem, na močni strmini	Posek	2	Posamično	Srednja
64	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
65	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
66	Hrast graden (<i>Quercus petraea</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	3	Posamično	Nizka
67	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
68	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
69	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka
70	Lipa (<i>Tilia platyphyllos</i>)	4	Brez posebnosti	Obrez	2	Posamično	Nizka

Ocena stanja drevnine z ukrepi za vzdrževanje in pomladitev zasaditve območja



II.

ZASADITEV NOVE DREVNINE

V okviru načrtovane ureditve se obstoječa drevnina in vegetacijska ureditev na obravnavanem območju v največji možni meri ohranjata. Predvidena zasaditev ne predstavlja obsežnejše prenove zelenih površin, temveč dopolnitev obstoječe drevoredne strukture z namenom izboljšanja prostorske povezanosti drevoreda, nadomestitve manjkajočih dreves ter dolgoročnega zagotavljanja kontinuitete drevesne zasaditve.

Nova drevesa se umestijo na predhodno določena sadilna mesta, pri čemer se upoštevajo obstoječa drevesa, podzemna in nadzemna infrastruktura ter prostorske značilnosti območja. Pri načrtovanju in izvedbi zasaditve se zagotovi ustrezne odmike od obstoječih dreves, da se preprečijo poškodbe koreninskih sistemov in zagotovi primerne rastne razmere za novo zasajeno drevnino.

Za novo drevesno zasaditev se uporabi vrsta **Tilia cordata 'Greenspire'** (malolistna lipa – sorta Greenspire), ki je zaradi svoje enotne rasti, pravilne piramidne oblike krošnje, dobre odpornosti na mestne razmere in dolgoročne stabilnosti primerna za oblikovanje drevoredov na javnih površinah. Izbrana sorta zagotavlja poenoten videz drevoreda ter dobro prilagodljivost na različne talne in klimatske razmere.

Sadike morajo biti drevesnične kakovosti, zdrave, vitalne in brez mehanskih poškodb. Drevesa morajo imeti enakomerno oblikovano krošnjo, ravno deblo ter ustrezno razvit koreninski sistem. Višina debla do začetka krošnje mora znašati najmanj 2,50 m, obseg debla pa mora ustrezati standardom za zasaditve na javnih površinah.

Pred zasaditvijo se izvede priprava sadilnih mest z izkopom ustrezno dimenzioniranih sadilnih jam ter zamenjavo oziroma izboljšavo rastnega substrata. V območju zasaditve se zagotovi zadostna količina kakovostne rodovitne zemljine, ustrezna zračnost tal in pogoji za razvoj koreninskega sistema. Ob zasaditvi se drevesa stabilizirajo s sistemom opornih kolov in elastičnih privezov, okoli debla pa se oblikuje zalivalna kotanja ter izvede zastiranje površine z organsko zastirko.

Posebna pozornost se nameni zaščiti obstoječe drevnine med izvedbo del. V območjih koreninskih sistemov obstoječih dreves niso dovoljeni posegi, ki bi lahko povzročili poškodbe korenin, zbitost tal ali poslabšanje rasti pogojev. Vsa zemeljska dela v neposredni bližini obstoječih dreves se izvajajo skrbno in pod strokovnim nadzorom.

Po izvedeni zasaditvi se zagotovi začetna oskrba dreves, ki vključuje zalivanje, kontrolo stabilizacijskih elementov in spremljanje uspešnosti vraščanja. Namen nove zasaditve je dopolnitev in dolgoročna ohranitev drevoredne zasnove območja, izboljšanje krajinske podobe prostora ter krepitev ekoloških in mikroklimatskih funkcij urbanega zelenja.