
M:1:200/50


CP21



Ime	CP21	MK1_2
Stacionaža	0.00	2.06
Kota terena	2.44	2.52
Kota nivelete	1.94	1.91
Premer jaška	Ø500	Ø800
Globina izkopa	0.50	0.91
Dolžina odseka/Padec	L=2.1m I=1.5%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=200.0mm	

M:1:200/50


CP22



Ime	CP24	MK1_3
Stacionaža	0.00	3.43
Kota terena	2.03	2.16
Kota nivelete	1.53	1.48
Premer jaška	Ø500	Ø800
Globina izkopa	0.50	0.89
Dolžina odseka/Padec	L=3.4m I=1.5%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=200.0mm	

M:1:200/50


CP23



Ime	CP25	OBJ1	MK1_3
Stacionaža	0.00	4.56	8.76
Kota terena	2.02	2.11	2.16
Kota nivelete	1.74	1.71	1.44
Premer jaška	Ø500	Ø600	Ø800
Globina izkopa	0.28	0.67	0.89
Dolžina odseka/Padec	L=4.6m I=0.7%	L=4.2m I=1.0%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=160.0mm	polyvinyl chloride / DN=315.0mm	

M:1:200/50

CP24



Ime	CP26	CP24_1	MK1_4
Stacionaža	0.00	1.59	10.55
Kota terena	1.85	1.87	2.10
Kota nivelete	1.28	1.28 1.25	1.16
Premer jaška	Ø500	Ø500	Ø800
Globina izkopa	0.57	0.62	1.00
Dolžina odseka/Padec	L=1.6m I=0.62%	L=9.0m I=1.0%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=200.0mm		

Aleš Štefančič s.p.

Gradbena projektiranja, nastav in obdelava podatkov
Otiška pot 39d, 6000 Koper
+386 41 707-604
info@projektiranje-nastav.si

investitor: Občina Izola Sončno nabrežje 8 6310 Izola	odgovorni vodja projekta: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	vrsta projekta: PZI
objekt / lokacija: UREDITEV KOSOVELOVE ULICE V IZOLI	odgovorni projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	del načrta: VODOLOŽNI PROFIL METEORNE OLJNE KANALIZACIJE KANAL MO5–MO8
vrsta načrta: NAČRT GRADBENIŠTVA	projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	datum: avgust 2026
št. projekta: 10–2026	št. načrta: 10–2026/G	merilo: 1:200/50 — št. lista: 5.2.3