

DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV

Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah

Naročnik	Mestna občina Celje Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Številka projekta	1671B
Vrsta dokumentacije	DPP (dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev)
Številka načrta	1671B-DPP
Številka zvezka	1/1
Vsebina	S Splošni del T Tehnični del G Risbe
Datum izdelave	november 2025

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe

Mestna občina Celje

naslov ali poslovni naslov družbe

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

☐

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje

☐

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

☐

REKONSTRUKCIJA

☐

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

☐

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

☐

LEGALIZACIJA

☒

VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev)

številka projekta

1671B

datum izdelave

november 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)

Lineal d.o.o.

naslov

Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta

mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta

Katja Strafela, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka

PI G-4021

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)

Lineal d.o.o.

naslov

Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VODJA PROJEKTIRANJA

Iztok Zabreznik, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka

PI G-4722

podpis vodje projektiranja

S.2.1 Podatki o sodelujočih

Projektanti	Sodelavec načrta	Katja Strafela, dipl.inž.grad., PI-4021 Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
	Sodelavec načrta	Jovana Miloshevska, dipl. inž.prom. Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		008.2105	S.2.1	

S.2.2 Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B)

Številka projekta	1671B
Številka načrta	1671B-DPP

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		008.2105	S.2.2	

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBlašČeni ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

Katja. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

S.3.1 Vsebina načrta

ZVEZEK 1/1

S	Splošni del	S.1	Naslovna stran projektne dokumentacije (Priloga 1A)
		S.2	Podatki o sodelujočih, udeležencih, gradnji in dokumentaciji
		S.2.1	Podatki o sodelujočih
		S.2.2	Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B)
		S.3.1	Vsebina načrta
		S.5	Izjave, mnenja, soglasja, elaborati, projektni pogoji
		S.5.2	Splošni podatki o gradnji (Priloga 4A)
		S.5.5	Projektni pogoji

T	Tehnični del	T.1	Tehnični opisi in izračuni
		T.1.1	Tehnično poročilo

G	Risbe	G.101	Pregledna situacija	M 1:5000	list 1
		G.102	Gradbena situacija	M 1:500	list 2A
		G.102	Preglednostna situacija	M 1:250	list 2B
		G.102	Prevoznost v križišču	M 1:500	list 2C
		G.104	Zbirna situacija komunalnih napeljav	M 1:1000	list 3
		G.140	Karakteristični prerezi	M 1:25-50	list 4

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt 008.2105	Šifra priloge S.3.1	Prostor za črtno kodo
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------

S.5.2 Splošni podatki o gradnji (Priloga 4A)

Številka projekta	1671B
Številka načrta	1671B-DPP

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		008.2105	S.5.2	

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah
kratek opis gradnje	Predvidena je izgradnja varne šolske poti, in sicer hodnikov in poti za pešce, mostu preko potoka Ločic ter razširitev obst. servisnega hodnika na mostu, ki vodi do gasilskega doma.
<i>navedba objektov in njihovih značilnosti</i>	
glavni objekt, če je določen	Površine za pešce
klasifikacija objekta po CC-SI	24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
pripadajoči objekti	
<i>naštej</i>	
objekt z vplivi na okolje	NE
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
<i>izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja</i>	
kratek opis pripravljanih del	
<i>izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela</i>	

PROSTORSKI AKT

prostorski akt	Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/01, 92/03- DPN AC vzhod, 56/08-OLN Medlog zahod, 41/10 -DPN plinovod, 45/10-obv.razlaga in 34/12), Odlok o zazidalnem načrtu Breg in Cesta v Laško (Uradni list SRS, št.11/77 in Uradni list RS, št. 69/93-Tolerance ZN), Odlok o zazidalnem načrtu Polule (Uradni vestnik Celje, št. 26/68-UO uskladiitev, Uradni list SRS, št. 11/77-ZN Breg, 22/77, 25/80, 1/87-UO neizvajanje, Uradni list RS, št. 69/93-Tolerance, 113/03 in 51/11-obv.razl.), Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Stegujev – Habjanov hrib in Osenca (Uradni list SRS, št. 36/88 in Uradni list RS, št.46/96, 37/97, 55/00,99/01,40/02, 64/02-ZN Zagrad, 88/04-LN Stegujev, 98/05 in 80/09-Tolerance PUP).
----------------	--

EUP	/
namenska raba	/

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

- a) površine pod stavbami
- b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe
- c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)
e) površine rašččenega dela
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)
zazidana površina
bruto tlorisna površina vseh stavb
faktor prekritih površin (FPP)
faktor rašččenih površin (FRP)
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)
faktor zazidanosti (FZ)
faktor izrabe (FI)
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO NARAVE

NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA

VODNO MNENJE

RIBIŠKI OKOLIŠ

MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU
RIBIŠKEGA OKOLIŠA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PLIN

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

FEKALNE VODE

MNENJE

METEORNE VODE

MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI

MNENJE

JAVNE CESTE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ŽELEZNICE - GRADNJA

MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

----- DRUGA MNENJA

DRUGO (NAVEDI)

MNENJE

S.5.5 Projektni pogoji

Številka projekta	1671B
Številka načrta	1671B-DPP

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		008.2105	S.5.5	



PRILOGA 8B

PROJEKTNI POGOJI PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje
naslov	Mariborska cesta 86, 3000 Celje
št. projektnih pogojev	35506-2883/2025 - 2
datum	6. 3. 2026
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	Peti odstavek 141. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; v nadaljevanju: GZ-1) 151.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/25 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1)
postopek vodil	Tanja Podgoršek sekretarka
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Nataša Kovač, univ. dipl. inž. grad. vodja Sektorja območja Savinje
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	Mestna občina Celje
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	Lineal d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod železniško progo v Polulah
kratek opis gradnje	Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah, na parc. št. 694, 1440/1, 1462/11, 1439/1, 1464/17, 1464/13, 1464/2, 1487/5, 1441/15 vse k.o. Košnica

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP): Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah
-------------------	--

	št. proj.: 1671B
datum izdelave	november 2025
projektant (naziv družbe)	Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
POROČILA, ELABORATI	
številka projekta	/
datum izdelave	/
projektant (naziv družbe)	/

POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za DGD	pogoji tehnične narave - V projektni dokumentaciji mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana in v ustreznem merilu prikazana ureditev objekta, na obravnavanih parcelah, na geodetski kotirani in katastrski situaciji iz katere bo razvidna geodetsko posneta brežina vodotoka Ločnica ter vzdolžnih in prečnih prerezih iz katerih bo razvidna obstoječa in predvidena niveleta poti, ureditev okolice in vsa obstoječa in morebitna nova komunalna infrastruktura. - Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1). - Ureditev poti bo posegala na vodno in priobalno zemljišče vodotoka Ločnica, ki je vodotok 2. reda. Na podlagi 37. člena ZV-1, je na vodnih in priobalnih zemljiščih možna gradnja objektov javne infrastrukture oz. objektov grajenega javnega dobra. Takšna gradnja je možna na vodnih in priobalnih zemljiščih, vendar le ob pogoju, da ni bistvenega vpliva na vodni režim in stanje voda, zagotovljeni pa morajo biti takšni odniki od meje vodnega zemljišča, ki bodo zagotavljali stabilnost brežine v času gradnje in uporabe objekta ter varnost samega objekta. Mejo vodnega zemljišča je potrebno določiti na podlagi določil ZV-1 in Pravilnika o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda (Uradni list RS, št. 58/18) ter v projektni dokumentaciji prikazati. - Gradnja nove premostitve preko vodotoka je skladno s 37. čl. Zakona o vodah dopustna ker gre za objekt javne infrastrukture. Načrtovana in kasneje izvedena pa mora biti tako, da ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda. Premostitev vodotoka, je potrebno načrtovati v čim večjem možnem razponu in brez vmesnih podpor oz. tako, da elementi mostu ne bodo posegali v svetli profil vodotoka. Premostitvena odprtina mora prevajati visoke vode (Q100) oz. mora biti tolikšna, da ne bo povzročala negativnih vplivov na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja in obstoječih objektov, na predvidene objekte in okolje nasploh, kar mora biti v projektni dokumentaciji obdelano in jasno prikazano. Pri načrtovanju obrežnih podpor je potrebno upoštevati tudi erozijsko delovanje vodotoka. - Sestavni deli grafičnih prilog projektna dokumentacije morajo biti: -pregledna situacija z označeno lokacijo premostitvenega objekta, obstoječe in predvideno stanje, -geodetski posnetek območja gradnje s prikazom sedanjega stanja in vseh predvidenih ureditev v ustreznem merilu (M 1:500, M 1:250,), ki mora obvezno vsebovati detajlni posnetek struge vodotoka v območju premostitve, -situacija novega stanja z vrisanim objektom in ureditvijo vodotoka v območju mostu v ustreznem merilu, -vzdolžni profil z vrisanim objektom, ureditvijo vodotoka ter gladino visoke vode Q100, -prečni profili vodotoka v območju ureditev z vrisano gladino visoke vode Q100, - podrobnejši prikazi, vezani na ureditev vodotoka v območju premostitve. - Zavarovanje brežin (v območju premostitvenega objekta) je potrebno predvideti na ustrezni dolžini brez lokalnih zožitev oziroma tako, da bo zagotovljena postopna navezava na obstoječe brežine. Obrežno zavarovanje mora biti dimenzionirano glede na vlečne sile v strugi, da ne bo prihajalo do motenj vodnega toka, ki bi se odražale v povečani eroziji in nastanku poškodb brežin.. Dimenzionirano mora biti tako, da bo zagotovljena ustrezna stabilnost brežin. Po potrebi je ob zaključku obrežnega zavarovanja predvideti talni prag. - Ureditve struge vodotoka morajo biti načrtovane z upoštevanjem danes veljavne ekološko naravne zahteve povezane s posegi v površinske vodotoke. Zato je pri zavarovalnih ukrepih v čim večji možni meri uporabljati naravne materiale. Morebitna zavarovanja v betonu se morajo izvesti s poglobljenimi fugami, na tak način, da beton ne bo viden.
pogoji za PZI	

	9. Območje trase načrtovane gradnje je poplavno ogroženo s strani potoka Ločnica, večji del pa s strani vodotoka Savinja ter se po evidencah DRSV nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti. Skladno s priloženo 1 in 6. odstavkom 14. člena Uredbe o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 34/25) je gradnja cest in mostov na območju razreda velike poplavne nevarnosti dovoljena če: – se v predhodnem postopku ugotovi, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, ali – ugotovitve presoje vplivov na okolje, izvedene v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, niso ocenjeni kot uničujoči ali bistveni in je mogoče s predhodno oziroma najpozneje sočasno izvedbo ukrepov zagotoviti, da je njihov vpliv sprejemljiv, ali – je mogoče s predhodno oziroma najpozneje sočasno izvedbo ukrepov in v skladu z zahtevami vodnega soglasja ali mnenja zagotoviti, da vpliv na poplavno ogroženost ni bistven. 10. Pri načrtovanju in obratovanju je potrebno načrtovati in izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje in predmetni objekt. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno na kakšen način je bilo to upoštevano. 11. Skladno s 4. členom uredbe je potrebno načrtovati objekte tako, da bodo poplavno odporni in stabilni ob upoštevanju morebitnih obremenitev. Zagotoviti je potrebno poplavno odpornost in stabilnost proti vplivu stoletnih voda, ob upoštevanju rečnih, morskih in drugih procesov pri takih poplavnih dogodkih, z upoštevanjem podnebni sprememb. Poplavna in z njo povezana erozijska odpornost je gradbenotehnična lastnost objekta, ki objektu omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Zagotavlja se z gradbenimi in negradbenimi posegi. Odpornost in stabilnost objekta pred visokimi vodami mora biti projektno obdelana in prikazana. 12. Padavinske vode z obravnavanega območja morajo biti speljane in očiščene skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvodnjavanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12, 64/14 in 98/15). 13. V primeru načrtovanja objektov odvodnjavanja, ki bodo odvajali zbrano padavinsko vodo v vodotok, je upoštevati erozijsko delovanje voda. Direktni iztoki padavinskih vod ne smejo segati v svetli profil reguliranega korita potoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane pod naklonom brežin. Na območju iztokov mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajli iztokov morajo biti v projektni dokumentaciji tekstualno in grafično ustrezno obdelani in prikazani. 14. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče ter poplavno območje vodotokov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. II. pogoji pravne narave 1. Vloga za pridobitev vodnega soglasja mora obsegati vsebine iz Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09). 2. Investitorica mora na podlagi pridobljenega mnenja skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20 – SPZ) za gradnjo na vodnem zemljišču, in sicer zemljišču s parc. št. 1462/11 in 1487/5, obe k. o. Zagrad, ki v naravi predstavlja vodotok Ločnica in je v lasti Republike Slovenije ter v upravljanju Direkcije RS za vode. Predlog za ustanovitev stavbne pravice se naslovi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana, po izdaji vodnega soglasja. 3. Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije.
pogoji za izvajanje gradnje	1. Investitorica mora pred pričetkom del pisno obvestiti DRSV, Sektor območja Savinje. 2. Investitorica mora organizirati in zavarovati gradbišče tako, da bo zagotovljena varnost pred morebitnim nastopom visokih voda in nemoten odtok vode. 3. V času gradnje je investitorica dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje podzemne vode in površinskih voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter

	drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v podzemno vodo in v vodotoke. 4. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV PROJEKTNIH POGOJEV

obrazložitev projektnih pogojev
(strokovna in pravna utemeljitev)

Investitorica, Mestna občina Celje, je po pooblaščenju dne, 1. 12. 2025 podala na DRSV, zahtevo za določitev projektnih pogojev h ureditvi varne šolske poti pri podvozu pod železniško progo v Polulah.

Po 151.a členu ZV-1 lahko investitor pred začetkom izdelave projekta za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje za načrtovani poseg pridobi projektne pogoje. V primerih, ko gre za poseg v prostor, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je pa treba pridobiti vodno soglasje lahko investitor pred začetkom izvajanja posega pridobi pogoje za drug poseg v prostor.

V prvem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se za vprašanja v zvezi s postopkom za določanje projektnih pogojev, ki niso urejeni s tem zakonom, uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. V sedmem odstavku 42. člena GZ-1 je določeno, da projektni in drugi pogoji niso upravni akt.

Predvidena je izgradnja varne šolske poti, in sicer hodnikov in poti za pešce po že obstoječih neurejenih poteh, zamenjava starega mostu preko potoka Ločnica z novim mostom ter razširitev obstoječega servisnega hodnika na mostu, ki vodi do gasilskega doma v Zagradu. Lokacija se nahaja v Zagradu in Pečovniku in ne na Polulah, kot je to napačno navedeno v naslovu projekta, zato predlagamo, da se naslov spremeni.

Po pregledu predložene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se lokacija načrtovane gradnje ne nahaja na plazljivem, erozijskem in vodovarstvenem območju. Gradnja posega na priobalno in vodno zemljišče vodotoka Ločnica. V projektni dokumentaciji je napačno naveden vodotok in sicer ni Ločica temveč je Ločnica. Območje gradnje je poplavno, kar je treba pri načrtovanju objektov upoštevati.

Obveščamo vas, do bo DRSV lahko izdal mnenje na podlagi četrtega odstavka 43. člena GZ-1, če bo dokumentacija izdelana skladno s projektnimi pogoji.



obrazložitev projektnih pogojev z navedbami strokovnih in pravnih podlag
za odločitev je v prilogi

PRILOGA



Obrazložitev

VROČITI

Vročiti:

- Lineal d.o.o. Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor – elektronsko vročanje (projekti@lineal.si)

PRILOGA 10A**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja

MKP DGD - Dokumentacija za gradbeno dovoljenje

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca	ELEKTRO CELJE, d.d.
naslov	Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje
št. mnenja	1567209
datum	14. 1. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	110. člen Energetskega zakona EZ-2 (Ur.l. RS, št. 38/24)
postopek vodil	Damjan Šuster, inž. elektroenergetike
odgovorna oseba mnenjedajalca	Služba za razvoj: mag. TOMISLAV KRAMARŠEK
podpis	 Vrunčeva 2a, 3000 Celje

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	MESTNA OBČINA CELJE
naslov ali poslovni naslov družbe	TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	LINEAL D.O.O.
naslov ali poslovni naslov družbe	JEZDARSKA ULICA 3, 2000 MARIBOR

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	UREDITEV VARNE ŠOLSKE POTI PRI PODVOZU POD ŽEL. PROGO V POLULAH	
kratek opis gradnje	Katastrska občina	Parcelne številke
	1081 - ZAGRAD	Po projektu

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	1671B, Projekt DPP
datum izdelave	november 2025
projektant (naziv družbe)	LINEAL D.O.O., JEZDARSKA ULICA 3, 2000 MARIBOR

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca - pozitivno mnenje se označi, če je označeno Strinjamo se z nameravano gradnjo (rešitve so ustrezne)
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca - negativno mnenje se označi, če je označeno NE strinjamo se z nameravano gradnjo (rešitve niso ustrezne)

To mnenje pristojnega soglasodajalca velja eno leto od dneva izdaje!

POGOJI ZA GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA



pogoji za izvajanje gradnje	Mnenje izdajamo v skladu s 5. točko 42. člena Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/21 in 105/22), ki pravi: »Če mnenjedajalec na podlagi zahteve za izdajo projektnih pogojev in drugih pogojev ugotovi, da je nameravana gradnja sprejemljiva ter da projektni in drugi pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo projektnih pogojev in drugih pogojev šteje kot zahteva za izdajo mnenja, mnenjedajalec pa da mnenje, da se z nameravano gradnjo strinja.
-----------------------------	--

Poslano:
- projekti@lineal.si

Priloge:
- Projekt DPP št. 1671B je bil posredovan na Elektro Celje, d.d. v elektronski obliki in je zaveden v naš sistem eDoc pod št. EC25194630

PRILOGA 8B

**PROJEKTNI POGOJI
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
naslov	Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje
št. projektnih pogojev	TE-318/EC/JF
datum	11.12.2025
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	Gradbeni zakoni GZ-1 (UL RS, št. 199/2021 in 133/23), Zakon o oskrbi s plini (UL RS, št. 204/21 in 121/2022), Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (UL RS, št. 121/2021 in 189/2021), Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (UL RS, št. 101/2020), Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Celje (SON; UL RS, št. 4/2017), Zakona o gospodarskih javnih službah ZGJS (UL RS, št. 32/1993), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/2006, 98/2008, 31/2010, 53/2011, 42/2012, 51/2012, 71/2012, 58/2019, 52/2022 in 42/2023), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. (UL RS, št. 87/2011)
postopek vodil	Julija Frim
podpis	
odgovoren za tehnični del	Primož Posinek
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Uroš Rošar, direktor p.p. Marjeta Vodenik
podpis	  ENERGETIKA CELJE Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva ulica 1, Celje

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe **Mestna občina Celje**
naslov ali poslovni naslov družbe **Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

POOBlašČENEC*podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec*

ime in priimek ali naziv družbe	Lineal d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah
kratak opis gradnje	Predvidena je izgradnja varne šolske poti, in sicer hodnikov in poti za pešce, mostu preko potoka Ločic ter razširitev obst. servisnega hodnika na mostu, ki vodi do gasilskega doma.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	1671B
datum izdelave	November 2025
projektant (naziv družbe)	Lineal d.o.o.

pogoji za DGD

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV PROJEKTHNIH POGOJEVobrazložitev projektnih pogojev
(strokovna in pravna utemeljitev)

1. Vlagatelj je dne 02.12.2025 na naslov ODS naslovil vlogo za projektne pogoje, ki je vodena pod zaporedno št. VLO25-000318.
2. Vlagatelj, Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, je po pooblastilu naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, k vlogi predložil DPP, št. 1671B, november 2025 (dokumentacija za pridobivanje projektnih pogojev), ki jo je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor.
3. Predmet projektiranja je načrtovana izvedba projekta: Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah, na zemljišču s parc. št: 694, 1440/1, 1462/11, 1439/1, 1464/17, 1464/13, 1464/2, 1487/5, 1441/15, vse v k.o. 1081 Zagrad.
4. Operater distribucijskega sistema (ODS) zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje ima na dveh lokacijah predvidene gradnje zgrajeno nizkotlačno distribucijsko omrežje zemeljskega plina in plinski priključek.
5. Predvidena gradnja posega v varovalni pas (5,0 m levo/desno od osi plinovoda) obstoječega plinovoda PE225 / 100 mbar in plinskega priključka PE32 / 100 mbar. Natančni podatki o obstoječih plinovodih so na voljo pri ODS.
6. Pri projektiranju objekta je potrebno upoštevati posebne zahteve in pogoje gradnje v varovalnem pasu obstoječih plinovodov. Izdelovalec naj predvidi vse potrebne ukrepe, prestavitve in zaščite, da ne bi prišlo do poškodbe plinovoda in motenj v oskrbi z zemeljskim plinom.
7. Uporaba težke gradbene mehanizacije nad traso plinovoda ni dovoljena.
8. Vsi neposredni in posredni stroški, ki bi nastali zaradi načrtovane gradnje z zaščito, prestavitvijo ali poškodbo obstoječih plinovodov, bremenijo v celoti investitorja gradnje.

Projektni pogoji veljajo eno leto od izdaje, v primeru večjega odstopanja od predložene dokumentacije prenehajo veljati takoj.

Izdaja projektnih pogojev se ne zaračunava.

- ☒ **obrazložitev projektnih pogojev z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**




PRILOGA

- ☒ **Obrazložitev**

Upoštevana zakonodaja za tehnično področje:

- 💧 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (UL RS, št. 101/2020);
- 💧 Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Celje (SON; UL RS, št. 4/2017);
- 💧 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (UL RS, št. 26/2002, 54/2002);
- 💧 Uredba o energetski infrastrukturi (UL RS, št. 22/2016 in 173/2021);
- 💧 Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/2016);
- 💧 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo (UL RS, št. 41/2018)
- 💧 Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (UL RS, št. 100/2013);
- 💧 Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (UL RS, št. 96/2014, 84/2022, 86/2022 in 107/2022);
- 💧 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (UL RS, št. 1/2011);
- 💧 Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (UL RS, št. 46/2019);
- 💧 Tehnične smernice distributerja v Mestni občini Celje, januar 2021;
- 💧 DVGW-TRGI 2008, Tehnični predpis za plinske napeljave, Delovni zvezek G600, april 2008;

- ☒ **Situacija obstoječega distribucijskega sistema zemeljskega plina in lokacija gradnje:**





Številka: 35623-1204/2025-2560-4

Datum: 22. 12. 2025

Ministrstvo za naravne vire in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl.US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23) in prvega odstavka 135. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) v upravni zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja, stranki Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, naslednji

SKLEP

1. Postopek, začet na zahtevo stranke Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v upravni zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist – ureditev varne šolske poti pri podvozu pod železniško progo v Polulah, na več zemljiščih v k.o. 1091 Zagrad, Mestna občina Celje, skladno s projektom (DPP) št. 1671B iz novembra 2025, ki ga je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, se ustavi.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 19. 12. 2025 v pristojno reševanje s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Celje, prejel vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl.US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-10 in 97/25, v nadaljevanju: ZON). V vlogi stranka Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, prosi za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist – ureditev varne šolske poti pri podvozu pod železniško progo v Polulah, na več zemljiščih v k.o. 1091 Zagrad, Mestna občina Celje. Vlogi je bilo priloženo pooblastilo za zastopanje v predmetnem postopku in projekt (DPP) št. 1671B iz novembra 2025, ki ga je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor.

V prvem odstavku 134. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP) je določeno, da lahko stranka delno ali v celoti umakne svoj zahtevek vsak čas med postopkom na prvi stopnji do vročitve odločbe, v času ko teče pritožbeni rok, in med postopkom na drugi stopnji do vročitve odločbe. V skladu s prvim odstavkom 135. člena ZUP v primeru, ko je bil postopek začet na zahtevo stranke, pa stranka svoj zahtevek umakne, pristojni organ izda sklep o ustavitvi postopka. Zoper sklep o ustavitvi postopka je v skladu s petim odstavkom 135. člena ZUP dovoljena pritožba.

Stranka Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, je z elektronskim obvestilom dne 22. 12. 2025 sporočila, da svojo vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja umika.

Glede na to, da je bil postopek v tej upravni zadevi začel na zahtevo stranke, ki pa je umaknila svojo vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja, je ministrstvo v skladu s prvim odstavkom 135. člena ZUP odločilo, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbo petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je ministrstvo odločilo kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Iz tretjega odstavka 13. člena ZUP izhaja, da je v primerih, ko je za odločanje na prvi stopnji pristojno ministrstvo, pritožba dovoljena samo v primeru, da tako določa zakon. V zakonu mora biti tudi določeno, kdo o pritožbi odloča. Ker ZON možnosti pritožbe zoper ta sklep ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve tega sklepa. Tožbo se vložijo neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Mojca Holozan
višja svetovalka I

Mateja Blažič
sekretarka

Vročiti:

- Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor – ZUP – navadni e-predal (projekti@lineal.si).

PRILOGA 8B

PROJEKTNI POGOJI

PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA – prometna ureditev

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	MESTNA OBČINA CELJE
naslov	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
št. projektних pogojev	3515-350/2025
datum	29.12.2025
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	21. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 33/17) 42. Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP) 108. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE)
postopek vodil	Matevž Jelenko, višji svetovalec
podpis	elektronsko podpisan dokument (glej spodaj levo)
odgovorna oseba mnenjedajalca	Aleksandra Rezar, vodja oddelka
podpis	elektronsko podpisan dokument (glej spodaj desno)

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	MESTNA OBČINA CELJE
naslov ali poslovni naslov družbe	TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	Lineal d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	UREDITEV VARNE ŠOLSKE POTI PRI PODVOZU POD ŽEL. PROGO V POLULAH
kratak opis gradnje	Predvidena je izgradnja varne šolske poti, in sicer hodnikov in poti za pešce, mostu preko potoka Ločič ter razširitev obst. servisnega hodnika na mostu, ki vodi do gasilskega doma.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	DPP – 1671B
datum izdelave	November 2025
projektant (naziv družbe)	Lineal d.o.o.

POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za DGD	- Ureditev cestnega priključka na občinsko cesto v skladu z veljavnimi predpisi
pogoji za PZI	enako kot za DGD
pogoji za izvajanje gradnje	/
pogoji za uporabo objekta	/

OBRAZLOŽITEV PROJEKTHNIH POGOJEV

obrazložitev projektnih pogojev
(strokovna in pravna utemeljitev)

LOKACIJA: 694, 1440/1, 1462/11, 1439/1, 1464/17, 1464/13, 1464/2, 1487/5, 1441/15 vse k.o. Zagrad.

CESTA: LC 036011 (Celje (Zagrad) – Pečovnik – Zvodno – Celjska koča), LC 036041 (Celje (cesta v Laško) – Zagrad – odcep Zvodno)

Investitor predmetnih parcel MESTNA OBČINA CELJE, TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE, je pri projektantu Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, naročil DPP projekt, DPP številka 1671B, Lineal d.o.o., odgovorni projektant Iztok Zabreznik, dipl. inž. grad. Pooblaščenec NOAH d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, je na Mestno občino Celje vložil vlogo za izdajo pogojev prometne ureditve za izgradnjo pločnika pri podvozu pod žel. progo v Zagradu.

1. Predvideno izgradnjo pločnika je potrebno projektirati pod naslednjimi prometno tehničnimi pogoji:

- Izgradnja pločnika ne sme vplivati na promet na obstoječi občinski cesti LC 036011 in LC 036041.
- Križišče in potek prednostne ceste mora biti urejen kjer je večja količina prometa.
- Pločnik in prehodi za pešce morajo biti projektirani skladno s smernicami »površine za pešce« TSPI – PGV.03.320: 2023.
- Mostova katera se razširita zaradi hodnika za pešce morata biti opremljena z jeklenimi varnostnimi ograjama (JVO) in ustreznimi zaključnicami v primeru naleta.
- Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na občinski cesti in zemljiščih ali objektih ob omenjeni občinski cesti, ki bi utegnili poškodovati občinsko cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogroziti promet na občinski cesti.
- Zagotovljena mora biti preglednost (**pregledni trikotnik - prikaz v grafiki**) v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2) na podlagi dovoljene hitrosti na tem odseku. V skladu s prvim odstavkom 110. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) je potrebno slediti naslednjemu določilu »V območju križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršne koli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali cestnega priključka«.
- Pri uporabi gradbenih strojev in prevozu s težkimi tovornimi vozili je možen mehanski vpliv na obstoječo cestno infrastrukturo, zato je potrebno, v kolikor pride do poškodb na občinskih cestah, poškodbe sanirati in urediti v prvotno stanje.
- V kolikor se bo posegalo v občinsko cesto za potrebe priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (Elektro Celje d.d., Energetika Celje d.o.o., Vodovod-kanalizacija d.o.o.,... itd.) se dovoljuje samo podvrtavanje. Odstopanja so mogoča le na podlagi predhodne utemeljitve in pridobljenega soglasja pristojnega organa za promet.

2. Investitor si mora v primeru morebitnih posegov na zemljišča, ki niso njegova last, pridobiti pravico do gradnje.

3. Trasa morebitnih komunalnih vodov, ki se priključujejo na predmetno zemljišče, mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti, kakor tudi s predpisanimi odmiki od morebitnih obstoječih komunalnih vodov (dogovor z gospodarskimi javnimi službami, ki upravljajo s posameznimi komunalnimi vodi).

4. Predmetne posege v prostor je potrebno projektirati v skladu s prostorskimi akti, po pogojih mnenjedajalcev in navedenimi projektnimi pogoji za prometno ureditev.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja, si mora investitor pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca za prometno ureditev.


Občinski upravni organ pristojen za promet na Mestni občini Celje je v ugotovitvenem postopku na osnovi predložene dokumentacije ugotovil, da je predmetne posege v prostor potrebno projektirati v skladu s prostorskimi akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele, navedenimi v lokacijski informaciji in navedenimi projektnimi pogoji za prometno ureditev.

☐ obrazložitev projektnih pogojev z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi

PRILOGA

☐ **Obrazložitev**

IZREZ IZ GRAFIKE PREJETE DOKUMENTACIJE





Kolodvorska ulica 11 T +386 1 29 14 166
1000 Ljubljana E vposta.infra@slo-zeleznice.si
Slovenija infrastruktura.sz.si

Lineal, d. o. o.
Jezdarska ulica 3
2000 Maribor

Številka: 31002-877/2025-3
Signatura: 282.0
Datum: 15. 12. 2025



INF25102318

Vaša št:
Datum: 28. 11. 2025

Na zahtevo vložnika, družbe Lineal, d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, za investitorja, **Mestno občino Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**, na podlagi 42. člena Gradbenega zakona (GZ-1)(Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 – GZ-1A, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US, 75/25 – GZ-1B), ter drugega odstavka 26. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21 – ZVZelP-1A, v nadaljevanju ZVZelP-1), SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, izdaja naslednje

PROJEKTNE POGOJE

h gradnji projektiranega objekta: »**Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. Progo v Polulah**«, na območju k. o. 1081 Zagrad, kjer je izgradnja poti za pešce predvidena v progovnem in varovalnem progovnem pasu (podhod), s križanjem glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–d. m., v km 524+972.

Gradnja mostu preko potoka Ločic in razširitev obstoječega servisnega hodnika na mostu je predvidena na najmanjšem približnem odmiku 22 m, levo od osi najbližjega tira glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–d. m., v km 524+976.

Na predloženo dokumentacijo DPP, št. 1671B-DPP, ki jo je v novembru 2025 izdelala družba Lineal, d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, **podajamo projektne pogoje**:

1. Zahteva za izdajo mnenja mora biti na predpisanem in izpolnjenem obrazcu ter s priloženo podpisano projektno dokumentacijo, kot to določa Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) in Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).
V vlogi za izdajo mnenja mora biti navedeno, kje in kako so upoštevani projektni pogoji SŽ-Infrastrukture, d. o. o.
Obrazložitev naj bo navedena in oštevilčena skladno z oštevilčenjem zahtev v projektnih pogojih. V Tehničnem poročilu prejete projektne dokumentacije, v poglavju »železnice«, naj bo navedena veljavna zakonodaja s področja železniškega prometa, ki je upoštevana v projektni dokumentaciji. V primeru, da vloga ne bo opremljena skladno z navedbami, se bo smatrala kot nepopolna.
2. Za projektiranje in gradnjo v varovalnem progovnem pasu in v progovnem pasu železniške proge, je pri projektiranju treba upoštevati navedeno zakonsko podlago in podzakonske akte, ki so v uporabi:
 - Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21 – ZVZelP-1A),
 - Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21, 54/22 – ZUJPP in 18/23 – ZDU-1O),



- Navodilo o pogojih za gradnjo in posege v progovni in varovalni progovni pas javne železniške infrastrukture (Navodilo 925-DN30, ZVZeIP-1),
- Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13, 30/18 – ZVZeIP-1 in 31/22).

3. Dela na terenu se ne smejo pričeti pred izdajo:

- **pozitivnega mnenja mnenjedajavca, SŽ-Infrastrukture, d. o. o.**
Projektna dokumentacija PZI se pošlje v mnenje (v elektronski obliki) na naslov: vposta.infra@slo-zeleznice.si.
- **»Sklepa o potrditvi projektne dokumentacije po opravljenem postopku pregleda in pred začetkom del na javni železniški infrastrukturi«** Projektna dokumentacija PZI se pošlje skupaj z izpolnjeno vlogo za pregled in potrditev (priloga 11 dokumenta sistema varnega upravljanja 925-P17) na naslov: gordana.tesic@slo-zeleznice.si.

Navodilo:

V projektni dokumentaciji PZI je treba ločiti del nameravane gradnje, ki posega na zemljišče javne železniške infrastrukture (JŽI) od dela, ki predvideva posege izven zemljišč JŽI.

PZI, ki obravnava posege v objekte in naprave JŽI, mora biti izdelana v skladu z dokumentom sistema varnega upravljanja 925-P17 varno načrtovanje JŽI, kot narekuje točka 6.1.3 »Postopek pregleda in potrditve projektne dokumentacije«.

Zahtevani obseg projektne dokumentacije je razviden v točki 6.1.1.

Priložena mora biti izjava projektanta, da projektna dokumentacija IzN/PZI vsebuje vse zahtevane sestavine, ki so predpisane v tem dokumentu.

4. Za pridobitev mnenja mora projektna dokumentacija vsebovati najmanj:

- **Situacijske, vzdolžne in prečne načrte** načrtovanih ureditev (GJI, JR,...), izdelan na katastrski podlagi, z vrisano železniško progo, parcelnimi mejami in kotiranimi odmiki posameznih ureditev od osi najbližjega tira po določilih, izdanih v projektnih pogojih. Grafični del projektne dokumentacije mora vsebovati legendo.
- **Prečni prerez posega**, iz katerega mora biti razvidno najmanj:
 - naziv železniške proge,
 - os železniške proge in natančno določen kilometrski položaj posega.
- **Označene posege** na parcele, ki so v last RS in imajo status javnega dobra-javne železniške infrastrukture (JD-JŽI).
- **Opis posega v podhod.**
- **Načrt odvodnje** nove peš poti, ki ne sme biti speljana v temelje objekta ali kako drugače vplivati na stene objekta.
- **Posegi v nosilno konstrukcijo objekta niso dovoljeni.**
- **Posegi v temelje objekta niso dovoljeni.**
- **Popis del in količin**, ki mora biti čim bolj natančen. Zajeta morajo biti vsa dela, predvidena v projektni dokumentaciji, kakor tudi vsa spremljevalna dela, kot so npr.: ovire v prometu in prometna ureditev v času gradnje, stroški dela čuvaja proge, stroški dela upravljalca za sodelovanje pri izvedbi del (vpis in izpis zapor ipd.).

5. **Pred začetkom del mora biti izdelan Varnostni načrt:**

V skladu s 85. členom Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP-1, Uradni list RS, št. 30/18 in dop. 54/21), mora izvajalec pred pričetkom del SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi vzdrževanja za gradbeno dejavnost, Sekciji za GD Celje, Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje, predložiti Varnostni načrt z opredeljenimi varnostnimi ukrepi v nevarnem železniškem območju, izdelanim v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, (Uradni list RS, št. 83/05), ter Vlogo za pridobitev dovoljenja za delo na železniškem območju, ki jo pridobi pri upravljalcu (kontaktna oseba: marica.maric@slo-zeleznice.si).

Po potrditvi ustreznosti Varnostnega načrta upravljalec izda Dovoljenje za opravljanje del na železniškem območju.

Izvajanje del brez pridobljenega Dovoljenja za delo na železniškem območju ni dovoljeno.



6. Pri projektiranju je potrebno upoštevati bližino elektrificirane železniške proge z enosmerno napetostjo 3 kV in njene vplive. V dokumentaciji je treba opredeliti medsebojne vplive in potek gradnje zaradi bližine visoke napetosti.
7. Na območju posegov morajo biti v risbah projektne dokumentacije vrisani drogovi voznega omrežja (označeni s številko droga), s kotirnimi odmiki. Predvideni naj bodo ukrepi, ki bodo zagotovili stabilnost temeljev drogov v času izvedbe in po končanih delih.
8. Kovinske mase naj bodo v skladu s standardom SIST EN 50 122. Predlagamo, da se vgradijo na oddaljenosti več kot 5 m od vertikalne projekcije najbližjega vodnika voznega omrežja pod napetostjo. Navedeno je treba opredeliti v tehničnem poročilu, v primeru povezav pa morajo biti izdelane tudi ustrezne risbe, z uporabo tipskih rešitev SŽ-Infrastrukture, d. o. o.
9. Zaradi bližine elektrificirane železniške proge, opozarjamo na zaščito vseh prevodnih kovinskih delov pred morebitnimi vplivi blodečih tokov, za katerih posledice upravljavec JŽI ne odgovarja. V primeru, da projektant ugotavlja, da navedena zaščita ni potrebna naj to ugotovitev definira in navede v projektni dokumentaciji.
10. V popisu del je potrebno vključiti stroške SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe vzdrževanja za elektrotehnično dejavnost, Sekcije za elektroenergetiko, Trg OF 5 A, 1000 Ljubljana (izklopi napetosti, zavarovanje delovišča, nadzor nad deli, ...).
11. Dokumentacija naj bo izdelana v skladu s:
 - Pravilnikom o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list RS, št. 56/2003),
 - Pravilnikom o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, št. 47/2009),
 - Standardom SIST EN 50122.
12. Za izdajo mnenja h gradnji je treba izdelati projektno dokumentacijo, ki mora upoštevati navedene zahteve ter jo predložiti v pregled in mnenje na naslov: vposta.infra@slo-zeleznice.si, **sklicujoč se na številko zadeve.**

Pred izdajo pozitivnega mnenja gradnja v železniškem varovalnem progovnem in progovnem pasu ni dovoljena.

Veljavnost izdanih projektnih pogojev je dve leti od datuma izdaje dokumenta.

Dodatna vprašanja pošljite na email: vposta.infra@slo-zeleznice.si (oz. pokličite na tel.: 01 29 14 212).

Pripravil:
Damjan Hudin

Matjaž Kranjc
direktor

Branka Oprešnik
članica posloводства – direktorica



V vednost:

- Naslovu
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi vzdrževanja za gradbeno dejavnost, Sekciji za GD Celje (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi vzdrževanja za elektrotehnično dejavnost, Sekciji SVTK Celje (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi vzdrževanja za elektrotehnično dejavnost, Sekciji za elektroenergetiko (po e-pošti)
- Spis, tu

Omrežje in infrastruktura
Operativa dostopovnih omrežij
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje
TKO osrednja Slovenija 2
Jamova ulica 15a, 3000 Celje



TelekomSlovenije



09292025120500395

LINEAL D.O.O.
JEZDARSKA ULICA 3

Številka: 152167-CE-14258-PM

Datum: 5.12.2025

2000 MARIBOR

Zadeva: Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22), na zahtevo vlagatelja, PROJEKTNE POGOJE št.: 152167-CE-14258-PM.

Dokument vam pošiljamo v prilogi tega dopisa.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Robert Žolnir, tel.: 03 428 3203, e-pošta: robert.zolnir@telekom.si

Pripravil:
Peter Marš

Žig: Vodja TKO osrednja
Slovenija 2
Samo Vehovar



Priloga: PROJEKTNI POGOJI št.: 152167-CE-14258-PM

V vrednost: naslov, arhiv



PROJEKTNI POGOJI PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Omrežje in infrastruktura Operativa dostopovnih omrežij Telekomunikacijsko kabelsko omrežje TKO osrednja Slovenija 2 Jamova ulica 15a, 3000 Celje
št. projektne pogojev	152167-CE-14258-PM
datum	5. 12. 2025
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Peter Marš
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Samo Vehovar
podpis	

INVESTITOR**INVESTITOR 1**

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Celje
 naslov ali poslovni naslov družbe Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe Lineal d.o.o.
 naslov ali poslovni naslov družbe Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah



kratek opis
gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta 1671B

datum izdelave 30.11.2025

projektant (naziv Lineal d.o.o.
družbe)

POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

A. POSEBNI DEL PROJEKTHNIH POGOJEV

Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Zaradi predvidene gradnje bo ogroženo.

Podatke o trasah obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja na področju obdelave je možno pridobiti v tehnični dokumentaciji Telekoma Slovenije d.d.. Za pridobitev podatkov v e - obliki pošljite vlogo (s številko projektnih pogojev) in situacije z označenim območjem obdelave v .dwg datoteki na dko.ce@telekom.si.

Na mestih kjer bo obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje oviralo gradnjo je potrebna njegova zaščita in položitev rezervnih cevi po celotni dolžini pri prečkanju obstoječe trase (pri Telekom Slovenije d.d. so tipske PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d..

Zemeljska dela v bližini obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno.

V projekt zaščite elektronskega komunikacijskega omrežja je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati križanja in približevanja, ter prikazati detajle zaščite (križanje, natikanje prerezanih cevi z obbetoniranjem in položitev rezervne cevi pri prečkanju trase elektronskega komunikacijskega omrežja, kabelski jaški) oz. prikazati rešitev za morebitno prestavitev vodov elektronskega komunikacijskega omrežja.

B. SPLOŠNI DEL PROJEKTHNIH POGOJEV

pogoji za DGD

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe, navedene v teh projektnih pogojih. Za prestavitev elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije mora investitor izdati oz. pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč, oziroma služnosti, če se ta premakne v drugo nepremičnino oz. traso izven obstoječe trase.
2. Gradbena dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, kot je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije. Nasip ali odvzem materiala nad traso elektronskega komunikacijskega omrežja ni dovoljen. V jaških elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektni dokumentaciji Telekoma Slovenije.

3. Vsa dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekom Slovenije, kot je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, ki zahtevajo izvedbo zaščite in prestativte elektronskega komunikacijskega omrežja Telekom Slovenije, izvede Telekom Slovenije (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega osebja Telekom Slovenije.
4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestativte elektronskega komunikacijskega omrežja Telekom Slovenije, zakoličbe, zaščite in prestativte elektronskega komunikacijskega omrežja Telekom Slovenije, ter nadzora bremenijo investitorja. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega Telekomu Slovenije nastali.
5. Vsako poškodbo elektronskega komunikacijskega omrežja Telekom Slovenije je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000 ali na tehnicna.pomoc@telekom.si.
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri Telekomu Slovenije naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestativte oz. zaščite predmetnega elektronskega komunikacijskega omrežja in si pridobiti njegovo pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

C. POGOJI ZA PRIDOBITEV MNENJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji Telekom Slovenije.
2. Izdane projektne pogoje Telekom Slovenije k navedenemu objektu (fotokopija).
3. Situacijski načrt v merilu 1:1000 ali 1: 500 z vrisanimi obstoječimi trasami elektronskega komunikacijskega omrežja Telekom Slovenije.

Kontaktna oseba Telekom Slovenije:
Robert Žolnir, tel.: 03 428 3203, e-pošta: robert.zolnir@telekom.si

pogoji za PZI
pogoji za
izvajanje gradnje
pogoji za
uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV PROJEKTHIH POGOJEV

.....
obrazložitev
projektnih
pogojev
(strokovna in
pravna
utemeljitev)

Ti projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

.....
.....
☐ obrazložitev projektnih pogojev z navedbami strokovnih in pravnih podlag za
določitev je v prilogi
.....


.....
PRILOGA
.....

☐ **Obrazložitev**
.....



PROJEKTNI POGOJI PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

LINEAL d.o.o.
Maribor
sprejeto dne 19-12-2025

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.
naslov	Lava 2a, 3000 Celje
št. projektnih pogojev	PP - 130/25/SL (št. zadeve: 0212-227/2025)
datum	15. 12. 2025
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odlok o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22, 42/23) in pooblastilo Mestne občine Celje z dne 18. 3. 2003
postopek vodil	Suzana Lipnik, inž.grad., referentka za soglasja in kataster
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž., tehnično operativni vodja
podpis	  VODOVOD KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o. Lava 2a, 3000 Celje 1

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	MESTNA OBČINA CELJE
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	Lineal d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	UREDITEV VARNE ŠOLSKE POTI PRI PODVOZU POD ŽEL. PROGO V POLULAH
kratak opis gradnje	Predvidena je izgradnja varne šolske poti, in sicer hodnikov in poti za pešce, mostu preko potoka Ločic ter razširitev obstoječega servisnega hodnika na mostu, ki vodi do gasilskega doma.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	1671B
datum izdelave	November 2025
projektant (naziv družbe)	Lineal d.o.o.

POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za DGD x

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje
gradnje

pogoji za uporabo
objekta

OBRAZLOŽITEV PROJEKTHNIH POGOJEV

obrazložitev
projektnih pogojev
(strokovna in pravna
utemeljitev)

I. POGOJI ZA POSEG V VAROVALNEM PASU KANALIZACIJE

1. Gradnja varne šolske poti je predvidena v območju varovalnega pasu javne kanalizacije.
2. Na trasi obstoječe kanalizacije ni dovoljeno graditi zidov ali nasipov.
Na trasi obstoječe kanalizacije na splošno ni dovoljeno graditi nobenega podzemnega ali nadzemnega objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati drogov ali ograj.
V primeru postavitve ograje, zidu, škarpe ali žive meje mora biti le-ta oddaljena najmanj 1,5 m od javne kanalizacije.
3. **Odmiki infrastrukturnih vodov od javne kanalizacije**
 - 3.1 Pri vzporednem poteku infrastrukturnih vodov z javno kanalizacijo mora biti odmik med zunanjimi stenami cevovodov, gledano tlorisno, najmanj 1 m. V projektni dokumentaciji PGD mora biti priložen detajl približevanja predvidenih vodov javni kanalizaciji.
 - 3.2 Pri križanju infrastrukturnih vodov z javno kanalizacijo mora vertikalni odmik med zunanjimi stenami cevovodov znašati najmanj 0,5 m. V projektni dokumentaciji PGD morajo biti priložen detajl križanja predvidenih vodov z javno kanalizacijo.
 - 3.3 Zunanje stene predvidenih jaškov morajo biti od zunanjih sten kanalizacije oddaljene najmanj 0,5 m.
4. Sestavni del projekta PGD mora biti tudi skupna karta komunalnih vodov.
5. Po zaključku gradnje se morajo pokrovi kanalizacijskih jaškov nahajati na višini nove kote terena oz. pokrove kanalizacijskih jaškov je potrebno dvigniti na višino nove kote terena na stroške investitorja.
6. Pred začetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o." obvezno naročiti zakoličbo javne kanalizacije ter nadzor med gradnjo. Zakoličbo in nadzor je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred začetkom gradbenih del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«.
7. Med gradnjo in po zaključku gradnje mora biti omogočeno nemoteno vzdrževanje javne kanalizacije.
8. Vsak nepredviden in nepravilen poseg na javno kanalizacijo mora biti takoj prijavljen nadzorni službi javnega podjetja »Vodovod-kanalizacija, d.o.o.«. Poškodbe javne kanalizacije, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroške investitorja.

II. ODVAJANJE METEORNIH VOD

1. Meteorne vode s pohodnih, povoznih in parkirnih površin ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo. Meteorne vode s pločnika in ceste se speljejo preko cestnih rešetk in cestne meteorne kanalizacije v površinski odvodnik.

-
2. Odvajanju meteornih voda v površinske odvodnike je potrebno v projektu DGD nameniti posebno pozornost ter grafično in tekstualno obdelati odvajanje meteornih voda.

III. SPLOŠNI POGOJI

1. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor od javnega podjetja »Vodovod - kanalizacija d.o.o.« pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam.
2. Pogoje dajemo na podlagi vloži priložene dokumentacije DPP. V primeru odstopanja priložene dokumentacije preneha veljavnost teh pogojev.
3. Pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

-
- ☐ obrazložitev projektnih pogojev z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi
-

PRILOGA

- ☒ Situacija vodovoda in kanalizacije na podlagi DKN in DOF M 1:1000
-

SITUACIJA M 1:1000



PRILOGA 8B

**PROJEKTNI POGOJI
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Zavod za ribištvo Slovenije
naslov	Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana
št. projektних pogojev	4202-217/2025-2
datum	17. 12. 2025
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006) Gradbeni zakon (GZ-1; Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A)
postopek vodil	dr. Tjaša Kodela
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Matevž Podjed, v. d. direktorja
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Mestna občina Celje
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
<i>podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec</i>	
ime in priimek ali naziv družbe	Lineal d.o.o
naslov ali poslovni naslov družbe	Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah

kratek opis gradnje	Načrtovana je ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah.
---------------------	--

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	1671B
datum izdelave	November 2025
projektant (naziv družbe)	Lineal d.o.o
POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za DGD	v prilogi
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV PROJEKTHNIH POGOJEV	
obrazložitev projektnih pogojev (strokovna in pravna utemeljitev)	Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006) Gradbeni zakon (GZ-1; Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A) Obravnavana vzpostavitev mostu, se glede na Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 52/2007) nahaja na območju Celjskega ribiškega okoliša, kjer ribiško upravljanje izvaja ribiška družina Celje. Most prečka vodotok Ločnica, ki ima na območju posegov status prizadetega revirja.
☒	obrazložitev projektnih pogojev z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi

PRILOGA	
☒	Obrazložitev

Poslati:

- Lineal d.o.o: projekti@lineal.si, po elektronski pošti,
- Ribiška družina Celje: ribiska.druzina.celje@t-1.si, v vednost po elektronski pošti,
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, na sasa.leksan@gov.si, v vednost po elektronski pošti,
- Arhiv Zavoda za ribištvo Slovenije, tu.

PRILOGA 1

Štev.: 4202-217/2025-2

Datum: 17. 11. 2025

Zadeva: Projektni pogoji za objekt »Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah«

Zavod za ribištvo Slovenije daje k predloženi dokumentaciji naslednje projektne pogoje, ki morajo biti upoštevani pri nadaljnji izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter pred samim začetkom gradbenih del na območju vodnih in priobalnih zemljišč.

Projektne pogoje

- Ob predvidenih delih na območju vodnih ali priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je potrebno vsaj 14 dni pred začetkom gradnje obvestiti ribiško družino Celje, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten.
- Predvidena dela naj se na območju vodnih in priobalnih zemljišč vodotoka izvedejo v času izven drsti ribjih vrst in sicer naj se dela **ne izvajajo med 1. 5. in 30. 6.** V tem obdobju so dovoljena dela v okviru izvedbe načrtovanih posegov le, v kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode na območju vodotokov (dela na kopnem, ki ne povzročajo kaljenja v vodotoku).
- Dna struge vodotoka ni dovoljeno tlakovati ali oblagati s kamnom v betonu. Struge se ne sme predstavljati ali urejati na način, da se razširi dno struge ali izravnava brežine. Nivelete struge se ne sme spreminjati.
- Utrjevanje brežin in izvedba ostalih VGU ureditev je dovoljeno na najožjem območju mostu (ne več kot 5 m gor in dolvodno od mostu) na izrazito neporavnan način.
- Zavarovanja z zložbo morajo biti izvedena izrazito neporavnano. Med kamni naj bodo luknje, spodjede, previsi, ki služijo kot skrivališča za ribe.
- Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotoka.
- Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotoka s strupenimi ali škodljivimi snovmi (cementno mleko, goriva, olja, zaščitni premazi, beton, fekalije itd.). Preprečeno mora biti vsakršno onesnaženje vodotoka na območju načrtovanih del. Vsa predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.
- Odpadkov, gradbenega materiala in s kakršno koli snovjo onesnažene vode se v vodotoke ter na vodna in priobalna zemljišča ne odlaga.
- Začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način, da je preprečeno onesnaževanje voda. Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo.
- Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v varstvenih revirjih. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor vodotokov.

- Zemeljska dela, morebitna izkopavanja ob brežini vodotokov je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode. V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oz. motnosti vode na območju vodotoka, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje vodotoka mora biti omejeno na čim krajše časovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati več kot 3 dni. Priporočena vrednost za suspendirane snovi v salmonidnih in ciprinidnih vodah, ki je navedena v Uredbi, je ≤ 25 mg/l.
- Pri izvajanju predvidenih posegov se mora obstoječa obrežna vegetacija ohranjati v največji možni meri. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku zaradi izvajanja gradbenih del naj se odstranjeno vegetacijo še v isti rastni sezoni nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo (npr. bela vrba, črna jelša). Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na območju brežin ne zadostuje.

T.1.1 Tehnično poročilo

Številka projekta	1671B
Številka načrta	1671B-DPP

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		008.2105	T.1.1	

Tehnično poročilo

Naziv načrta	2/2 Načrt ceste	
Podrobnosti načrta	Vodja načrta	Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021
	Številka projekta	1671
	Številka načrta	1671-CES
	Vrsta dokumentacije	DPP

Kazalo vsebine

1.	Projektne osnove	3
1.1	Splošno.....	3
2.	Opis projektnih rešitev	4
2.1	Trasirni in projektni elementi	4
2.1.1	Projektna hitrosti.....	4
2.1.2	Tipični prečni profili.....	4
2.1.2.1	KPP 1: Pločnik za pešce na območju mostu (LC 036011).....	4
2.1.2.2	KPP 2: Površina za pešce in kolesarje.....	5
2.1.2.3	KPP 3: Pločnik za pešce na območju mostu pri gasilskem domu.....	5
2.1.3	Zgornji ustroj.....	6
2.1.3.1	Pločnik za pešce.....	6
2.1.3.2	Površina za pešce in kolesarje.....	6
3.	Komunalni vodi	6
4.	Prometna oprema in signalizacija.....	6
5.	Cestna razsvetljava	7
6.	Objekti.....	7
7.	Predvideni posegi na zemljišča	7
8.	Pridobljeni projektni pogoji.....	7
8.1	DRSV območje Celje.....	8
8.2	Elektro Celje	8
8.3	Energetika Celje	8
8.4	Zavod RS za varstvo narave	9
8.5	Mestna občina Celje	9
8.6	SŽ - Infrastruktura.....	9
8.7	Telekom Slovenije	10
8.8	Vodovod - Kanalizacija.....	10
8.9	Zavod za ribištvo Slovenije.....	10
9.	Zaključek.....	10

1. Projektne osnove

1.1 Splošno

Po naročilu Mestne občine Celje je bil izdelana DPP dokumentacija, in sicer za ureditev varne šolske poti na območju mostu Polule ter priključnih površin.

V projektu so upoštevani naslednji projekti:

- Protipoplavna ureditev ob potoku Ločnica v Zagradu, št. projekta 3.6.1, izdelal Hidrosvet d.o.o.,
- Protipoplavna ureditev Savinje na območju Polul, št. projekta 1671A, izdelal Lineal d.o.o.

Na prikazanem območju je predvidena ureditev:

- novih hodnikov za pešce,
- navezave na obstoječi pločnik,
- površine za pešce, deloma speljane skozi **predor** pod objektom,
- ureditev robnikov (pogreznjeni robniki),
- novi prehodi za pešce,
- most s hodnikom za pešce čez potok Ločnica,
- razširitev servisnega hodnika na mostu pri gasilskem domu,
- prometna ureditev,
- javna razsvetljava na območju prehodov za pešce.

Vse rešitve so razvidne iz priloženega grafičnega prikaza.

2. Opis projektnih rešitev


2.1 Trasirni in projektni elementi

2.1.1 Projektna hitrosti


- lokalna cesta LC 036011 $V_p = 30 \text{ km/h}$
- lokalna cesta LC 036041: $V_p = 50 \text{ km/h}$;

2.1.2 Tipični prečni profili


2.1.2.1 KPP 1: Pločnik za pešce na območju mostu (LC 036011)



2.1.2.2 KPP 2: Površina za pešce in kolesarje



2.1.2.3 KPP 3: Pločnik za pešce na območju mostu pri gasilskem domu



2.1.3 Zgornji ustroj

2.1.3.1 Pločnik za pešce

Material	Debelina (cm)
Asfaltna obrabna plast- AC 8 surf B 70/100 A5	5
Nevezana nosilna plast tamponski drobljenec –TD 32	20
Spodnja plast- kamnita posteljica	30

2.1.3.2 Površina za pešce in kolesarje

Material	Debelina (cm)
Asfaltna obrabna plast- AC 8 surf B 70/100 A5	5
Nevezana nosilna plast tamponski drobljenec –TD 32	20
Spodnja plast- kamnita posteljica	30

3. Komunalni vodi

Na obravnavanem območju se nahajajo naslednji komunalni vodi:

- obstoječi vodi javne razsvetljave,
- obstoječi komunalni vodi,
- vodovod in posamezni individualni priključki.

4. Prometna oprema in signalizacija

Prometna oprema in signalizacija je predvidena v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

5. Cestna razsvetljava

Za osvetlitev prehodov za pešce se predvidi LED svetilke na drogovih višine 6m. Napajanje z el. energijo se predvidi iz obstoječih svetilk cestne razsvetljave.

Nivo osvetljenosti prehodov za pešce se predvidi v skladu s Tehnično specifikacijo TSG-211-019: 2025, Projektiranje cest in prometna varnost, Cestna razsvetljava, TSPI – P-03.410:2025.

Za prehode za pešce se predvidi svetlobnotehnični razred C5, ki pa se lahko zmanjša za do 30% glede na prometno obremenjenost ceste.

6. Objekti

Ker je obstoječi most preko potoka Ločica v slabem stanju, se predvidi novi most s hodnikom za pešce (LC.036011). Razpon mostu je cca. 3,5 m, širina voznih pasov je 3.0 m, hodnik za pešce pa 1.7 m+servisni hodnik. Karakteristični prerez na mostu je prikazan v priloženi grafiki (KPP 1).

Na mostu, ki vodi do gasilskega doma je predvidena delna rusitev in dograditev hodnika za pešce širine 1.7 m (KPP 3).

7. Predvideni posegi na zemljišča

Obravnavana ureditev posega na naslednje parcele:

Št. parcele	Poseg
694	31
1440/1	22,05
1462/11	83,4
1439/1	37,36
1464/17	128
1464/13	25,59
1464/2	58,66
1487/5	33,5
1441/15	138,5

8. Pridobljeni projektni pogoji

Na projektno dokumentacijo DPP, smo pridobili naslednje projektne pogoje.

8.1 DRSV območje Celje

(št. projektnih pogojev: 35506-2883/2025-2), datum: 9.3.2026)

S strani DRSI območje Celje, so bili podani splošni projektni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah projektiranja.

Pri pripravi naslednje faze projektne dokumentacije, je potrebno biti pozoren na:

- **Ureditev poti bo posegala na vodno in priobalno zemljišče vodotoka Ločnica, ki je vodotok 2. reda. Takšna gradnja je možna na vodnih in priobalnih zemljiščih, vendar le ob pogoju, da ni bistvenega vpliva na vodni režim in stanje voda, zagotovljeni pa morajo biti takšni odmiki od meje vodnega zemljišča, ki bodo zagotavljali stabilnost brežine v času gradnje in uporabe objekta ter varnost samega objekta.**
- **Gradnja nove premostitve preko vodotoka je skladno s 37. čl. Zakona o vodah dopustna ker gre za objekt javne infrastrukture. Načrtovana in kasneje izvedena pa mora biti tako, da ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda. Premostitev vodotoka, je potrebno načrtovati v čim večjem možnem razponu in brez vmesnih podpor oz. tako, da elementi mostu ne bodo posegali v svetli profil vodotoka. Premostitvena odprtina mora prevajati visoke vode (Q100) oz. mora biti tolikšna, da ne bo povzročala negativnih vplivov na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja in obstoječih objektov, na predvidene objekte in okolje nasploh. Pri načrtovanju obrežnih podpor je potrebno upoštevati tudi erozijsko delovanje vodotoka.**

8.2 Elektro Celje

(št. projektnih pogojev: 1567209), datum: 14.1.2026)

S strani Elektro Celje, so bili podani splošni projektni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah projektiranja.

8.3 Energetika Celje

(št. projektnih pogojev: TE-318/EC/JF), datum: 15.12.2026)

S strani Energetika Celje, so bili podani splošni projektni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah projektiranja.

8.4 Zavod RS za varstvo narave

(št. projektnih pogojev: 3562-6675/2025-2), datum: 22.12.2026)

S strani Zavoda RS za varstvo narave, so bili podani splošni projektni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah projektiranja.

8.5 Mestna občina Celje

(št. projektnih pogojev: 3515-350/2025), datum: 5.1.2026)

S strani Mestne občine Celje, so bili podani splošni projektni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah projektiranja.

Pri pripravi naslednje faze projektne dokumentacije, je potrebno biti pozoren na:

- **Izgradnja pločnika ne sme vplivati na promet obstoječi občinski cesti LC 036011 in LC 036041.**
- **Križišče in potek prednostne ceste mora biti urejen ker je večja količina prometa.**
- **Pločnik in prehodi za pešce morajo biti projektirani skladno z smernicami »površine za pešce« TSPI-PGV.03.320.2023.**
- **Mostova katera se razširita zaradi hodnika za pešce morata biti opremljena z jeklenimi varnostnimi ograjama (JVO).**
- **Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršenkoli dela na občinski cesti in zemljiščih ali objektih ob omejeni občinski cesti.**
- **Zagotovljena mora biti preglednost (pregledni trikotnik – prikaz v grafiki).**
- **Pri uporabi gradbenih strojev in prevozu z težkimi tovornimi vozil je možen mehanski vpliv na obstoječo cestno infrastrukturo, zato je potrebno, v kolikor pride do poškodb na občinskih cestah, poškodbe sanirati in urediti v prvotno stanje.**
- **V kolikor se bo posegalo v občinsko cesto za potrebe priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo se dovoljuje samo povrtanje. Odstopanja so mogoča le na podlagi predhodne utemeljitve in pridobljenega soglasja pristojnega organa za promet.**

8.6 SŽ - Infrastruktura

(št. projektnih pogojev: 31002-877/2025-3), datum: 17.12.2025)

S strani SŽ - Infrastruktura, so bili podani splošni projektni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah projektiranja.

8.7 Telekom Slovenije

(št. projektnih pogojev: 152167-CE-14258-PM, datum: 9.12.2025)

S strani Telekom Slovenije, so bili podani splošni projektni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah projektiranja.

8.8 Vodovod - Kanalizacija

(št. projektnih pogojev: PP-130/25/SL, datum: 19.12.2025)

S strani VO-KA, so bili podani splošni projektni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah projektiranja.

8.9 Zavod za ribištvo Slovenije

(št. projektnih pogojev: 4202-217/2025-2, datum: 17.12.2025)

S strani zavoda za ribištvo Slovenije, so bili podani splošni projektni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah projektiranja.

9. Zaključek

Izdelana je dokumentacija DPP za Ureditev varnih šolskih poti na območju Polul, katera je namenjena pridobitvi projektnih pogojev.

Maribor, november 2025

Pripravil/a:

Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom.

Pregledal/a:

Katja Strafela, dipl. inž. grad.




G Risbe


Številka projekta	1671B
Številka načrta	1671B-DPP

G.101	Pregledna situacija	M 1:5000	list 1
G.102	Gradbene situacije	M 1:500	list 2A
G.102	Preglednostna situacija	M 1:250	list 2B
G.102	Prevoznost v križišču	M 1:500	list 2C
G.104	Zbirna situacija komunalnih napeljav	M 1:1000	list 3
G.140	Karakteristični prerezi	M 1:25-50	list 4


Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		008.2105	G	



Projektant:				Naziv gradnje:							
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor				Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah							
											
Naziv načrta:		Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev		Št. projekta:		1671B		Vrsta dokumentacije:		DPP	
Št. načrta:		/		Št. odseka:				Datum:		november 2025	
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:		/		Vodja proj. / id. št. IZS:		I. Zabreznik, dipl.inž.grad. / G- 4722					
Faza / objekt:		008.2105		Številka DN:		27714		Arhivska št.:			
Sodelavec nač. / id. št. IZS:		Jovana Miloshevska, dipl.prom.inž.		Merilo:		1:2500		Št. lista:		1	
Vsebina / naslov risbe:				Šifra risbe:				Prostor za črtno kodo:			
Pregledna situacija				G.101							



Projektant:				Naziv gradnje:							
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor				Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah							
											
Naziv načrta:		Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev		Št. projekta:		1671B		Vrsta dokumentacije:		DPP	
Št. načrta:		/		Št. odseka:				Datum:		november 2025	
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:		/		Vodja proj. / id. št. IZS:		I. Zabreznik, dipl.inž.grad. / G- 4722					
Faza / objekt:		008.2105		Številka DN:		27714		Arhivska št.:			
Sodelavec nač. / id. št. IZS:		Jovana Miloshevska, dipl.prom.inž.		Merilo:		1:500		Št. lista:		2A	
Vsečina / naslov risbe:				Šifra risbe:			Prostor za črtno kodo:				
Gradbena situacija				G.102							



Projektant:				Naziv gradnje:							
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor				Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah							
											
Naziv načrta:		Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev		Št. projekta:		1671B		Vrsta dokumentacije:		DPP	
Št. načrta:		/		Št. odseka:				Datum:		november 2025	
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:		/		Vodja proj. / id. št. IZS:		I. Zabreznik, dipl.inž.grad. / G- 4722					
Faza / objekt:		008.2105		Številka DN:		27714		Arhivska št.:			
Sodelavec nač. / id. št. IZS:		Jovana Miloshevska, dipl.prom.inž.		Merilo:		1:250		Št. lista:		2B	
Vsebina / naslov risbe:				Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:					
Preglednostna situacija				G.102							


07.05.2026 15:38 S:\PROJEKTI\1671 Most Polule v Celju\01_TEH_DPP_VARNA ŠOLSKA POT\02_01_CES\1671_LIN_CES_GRAD_SIT_prevoznost.dwg



Projektant:				Naziv gradnje:							
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 				Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah							
Naziv načrta:		Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev		Št. projekta:		1671B		Vrsta dokumentacije:		DPP	
Št. načrta:		/		Št. odseka:				Datum:		november 2025	
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:		/		Vodja proj. / id. št. IZS:		I. Zabreznik, dipl.inž.grad. / G- 4722					
Faza / objekt:		008.2105		Številka DN:		27714		Arhivska št.:			
Sodelavec nač. / id. št. IZS:		Jovana Miloshevska, dipl.prom.inž.		Merilo:		1:500		Št. lista:		2C	
Vsebina / naslov risbe:				Šifra risbe:			Prostor za črtno kodo:				
Prevoznost v križišču				G.102							

V/S=297/594 (0.18 m²)

07.05.2026 10:36 S:\PROJEKTI\1671 Most Polde v Celju\01_TEH_DPP_VARNA ŠOLSKA POT\00_03_Zbirne situacije\ZKV\1671_ZKV_VSI_N-ZKV_SIT.dwg



LEGENDA KOMUNALNIH VODOV PO PROJEKTU (PZI)


OBSTOJEČE	UKINJENO	PROJEKTIRANO
FEK	FEK	FEK
FEK-T	FEK-T	FEK-T
MET	MET	MET
MET-T	MET-T	MET-T
MES	MES	MES
MES-T	MES-T	MES-T
VOD	VOD	VOD
VOD-T	VOD-T	VOD-T
PAR	PAR	PAR
PAR-T	PAR-T	PAR-T
TOP	TOP	TOP
TOP-T	TOP-T	TOP-T
NAM	NAM	NAM
NAM-T	NAM-T	NAM-T
OGR	OGR	OGR
OGR-T	OGR-T	OGR-T
PLN	PLN	PLN
PLN-T	PLN-T	PLN-T
PIN	PIN	PIN
PIN-T	PIN-T	PIN-T
NN	NN	NN
NN-T	NN-T	NN-T
SN	SN	SN
SN-T	SN-T	SN-T
VN	VN	VN
VN-T	VN-T	VN-T
EK-Tk	EK-Tk	EK-Tk
EK-Tk-T	EK-Tk-T	EK-Tk-T
EK-T2	EK-T2	EK-T2
EK-T2-T	EK-T2-T	EK-T2-T
EK-Tm	EK-Tm	EK-Tm
EK-Tm-T	EK-Tm-T	EK-Tm-T
EK	EK	EK
EK-T	EK-T	EK-T
SVTK	SVTK	SVTK
SVTK-T	SVTK-T	SVTK-T
SEM	SEM	SEM
SEM-T	SEM-T	SEM-T
CR	CR	CR
CR-T	CR-T	CR-T
KVS	KVS	KVS
KVS-T	KVS-T	KVS-T
OPT	OPT	OPT
OPT-T	OPT-T	OPT-T

Kom. vodi, ki so del projekta PZR: Dodatni ukrepi za zagotavljanje popolne varnosti v občini Celje; zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah


Projektant:		Naziv gradnje:			
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor		Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah			
Naziv načrta:	Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev	Št. projekta:	1671B	Vrsta dokumentacije:	DPP
Št. načrta:	/	Št. odseka:		Datum:	november 2025
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:	/	Vodja proj. / id. št. IZS:	I. Zabreznik, dipl.inž.grad. / G- 4722		
Faza / objekt:	008.2105	Številka DN:	27714	Arhivska št.:	
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Jovana Miloshevska, dipl.prom.inž	Merilo:	1:500	Št. lista:	3
Vsebina / naslov risbe:		Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:	
Zbirna situacija komunalnih napeljav		G.104			

V/S=297/594 (0.18 m²)


KPP 1A: Most pravokotno na os vodotoka




KPP 1: Hodnik za pešce na območju mostu (LC 036011)



KPP 2: Povrsina za pešče



KPP 3: Hodnik za pešce na območju mostu pri gasilskem domu



Projektant:		Naziv gradnje:			
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor		Ureditev varne šolske poti pri podvozu pod žel. progo v Polulah			
					
Naziv načrta:	Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev	Št. projekta:	1671B	Vrsta dokumentacije:	DPP
Št. načrta:	/	Št. odseka:		Datum:	november 2025
Prost. inž. / arh. / id. št. IZS:	/	Vodja proj. / id. št. IZS:	I. Zabreznik, dipl.inž.grad. / G-4722		
Faza / objekt:	008.2105	Število DN:	27714	Arhivska št.:	
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Jovana Miloshevska, dipl.prom.inž	Merilo:	1:50	Št. lista:	4
Vsečina / naslov risbe:		Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:	
Karakteristični prečni prerezi		G.131			

V/S=420/841 (0.35 m³)