






Naklon strehe	Število strešnikov, ki jih je potrebno dodatno pritrditi
pod 45°	dodatno pritrdjevanje ni potrebno
45° - 65°	vsak tretji ali četrti strešnik
več kot 60°	vsak strešnik

OPOZORILO:
-vse mere je potrebno preveriti predhodno na mestu vgradnje
-vse detajle izvedbe uskladiti z odgovornim arhitektom



KAESKA,
Arhitektura, ilustracija in 3d, Ksenija Strnad Kralj, s.p., Mengeška 5a, 1236 Trzin, Slovenija,
T: +386 (0)31 677 225, E: info@kaeska.si, www.kaeska.si

TLORIS STREHE

investitor	Upravnik stavbe SPL LJUBLJANA d.d, v imenu in za račun etažnih lastnikov, Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana										
objekt	zamenjava strešne kritine na stavbah, Škrabčev trg 9, 9a, 11, 11a v Ribnici										
vrsta gradnje	VZDRŽEVALNA DELA										
projektant	KAESKA, Arhitektura, ilustracija in 3d, Ksenija Strnad Kralj, s.p.										
odg. vodja	Ksenija Strnad Kralj ZAPS PA* 1742										
načrt	ARHITEKTURA	projekt	01/2026	faza	PZI	datum	januar 2026	merilo	1:100	list	1.O.A2