GeoZS
Geološki zavod Slovenije

Številka: JN 14/2026
Datum: 28. 9. 2026

Na podlagi določil 90. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) in določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ***»Vzdrževanje in servisiranje vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) Thermo Scientific Apreo 2 S LoVac za obdobje 4 let«*** sprejema naročnik Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Javno naročilo *»Vzdrževanje in servisiranje vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) Thermo Scientific Apreo 2 S LoVac za obdobje 4 let«* se odda ponudniku ITR-LAB d.o.o., Litostrojska cesta 40, Ljubljana.

O b r a z l o ž i t e v:

Naročnik je na portalu javnih naročil pod št. JN0006528/2026-SL1/01 z dne 17. 8. 2026 objavil javno naročilo *»Vzdrževanje in servisiranje vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo (FE-SEM) Thermo Scientific Apreo 2 S LoVac za obdobje 4 let«*. Naročilo se je izvedlo po pravilih postopka naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3 z vključenimi pogajanji, ki so bila izvedena v 2 (dveh) krogih. Javno naročilo ni bilo razdeljeno na sklope.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik določil zahteve in dokumente, ki jih mora izpolnjevati oz. vsebovati oddana ponudba.

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu eJN za 1. krog dne 31. 8. 2026 ob 11.uri in za 2. krog dne 25. 9. 2026 ob 14.uri. Naročnik je prejel 1 (eno) pravočasno ponudbo, in sicer ponudnika:

1. ITR-LAB d.o.o., Litostrojska cesta 40, Ljubljana, s ponudbeno ceno v 1. krogu 103.374,40 EUR brez DDV oziroma 126.116,77 EUR z DDV ter s ponudbeno ceno v 2. krogu 98.205,68 EUR brez DDV oziroma 119.810,93 EUR z DDV.

Skladno s 47. členom ZJN-3 lahko naročnik v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika bodisi z ESPD bodisi z lastno izjavo ponudnika. V konkretnem primeru je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel, da ponudniki izpolnjevanje zahtev naročnika izkazujejo z lastnimi izjavami, katerih vzorce je pripravil naročnik.

Skladno s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročnik v postopku naročila male vrednosti ne preveri obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v njegovih lastnih izjavah ali ESPD.

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si
T: +386(0)1 2809-700 • F: +386(0)1 2809-753 •
MŠ: 5051410000 • ID št.: SI23064145 • podračun pri UJP: 01100-6030346764

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification SI215370

Naročnik je ponudnika dne 4. 9. 2026 povabil na 1. krog pogajanj, ki so se izvedla dne 15. 9. 2026 na sedežu naročnika, pri čemer predložitev nove ponudbe v informacijski sistem eJN ni zahteval. Nadalje je naročnik je ponudnika dne 22. 9. 2026 povabil na 2. krog pogajanj ter določil rok za predložitev končne ponudbe v informacijski sistem eJN dne 25. 9. 2026 do 13.ure. V 2. krogu dne 25. 9. 2026, je ponudnik predložil končno ponudbo ter parafiran vzorec pogodbe dopolnjen v tretjem in četrtem odstavku 4. člena.

Po pregledu ponudbene dokumentacije je naročnik ugotovil, da je ponudba ponudnika **ITR-LAB d.o.o.** dopustna, saj jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Ponudbena cena ponudnika znaša 98.205,68 EUR (brez DDV).

S tem je odločitev naročnika, kot izhaja iz izreka tega sklepa, v celoti obrazložena.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev naročnika je mogoče v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in nasl., v nadaljevanju ZPVPJN) vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj mora v zahtevku navesti vse elemente iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN. Zahtevek za revizijo je potrebno vložiti v roku 5 delovnih dni po prejemu te odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno, neposredno pri naročniku ali prek portala eRevizija.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.396,22 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda BS LJ SI 2X Ministrstva pristojnega za finance s sklicem, 11 16110-7111290-000652826.

Geološki zavod Slovenije
dr. Miloš Bavec, direktor

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
LJUBLJANA
1

Geological Survey of Slovenia, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si
T: +386 1 2809-700 • F: +386 1 2809-753 • Reg. No.: 5051410000 • VAT No.: SI23064145 • Sub-account: 01100-6030346764