ZDRAVSTVENI DOM
KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132C
8270 KRŠKO
e-mail: uprava@zd-krsko.si
Tel.: +386 7 488 02 00

Datum: 28. 9. 2026

Zdravstveni dom Krško, Cesta Krških žrtev 132c, 8270 Krško, ki ga zastopa direktor Matjaž Merhar, univ. dipl. ekonom., izdaja na podlagi določila 2. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F in 83/25- ZOUL v nadaljevanju ZJN-3) ter na podlagi pregleda in ocenitve ponudb, prispelih za javno naročilo »Dobava splošnega materiala za obdobje dveh let«, ki jih je naročnik pridobil v odprtem postopku, naslednjo

O D L O Č I T E V
za javno naročilo:
»Dobava laboratorijskega materiala za obdobje dveh let«,

ki se nanaša na sklop 7: presejalni imunokromatografski testi

Sklop 7 javnega naročila: Dobava laboratorijskega materiala za obdobje dveh let se odda ponudniku IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana za ponudbeno ceno: 18.261,24 EUR brez DDV, oziroma 20.470,86 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Naročnik Zdravstveni dom Krško, je na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN005527/2026-EUe16/01 z dne 10. 7. 2026, objavil javni razpis »Dobava laboratorijskega materiala za obdobje dveh let«, po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Pod številko objave JN005527/2026-EUe16/01-P01 z dne 4. 8. 2026 je bil objavljen popravek razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je dobava laboratorijskega materiala za obdobje dveh let- Javno naročilo je razdeljeno na 12 (dvanajst) sklopov. Naročnik je dne 20. 8. 2026 objavil odločitev o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na sklope:

sklop 1: zunanje in neodvisne kontrole,
sklop 2: originalni reagenti in kontrolni material za hematološki analizator Sysmex XN-550,
sklop 3: originalni reagenti in kontrole za hematološki analizator Horiba Yumizen H 500 CT,
sklop 4: originalni reagenti za aparat Stainbox,
sklop 5: originalni reagenti in kontrole za aparat CRP Quick read,
sklop 6: reagenti in kontrole za manjše aparate,
sklop 8: originalni reagenti, kontrole za urinski analizator Clinitec,
sklop 9: originalni reagenti, kontrole in potrošni material za analizator Sysmec CA 600,
sklop 10: kontrolni material za merilnik sedimentacije,
sklop 11: laboratorijski potrošni material,
sklop 12: originalni reagenti in kontrolni material za hematološki analizator Sysmex XN-1000.

ZDRAVSTVENI DOM
KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132C
8270 KRŠKO
e-mail: uprava@zd-krsko.si
Tel.: +386 7 488 02 00

Dne 26. 8. 2026 je naročnik objavil popravek odločitve za sklop 11: laboratorijski potrošni material, kjer je ponudbi ponudnikov LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Skaručna 14A, 1217 Vodice in Sanolabor , podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov d.d., zavrnil kot nedopustni in se odločil za ponovitev postopka za sklop 11: laboratorijski potrošni material.

Prejem ponudb:

Na dan odpiranja ponudb, dne 12. 8 . 2026 je naročnik prejel ponudbe ponudnikov za sklop 7 in jih razvrstil po vrstnem redu od najnižje do najvišje ponudbene cene glede na sklop:

SKLOP 7 :

SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: *Sanolabor, d.d.*)	9.689,25 EUR brez DDV, oziroma 11.033,76 EUR z DDV
Axon Lab trgovina in medicinske storitve d.o.o. Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica (*v nadaljevanju: Axon Lab, d.o.o.)*	11.963,72 EUR brez DDV, oziroma 13.380,27 EUR z DDV
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana (*v nadaljevanju: IRIS, d.o.o.*)	18.261,24 EUR brez DDV, oziroma 20.470,86 EUR z DDV

Ocenjevanje ponudb:

SKLOP 7:

Na dan odpiranja ponudb 12. 8. 2026 za sklop 7: presejalni imunokromatografski testi je naročnik prejel ponudbe ponudnikov:
- SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana.
- Axon Lab trgovina in medicinske storitve d.o.o. Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
- IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično preko informacijskega sistema e-jn. Nepravočasnih ponudb ni bilo. Potek odpiranja ponudb je razviden iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, ki je sestavni del naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik je na podlagi ocenjene vrednosti s sklepom o začetku postopka javnega naročila zagotovil sredstva v višini: 17.994,61 EUR brez DDV za sklop 7 javnega naročila. Naročilo se financira iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Naročnik ima za celotno predmetno javno naročilo zagotovljena sredstva v višini 310.522,18 brez DDV. Skladno s točko 3 Sklepa o začetku postopka, si je naročnik pridržal pravico, da šteje ponudbo dopustno tudi

ZDRAVSTVENI DOM
KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132C
8270 KRŠKO
e-mail: uprava@zd-krsko.si
Tel.: +386 7 488 02 00

v primeru, ko ponudbena cena presega zagotovljena sredstva za sklop, vendar seštevek skupnih ponudbenih cen ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je naprej preveril prvouvrščeno ponudbo ponudnika SANOLABOR, d.d. in ga dne, 17. 8. 2026 pozval na predložitev vzorcev. Ponudnik SANOLABOR, d.d. je še istega dne zaprosil za podaljšanje roka za dostavo vzorcev. Ponudnik se je na poziv odzval in podaljšal rok za oddajo vzorcev. Ponudnik SANOLABOR, d.d. je v novo določenem roku predložil vzorce, ki so jih testirali zaposleni v Laboratoriju ZD Krško.

Dne 4. 9. 2026 je laboratorij ZD Krško napisal poročilo, v katerem navaja, da je bilo pri primerjalnem preizkusu ponujenega FOB testa ugotovljeno neujemanje rezultatov pri 2 od 8 preizkušenih vzorcev (75 % ujemanje). Pri obeh vzorcih je bil rezultat trenutno uporabljenega testa pozitiven, medtem ko je bil rezultat novo ponujenega testa negativen. Laboratorij je pri pozitivnih rezultatih novega FOB testa dodatno zaznal manjšo intenziteto obarvanja testne črte.
Pri pregledu kontrolnega materiala je bilo ugotovljeno, da kontrolni material ponujenega FOB testa pred uporabo zahteva predhodno pripravo. Navedeno ni skladno z zahtevo naročnika iz razpisne dokumentacije, v skladu s katero mora biti kontrola v tekoči obliki in pripravljena za uporabo.
Na podlagi navedenih ugotovitev naročnik ugotavlja, da ponujeni FOB test ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev, določenih v razpisni dokumentaciji. Zlasti kontrolni material ponujenega FOB testa ne izpolnjuje izrecne zahteve naročnika glede tekoče kontrole, pripravljene za uporabo. Ponudba ponudnika Sanolabor d.d. ni dopustna skladno z 29. točko 2. člena ZJN-3 in 89. členom ZJN-3.

Naročnik je nadalje preveril ponudbo ponudnika Axon Lab d.o.o. in ga dne 7. 9. 2026 pozval na predložitev vzorcev. Ponudnik Axon Lab se je na poziv odzval v roku, določenem v razpisni dokumentaciji in poslal vzorce.
Dne, 18. 9. 2026 je Laboratorij ZD Krško napisal poročilo, iz katerega izhaja, da ponujeni FOB test ne izpolnjuje tehnične zahteve naročnika glede kontrolnega materiala. V razpisni dokumentaciji je bila zahtevana kontrola v tekoči obliki, pripravljena za uporabo, medtem ko kontrolni material ponujenega FOB testa pred uporabo zahteva predhodno pripravo. Po strokovni oceni laboratorija zato kontrolni material ponujenega FOB testa ne izpolnjuje navedene zahteve razpisne dokumentacije.
Pri primerjalnem preizkusu FOB testa je bilo ugotovljeno tudi neujemanje rezultatov pri enem od treh preizkušenih vzorcev, in sicer je bil rezultat trenutno uporabljanega testa pozitiven, rezultat novo ponujenega testa pa negativen. Laboratorij je pri tem navedel, da zaradi omejenega števila razpoložljivih vzorcev te ugotovitve ni mogoče ustrezno ovrednotiti na večjem številu vzorcev.
Ker ponujeni FOB test oziroma njegov kontrolni material ne izpolnjuje izrecne tehnične zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ponudba ponudnika Axon Lab d.o.o. ni dopustna skladno z 29. točko 2. člena ZJN-3 in 89. členom ZJN-3.

ZDRAVSTVENI DOM
KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132C
8270 KRŠKO
e-mail: uprava@zd-krsko.si
Tel.: +386 7 488 02 00

Naročnik je preveril ponudbo ponudnika IRIS, d.o.o. z vidika pogojev za priznanje sposobnosti in zahtev iz razpisne dokumentacije ter ugotovil, da ponudba izpolnjuje vse zahtevane obrazce in dokazila, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji. Pri pregledu popisa artiklov je naročnik ugotovil, da IRIS d.o.o. ponuja materiale, ki jih laboratorij ZD Krško že vrsto let uporablja, so mu dobro poznani in jih je v okviru dosedanje uporabe že preveril. Gre za artikle, ki imajo enake identifikacijske oznake proizvajalca, kot jih naročnik uporabljam zato je naročnik skladnost ponujenih artiklov z zahtevami iz Popisa lahko preveril. Zaradi navedenega, naročnik ponudnika IRIS, d.o.o. ni pozival na predložitev vzorcev.

Glede na razpoložljiva sredstva in določilo iz točke 3 Sklepa o začetku postopka naročnik ponudbo IRIS, d.o.o. označuje kot edino dopustno.
Javno naročilo bo oddano kot izhaja iz izreka te odločitve.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločitev je mogoče vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, in sicer v roku 8 (osmih) delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih skladov in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 500 v EUR na TRR Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-5527.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Matjaž Merhar, univ. dipl. ekon.
direktor

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil.

Matjaž Merhar (kvalificirani podpis)

Digitalno podpisal Matjaž Merhar (kvalificirani podpis)
Datum: 2026.09.29 09:26:34 +02'00'