PZI prerez 1

PZI prerez 2

PZI prerez 3

PZI prerez 5

PZI prerez 6

GDT OKNA VELIKOSTI 1H ELEKTRO POVEZAVA ZA ODPIRANJE VP PRIMERU POŽARA IN AVTOMATSKO ODPIRANJE V PRIMERU POŽARA

M18 st1. soba 12,05 m² +7,76

M19 st.1 kopalnica 5,86 m² +7,76

M17 st1. spalnica 14,52 m² +7,76

M16 st1. dnevni prostor 46,72 m² +7,76

M15 st.1-hodi 5,72 m² +7,76

M8 tehnični prostor 6,49 m² +7,76

M7 sanitarija M / inv. 5,72 m² +7,76

M9 pisarna 30,56 m² +7,76

M10 pisarna 29,02 m² +7,76

M6 hodnik 43,54 m² +7,76

M22 spalnica 17,21 m² +7,76

M21 st.2 dnevni prostor 36,18 m² +7,76

M23 st.2 soba 17,62 m² +7,76

M24 st.2 wc 3,26 m² +7,76

M25 st.2 kopalnica 7,01 m² +7,76

M20 st.2-hodnik 7,67 m² +7,76

M13 pisarna 28,07 m² +7,76

M12 pisarna 35,27 m² +7,76

M11 pisarna 27,79 m² +7,76

M1 hodnik 42,72 m² +7,19

M3 pisarna 30,03 m² +7,19

M4 pisarna 35,01 m² +7,19

M5 pisarna 26,35 m² +7,19

PODŽARNO VARJEN HODNIK S STOPNIŠČEM

STOPNICE
izvedba s kovinske podkonstrukcije in negorljivimi pohodnimi površinami

MK izvedba ograje požarnega stopnišča

Požarna vrata
El 30-C s samozapiralom in panik funkcijo

DALI ECO CONTROLER

S17_DALI DS v=2,2m

PREBOJ
manjša rekuperativna enota 15-110m3/h z rebrično 1620

Legenda simbolov (elektroinstalacija)

Podometno stikalo (navadno, menjalno, serijsko, križno, tipka)

a.w. IR Senzor gibanja

Opomba:
Vse instalacije podometne, s kabli NGMH-J v inst. ceveh. sc. polcah.
Tip in obliko svetilk ter stikal izbere investitor!
Stikala montirati na višini 1,10m od gotovih tal.
V sanitarijah stikala montirati na višini 1,50m od gotovih tal.
Detajli razvoj kablov je prepočasen izvajalcu!

Naročnik:	Občina Zuzemberk, Gmajnit trg 43, 8360 Zuzemberk
Objekt/lokacija:	Nova občinska stavba Zuzemberk
Del objekta/sistem:	3.1. Načrt električnih instalacij in električne opreme
Vsebina/naslov risbe:	TLORIS MANSARDE ELEKTROINSTALACIJE Razsvetljava
siPro	Št. projekta: 35-2025
Igor Sinur s.p. Stavbenina 42a 3, 8311 Hrastje	Št. načrta: 09/26
	Faza: PZI

	Ime	Id. št.	Podpis
Potrdil (VP)	Dejan Fortuna u.d.i.a.	ZAPS PA 1909	
Preveril (PI)	Igor Sinur, d.i.a.	IZS E-1909	
Izdelal	Igor Sinur, d.i.a.	IZS E-1909	
Kontroliral			

Merilo: 1:50 Datum: Marec 2026 Stran: 04/1