


Uveden: dec. 2015
Izdaja: 05
Velja od: datuma odobritve

IZJAVA IZVAJALCA

	QA
KOPIJA ŠT.:	_____
PREJEMNIK:	_____

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Pripravili	Ana Marija Horvat, dipl. var. inž. Aleš Cesar, univ. dipl. inž. grad. Jože Matko		
Pregledali	Katarina Lavrin Marenče, univ. dipl. prav. Dejan Ratković, univ. dipl. ekon. dr. Anže Jazbec		
Odobril	prof. dr. Leon Cizelj		

Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija





<i>Institut "Jožef Stefan"</i>	IZJAVA IZVAJALCA	<i>Dokument:</i> <i>Izdaja:</i> 05
<i>Velja od: datuma odobritve</i>		<i>Stran:</i> 2 od 14

Naslov dokumenta:

IZJAVA IZVAJALCA

Št. dokumenta:

Št. izdaje dokumenta	Datum izdaje (mesec, leto)	Spremembe	
		Mesto v besedilu	Povzetek spremenjene vsebine
01	december 2016	-	-
02	april 2019	str. 4, 5, 8	Dopolnilo - Navodilo ID, obr. Prijava...
03	junij 2020	str. 4, str. 7 in 8	Dopolnjena varnostna pravila, Dodana priloga Dovoljenje za vroča dela
04	Junij 2022		Manjši popravki in dopolnila varnostnih pravil; popravljena skica - zbirna mesta na RC
05	Junij 2026		Manjši popravki in dopolnila varnostnih pravil, kontaktne osebe

Z izdajo tega dokumenta preneha veljavnost dokumenta Izjava izvajalca, junij 2022.

Izvajalec dobi in izpolni 3. stran dokumenta Izjava izvajalca, s katerim je seznanjen s celotno vsebino dokumenta s prilogami (od 3. do 12. strani) in ga mora hraniti skozi ves čas dela na delovišču Instituta.



<i>Institut "Jožef Stefan"</i>	IZJAVA IZVAJALCA	<i>Dokument:</i> <i>Izdaja:</i> 05
<i>Velja od: datuma odobritve</i>		<i>Stran:</i> 3 od 14

IZJAVA IZVAJALCA

Odgovorna oseba izvajalca s podpisom tega dokumenta potrjuje, da je seznanil vse delavce (vključno s podizvajalci), ki so angažirani za izvedbo del znotraj območja Instituta "Jožef Stefan", z vsebino »Varnostnih pravil«, s procesnimi tveganji, »Požarnim redom IJS«, drugimi ukrepi za varnost in zdravje pri delu ter »Navodilom vsem zaposlenim v primeru ID na RIC« (za primer izrednega dogodka (ID) na Reaktorskem centru (RIC – Reaktorski infrastrukturni center)). Priloge tega dokumenta so »Varnostna pravila«, »Dovoljenje za vroča dela«, »Izveček požarnega reda IJS«, »Navodilo vsem zaposlenim v primeru ID na RIC« in »Kontaktne osebe«.

S tem se izvajalec obvezuje, da bodo vsi delavci, ki so angažirani za izvedbo del znotraj območja Instituta "Jožef Stefan", v času opravljanja del izvajali vse zahteve navedene v tej izjavi in dogovorjene ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Za morebitno neupoštevanje navedenega nosi vse posledice iz tega naslova odgovorna oseba izvajalca.

Izjavo mora izvajalec imeti na delovišču.

Izjava je veljavna do preklica oz. spremembe.

Izvajalec:

Odgovorna oseba:

Podpis:

Datum:

Priloga 1: Varnostna pravila

Priloga 2: Obvestilo o prijavi del na varovanem objektu

Priloga 3: Prijavnica za obisk raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II

Priloga 4: Dovoljenje za vroča dela

Priloga 5: Izveček požarnega reda

Priloga 6: Navodilo vsem zaposlenim v primeru ID na RIC

Priloga 7: Kontaktne osebe



<i>Institut "Jožef Stefan"</i>	IZJAVA IZVAJALCA	<i>Dokument:</i> <i>Izdaja:</i> 05
<i>Velja od: datuma odobritve</i>		<i>Stran:</i> 4 od 14

Priloga 1: VARNOSTNA PRAVILA

Splošna pravila

1. Izvajalec mora (z navedbo oz. sklic odgovorne osebe naročnika) najmanj 3 dni pred pričetkom del, obvestiti koordinatorja splošne varnosti o nameravani izvedbi.
2. Delavci, ki so angažirani za izvedbo del znotraj območja Instituta "Jožef Stefan" (v nadaljevanju »Izvajalec«), se morajo ob vsakokratnem vstopu obvezno prijaviti (identificirati in povedati namen prihoda) ter vnesti podatke v knjigo gostov-obiskovalcev pri varnostnem osebju na glavnem vhodu pri vratarnici; varnostno osebje je dolžno pri odgovorni osebi naročnika pridobiti oz. preveriti dovoljenje za vstop v območje IJS.
3. Izvajalec mora upoštevati navodila varnostnega osebja (varnostnega inženirja, koordinatorja splošne varnost, varnostnikov) in jih pravočasno obvestiti o nameravani izvedbi del.
4. Izvajalec se mora pri odhodu evidentirati pri osebju na glavnem vhodu pri vratarnici.
5. Največja dovoljena hitrost na območju Instituta je 10 km/h. Vožnja in parkiranje je na lastno odgovornost. Parkirna mesta niso zagotovljena.
6. Prepovedano je kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Izvajalec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc. Naročnik ima pravico, da kontrolira, ali je izvajalec pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc. V primeru odklonitve testiranja bo naročnik odstranil izvajalca in izvajalcu preprečil nadaljnjo izvedbo del.
7. Izvajalec del upošteva vsa tista varnostna pravila, ki veljajo za posamezna področja Instituta in mora biti z njimi seznanjen (pred delom preveriti v organizacijski enoti) . Upoštevati je treba vsa pisna in ustna navodila ter opozorila na tablah in nalepkah. Upoštevati je treba vse zahteve požarne varnosti (plini, lahko vnetljive tekočine, strupene snovi).
8. Predhodno mora javiti SVZD (vsaj 3 dni prej zaradi organiziranja *Požarne straže*) izvajanje predvidenih vročih del (delo z odprtim plamenom, varjenjem, ...) in izpolniti obrazec iz priloge 4 (Dovoljenje za vroča dela), ki ga dopolni in odobri varnostni inženir IJS. V kolikor izvajalec ne izpolni in predloži obrazca Dovoljenje za vroča dela, s podpisom Izjave potrjuje, da se vroča dela ne bodo izvajala. Posebno pozornost je potrebno nameniti za dela, ki lahko predstavljajo nevarnost ljudem, opremi ali objektu (prašenje, dim, korozijo, leteči delci ipd.) ter izvesti vse preventivne zaščitne ukrepe.
9. Izvajalec mora imeti opravljen izpit iz Varnosti in zdravja pri delu (VZD) in Varstva pred požarom (VPP).
10. Izvajalci del se morajo seznaniti z evakuacijskimi načrti in sredstvi za gašenje začetnih požarov v objektu oz. lokaciji, kjer potekajo dela.
11. Stroje, naprave, delovno orodje in zaščitna sredstva (osebna varovalna oprema, zaščita delovišča) za svoje delo zagotovi izvajalec.



<i>Institut "Jožef Stefan"</i>	IZJAVA IZVAJALCA	<i>Dokument:</i> <i>Izdaja:</i> 05
<i>Velja od: datuma odobritve</i>		<i>Stran:</i> 5 od 14

12. Delovna sredstva morajo biti brezhibna in varna za uporabo ter pregledana skladno s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1).
13. Delovišče mora biti primerno zaščiteno in urejeno skladno z predpisi o gradbenem delu. Evakuacijske poti in sredstva za gašenje požara ne smejo biti ovirani. S svojim delom ne sme ustvarjati pogojev, ki predstavljajo nevarnost za ljudi in materialno škodo Institutu (instalacijski vodi, prah, voda, ipd.).
14. Izvajalec mora, skladno z oceno tveganja, pri svojem delu uporabljati ustrezno osebno varovalno opremo.
15. Izvajalec ne sme pričeti z nobenim delom, ki predstavlja nevarnost, dokler za takšno delo niso izpolnjeni vsi varnostni pogoji.
16. Vsi materiali, ki se v času izvajanja del uporabljajo, morajo biti primerno skladiščeni.
17. Z nastalimi odpadki mora izvajalec ravnati skladno z Uredbo o odpadkih.
18. Po končanem delu se obvesti kontaktno osebo in delovišče zapusti v stanju, kot pred pričetkom del.
19. Za večja vzdrževalna in druga dela, ob prisotnosti večjega števila izvajalcev, je potrebno na podlagi 39. člena Zakona o varstvu in zdravju pri delu, skleniti **pisni sporazum**.
20. Izvajalec mora pred vsakim posegom, ki lahko vpliva na delovanje infrastrukture IJS (elektrika, telefon, internet, vode, kanalizacije, transportne poti, ipd.), obvezno pridobiti soglasje vodje Tehničnega servisa IJS. Izvajalec mora posredovati vlogo za soglasje **najmanj 7 dni** pred nameranim posegom.

Posebna pravila

1. Izvajalec mora pred izvedbo del na območju Rektorskega centra pridobiti soglasje vodje RIC (anze.jazbec@ijs.si, 01/588 5228). Za vsak poseg v kontroliranem območju Rektorskega centra, ki zahteva prekinitev dobave vode, telefonskih povezav, elektrike ali druge vgrajene instalacije in komunikacije pomembne za zagotavljanje varnosti (osebne, objektne, systemske,...), mora izvajalec pridobiti predhodno odobritev s strani vodje izmene na reaktorju TRIGA.
2. Znotraj jedrskega objekta lahko delajo samo osebe, ki izpolnjujejo pogoje - varnostno preverjene v skladu s 149. členom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1).
3. Kdor ni varnostno preverjen, mora biti ustrezno evidentiran v skladu s 6. alinejo, 148. člena ZVISJV. Za ta namen se izpolni obrazec *Prijavnica za obisk raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II (Priloga 3)*.
4. Za delo na višini mora Izvajalec izpolnjevati vse varnostne zahteve in predhodno obvestiti varnostnega inženirja IJS.
5. Izvajalec mora pred pričetkom izvajanja vročih del pridobiti podpisano dovolilnico s strani varnostnega inženirja (Priloga 4). Vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja je PREPOVEDANA.



<i>Institut "Jožef Stefan"</i>	IZJAVA IZVAJALCA	<i>Dokument:</i> <i>Izdaja:</i> 05
<i>Velja od: datuma odobritve</i>		<i>Stran:</i> 6 od 14

6. Izvajalec mora (skupaj z odgovorno osebo naročnika) pri posegih na alarmnih sistemih ali vodih na Rektorskem centru:
- najmanj dva dni pred posegom posredovati koordinatorju splošne varnosti izpolnjen obrazec »OBVESTILO O PRIJAVI DEL NA VAROVANEM OBMOČJU« (obrazec na naslednji strani) v delu, ki se nanaša podatke predstavnika izvajalca in podatke izvajalskega podjetja (podatki v obrazcu pod rubriko a) in podatke o načinu in izvedbi del (opis del); obrazec mora biti izpolnjen v dveh izvodih;
 - dobiti soglasje koordinatorja splošne varnosti, da lahko prične z deli;
 - pred pričetkom in ob zaključku del z navedene telefonske številke v obrazcu »OBVESTILO O PRIJAVI DEL NA VAROVANEM OBMOČJU« poklicati na telefonsko številko policije 113; izvajalec lahko prične z deli šele po odobritvi Operativnega-komunikacijskega centra Policijske uprave Ljubljana (OKC PU Ljubljana);
 - ob zaključku del ponovno obvesti policijo; po potrebi oz. v skladu z dogovorom z OKC PU Ljubljana se izvede test delovanja alarmnega sistema.



Institut "Jožef Stefan"	IZJAVA IZVAJALCA	Dokument: Izdaja: 05
Velja od: datuma odobritve		Stran: 7 od 14

Potrdilo o prejemu obvestila:

Datum: _____ Ura: _____

Žig

Podpis policista:

OBVESTILO O PRIJAVI DEL NA VAROVANEM OBJEKTU

Obveščamo vas o izvajanju posega na alarmnem sistemu ali vodu na varovanem objektu
_____ dne _____ od _____ do _____
(ime in lokacija objekta)

Dela na objektu / vodu bo izvajal *(vpisati vse razpoložljive / potrebne podatke):*

a) fizična / pravna oseba

Ime in priimek : _____

Datum rojstva : _____

EMŠO: _____

Vrsta in štev. osebnega dokumenta: _____

Podjetje: _____

Št. službene izkaznice (varnostnik): _____

Tel. štev. izvajalca del, s katere bo obvestil policijo: _____

b) Obvestilo Telekomoma o prekinitev prometa *(obvezno priložiti pisno obvestilo Telekomoma)*

Datum prejema obvestila: _____

O izvajanju del na objektu / vodu je seznanjena odgovorna oseba objekta:

Ime in priimek: _____, telefon _____, na katero je dosegljiva navedena odgovorna oseba *(navedeni podatki morajo ustrezati seznamu, ki je bil predhodno dostavljen policiji).*

Izvajalec del bo:

- pred pričetkom in ob zaključku del z dogovorjene telefonske štev. poklical na dogovorjeno telefonsko štev. policije ter pričel izvajati dela šele po odobritvi OKC PU Ljubljana;
- ob zaključku del ponovno obvesti policijo, po potrebi ter v skladu z dogovorom z OKC PU Ljubljana se izvede test delovanja alarmnega sistema.

Način in izvedba del (opis del):

Kraj: _____

Žig in podpis

Datum: _____

Obrazec mora pooblaščen oseba (predstavnik varovanega objekta ali varnostne službe) oddati vsaj 1 dan pred izvajanjem načrtovanih del. Obrazec najave mora biti dostavljen osebno dežurnemu policistu v objektu Policijske uprave Ljubljana, Prešernova c. 18. Policist ob sprejemu prijave del opravi postopek ugotavljanja identitete osebe (obvezen osebni dokument). Obrazec je potrebno dostaviti v 2 izvodih, prejem enega potrdi policist s štampiljko, datumom, uro in podpisom ter ga vrne osebi, ki dostavi obvestilo.



Institut "Jožef Stefan"	IZJAVA IZVAJALCA	Dokument: Izdaja: 05
Velja od: datuma odobritve		Stran: 8 od 14

Prijavnica za obisk raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II

IME: _____

PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

NASLOV PREBIVALIŠČA: _____

OSEBNI DOKUMENT: osebna izkaznica / potni list

ŠT. OSEBNEGA DOKUMENTA: _____

SPOL: M / Ž DRŽAVLJANSTVO: _____

RAZLOG VSTOPA: _____


Izpolni osebje RC

DATUM: _____

URA: _____

ŠT. KARTICE: _____

Evakuacijska pot



OBVEZNA
ZAPRTA OBUTEV



PREPOVEDANE
VISOKE PETE



OBVEZNE
DOLGE HLAČE

S podpisom soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo za namen izpolnjevanja 148. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). Podatki bodo obdelani skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom ali uporabo. Hranjeni bodo 5 let in nato uničeni.

Datum: _____

Podpis: _____





Institut "Jožef Stefan"	IZJAVA IZVAJALCA	Dokument: Izdaja: 05
Velja od: datuma odobritve		Stran: 9 od 14

Priloga 4: DOVOLJENJE ZA VROČA DELA

Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija



DOVOLJENJE ZA VROČA DELA Jamova cesta 39

Dovoljenje za delo z odprtim plamenom se izpolni in se ga izda z namenom preprečitve nevarnosti požara in eksplozije, ki jih lahko povzročijo dela z odprtim plamenom na začasnem delovišču, to je vse vrste varjenja, plamenskega rezanja, lotanja in dela z orodjem, ki pri uporabi iskri. Zahtevo za izdajo dovoljenja poda odgovorni vodja del, izda pa jo oseba odgovorna za varnost pri delu IJS. Neposredni izvajalec del mora dovoljenje imeti pri sebi ves čas izvajanja del, na katera se izdaja dovoljenje za vroča dela nanaša.

Pred pričetkom izvajanja del je potrebno pripraviti delovno mesto, kjer se bodo izvajala vroča dela. V pripravo delovnega mesta spada odstranitev vseh lahko vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih snovi. Odgovorna oseba, ki izda dovoljenje, pripravi mesto pregleda in dovoljenje izda, če so za to izpolnjeni pogoji. Po svoji presoji odredi požarno stražo. Izdano dovoljenje odgovorna oseba lahko prekliče, če ugotovi spremembo varnostnih pogojev ali če izvajalec del ne upošteva zahtev za varno delo.

LOKACIJA POSEGA:	Predviden termin posega:
Zahtevo za izdajo dovoljenja podaja izvajalec: Podjetje: _____ Ime in priimek: _____ Podpis: _____	Vroča dela bodo izvajali: Podjetje: _____ Ime in priimek: _____ Ime in priimek: _____
Opis del (ustrezno označiti/dopisati): ☐ Varjenje ☐ Rezanje, brušenje ☐ Plamensko rezanje ☐ Taljenje ☐ Drugo: _____	Preventivni varnostni ukrepi pred pričetkom del: ☐ Odstrani vse gorljive snovi (tudi prah) v krogu 5 m (po potrebi tudi v sosednjem prostoru). Izjeme dovoljene z odobritvijo varnostnega inženirja IJS. ☐ Zaščitni ogrožene vnetljive predmete (lesene stene in tla, dele iz umetnih snovi ipd.) ☐ Zatesni odprtine, reže, razpoke z negorljivo snovjo. ☐ Odstrani/zaščitni gorljive obloge in izolacijo. ☐ Odstrani vir možne eksplozije v ceveh in posodah. ☐ Organizira požarno stražo z ustreznimi sredstvi za gašenje.
Požarna straža (zagotovi izvajalec ali naročnik) Med delom: Ime in priimek: _____ Po končanem delu: Ime in priimek: _____ Čas izvajanja požarne straže: od _____ do _____	Gasilna sredstva (ustrezno označiti in dopisati) ☐ Ročni gasilnik: _____ ☐ Prevozni gasilnik: _____ ☐ Uporaba hidranta: _____ ☐ Posoda z vodo: _____ litrov
Alarmiranje (dopisati številko ročnega javjalnika požara) • Opozori zaposlene v neposredni bližini • Ročni javjalnik požara: _____ • Varnostnik: 01 477 3200 Center za obveščanje: 112	Obveščanje/kontaktne osebe Vodja del izvajalca: _____ Varnostni inženir IJS: _____ Drugo: _____
Dovoljenje izdal: Ime in priimek: _____ Podpis: _____	Datum izdaje dovoljenja: _____ Veljavnost dovoljenja: _____

Dovoljenje za delo z odprtim plamenom se ne nanaša na dela, ki se izvajajo v obrtnih delavnicah ali v industrijskih obratih, kjer so del stalnega tehnološkega procesa.



Institut "Jožef Stefan"	IZJAVA IZVAJALCA	Dokument: Izdaja: 05
Velja od: datuma odobritve		Stran: 10 od 14

Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija



DOVOLJENJE ZA VROČA DELA Rektorski center

Dovoljenje za delo z odprtim plamenom se izpolni in se ga izda z namenom preprečitve nevarnosti požara in eksplozije, ki jih lahko povzročijo dela z odprtim plamenom na začasnem delovišču, to je vse vrste varjenja, plamenskega rezanja, lotanja in dela z orodjem, ki pri uporabi iskri. Zahtevo za izdajo dovoljenja poda odgovorni vodja del, izda pa jo oseba odgovorna za varnost pri delu IJS. Neposredni izvajalec del mora dovoljenje imeti pri sebi ves čas izvajanja del, na katera se izdaja dovoljenje za vroča dela nanaša.

Pred pričetkom izvajanja del je potrebno pripraviti delovno mesto, kjer se bodo izvajala vroča dela. V pripravo delovnega mesta spada odstranitev vseh lahko vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih snovi. Odgovorna oseba, ki izda dovoljenje, pripravi mesto pregleda in dovoljenje izda, če so za to izpolnjeni pogoji. Po svoji presoji odredi požarno stražo. Izdano dovoljenje odgovorna oseba lahko prekliče, če ugotovi spremembo varnostnih pogojev ali če izvajalec del ne upošteva zahtev za varno delo.

LOKACIJA POSEGA:	Predviden termin posega:
Zahtevo za izdajo dovoljenja podaja izvajalec: Podjetje: _____ Ime in priimek: _____ Podpis: _____	Vroča dela bodo izvajali: Podjetje: _____ Ime in priimek: _____ Ime in priimek: _____
Opis del: ☐ Varjenje ☐ Rezanje, brušenje ☐ Plamensko rezanje ☐ Taljenje ☐ Drugo: _____	Preventivni varnostni ukrepi pred pričetkom del: ☐ Odstrani vse gorljive snovi (tudi prah) v krogu 5 m (po potrebi tudi v sosednjem prostoru). Izjeme dovoljene z odobritvijo varnostnega inženirja IJS. ☐ Zaščitni ogrožene vnetljive predmete (lesene stene in tla, dele iz umetnih snovi ipd.). ☐ Zatesni odprtine, reže, razpoke z negorljivo snovjo. ☐ Odstrani/zaščitni gorljive obloge in izolacijo. ☐ Odstrani vir možne eksplozije v ceveh in posodah. ☐ Organizira požarno stražo z ustreznimi sredstvi za gašenje.
Požarna straža (zagotovi izvajalec ali naročnik) Med delom: Ime in priimek: _____ Po končanem delu: Ime in priimek: _____ Čas izvajanja požarne straže: od _____ do _____	Gasilna sredstva (ustrezno označi ali dopiši) ☐ Ročni gasilnik: _____ ☐ Prevozni gasilnik: _____ ☐ Uporaba hidranta: _____ ☐ Posoda z vodo: _____ litrov
Alarmiranje (dopisati številko ročnega javljalnika požara) ☐ Opozori zaposlene v neposredni bližini ☐ Ročni javljalnik požara: _____ ☐ Varnostnik: 01 5885 212 Center za obveščanje: 112	Obveščanje/kontaktne osebe Vodja del izvajalca: _____ Varnostni inženir IJS: _____ Drugo: _____
Dovoljenje izdal: Ime in priimek: _____ Podpis: _____	Datum izdaje dovoljenja: _____ Veljavnost dovoljenja: _____

Dovoljenje za delo z odprtim plamenom se ne nanaša na dela, ki se izvajajo v obrtnih delavnicah ali v industrijskih obratih, kjer so del stalnega tehnološkega procesa.



Institut "Jožef Stefan"	IZJAVA IZVAJALCA	Dokument: Izdaja: 05
Velja od: datuma odobritve		Stran: 11 od 14

Priloga 5: Izvleček požarnega reda

IZVLEČEK POŽARNEGA REDA Institut Jožef Stefan - Jamova cesta 39	
ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM Za organizacijo varstva pred požarom na IJS je odgovoren direktor IJS, ki je za ukrepe varstva pred požarom pooblastil varnostnega inženirja. Vse osebe, ki se nahajajo v objektu, morajo upoštevati in izvajati določila požarnega reda ter ostalih predpisov, navodil ter zahtev s področja varstva pred požarom.	
PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV V OBJEKTU PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV ETAŽE	
UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM Seznajte se z lokacijami gasilnikov, zidnih hidrantov, ročnih javljalnikov požara in načinom uporabe. Na grafičnih prikazih načrtov evakuacije se seznajte z evakuacijskimi potmi in vašo lokacijo v objektu.	
	Kajenje in uporaba odprtega ognja v objektu je prepovedano. Nenamensko vnašanje in uporaba grelnih teles, gorljivih materialov in snovi je prepovedana.
	Uporaba orodja, ki iskri in vroča dela brez dovoljenja za izvajanje vročih del, je prepovedana.
	Prepovedano je odlaganje materiala in zalaganje elektro omaric in stikal, gasilnikov, zidnih hidrantov in plinskih ventilov.
	Pred zapustitvijo delovnega mesta se je vsak zaposleni dolžan prepričati, da ne obstaja nevarnost za nastanek požara. Evakuacijske in intervencijske poti morajo biti VEDNO PROSTE .
	Vzdržujte red in čistočo v vseh prostorih objekta. V objekt ne vnašajte nevarnih kemikalij in drugih vnetljivih in/ali eksplozivnih snovi/pripravkov brez vednosti pooblaščenca za varstvo pred požarom.
RAVNANJE V PRIMERU POŽARA	
	Ostanite mimi in zbrani. Odstranite nevarnost za nastanek požara oziroma pogasite požar, če to lahko storite brez nevarnosti zase in druge. Uporabite ustrezna gasilna sredstva (gasilniki na prah ali CO ₂ , notranje hidrantno omrežje - pazi na električni tok!).
	JAVITE POŽAR z glasnim vzklikom ' POŽAR! '. Kjer je možno takoj sprožite tudi ročni javljalnik požara.
	Če požara ne zmorete pogasiti, takoj zapustite prostor. Opozorite ostale uporabnike v objektu in pomagajte pri evakuaciji iz objekta.
	Izklopite električne porabnike v prostoru in zaprite plinske jeklenke. Odklopite glavnih električnih stikal, zapiranje plinskih pip in ostale aktivnosti sme izvesti samo pooblaščen oseba in/ali strokovno usposobljena druga oseba, ki ima pooblastilo direktorja.
	Uporabite redne in zasilne izhode za umik iz objekta, sledeč znakom evakuacije. Prostore zapustite hitro in zbrano. Pojdite na zbirno mesto, ki se nahaja pred objektom.
	Upoštevajte požarno varnostna navodila in navodila za ukrepanje. O vsaki neposredni nevarnosti za nastanek požara ali opazite opuščanje in nepravilnosti pri izvajanju zahtev iz varstva pred požarom, ste dolžni o tem takoj obvestiti pooblaščen osebo za varstvo pred požarom.
POKLIČITE 112. 	Posredujte naslednje podatke: - kdo kliče - ime in priimek? - kje gori - točen naslov lokacije požara? - kaj gori? - obseg požara? - ali so v neposredni nevarnosti ljudje? - dostop do objekta? Po prihodu intervencije se ravnajte po navodilih vodje intervencije!
POOBLAŠČENA OSEBA: Tel: 01 / 477 3104	



Institut "Jožef Stefan"	IZJAVA IZVAJALCA	Dokument: Izdaja: 05
Velja od: datuma odobritve		Stran: 12 od 14

IZVLEČEK POŽARNEGA REDA

Institut Jožef Stefan - Reaktorski center



<u>ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM</u>	
Za organizacijo varstva pred požarom na IJS je odgovoren direktor IJS, ki je za ukrepe varstva pred požarom pooblastil varnostnega inženirja. Vse osebe, ki se nahajajo v objektu, morajo upoštevati in izvajati določila požarnega reda ter ostalih predpisov, navodil ter zahtev s področja varstva pred požarom.	
PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV V OBJEKTU PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV ETAŽE	
<u>UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM</u>	
Seznajte se z lokacijami gasilnih aparatov, zidnih hidrantov, ročnih javljalnikov požara in načinom uporabe. Na grafičnih prikazih načrtov evakuacije se seznajte z evakuacijskimi potmi in vašo lokacijo v objektu.	
	Kajenje in uporaba odprtega ognja v objektu je prepovedano. Nenamensko vnašanje in uporaba grelnih teles, gorljivih materialov in snovi je prepovedana.
	Uporaba orodja, ki iskri in vroča dela brez dovoljenja za izvajanje vročih del, je prepovedana. Prepovedano je odlaganje materiala in zalaganje elektro omaric in stikal, gasilnih aparatov, zidnih hidrantov in plinskih ventilov.
	Pred zapustitvijo delovnega mesta se je vsak zaposleni dolžan prepričati, da ne obstaja nevarnost za nastanek požara. Evakuacijske poti morajo biti VEDNO PROSTE.
	Vzdržujte red in čistočo v vseh prostorih objekta. V objekt ne vnašajte nevarnih kemikalij in drugih vnetljivih in/ali eksplozivnih snovi/pripravkov brez vednosti pooblaščenca za varstvo pred požarom.
<u>RAVNANJE V PRIMERU POŽARA</u>	
	Ostanite mimi in zbrani. Odstranite nevarnost za nastanek požara oziroma pogasite požar, če to lahko storite brez nevarnosti zase in druge. Uporabite ustrezna gasilna sredstva (gasilniki na prah ali CO₂, notranje hidrantno omrežje - pazi na električni tok!).
	JAVITE POŽAR z glasnim vzklikom 'POŽAR!'. Kjer je možno takoj sprožite tudi ročni javljalnik požara.
	Če požara ne zmorete pogasiti, takoj zapustite prostor. Opozorite ostale uporabnike v objektu in pomagajte pri evakuaciji iz objekta. V primeru požara v nadzorovanih območjih RIC upoštevajte navodila NUID.
	Izklopite električne porabnike v prostoru in zaprite plinske jeklenke. Odklopite glavne električne stikal, zapiranje plinskih pip in ostale aktivnosti sme izvesti samo pooblaščenca oseba in/ali strokovno usposobljena druga oseba, ki ima pooblastilo direktorja.
	Uporabite redne in zasilne izhode za umik iz objekta, sledeč znakom evakuacije. Prostore zapustite hitro in zbrano. Pojdite na zbirno mesto, ki se nahaja pred objektom.
	Upoštevajte požarno varnostna navodila in navodila za ukrepanje. O vsaki neposredni nevarnosti za nastanek požara ali opazite opuščanje in nepravilnosti pri izvajanju zahtev iz varstva pred požarom, ste dolžni o tem takoj obvestiti pooblaščenca osebo za varstvo pred požarom.
POKLIČITE 112. 	Posredujte naslednje podatke: - kdo kliče - ime in priimek? - kje gori - točen naslov lokacije požara? - kaj gori? - obseg požara? - ali so v neposredni nevarnosti ljudje? - dostop do objekta? Po prihodu intervencije se ravnajte po navodilih vodje intervencije!
POOBLAŠČENA OSEBA: Tel: 01 / 588 52 27	



<i>Institut "Jožef Stefan"</i>	IZJAVA IZVAJALCA	<i>Dokument:</i> <i>Izdaja:</i> 05
<i>Velja od: datuma odobritve</i>		<i>Stran:</i> 13 od 14

Priloga 6: Navodilo vsem zaposlenim v primeru ID na RIC

Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija




<i>REAKTORSKI CENTER</i>	NUID	<i>Dokument:</i> NUID-VSI-1
<i>Datum:</i> maj 2025	OPOMNIK	<i>Izdaja:</i> 05
		<i>Stran:</i> 1 od 1

Navodilo vsem zaposlenim v primeru ID na RIC

V primeru alarma za evakuacijo (neprekinjena sirena):

- Odidi na najbližje zbirno mesto (zbirno mesto pred vhodom stavbe)
- Ravnaj se po navodilih vodje odziva
- Po navodilu odidi po evakuacijski poti na evakuacijsko mesto (avla ICJT)
- Evakuacijsko mesto lahko zapustite le z dovoljenjem vodje odziva



Nesreča pri delu (poškodovane osebe):

- Poskrbi za lastno varnost in varnost drugih
- Poškodovani osebi takoj nudi prvo pomoč!
- Pokliči reševalno postajo 112 in obvesti varnostnika RC
- Obvesti varnostnega inženirja

Požar:

Začetni požar:

- Poskrbi za lastno varnost in varnost drugih
- Če je mogoče, pogasi z gasilnim aparatom
- Obvesti varnostnega inženirja

Požar se širi:

- **Kliči 112**
- **Alarmiraj zaposlene, da se evakuirajo iz objekta**
- Izklopi glavno električno stikalo in odkleni vrata za vstop reševalcev in gasilcev
- Obvesti varnostnika RC in operaterja RIC
- Obvesti varnostnega inženirja



<i>Institut "Jožef Stefan"</i>	IZJAVA IZVAJALCA	<i>Dokument:</i> <i>Izdaja:</i> 05
<i>Velja od: datuma odobritve</i>		<i>Stran:</i> 14 od 14

Priloga 7: Kontaktne osebe IJS

Tehnični servisi (TS)	Priimek in Ime	Telefon
Vodja TS	Aleš Cesar, u. d. i. g.	01 / 477 32 44
Koordinator izvedbe del	Janko Gerjol	041 / 633 298
Vzdrževalec vodovodnih instalacij na Jamovi	Stane Cvelbar	041 / 734 261
Vzdrževalec elektroinstalacij na Jamovi	Ivo Uhan	040 / 575 056
Vzdrževalec vodovodnih instalacij na RC	Grega Intihar	041 / 910 498
Vzdrževalec elektroinstalacij na RC	Ivo Uhan	040 / 575 056

Služba za varnost in zdravje pri delu (SVZD)	Priimek in Ime	Telefon
Varnostni inženir	Erika Potrč Hribar, dipl. var. inž.	01 / 477 31 04 041 / 926 581
	Ana Marija Horvat, dipl. var. inž.	01 / 477 31 04 031 / 268 675
	Marjeta Kaukler, dipl. var. Inž.	01 / 588 52 27
Koordinator splošne varnosti	Jože Matko	01 / 477 37 85 041 / 695 863

Center za mrežno infrastrukturo	Priimek in Ime	Telefon
Administrator računalniškega omrežja	Andraž Filipčič	01 / 477 30 53
	Jan Jona Javoršek	01 / 477 36 68

Rektorski Infrastrukturni center (RIC)	Priimek in Ime	Telefon
Vodja RIC	dr. Anže Jazbec	01 / 588 52 28