ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

INSTITUTE OF ONCOLOGY LJUBLJANA

Številka JN: JNMV-0007/2026
Datum: 23.9.2026

Na podlagi 5. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) ter izvedenega postopka oddaje javnega naročila naročnik sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ZAVRNITVI VSEH PONUDB

1. Zavrnejo se vse ponudbe pri vseh sklopih v postopku oddaje javnega naročila za »**NABAVO ZAŠČITNE DELOVNE OBUTVE**«.

2. Naročnik bo po pravnomočnosti te odločitve za predmet javnega naročila izvedel nov postopek javnega naročanja.

Obrazložitev:

Naročnik je izvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »NABAVO ZAŠČITNE DELOVNE OBUTVE«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave je JN006081/2026-SL1/01, dne 30.7.2026. Naročnik je prejel sledeče ponudbe po posameznih sklopih:

- SANOLABOR d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana
- UTG VODNIK d.o.o., Tolstojeva ulica 02, 1230 Domžale
- ZAVAS d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin
- MEGA d.o.o, Sermin 71E, 6000 Koper - Capodistria
- MIMARO d.o.o., Švarova ulica 11, 1000 Ljubljana
- PROVAR d.o.o., Vinogradna ulica 34, 3210 Slovenske Konjice
- PEGO d.o.o., Lava 2B, 3000 Celje
- GAMAT d.o.o., Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana
- AS IMPEX d.o.o., Obrtniška ulica 16, 1370 Logatec

Tabela 1: Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV za obdobje dveh (2) let po posameznih sklopih in ponudnikih

Sklop / ponudnik	SANOLABOR	UTG VODNIK	ZAVAS	MEGA	MIMARO	PROVAR	PEGO	GAMAT	AS IMPEX
1. NATIKAČI OZKI PERFORIRANI	6.082,92	-	7.288,52	-	4.611,60	5.815,01	-	-	6.017,04
2. NATIKAČI ŠIROKI PERFORIRANI	28.108,80	-	21.462,24	-	-	19.383,36	-	-	20.569,20
3. COKLI PREGIBNI	12.021,88	-	-	-	-	14.023,41	-	-	-
4. NATIKAČI OZKI ZAPRTI	5.934,08	-	6.976,45	-	-	5.168,90	-	-	5.582,72
5. NATIKAČI ŠIROKI ZAPRTI	3.774,68	4.304,16	-	4.697,00	-	2.877,98	6.490,40	-	5.790,12
6. ČEVLJI KLASIČNI BREZ KAPICE	103.946,44	121.178,94	-	102.016,40	206.790,00	109.846,85	-	120.351,78	110.012,28
7. ČEVLJI KLASIČNI S KAPICO	-	5.358,24	6.744,16	4.636,00	5.368,00	4.256,34	9.564,80	4.952,22	6.236,64

Naročnik je med pregledom prispelih ponudb in ponovno proučitvijo razpisne dokumentacije ugotovil, da so tehnične specifikacije (obrazec št. 5) za vse sklope pomanjkljive, nejasne in dvoumne. Zaradi slabše definiranih tehničnih specifikacij so prejete ponudbe medsebojno neprimerljive, saj so si ponudniki zahteve naročnika

razlagali različno. Naročnik ugotavlja, da na podlagi obstoječih tehničnih specifikacij za noben sklop ne more izbrati ponudbe, ki bi v celoti in optimalno zadovoljila njegove dejanske potrebe. Hkrati pa obstaja tveganje, da bi izbira katerekoli ponudbe pri posameznem sklopu pomenila kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in načela transparentnosti (6. člen ZJN-3). Ker tehnične specifikacije niso pripravljene ustrezno in ker jih s pojasnili ni več mogoče sanirati, je odločitev o zavrnitvi vseh ponudb za vse sklope ekonomsko in tehnično utemeljena.

Naročnik bo zaradi navedenega v prejšnjem odstavku pri javnem naročilu, ki ga bo ponavljal spremenil vsaj sledeče zahteve po posameznih sklopih:

SKLOP 1. NATIKAČI OZKI PERFORIRANI
- spremeni se sledeča zahteva: obutev mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN ISO 20345:2012 ali SIST EN ISO 20345:2022 (prej je naročnik zahteval *»obutev biti skladna samo standardom SIST EN ISO 20345:2022«*),
- črta se zahteva *»obutev se od pete proti prstom zožuje«*,
- črta se zahteva, da *»mora biti obutev antibakterijsko obdelana«*,
- črta se zahteva *»obutev mora omogočati tiho hojo«*.

SKLOP 2. NATIKAČI ŠIROKI PERFORIRANI
- spremeni se sledeča zahteva: obutev mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN ISO 20345:2012 ali SIST EN ISO 20345:2022 (prej je naročnik zahteval *»obutev biti skladna samo standardom SIST EN ISO 20345:2022«*),
- črta se zahteva *»obutev je po celotni dolžini približno enako široka«*,
- spremeni se sledeča zahteva: notranji del podplata mora biti anatomsko oblikovan (prej je naročnik zahteval *»vložek v podplatu mora biti anatomsko oblikovan«*),
- črta se zahteva, da *»mora biti obutev antibakterijsko obdelana«*,
- črta se zahteva *»obutev mora omogočati tiho hojo«*.

SKLOP 3. COKLI PREGIBNI
- spremeni se sledeča zahteva: obutev mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN ISO 20345:2012 ali SIST EN ISO 20345:2022 (prej je naročnik zahteval *»obutev biti skladna samo standardom SIST EN ISO 20345:2022«*),
- črta se zahteva, da *»mora biti obutev antibakterijsko obdelana«*,
- črta se zahteva *»obutev mora omogočati tiho hojo«*.

SKLOP 4. NATIKAČI OZKI ZAPRTI
- spremeni se sledeča zahteva: obutev mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN ISO 20345:2012 ali SIST EN ISO 20345:2022 (prej je naročnik zahteval *»obutev biti skladna samo standardom SIST EN ISO 20345:2022«*),
- črta se zahteva *»obutev mora biti ergonomsko oblikovana«*,
- črta se zahteva, da *»mora biti obutev antibakterijsko obdelana«*,
- črta se zahteva *»obutev mora omogočati tiho hojo«*.

SKLOP 5. NATIKAČI ŠIROKI ZAPRTI
- spremeni se sledeča zahteva: obutev mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN ISO 20345:2012 (prej je naročnik zahteval *»obutev biti skladna samo standardom SIST EN ISO 20345:2022«*),
- spremeni se sledeča zahteva: obutev mora biti iz sintetičnega materiala kot npr. Croslite ali druga umetna masa kot npr. EVA (prej je naročnik zahteval *»obutev mora biti v materialu sintetična tkanina Croslite ali umetna masa«*),
- črta se zahteva, da *»mora biti obutev antibakterijsko obdelana«*,
- črta se zahteva *»obutev mora omogočati tiho hojo«*.

SKLOP 6. ČEVLJI KLASIČNI BREZ KAPICE
- spremeni se sledeča zahteva: obutev mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN ISO 20345:2012 ali SIST EN ISO 20345:2022 (prej je naročnik zahteval *»obutev biti skladna samo standardom SIST EN ISO 20345:2022«*),
- doda se zahteva, da mora obutev ustrezati standardu po zahtevi WPA – prepustnost in vpijanje vode,
- spremeni se sledeča zahteva: podplat obutve mora biti iz gume ali poliuretana ali TPU (prej je naročnik zahteval *»podplat obutve mora biti iz gume ali poliuretana«*).
- črta se zahteva, da *»mora biti obutev antibakterijsko obdelana«*,
- črta se zahteva *»obutev mora omogočati tiho hojo«*.

SKLOP 7. ČEVLJI KLASIČNI S KAPICO
- spremeni se sledeča zahteva: obutev mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN ISO 20345:2012 ali SIST EN ISO 20345:2022 (prej je naročnik zahteval *»obutev biti skladna samo standardom SIST EN ISO 20345:2022«*),
- doda se zahteva, da mora obutev ustrezati standardu po zahtevi WPA – prepustnost in vpijanje vode,
- spremeni se sledeča zahteva: podplat obutve mora biti iz poliuretana ali TPU (prej je naročnik zahteval *»podplat obutve mora biti iz poliuretana«*).

- spremeni se sledeča zahteva: gleženj mora biti v obutvi fiksiran-obutev mora biti na vezalke (prej je naročnik zahteval »*gleženj mora biti v obutvi fiksiran-obutev mora biti na vezalke ali na sprimni trak (t.i ježek)*)«.
- črta se zahteva, da »*mora biti obutev antibakterijsko obdelana*«,
- črta se zahteva »*obutev mora omogočati tiho hojo*«.

Hkrati bo naročnik spremenil SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSO DELOVNO OBUTEV pri javnem naročilu, ki ga bo ponavljal, in sicer:
- spremeni se zahteva glede »Pakiranja« - črtajo vsaj naslednje zahteve: datum proizvodnje (mesec ali najmanj četrtletje ter leto), številka in leto standarda in sestava obutve,
- spremeni se zahteva glede »Tehnične dokumentacije«, in sicer: Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo, in sicer certifikat za obutev (slo in/ali ang), izjavo o skladnosti (slo in/ali ang) in tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku, katera izkazuje karakteristike in lastnosti obutve.

Naročnik se je na podlagi navedenega iz prejšnjih odstavkov odločil, da zavrne vse ponudbe za vse sklope. Po nastopu pravnomočnosti te odločitve bo naročnik izvedel nov postopek javnega naročanja, v katerem bo pripravil nove tehnične specifikacije za vse sklope glede na njegove potrebe.

Na podlagi navedenega v obrazložitvi je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka te odločitve o oddaji javnega naročila.

Z navedenim je odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila utemeljena.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločitev lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v roku 5 delovnih dni od dneva vročitve te odločitve, in sicer na podlagi določb 5. odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN). Odločitev o oddaji naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
Zahtevek za revizijo se v skladu s 24. členom ZPVPJN vloži prek portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si).
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, ki jih določa 1. odstavek 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Takso za v višini 1.000,00 EUR za vsak sklop posebej je potrebno vplačati na transakcijski račun Ministrstva za finance: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.
1. model (11)
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance)
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
4. P3: zaporedna številka objave obvestila o javnem naročilu oz. numerična oznaka javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.
Naročnik bo zahtevek, ki ne bo izpolnjeval procesnih pogojev iz 3. odstavka 26. člena ZPVPJN s sklepom zavrgel.

Direktorica
Zlata Štiblar Kisić

Vodja SJN:
Aleš Batinić

Po pooblastilu
št. 007-0007/2024-1 z dne 02. 09. 2024
Snežana Glamočanin, univ. dipl. ekon.

Pripravila:
Mateja Robnik

REPUBLIKA SLOVENIJA NARODNI INŠTITUT ZA JEZIKOLOŠKI RAZISKOVALNI LJUBLJANA 4

1. v skladu z 10. odstavkom 90 člena ZJN-3 se odločitev vroči z objavo na Portalu javnih naročil
2. v spis