Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 z vsemi spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik, Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, ki jo zastopata predsednik uprave Gorazd Pfeifer in član uprave Saša Medaković, sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
Št. 134/26

Kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za oddajo javnega naročila »ECT pregledi v Remontu 2027«, se izbere ponudnik INETEC – Institute for Nuclear Technology, Dolenica 28, 10 255 Donji Stupnik, Hrvaška.

Obrazložitev:

Javni razpis **»ECT pregledi v Remontu 2027«** je bil izveden po postopku naročila male vrednosti po 47. člena ZJN-3 in je bil objavljen na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod št. JN003970/2026-SL3/01, datum objave 21. 5. 2026.

Postopek e-odpiranja ponudb je bil izveden dne 24. 6. 2026 ob 9. uri.

Do roka za oddajo ponudb, ki je bil določen na dan 24. 6. 2026 do 8. ure smo prejeli naslednje ponudbe, kot sledi:

za **SKLOP 1**:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prejetja ponudbe	Številka ponudbe	Vrednost ponudbe (v EUR brez DDV)
1.	INETEC – Institute for Nuclear Technology, Dolenica 28, 10 255 Donji Stupnik, Hrvaška	23.6.2026 14:10	2026-1688-B	105.202,25

2.	HRID Technology d.o.o., Dolenica 28, 10 255 DONJI STUPNIK, Hrvaška	23.6.2026 20:17	6-1-1/2026	127.317,00

za **SKLOP 2**:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prejetja ponudbe	Številka ponudbe	Vrednost ponudbe (v EUR brez DDV)
1.	INETEC – Institute for Nuclear Technology, Dolenica 28, 10 255 Donji Stupnik, Hrvaška	23.6.2026 14:10	2026-1688-B	114.272,79
2.	HRID Technology d.o.o., Dolenica 28, 10 255 DONJI STUPNIK, Hrvaška	23.6.2026 20:17	6-1-1/2026	146.233,00

1. Preverjanje dopustnosti ponudb

Na osnovi pregleda ponudb za javno naročilo »ECT pregledi v Remontu 2027« je strokovna komisija sprejela naslednje ugotovitve:

1) Ponudnik **INETEC:**

Ponudnik INETEC je ustrezno dopolnil ponudbo, zato je njegova ponudba **dopustna**. S ponudnikom so bila v nadaljevanju izvedena pogajanja.

2) Ponudnik **HRID Technology d.o.o.**:

UGOTOVITVE ZA OBA SKLOPA

- Kadri: ponudnik je predložil organizacijsko shemo, seznam opreme ter seznam nominiranih kadrov. Za del nominiranega osebja so predloženi zgolj »Experience Records« oziroma certifikati, ki niso izdani s strani ponudnika HRID Technology ali njegove organizacije za certificiranje kadrov. Niso predložena dokazila o uspešno opravljenem pregledu vida za nominirane kadre. Iz organizacijske sheme tudi ni razvidna razporeditev kadrov po posameznih funkcijah in sklopih.
- Certificiranje NDT osebja: ponudnik ni predložil Company Written Practice oziroma ni izkazal, da ima vzpostavljen sistem certificiranja NDT osebja skladno z zahtevami ANSI/ASNT CP-189 in točko 5.3 tehničnih specifikacij.
- Sistem kakovosti: Ponudnik navaja, da je v postopku pridobivanja certifikata ISO 9001:2015.
- Ponudbeni predračun: ponudnik v okviru ponudbenega predračuna ni predložil natančne specifikacije obsega del, potrebnega kvalifikacijskega osebja, urnih postavk ter vrste, količine in materiala, potrebnega za izvedbo storitve, kot je zahtevano v 4. poglavju razpisne dokumentacije. Komisija ugotavlja, da ponudba v tem delu ni skladna z zahtevami razpisne dokumentacije za Sklop 1 in Sklop 2.

UGOTOVITVE ZA SKLOP 1

- Ref. pogoj: Komisija ugotavlja, da iz predložene referenčne dokumentacije ni razvidno, katera referenca se uveljavlja za Sklop 1 oziroma katera za Sklop 2. Predloženi referenci ne vsebujeta tehničnih podatkov o pregledanih toplotnih izmenjevalcih, kot to zahteva točka 39.2 Razpisne dokumentacije. Ker navedenih referenc ni mogoče povezati z zahtevami posameznega sklopa, komisija predloženih referenc ne more upoštevati kot dokazilo za izpolnjevanje referenčnega pogoja.
- Komisija nadalje ugotavlja, da predloženi referenci ne vsebujeta tehničnih podatkov o pregledanih toplotnih izmenjevalcih (tip izmenjevalca, material cevi, dimenzije cevi ter podatek o ravnih oziroma U-ceveh), kot to zahteva točka 39.2 Razpisne dokumentacije.
- Iz predloženih referenc prav tako ni razvidno, da je ponudnik izvedel celotno storitev ECT inšpekcije, ki vključuje akvizicijo in analizo podatkov (analysis support).
- Sistem kakovosti: ponudnik ni izkazal skladnosti sistema kakovosti z zahtevami ASME NQA-1 oziroma 10 CFR 50 Appendix B in predložen QA Manual.
- Ponudnik ob oddaji ponudbe ni predložil veljavnega dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, kot je zahtevano v točki 39.5 Razpisne dokumentacije.
- Ostale neskladnosti: niso predloženi certifikati delodajalca za del nominiranega osebja, niso predložena dokazila o pregledu vida, dokazila o kalibraciji opreme ter postopek izvajanja inšpekcije.

UGOTOVITVE ZA SKLOP 2

- Ref. pogoj: Komisija ugotavlja, da iz predložene referenčne dokumentacije ni razvidno, katera referenca se uveljavlja za Sklop 1 oziroma katera za Sklop 2. Predloženi referenci ne vsebujeta tehničnih podatkov o pregledanih toplotnih izmenjevalcih, kot to zahteva točka 39.2 Razpisne dokumentacije.
- Iz obeh referenc ni razvidno, da je ponudnik izvedel celotno storitev inšpekcije, ki zajema akvizicijo in analizo podatkov, saj je navedena zgolj podpora pri analizi podatkov (analysis support).
- Komisija nadalje ugotavlja, da ponudnik ni predložil Company Written Practice, dokazil o kalibraciji opreme, postopka izvajanja inšpekcije ter QA/QC plana, kot je zahtevano v tehnični specifikaciji.
- Ostale neskladnosti: niso predložena ustrezna dokazila o certificiranju osebja skladno z zahtevami točke 5.3 tehnične specifikacije, prav tako niso predložena dokazila o pregledu vida, dokazila o kalibraciji opreme in postopek izvajanja inšpekcije.

Ugotovitve glede dopustnosti ponudb in nadaljevanja postopka JN:

Sklop 1:

Ponudba ponudnika Hrid za sklop 1 ne izpolnjuje vseh pogojev iz razpisne dokumentacije skladno z zgoraj zapisanim. Ponudnik tudi nima veljavnega Dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti (po lastnih navedbah je v fazi pridobivanja le tega), kar je eden od razlogov za **izločitev** iz nadaljnjega postopka javnega naročanja (tč. 39.4. RD).

Sklop 2:
Ponudba ponudnika Hrid za sklop 2 ne izpolnjuje vseh pogojev iz razpisne dokumentacije skladno z zgoraj zapisanim. Med drugim ponudnik še nima v podjetju vpeljanega sistema za vodenje kakovosti (po lastnih navedbah je podjetje v postopku pridobivanja certifikata ISO 9001:2015 pri TUV NORD Adriatic d.o.o.), kar je razlog za **izločitev** iz nadaljnjega postopka javnega naročanja (tč. 39.4. RD).

2. Pogajanja

S ponudnikom INETEC smo izvedli 1. krog pogajanj, v katerih smo se pogajali zgolj o ponudbeni vrednosti.

a) Podatki o revidirani ponudbi po **prvem krogu** pogajanj:
za **SKLOP 1**:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prejetja ponudbe	Številka ponudbe	Vrednost ponudbe (v EUR brez DDV)
1.	INETEC – Institute for Nuclear Technology, Dolenica 28, 10 255 Donji Stupnik, Hrvaška	4.9.2026 16:04	2026-1688-B	103.098,20

za **SKLOP 2**:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prejetja ponudbe	Številka ponudbe	Vrednost ponudbe (v EUR brez DDV)
1.	INETEC – Institute for Nuclear Technology, Dolenica 28, 10 255 Donji Stupnik, Hrvaška	4.9.2026 16:04	2026-1688-B	111.987,34

Glede na prejeto e-revidirano ponudbo 1. kroga pogajanj je **naročnik zaključil pogajanja** in **ponudbo sprejel kot končno**.

3. Razvrstitev ponudnikov glede na merila

Vrstni red končnih ponudb je sledeč:

za **SKLOP 1**:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prejetja ponudbe	Številka ponudbe	Vrednost ponudbe (v EUR brez DDV)
1.	INETEC – Institute for Nuclear Technology, Dolenica 28, 10 255 Donji Stupnik, Hrvaška	4.9.2026 16:04	2026-1688-B	103.098,20

za **SKLOP 2**:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Datum in ura prejetja ponudbe	Številka ponudbe	Vrednost ponudbe (v EUR brez DDV)
1.	INETEC – Institute for Nuclear Technology, Dolenica 28, 10 255 Donji Stupnik, Hrvaška	4.9.2026 16:04	2026-1688-B	111.987,34

Strokovna komisija je ugotovila, da je **ponudba** za **»ECT pregledi v Remontu 2027«** podjetja **INETEC – Institute for Nuclear Technology, Dolenica 28, 10 255 Donji Stupnik, Hrvaška**, z dne 4. 9. 2026, v **ponudbeni vrednosti 215.085,54 EUR** (brez DDV) **dopustna in ekonomsko najugodnejša** (glede na postavljena merila) in sicer:

- **SKLOP 1**: »*ECT pregled toplotnega izmenjevalca CC101HEX-001 v NEK med rednim remontom 2027*« v ponudbeni vrednosti **103.098,20 EUR** (brez DDV),
- **SKLOP 2**: »*ECT pregled toplotnih izmenjevalcev FW100HEX-002, CY105HEX-002 in CY102HEX-003* v ponudbeni vrednosti **111.987,34 EUR** (brez DDV)

Skupaj ponudbena vrednost znaša **215.085,54 EUR** (brez DDV).

Zaradi zgoraj navedenega se je naročnik odločil, da **javno naročilo za »ECT pregledi v Remontu 2027« odda ponudniku INETEC – Institute for Nuclear Technology, Dolenica 28, 10 255 Donji Stupnik, Hrvaška.**

S tem je odločitev naročnika v celoti obrazložena.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev o oddaji javnega naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku pet delovnih dni od vročitve te odločitve. Šteje se, da je odločitev vročena z dnem, ko je objavljena na Portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Takso v višini 2.515,59 EUR za SKLOP 1 in v višini 2.732,49 EUR za SKLOP 2 mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, referenca 11 16110-7111290-00533970.

Krško, 29. 9. 2026

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Predsednik uprave
Gorazd Pfeifer

Član uprave
Saša Medaković

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, d.o.o. 12

VROČITI:
- z objavo na PJN
- arhiv NEK