

Seznam igral:

- 1 RB1316
- 2 RB1361
- 3 RB1362
- 4 RB1270
- 5 RB0513
- 6 RB1216
- 7 RB1267
- 8 RB0510
- 9 RB0511
- 10 climbing net robinio
- 11 74150- Cevnat tobogan za teren
- 12 inox odprt tobogan, višine 200 cm
- 13 Dobava in izvedba lesene plezalne stene z oprimki na nasipu otroškega igrišča, dimenzije cca 2,00 × 4,00 m, izvedene iz lesenih desk na nosilni podkonstrukciji, vključno z dobavo in montažo plezalnih oprimkov, vsemi pritrdilnimi elementi iz nerjavečega jekla ter zaključnimi tesarskimi deli.i - po načrtu
- 14 Dobava in vgradnja tunela iz rebraste plastične cevi HDPE Ø 600 mm, dolžine cca 4,00 m, za prehod skozi nasip otroškega igrišča, vključno s poravnavo cevi, pritrditvijo, izvedbo čelne obloge iz naravnega kamna na obeh vhodih v tunel ter vsemi potrebnimi pritrdilnimi in zaključnimi deli.m - po načrtu (2 lokaciji)


OTROŠKO IGRALO ROBINIA RB1316

Igralni sestav, ki združuje elemente manjšega motoričnega parka ter igralnega stolpa. Pohodni stebrički ter različne vrvi ravnotežja, plezalna lestev ter tobogan iz nerjavečega jekla, bodo navdušili najmlajše. Konstrukcija je iz lesa robinije brez ostrih robov, premera do cca 18 cm, odporen na vremenske razmere, pohodni elementi so iz protizdrsne in vodoodporne HPL plošče, lesene stranice iz robinije, medtem ko je tobogan iz nerjavečega jekla. Vrvi so polipropilene z jeklenim jedrom. Igralo se sidra pod nivo zemlje, globine 60cm.

Mere (cm): 525 x 385 x 280

Višina padca: 90 cm

Starostna omejitev: 3+ let




VZMETENO IGRALO ROBINIA RB1361

Vzmeteno igralo preproste oblike, izdelano iz zelo trpežnega lesa robinije s premerom do cca 22 cm brez ostrih robov, odpornega na vremenske razmere, Jeklena vzmet 20 mm je železovo fosforirana in prašno barvana, medtem ko je ročaj iz nerjavečega jekla. Igralo se sidra pod nivo zemlje, globine do 60cm.

Mere (cm): 73 x 36 x 84

Višina padca: <60 cm

Starostna omejitev: 1+ let





VZMETENO IGRALO ROBINIA RB1362

Vzmeteno igralo preproste oblike z dodanimi okrasni deli, zaradi česar oblika igrala spominja na motor. Izdelano je iz zelo trpežnega lesa robinije s premerom do cca 22 cm brez ostrih robov, odpornega na vremenske razmere. Okrasni elementi - gume so iz varne, certificirane gume s tekstilno ojačitvijo. Jeklena vzmet 20 mm je železovo fosforirana in prašno barvana, medtem ko je ročaj iz nerjavečega jekla. Igralo se sidra pod nivo zemlje, globine do 60cm.

Mere (cm): 81 x 36 x 84

Višina padca: <60 cm

Starostna omejitev: 1+ let




OTROŠKI TUNEL ROBINIA RB1270

Otroški tunel, izdelan iz konstrukcije lesa robinije, katerega tvorijo štiri pokončna stebila ter dve prečni brvi med katere je vpet dvojnostenski tunel iz polipropilena. Konstrukcija robinije je premera do cca 18cm, brez ostrih robov. Igralo se sidra pod nivo zemlje, globine do 60cm.

Mere (cm): 119 x 110 x 90

Višina padca: <60 cm

Starostna omejitev: 1+ let



MALO GUGALNO GNEZDO ROBINIA RB0513

Atestirano, varno gugalno gnezdo v črni barvi z vrvmi ter dodatki kalibrirane verige iz nerjavečega jekla, ki preprečujejo ukleščenje prstov. Gnezdo je vpeto v dva konstrukcijska stebra iz trpežnega lesa robinije, premera do cca 18cm, brez ostrih robov. Igralo se sidra pod nivo zemlje, globine 100cm.

Mere (cm): 100 x 310 x 180

Višina padca: 105 cm

Starostna omejitev: 3-12 let



KOMBINIRANO IGRALO ROBINIA RB1216

Atraktivna in dinamična enota, ki združuje stolp z igralno hiško ter plezalni elementi na eni ter manjšim ravnotežnostnim poligonom na drugi strani. Dostop do stolpa je mogoč preko kurje brvi, ki vodi do platforme višine 120cm, sledi spust po toboganu iz nerjavečega jekla. Ravnotežnostni poligon predstavljajo različne pohodne brvi (z naklonom, HPL pohodnimi diski, višja brv z oporno vrvjo). Večja plezalna mreža, različno pletena ter plezalni stebri z HPL oprimki. Igralo je izdelano iz konstrukcije trpežnega in močnega lesa robinije premera do cca 18cm, brez ostrih robov, pohodne platforme in streha, medtem ko so vrvi polipropilene z jeklenim jedrom. Igralo je primerno za sočasno uporabo do 28 otrok. Igralo se sidra pod nivo zemlje, globine 100cm.

Mere (cm): 680 x 680 x 355

Višina padca (cm): 238 cm

Starostna omejitev: 5+ let



LOKACIJA 4: GUGALNICE (OD 1 DO 3+ LET)

MALA GUGALNICA ROBINIA RB0510

Mala gugalnica za najmlajše, izdelana iz dveh konstrukcijskih stebrov lesa robinije, premera do cca 18cm, brez ostrih robov in odpornih na vremenske vplive. V stebra je vpet otroški gumiran gugalni sedež-košarica, ki z "ograjico" zagotavlja varno uporabo za najmlajše. Kalibrirane verige so iz nerjavečega jekla, ki preprečujejo ukleščenje prstov. Igralo se sidra pod nivo zemlje, globine do 100cm.

Mere (cm): 20 x 170 x 180

Višina padca: 99 cm

Starostna omejitev: 1-3 let



MALA DVOJNA GUGALNICA ROBINIA RB0511

Dvojna gugalnica, izdelana iz treh konstrukcijskih stebrov lesa robinije, premera do cca 18cm, brez ostrih robov in odpornih na vremenske vplive. V stebre stavpeti dve klasični gumirani sedali, primerni za otroke od 3. leta starosti dalje. Kalibrirane verige so iz nerjavečega jekla, ki preprečujejo ukleščenje prstov. Igralo se sidra pod nivo zemlje, globine do 100cm.

Mere (cm): 20x 320 x 180

Višina padca: 99 cm

Starostna omejitev: 3-14 let




CLIMBING NET ROBINIO

Climbing net Robinio je kombinacija lesenih stebrov ter vrvi na različnih višinah. Enota spodbuja razvoj ravnotežja, moči ter spretnosti in od otrok zahteva načrtovanje gibanja in prebijanja do naslednje ovire. Sestavljena iz 12ih stebrov trpežnega lesa robinije, premeri 12-16cm. Med stebri so vpete polipropilene vrvi premera 16mm, z jeklenim jedrom. Enota je primerna za sočasno uporabo do 6 otrok. Igralo se sidra pod nivo zemlje, globine do 80cm.

Mere (cm): 385 x 151 x 290

Višina padca: 100 cm

Starostna omejitev: 3-14 let




VADBENO IGRALO ROBINIA RB1267

Vadbena igrala izdelano iz štirih konstrukcijskih stebrov trpežnega lesa robinije, premera do cca 18cm, brez ostrih robov, odpornih na vremenske vplive. Letvenik je iz nerjavečega jekla. Igralo se sidra pod nivo zemlje, globine 100cm.

Mere (cm): 180 x 100 x 200

Višina padca (cm): 190 cm


Starostna omejitev: 4+ let





74015 Hang-Anbau-Rutschbahnen
Edelstahl

74150 Röhren - Muldenrutsche
mit Kurve links, rechts
Podesthöhe 3,0 m



Einsatzbereiche: An geeigneten Türmen und Spielhügeln, mit mindestens 30° Neigung und mehr als 3 m Höhenunterschied.

Spielwert: Hangrutschen üben auf Kinder eine große Faszination aus. Werden im Rutschenverlauf Kurven und Wellen angeordnet, wird der Gleichgewichtssinn zusätzlich stimuliert.

Beschreibung: Rutschensegmente aus Edelstahl 62 cm breit, Rutschenblechdicke 2 mm, durch Muldenform besonders geräuscharm, zum Verschweißen zu einteiligen Hangrutschen bis zu einer Gesamtlänge von ca. 12 m geeignet. Längere Rutschen werden am Aufstellungsort verschweißt, oder an Flanschen zusammengeschraubt.

Lieferumfang: 1 Einsitz, Mittelteil mit Geraden, Kurven, Wellen, 1 Auslaufteil.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 4



je nach
Länge

Shema elementa št. 22: inox tobogan z lesenim podestom




100 cm = 220 cm; Material: 2 mm
pločevina iz nerjavečega jekla
Ograja iz cevi iz nerjavečega jekla Ø 42,4
mm
Zunanja širina približno 105 cm
Notranja širina približno 98 cm
Naklon približno 38°
Certificirano v skladu z EN-1176




Podest za tobogan

Shema elementa št. 27: plezalne stene z oprimki na nasipu otroškega igrišča, dimenzije cca $2,00 \times 4,00$ m, izvedene iz lesenih desk na nosilni podkonstrukciji, vključno z dobavo in montažo plezalnih oprimkov, vsemi pritrdilnimi elementi iz nerjavečega jekla






A large, modern playground slide with a tunnel entrance at the bottom, set on a grassy hill. The slide is made of light-colored metal and has a wide, flat top section. The tunnel entrance is a large, circular opening in the ground, surrounded by rocks and grass. The slide is set on a grassy hill, and there are trees and a wooden fence in the background.



Shema elementa št. 30 (v popisu v razdelku - Igrišče): Dobava in vgradnja stopnic iz rezov lesenih hlodov Ø 30–40 cm, debeline cca 12–15 cm, vkopanih v teren brežine. Stopnice se vgradijo v utrjeno peščeno oziroma tamponsko podlago, z delnim vkopom v teren. Vključuje pripravo podlage, niveliranje, stabilizacijo terena, pritrditev z jeklenimi sidri po potrebi ter finalno utrditev okoliškega terena z zastirko.




SHEME FITNES NAPRAV

1	RB1106	kpl	1,00
2	RB1113	kpl	1,00
3	RB1112	kpl	1,00
4	RB2304	kpl	1,00
5	RB2306	kpl	1,00
6	RB2307	kpl	1,00
7	RB2315	kpl	1,00

ZUNANJA FITNES NAPRAVA FITNES RB1106

Zunanja fitnes naprava "Air-walker", izdelana iz konstrukcijskih stebrov trpežnega lesa robinije, premera do cca 22cm, brez ostrih robov. Prečke so iz nerjavečega jekla, stopalni del iz proti-zdrsnega in vodoodpornega HPL panela. Vsi gibljivi elementi, ki temeljijo na trpežnem zavornem sistemu, so zaprti v ohišjih, ki ne potrebujejo mazanja in vzdrževanja, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo naprave. Enoti so dodana navodila za vadbo na polikarbonatni ploščici ter držalo za telefon iz HDPE. Enota se sidra pod nivo zemlje, globine 70cm.

Mere (cm): 140 x 65 x 141
 Višina padca: <60 cm
 Starostna omejitev: 14+ let




ZUNANJA FITNES NAPRAVA FITNES RB1113

Zunanja fitness naprava za sklece, izdelana iz enega konstrukcijskega stebra trpežnega lesa robinije, premera do cca 22cm, brez ostrih robov. Dodane so tri prečke iz nerjavečega jekla, ki se nahajajo na različnih višinah in nudijo možnosti sklec različnih težavnosti. Enoti so dodana navodila za vadbo na polikarbonatni ploščici ter držalo za telefon iz HDPE. Enota se sidra pod nivo zemlje, globine 70cm.

Mere (cm): 218 x 133 x 145

Višina padca: 112 cm

Starostna omejitev: 14+ let




ZUNANJA FITNES NAPRAVA FITNES RB1112

Zunanja fitness naprava za dvigovanje nog, izdelana iz konstrukcijskega stebra lesa robinije, premera do cca 22 cm, brez ostrih robov,, odpornega na vremenske vplive. Prečke so iz nerjavečega jekla, nasloni iz HPL plošče. Enoti so dodana navodila za vadbo na polikarbonatni ploščici ter držalo za telefon iz HDPE. Enota se sidra pod nivo zemlje, globine 70cm.

Mere (cm): 85 x 73 x 145

Višina padca: <60 cm

Starostna omejitev: 14+ let





WORKOUT RB2304

Workout prečke za sklece različnih težavnostih stopenj. Izdelan je iz štirih konstrukcijskih stebrov trpežnega lesa robinije premera do 18cm, brez ostrih robov in odpornih na vremenske vplive. Prečke iz nerjavečega jekla se nahajajo na različnih višinah zaradi česar je možno izbrati težavnostno stopnjo vadbe. Enoti so dodana navodila za vadbo na aluminijasti ploščici, privijačena na HDPE ploščo. Enota se sidra pod nivo zemlje, globine 100cm.

Mere (cm): 354 x 19 x 146

Višina padca: 127 cm

Starostna omejitev: 14+ let




WORKOUT RB2306

Workout klop za trebušne v ravni izvedbi. Dva konstrukcijska stebra iz lesa robinije premera do 18cm, brez ostrih robov. Prečke so iz nerjavečega jekla, vanje pa je vpeta klop iz HPL plošče. Enoti so dodana navodila za vadbo na aluminijasti ploščici, privijačena na HDPE ploščo. Enota se sidra pod nivo zemlje, globine 80cm.

Mere (cm): 160 x 89 x 90

Višina padca: <60 cm

Starostna omejitev: 14+ let




WORKOUT RB2307

Visoka prečka za dvigovanje trupa, izdelana iz dveh stebrov trpežnega lesa robinije, premera do 18cm brez ostrih robov ter prečke iz nerjavečega jekla. Enoti so dodana navodila za vadbo na aluminijasti ploščici, privijačena na HDPE ploščo. Enota se sidra pod nivo zemlje, globine 100cm.

Mere (cm): 175 x 18 x 250

Višina padca: 130 cm


Starostna omejitev: 14+ let



WORKOUT RB2315

Visoka letvena prečka za izmenične prehode rok, izdelana iz dveh stebrov trpežnega lesa robinije, premera do 18cm brez ostrih robov ter zgornjega dela iz nerjavečega jekla. Enoti so dodana navodila za vadbo na aluminijasti ploščici, privijačena na HDPE ploščo. Enota se sidra pod nivo zemlje, globine 100cm.

Mere (cm): 242 x 59 x 250
Višina padca: 139 cm
Starostna omejitev: 3-12 let



Shema elementa št. 19: 74150- Cevnat tobogan za teren

A13 -enojna gred za preskok

DEHIDRACIJSKA WC ENOTA OPCIJA S PISOARJEM

KL4 - BEDANEC

Materiali

Konstrukcija iz vroče pocinkanega železa
Obloge iz termično obdelanega lesa




3D Streha iz polietilena visoke gostote
Notranja/zunanja razsvetljava na sončne celice (opcija)



Stranišna školjka

Polietilen visoke gostote
Odporno proti vandalizmu
Konkavna notranjost - proti nalaganju



Vratni zapir


Avtomatsko zapiranje vrat

Prigrajen pisoar kot opcija

PVC pisoar

Streha iz nerjavečega jekla 316L

Nihajna samozapiralna vrata



Tehnične specifikacije :

Okolju prijazno stranišče

Brez priključka na kanalizacijo

Montaža v 48 urah

2-letna garancija

Samostojna solarna razsvetljava

Primerno za ljudi s posebnimi gibalnimi potrebami

