Zdravstveni dom
Brežice

Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
info@zd-brezice.si
07 4991 400
07 4991 450

Družini prijazno podjetje

Številka: JN-6B/2026-1
Datum: 12. 10. 2026

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23, 1611/23, Uradni list RS, št. 83/25 - ZOUL, Uradni list Evropske unije, št. 2310/25 in 2310/25; v nadaljevanju tudi: ZJN-3) sprejema naročnik Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, v postopku javnega naročanja »Dobava zobozdravstvenega materiala za obdobje 2 let«, številka objave na Portalu javnih naročil JN005571/2026-EUe16/01, to

ODLOČITEV
o oddaji javnega naročila

1. V **sklopu št. 1**: »Splošni zobozdravstveni material« se izbere ponudba ponudnika SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 183.393,8176 EUR brez DDV oziroma 214.228,235 EUR z DDV.

2. V **sklopu št. 1**: »Splošni zobozdravstveni material« se zavrnejo ponudbe ponudnikov:
   - DENTALIA d.o.o. Ljubljana, Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 173.430,77 EUR brez DDV oziroma 201.079,91 EUR z DDV;
   - INTERDENT, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje, skupna ponudbena cena: 226.048,86 EUR brez DDV oziroma 261.232,36 EUR z DDV;
   - PRODENT INT., d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 173.851,346 EUR brez DDV oziroma 200.349,8528 EUR z DDV.

3. V **sklopu št. 2**: »Endodontski material« se izbere ponudba ponudnika SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 47.600,9023 EUR brez DDV oziroma 56.676,5746 EUR z DDV.

4. V **sklopu št. 2**: »Endodontski material« se zavrneta ponudbi ponudnikov:
   - PRODENT INT., d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 29.652,97 EUR brez DDV oziroma 34.702,6059 EUR z DDV;
   - INTERDENT, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje, skupna ponudbena cena: 54.506,91 EUR brez DDV oziroma 63.974,15 EUR z DDV.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je dne 13. 7. 2026 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu v postopku javnega naročanja »Dobava zobozdravstvenega materiala za obdobje 2 let«. Javno naročilo se oddaja po odprtem postopku. Skladno s točko 11 Navodil ponudnikom se ekonomsko najugodnejša ponudba določi na podlagi najnižje skupne ponudbene cene v EUR brez DDV za posamezen sklop. Rok za oddajo ponudb je bil do dne 22. 9. 2026 do 9:00 ure.

Javno naročilo je razdeljeno na naslednja sklopa:

- sklop št. 1: splošni zobozdravstveni material,
- sklop št. 2: endodontski material.

Naročnik je pravočasno v informacijskem sistemu e-JN za sklop št. 1 prejel ponudbe naslednjih ponudnikov:

- DENTALIA d.o.o. Ljubljana, Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 173.430,77 EUR brez DDV oziroma 201.079,91 EUR z DDV;
- INTERDENT, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje, skupna ponudbena cena: 226.048,86 EUR brez DDV oziroma 261.232,36 EUR z DDV;
- PRODENT INT., d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 173.851,346 EUR brez DDV oziroma 200.349,8528 EUR z DDV;
- SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 183.393,8176 EUR brez DDV oziroma 214.228,235 EUR z DDV.

Naročnik je pravočasno v informacijskem sistemu e-JN za sklop št. 2 prejel ponudbe naslednjih ponudnikov:

- PRODENT INT., d.o.o., Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 29.652,97 EUR brez DDV oziroma 34.702,6059 EUR z DDV (po odpravi računske napake skladno s pisnim soglasjem ponudnika);
- INTERDENT, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje, skupna ponudbena cena: 54.506,91 EUR brez DDV oziroma 63.974,15 EUR z DDV;
- SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 47.600,9023 EUR brez DDV oziroma 56.676,5746 EUR z DDV.

Naročnik je najprej preveril dopustnost vseh prejetih ponudb v obeh sklopih. Skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je »dopustna ponudba« ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika SANOLABOR, d.d. v obeh sklopih javnega naročila ugotovil, da ta ustreza navedeni opredelitvi, zato je naročnik navedeno ponudbo v obeh sklopih javnega naročila opredelil kot dopustno.

Pri pregledu ponudbe DENTALIA d.o.o. Ljubljana v sklopu št. 1 je naročnik ugotovil v obrazcu Ponudbeni predračun naslednje neskladnosti z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zaradi

katerih je naročnik ponudbo navedenega ponudnika v navedenem sklopu zavrnil kot nedopustno:

- Postavka št. 15: izdelek, ki je predmet naročila, je komplet, prah in tekočina, ponudnik je ponudil samo tekočino in ne kompleta s prahom;
- Postavka št. 26: zahtevan je bil izdelek v obliki paste, ponudnik je ponudil izdelek v obliki prah + tekočina;
- Postavka št. 31: zahtevan je bil izdelek sive barve, ponujen je bil izdelek bele barve;
- Postavka št. 42: zahtevan je bil izdelek, ki nudi izjemno prilagodljivost barve v samo eni niansi in katerega odtenek se nevidno prilega katerikoli zobni strukturi, ne glede na njeno barvo, ponudnik je ponudil izdelek, katerega odtenek je treba ročno izbrati glede na odtenek zob;
- Postavka št. 59: naročnik je zahteval izdelek v vseh barvah, ponudnik je ponudil izdelek le v eni barvi;
- Postavka št. 165: zahtevan je izdelek ovoid oblike, ponudnik je ponudil izdelek, ki nima ovoid oblike;
- Postavka št. 185: zahtevani so bili izdelki za vse zobe, ponudnik je ponudil izdelek le kronice celuloidne za zob 21;
- Zahtevan je bil izdelek debeline fi 16 mm, ponudnik je ponudil izdelek, ki ni skladen z zahtevano debelino.

Pri pregledu ponudbe PRODENT INT., d.o.o. v sklopu št. 1 je naročnik ugotovil v obrazcu Ponudbeni predračun naslednje neskladnosti z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zaradi katerih je naročnik ponudbo navedenega ponudnika v navedenem sklopu zavrnil kot nedopustno:

- Postavka št. 16: ponudnik ni ponudil izdelka v običajni in hitro strjujoči različici;
- Postavka št. 19: ponudnik je ponudil izdelek le v beli barvi, ne pa tudi v zahtevani roza barvi;
- Postavka št. 20: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer EQUIA FORTE HT REFILL KAPS. A1 A50 GC / EQUIA FORTE HT REFILL KAPS. A2 A50 GC / EQUIA FORTE HT REFILL KAPS. A3 A50 GC / EQUIA FORTE HT REFILL KAPS. A1 A50 GC / EQUIA FORTE HT REFILL KAPS. A3,5 A50 GC / EQUIA FORTE HT REFILL KAPS. B1 A50 GC / EQUIA FORTE HT REFILL KAPS. B2 A50 GC / EQUIA FORTE HT REFILL KAPS. B3 A50 GC / EQUIA FORTE HT REFILL KAPS. C4 A50 GC;
- Postavka št. 21: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer EQUIA FIL KAPS. A1 A50 GC / EQUIA FIL KAPS. A3 A50 GC / EQUIA FIL KAPS. A1 A50 GC / EQUIA FIL KAPS. A2 A50 GC / EQUIA FIL KAPS. A3,5 A50 GC / EQUIA FIL KAPS. B1 A50 GC / EQUIA FIL KAPS. B2 A50 GC / EQUIA FIL KAPS. B3 A50 GC / EQUIA FIL KAPS. C4 A50 GC / EQUIA FIL KAPS. SW A50 GC;
- Postavka št. 23: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer FUJI II LC KAPS. A1 A50 / FUJI II LC KAPS. A2 A50 / FUJI II LC KAPS. A3 A50 / FUJI II LC KAPS. A3,5 A50 / FUJI II LC KAPS. A1 A50 / FUJI II LC KAPS. A4 A50 / FUJI II LC KAPS. B3 A50 / FUJI II LC KAPS. B4 A50 / FUJI II LC KAPS. C2 A50 / FUJI II LC KAPS. C4 A50 / FUJI II LC KAPS. D2 A50;
- Postavka št. 26: ponudnik je ponudil izdelek z manjšo količino od zahtevanih 3x 8,5 g cementa + 36 nastavkov;
- Postavka št. 29: ponudnik ni ponudil izdelka v zahtevani barvi A3;

- Postavka št. 43: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: TETRIC EVOCERAM REFILL BARVA A1 3 G / TETRIC EVOCERAM REFILL BARVA A2 3 G / TETRIC EVOCERAM REFILL BARVA A3 3 G / TETRIC EVOCERAM REFILL BARVA A1 3 G / TETRIC EVOCERAM REFILL BARVA A3,5 3 G/ TETRIC EVOCERAM REFILL BARVA A4 3 G / TETRIC EVOCERAM REFILL BARVA D3 3 G / TETRIC EVOCERAM REFILL BARVA C3 3;
- Postavka št. 46: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: TETRIC EVOFLOW BRIZGA A1 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA A1 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA A2 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA A3 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA A3,5 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA A4 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA A3,5 DENTIN 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA A2 DENTIN 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA B1 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA B2 DENTIN 2G /TETRIC EVOFLOW BRIZGA B3 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA BLEACH L 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA T 2G/ TETRIC EVOFLOW BRIZGA BLEACH M 2G / TETRIC EVOFLOW BRIZGA BLEACH XL 2G;
- Postavka št. 48: ponudnik ni ponudil izdelka v zahtevani barvi IVB;
- Postavka št. 49: ponudnik ni ponudil izdelka v zahtevani barvi IVB;
- Postavka št. 55: ponudnik ni ponudil izdelka v zahtevani barvi A3;
- Postavka št. 57: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: G-AENIAL UNIVERSAL FLO A1 BRIZGE 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO A1 BRIZGE 2 ML/ G-AENIAL UNIVERSAL FLO A2 BRIZGE 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO A3 BRIZGE 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO A3,5 BRIZGE 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO B2 BRIZGE 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO B1 BRIZGE 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO C3 BRIZGE 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO A4 BRIZGE 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO AO2 BRIZGA 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO AO3 BRIZGA 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO BW BRIZGA 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO AE BRIZGA 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO JE BRIZGA 2 ML / G-AENIAL UNIVERSAL FLO B3 2 ML 3,4 G + 20 TIPS / G-AENIAL UNIVERSAL FLO CV 3,4 G 2 ML + TIPS;
- Postavka št. 58: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: G-AENIAL P-A1 POSTERIOR 5,5 G / G-AENIAL P-A2 POSTERIOR 5,5 G / G-AENIAL P-A3 POSTERIOR 2,7 ML (5,5 G) / G-AENIAL P-A3,5 POSTERIOR 2,7 ML (5,5 G) / G-AENIAL P-A1 POSTERIOR 5,5 G / G-AENIAL P-IE POSTERIOR 2,7 ML (5,5 G) / G-AENIAL P-JE POSTERIOR 2,7 ML (5,5 G) Zap.št.59.Manjkajo vse različice - G-AENIAL P-A1 POSTERIOR 5,5 G / G-AENIAL P-A2 POSTERIOR 5,5 G / G-AENIAL P-A3 POSTERIOR 2,7 ML (5,5 G) / G-AENIAL P-A3,5 POSTERIOR 2,7 ML (5,5 G) / G-AENIAL P-A1 POSTERIOR 5,5 G / G-AENIAL P-IE POSTERIOR 2,7 ML (5,5 G) / G-AENIAL P-JE POSTERIOR 2,7 ML (5,5 G);
- Postavka št. 63: naročnik je zahteval set z instrumentom in različnimi nastavki, ponudnik je namesto tega ponudil refil;
- Postavka št. 82: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: NITKA RETRAKCIJSKA ULTRAPAK ŠT. 0 VIOLA 244 CM / NITKA RETRAKCIJSKA ULTRAPAK ŠT. 1 MODRA 244 CM / NITKA RETRAKCIJSKA ULTRAPAK ŠT. 2 ZELENA 244 CM / NITKA RETRAKCIJSKA ULTRAPAK ŠT. 000 ČRNA 244 CM / NITKA RETRAKCIJSKA ULTRAPAK ŠT. 00 RUMENA 244 CM;
- Postavka št. 128: ponudnik ni navedel kataloške številke izdelka;
- Postavka št. 137: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: PROFLUORID 5% FLUORID VARNISH CHERRY 10 ML VOCO / PROFLUORID 5% FLUORID

VARNISH MINT 10 ML VOCO / PROFLUORID 5% FLUORID VARNISH KARAMELA 10 ML VOCO / PROFLUORID 5% FLUORID VARNISH MELONA 10 ML VOCO / PROFLUORID 5% FLUORID VARNISH PINA COLADA 10 ML VOCO / PROFLUORID 5% FLUORID VARNISH COLA LIME 10 ML VOCO;

- Postavka št. 138: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: PROFLUORID VARNISH SINGLEDOSE 50X0,4 ML melono, meto, češnjo in karamelo;
- Postavka št. 185: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 111 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 111 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 112 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 113 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 114 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 115 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 116 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 120 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 121 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 122 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 123 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 124 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 131 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 132 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 133 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 134 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 141 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 142 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 143 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 161 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 162 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 163 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 211 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 212 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 213 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 214 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 215 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 216 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 220 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 221 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 222 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 223 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 224 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 225 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 231 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 232 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 233 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 235 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 241 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 242 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 243 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 260 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 261 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 262 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 311 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 312 A5 / PREVLEKE PLASTIČNE CLEAR 313 A5;
- Postavka št. 188: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: Manjkajo vse različice- ZAGOZDE LUCIWEDGE ASS A200 HAWE NEOS;
- Postavka št. 217: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: GUMICA POL. COMPGLOSS RA 1039 A6 / GUMICA POL. COMPGLOSS RA 1032 A6 / GUMICA POL. COMPGLOSS RA 1035 A6 / GUMICA POL. COMPGLOSS RA 1139 A6 / GUMICA POL. COMPGLOSS RA 1033 A6 / GUMICA POL. COMPGLOSS RA 1133 A6 / GUMICA POL COMPGLOSS RA 1135 A6;
- Postavka št. 279: ponudnik ni navedel kataloške številke izdelka.

Pri pregledu ponudbe PRODENT INT., d.o.o. v sklopu št. 2 je naročnik ugotovil v obrazcu Ponudbeni predračun naslednje neskladnosti z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zaradi katerih je naročnik ponudbo navedenega ponudnika v navedenem sklopu zavrnil kot nedopustno:

- Postavka št. 3: ponudnik ni ponudil zahtevane »regular« različice izdelka;
- Postavka št. 11: ponudnik ni navedel kataloške številke izdelka;

- Postavka št. 18: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: STOPER SILIKONSKI ZA 21 MM INSTRUM. BEL V DISP. A200 VDW / STOPER SILIKONSKI ZA 21 MM INSTRUM. BEL V DISP. A200 VDW - 115084257000 / STOPER SILIKONSKI ZA 25 MM INSTRUM. RUMEN V DISP. A200 VDW - 115084258000 / STOPER SILIKONSKI ZA 28 MM INSTRUM. RDEČ V DISP. A200 VDW - 115084259000 / STOPER SILIKONSKI ZA 31 MM INSTRUM. ČRN V DISP. A200 VDW – 115084260000;
- Postavka št. 33: zahtevan je bil izdelek v manjšem pakiranju, cca. 100 ml, ponudnik pa je ponudil izdelek v pakiranju 500 ml;
- Postavka št. 55: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: PILICA C-PILOT 19MM STER. 368 006 A6 VDW / PILICA C-PILOT 19MM STER. 368 008 A6 VDW / PILICA C-PILOT 19MM STER. 368 010 A6 VDW / PILICA C-PILOT 19MM STER. 368 012,5 A6 VDW / PILICA C-PILOT 19MM STER. 368 015 A6 VDW / PILICA C-PILOT 21 MM STER. 368 008 A6 VDW / PILICA C-PILOT 21 MM STER. 368 010 A6 VDW / PILICA C-PILOT 21 MM STER. 368 015 A6 VDW / PILICA C-PILOT 25 MM STER. 368 006 A6 VDW / PILICA C-PILOT 25 MM STER. 368 008 A6 VDW / PILICA C-PILOT 25 MM STER. 368 010 A6 VDW - / PILICA C-PILOT 25 MM STER. 368 012 A6 VDW - / PILICA C-PILOT 25 MM STER. 368 015 A6 VDW - / PILICA C-PILOT 19MM STER. 368 06-10 A6 VDW - / PILICA C-PILOT 21 MM STER. 368 006 A6 VDW - / PILICA C-PILOT 21 MM STER. 368 012,5 A6 VDW - / PILICA C-PILOT 21 MM STER. 368 06-10 A6 VDW - / PILICA C-PILOT 25 MM STER. 368 006-010 A6 VDW;
- Postavka št. 56: ponudnik ni ponudil vseh različic izdelka, in sicer: LENTULA 21 MM 025 RDEČA VZMET ENDOFLEX A4 / LENTULA 25 MM 025 RDEČA VZMET ENDOFLEX A4 / LENTULA 25 MM 030 MODRA VZMET ENDOFLEX A4 / LENTULA 25 MM 035 ZELENA VZMET ENDOFLEX A4 / LENTULA 25 MM 040 ČRNA VZMET ENDOFLEX A4 / LENTULA 25 MM ASS 025-040 VZMET ENDOFLEX A4 / LENTULA 21 MM 030 MODRA VZMET ENDOFLEX A4 / LENTULA 21 MM 035 ZELENA VZMET ENDOFLEX A4 / LENTULA 21 MM 040 ČRNA VZMET ENDOFLEX A4 / LENTULA 21 MM ASS 025-040 VZMET ENDOFLEX A4.

Pri pregledu ponudbe INTERDENT, d.o.o. v sklopu št. 1 je naročnik ugotovil v obrazcu Ponudbeni predračun naslednje neskladnosti z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zaradi katerih je naročnik ponudbo navedenega ponudnika v navedenem sklopu zavrnil kot nedopustno:

- Postavka št. 5: zahtevan je izdelek z nastavki, ponudnik pa je ponudil izdelek brez nastavkov;
- Postavka št. 67: ponudnik ni navedel kataloške številke izdelka;
- Postavka št. 68: zahtevan je bil izdelek v pakiranju 30g, ponudnik pa je ponudil izdelek v pakiranju 2x25ml;
- Postavka št. 75: zahtevan je bil izdelek paste v kapsulah, ponudnik pa je ponudil izdelek retrakcijska nitka, kar je povsem drug izdelek;
- Postavka št. 83, št. 252 in št. 307: ponudnik ni navedel stopnje DDV za ponujeni izdelek in posledično tudi ne zneska DDV;
- Postavka št. 88: ponudnik je ponudil le eno različico izdelka, medtem ko je v zahtevanem opisu izdelka navedenih več različic;

- Postavka št. 142: zahtevan je bil izdelek dolžine 182m, ponujen je bil izdelek dolžine 50m;
- Postavka št. 147: zahtevano je bilo pakiranje 1 kos, ponujeno je pakiranje 5 kos;
- Postavka št. 148: zahtevano je bilo pakiranje 1 kos, ponujeno je bilo pakiranje 10 kos;
- Postavke št. 154 do 157: zahtevano je bilo pakiranje 1 kos, ponujeno je bilo pakiranje 12 kos;
- Postavki št. 165 in 166: ponudnik je ponudil protetične loke, kar ne ustreza zahtevanem opisu izdelka;
- Postavka št. 249: ponujeni izdelek ne izpolnjuje zahteve fi 16 mm;
- Postavka št. 251: ponujen neustrezen izdelek zahtevanemu opisu (ni ponujena mehka glava sesalca);
- Postavka št. 283: ponujen neustrezen izdelek zahtevanemu opisu (obseg prstanov ni nastavljiv);
- Postavka št. 307: ponujen ne neustrezen izdelek (tj. enak, kot v postavki 306), zahtevana je doza, ponujena je pumpica;
- Postavka št. 371: ponujen neustrezen izdelek zahtevanemu opisu, (manjka pokrov s stranskim odpiranjem);
- Postavka št. 341: ponujena je samo velikost izdelka 4, manjka velikost 5;
- Postavke št. 378, 379 in 380: naročnik je v navedenih postavkah podal zahteve za tehnično različne izdelke, ponudnik je v vseh postavkah ponudil isti izdelek;
- Postavka št. 382: naročnik je zahteval izdelek s kapaciteto 2l, ponudnik je ponudil izdelek s kapaciteto 3,5l.

Pri pregledu ponudbe INTERDENT, d.o.o. v sklopu št. 2 je naročnik ugotovil v obrazcu Ponudbeni predračun naslednje neskladnosti z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zaradi katerih je naročnik ponudbo navedenega ponudnika v navedenem sklopu zavrnil kot nedopustno:

- Postavka št. 57: predmet naročila so igle debeline XXXXF, XXXF, XXF, XF, F, M, C, ponudnik pa je ponudil igle po ISO debelinah, kar ni isto in ne ustreza povpraševanju;
- Postavka št. 59: predmet naročila so poeni ISO 45-80, ponudnik pa je ponudil debeline 015-040, kar ne ustreza povpraševanju;
- Postavka št. 60: predmet naročila so poeni ISO 90-120, ponudnik pa je ponudil debeline 015-080, kar ne ustreza povpraševanju;
- Postavka št. 65: predmet povpraševanja je izdelek v več ISO velikostih, ponudnik pa je ponudil samo eno velikost;
- Postavka št. 66: predmet povpraševanja je izdelek v več ISO velikostih, ponudnik pa je ponudil samo eno velikost;
- Postavka št. 71: predmet povpraševanja je izdelek v več dolžinah, ponudnik pa je ponudil samo dolžino 25 mm.

Ponudba ponudnika SANOLABOR, d.d. v obeh sklopih javnega naročila predstavlja kot edina dopustna ponudba tudi ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo po merilih v vsakem posameznem sklopu javnega naročila.

Glede na vse navedeno je naročnik v sklopu št. 1 in v sklopu št. 2 kot najugodnejšo dopustno ponudbo izbral ponudbo ponudnika SANOLABOR, d.d. Prednost izbrane ponudbe pred

ponudbami, ki jih je naročnik zavrnil, je v tem, da je izbrana ponudba v vsakem posameznem sklopu dopustna, in je torej razlog za zavrnitev ostalih ponudb v tem, da so nedopustne.

S tem je odločitev o oddaji javnega naročila utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU

Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper to odločitev je osem delovnih dni od objave te odločitve na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/). Zahtevek za revizijo mora imeti sestavine, kot jih določa 15. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, 90/2014, 60/2017 in 72/2019; ZPVPJN).

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper to odločitev plačati takso v višini 4.284,56 EUR za sklop št. 1 oziroma 1.133,53 EUR za sklop št. 2, ter zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Takso za predrevizijski in revizijski postopek mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri plačilu takse se navede referenca št. 11 16110-7111290-00557126.

Zdravstveni dom Brežice
Dražen Levojević
DIREKTOR

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
ZD BREŽICE
2
ČERNELČEVA CESTA 8

Vročiti:

- objava na Portalu javnih naročil;
- članom komisije;
- arhiv.