SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO

Številka: 430-32/2026/7
Datum: 16.10.2026

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem. in dopol. – v nadaljevanju: ZJN-3) ter na podlagi poročila o pregledu ponudb št. 430-32/2026/6 z dne 16.10.2026, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, Ljubljana, v odprtem postopku oddaje naročila, sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Javno naročilo »Dobava in montaža zobotehnične opreme po sklopih« s številko objave na portalu javnih naročil JN007314/2026-SL1/01 z dne 16.9.2026 se odda ponudnikom:

za 1. Sklop - Prenosni računalniki (laptop) in brezžične optične miške: BUSINESS SOLUTIONS Računalniki, informatika in obdelava podatkov d.o.o., Velika pot 015, Nova Gorica, 5250 Solkan,
za ponudbeno ceno v višini 88.966,40 EUR brez DDV oz. 108.539,01 EUR z DDV

za 2. Sklop - Dentalna laboratorijska CAD programska oprema: DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana,
za ponudbeno ceno v višini 4.000,00 EUR brez DDV oz. 4.880,00 EUR z DDV

za 3. Sklop - Dentalni laboratorijski 3D optični bralnik - skener: DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana,
za ponudbeno ceno v višini 10.640,00 EUR brez DDV oz. 12.980,80 EUR z DDV

za 4. Sklop - Dentalni laboratorijski 3D optični bralnik – tiskalnik: se zavrnejo vse ponudbe.

O B R A Z L O Ž I T E V

Pravočasno, to je do dne 2.10.2026 do 9:00 ure, so v sistem e-Oddaja prispele 4 ponudbe, in sicer:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Sklop
1.	DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana	1., 2., 3., 4. sklop
2.	BUSINESS SOLUTIONS Računalniki, informatika in obdelava podatkov d.o.o., Velika pot 015, Nova Gorica, 5250 Solkan	1. sklop
3.	ROLAN proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Jadranska cesta 027, 2000 Maribor	1. sklop
4.	PRIMA DENT, trgovina in storitve, d.o.o., Pot k sejmišču 032, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče	3., 4. sklop

Odpiranje ponudb je potekalo dne 2.10.2026 s pričetkom ob 11:00 uri v sistemu e-Oddaja.

V skladu s 4. odstavkom 89. člena ZJN-3 se pravočasne ponudbe pred preverjanjem ustreznosti in dopustnosti ponudb za vse sklope razvrstijo na podlagi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisni dokumentaciji) določenimi merili za izbor.

Razvrstitev ponudb za **1. sklop: Prenosni računalniki (laptop) in brezžične optične miške** glede na merila za izbor pred preverjanjem dopustnosti ponudb:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Cena (EUR brez DDV)	Cena (EUR z DDV)
1.	BUSINESS SOLUTIONS d.o.o.	88.966,40	108.539,01
2.	ROLAN d.o.o.	91.720,00	111.898,40
3.	DENTALIA d.o.o. Ljubljana	99.505,20	121.396,34

Razvrstitev ponudb za **2. sklop: Dentalna laboratorijska CAD programska oprema** glede na merila za izbor pred preverjanjem dopustnosti ponudb:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Cena (EUR brez DDV)	Cena (EUR z DDV)
1.	DENTALIA d.o.o. Ljubljana	4.000,00	4.880,00

Razvrstitev ponudb za **3. sklop: Dentalni laboratorijski 3D optični bralnik - skener** glede na merila za izbor pred preverjanjem dopustnosti ponudb:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Cena (EUR brez DDV)	Cena (EUR z DDV)
1.	PRIMA DENT d.o.o.	7.100,00	8.662,00
2.	DENTALIA d.o.o. Ljubljana	10.640,00	12.980,80

Razvrstitev ponudb za **4. sklop: Dentalni laboratorijski 3D optični bralnik - tiskalnik** glede na merila za izbor pred preverjanjem dopustnosti ponudb:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Cena (EUR brez DDV)	Cena (EUR z DDV)
1.	PRIMA DENT d.o.o.	4.500,00	5.490,00
2.	DENTALIA d.o.o. Ljubljana	18.742,50	22.865,85

V skladu z 89. členom ZJN-3 je naročnik ekonomsko najugodnejše ponudbe za posamezni sklop najprej preveril z vidika ustreznosti glede na zahteve iz razpisne dokumentacije, in sicer še pred preverjanjem obstoja razlogov za izključitev ter izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

Nadalje je naročnik v skladu z merili in zahtevami, določenimi v razpisni dokumentaciji, ter 89. členom v povezavi s 47. členom ZJN-3 izvedel popoln pregled ekonomsko najugodnejše ponudbe za posamezni sklop.

Dopustnost najugodnejše ponudbe za posamezni sklop je naročnik z vidika ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti ter izpolnjevanja ekonomsko-finančnih, tehničnih in strokovnih pogojev preveril tudi z vpogledom v javno dostopne evidence (npr. AJPES, eDosje, Portal javnih naročil, ERAR, splet ipd.). V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 se ni preverjalo obstoja in vsebine podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe, saj ne obstaja dvom o resničnosti ponudnikovih izjav.

1. sklop: Prenosni računalniki (laptop) in brezžične optične miške in 2. sklop: Dentalna laboratorijska CAD programska oprema

V zvezi s ponudbami posameznih najugodnejših ponudnikov za 1.sklop.: Prenosni računalniki (laptop) in brezžične optične miške in ponudbo edinega ponudnika za 2. sklop.: Dentalna laboratorijska CAD programska oprema je naročnik ugotovil, da sta ponudbo predložila ponudnika, za katera ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjujeta pogoje za sodelovanje, da njuni ponudbi ustrezata potrebam in zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, da sta ponudbi prispeli pravočasno, da pri njima ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, da naročnik ponudb ni ocenil za neobičajno nizke ter da ponudbene cene ne presegajo naročnikova zagotovljena sredstva ter da sta pregledani ponudbi v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustni.

Po ugotovitvi dopustnosti ponudbe najugodnejšega ponudnika za sklop 1.: Prenosni računalniki (laptop) in brezžične optične miške, ki je glede na merilo tudi ekonomsko najugodnejša dopustna ponudba, naročnik ni preverjal dopustnosti ostalih ponudb, saj to ne bi vplivalo na oddajo javnega naročila za cit. sklop.

3. sklop: Dentalni laboratorijski 3D optični bralnik - skener

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika PRIMA DENT d.o.o. za 3. sklop ugotovil, da ponujeni laboratorijski skener Aidite A-IS PRO 3 ne izpolnjuje vseh minimalnih tehničnih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah naročnika.

Naročnik je v točki 3.1 Optične in tehnične zmogljivosti (*Tehnične specifikacije naročnika - obr. št. 6*) zahteval, da mora skener zagotavljati dokazljivo visoko natančnost skeniranja po ISO 12836 z odstopanjem največ 7 µm ali manj. Prav tako je zahteval, da mora skeniranje celotnega loka (Full arch) trajati največ 12 sekund ali manj.

Iz predložene tehnične dokumentacije za ponujeni skener Aidite A-IS PRO 3 izhaja, da ta zagotavlja natančnost ≤ 8 µm, kar ne dosega zahtevane natančnosti največ 7 µm. Prav tako znaša čas skeniranja celotnega loka 14 sekund, kar presega največ dovoljenih 12 sekund.

Ponudba ponudnika PRIMA DENT d.o.o. zato ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in posledično ni dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3.

Po ugotovitvi nedopustnosti ponudbe ponudnika PRIMA DENT, d.o.o., ki je glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, je naročnik preveril dopustnost naslednje najugodnejše ponudbe, in sicer ponudnika DENTALIA d.o.o. Ljubljana. Naročnik je ugotovil, da je ponudbo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, da njegova ponudba, v kateri je za cit. sklop ponudil laboratorijski skener 3Shape E4 ustreza potrebam in zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, da je ponudba prispela pravočasno, da pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, da naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in da ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, zato je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna.

4. sklop - Dentalni laboratorijski 3D optični bralnik – tiskalnik

Naročnik je pri ponovnem pregledu vseh ponudb, prispelih za 4. sklop: DENTALNI LABORATORIJSKI 3D OPTIČNI BRALNIK – TISKALNIK, ugotovil, da predmet javnega naročila in tehnične zahteve, kot so bile opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), niso bile v celoti usklajene z dejanskimi potrebami naročnika.

Pri preverjanju ponujene opreme je naročnik ugotovil, da so bile posamezne tehnične zahteve za 3D tiskalnik ter pripadajočo opremo za naknadno obdelavo opredeljene premalo natančno oziroma na način, ki ne zagotavlja nedvoumne opredelitve opreme, ki jo naročnik dejansko potrebuje. Zlasti je treba natančneje opredeliti zahtevane tehnične in funkcionalne lastnosti 3D tiskalnika ter zahteve glede pripadajoče opreme za naknadno obdelavo, vključno z napravama za pranje in UV-strjevanje, ter njihovo medsebojno kompatibilnost.

Naročnik je tako ugotovil, da zaradi razlogov na njegovi strani na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ni mogoče zagotoviti oddaje javnega naročila, ki bi v celoti ustrezalo njegovim dejanskim potrebam. Razpisno dokumentacijo je zato treba pred ponovno izvedbo postopka ustrezno spremeniti in dopolniti ter tehnične specifikacije predmeta naročila določiti natančneje in nedvoumno.

Posledično v predmetnem postopku za 4. sklop niso bile ustrezno opredeljene vse tehnične in funkcionalne zahteve glede opreme, kar bo naročnik upošteval pri pripravi nove razpisne dokumentacije.

Glede na navedeno je naročnik, ne da bi se opredeljeval do dopustnosti posameznih prejetih ponudb, odločil, da zavrne vse ponudbe, predložene za 4. sklop.

Naročnik bo za predmet 4. sklopa izvedel nov postopek oddaje javnega naročila v skladu z ZJN-3, v katerem bo tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ustrezno spremenil, dopolnil in natančneje opredelil.

Na podlagi navedenega se je naročnik odločil kot izhaja iz izreka te odločitve.

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Petra Vončina, ravnateljica



Pravni pouk:
Zoper to odločitev o oddaji naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku 8 (osmih) delovnih dni od objave te odločitve skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D in 63/13 in 90/14 – ZDU-1, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN). Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati obvezne sestavine v skladu s 15. členom ZPVPJN. Zahtevku za revizijo je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja vplačati takso za postopek v višini 2.170,78 EUR za 1. sklop, 97,60 EUR za 2. sklop, 259,62 EUR za 3. sklop in 1.000,00 EUR za 4. sklop.

Če se zahtevek za revizijo vloži za več sklopov, znaša taksa v višini seštevka taks z te sklope.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve (referenca oziroma sklic): 11 16110-7111290-000731426.

Vročiti:
- *vsem ponudnikom preko portala javnih naročil*