

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
(odprti postopek, na podlagi 40. člena ZJN-3)

Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030

SŽ- Infrastruktura, d. o. o.

Matjaž Kranjc
direktor

Branka Oprešnik
članica posloводства - direktorica

Ljubljana, oktober 2026



NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/2015 in 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22- ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik SŽ – Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, vodi oddajo javnega naročila po odprtem postopku in vabi ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo »**Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030.**«. Podrobnejši opis zahtev je določen v tehničnih zahtevah te razpisne dokumentacije (Obrazec 14 – tehnične zahteve).

NAROČNIK:

Naziv naročnika	SŽ - Infrastruktura, d. o .o.
Naslov in kraj naročnika	Kolodvorska ulica 11, 1000 LJUBLJANA
Matična številka podjetja	6017177000
Identifikacijska številka za DDV	SI94995737
Transakcijski račun	SI5602923-0259545562 NLB, d. d.

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na infrastrukturnem področju.

Predmet javnega naročila:

Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030

Naročilo zajema izvedbo strojnega brušenja oziroma reprofiliranja tirnic in kretnic z uporabo ustreznega brusilnega delovnega vozila oziroma brusilne garniture, skupaj z izvedbo potrebnih meritev, kontrole kakovosti, poročanja in predaje podatkov naročniku.

Ponudba za del razpisanega javnega naročila:

Javno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti:

Dela brušenja tirnic in kretnic se bodo izvajala v obdobju 2027–2030, v obsegu, na lokacijah in v terminih, ki jih bo določil naročnik glede na stanje javne železniške infrastrukture, razpoložljivost zapor prog oziroma tirov, prometno-tehnološke možnosti, prioritete vzdrževanja in druge operative potrebe.

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, za katerega bo ugotovil, da je njegova ponudba v skladu s postavljenim merilom najugodnejša, pri tem pa izpolnjuje vse tehnične zahteve in pogoje ter ne izpolnjuje razlogov za izključitev iz te razpisne dokumentacije, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, sklenil pogodbo.

Naročnik bo ocenjeval ponudbe v skladu z merilom in vsemi pogoji in zahtevami, po odpiranju ponudb.

Lokacija izvedbe:

Dela se bodo izvajala na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji, in sicer na glavnih in regionalnih železniških progah, pripadajočih tirih in kretnicah, ki jih bo naročnik določil v letnih oziroma izvedbenih programih.



Faza postopka	Datumi
Rok za postavitev vprašanj	5.11.2026 do 13.00
Rok za predložitev ponudb	19.11.2026 do 13.00
Odpiranje ponudb	19.11.2026 do 14.10

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do **vključno 5.11.2026 do 13:00 ure**.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

2. PONUDNIK

Ponudnik pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Na javni razpis »**Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030**« se lahko prijavijo ponudniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve določene v razpisni dokumentaciji.

Kot predhodni dokaz morajo ponudniki priložiti izpolnjene, podpisane in žigosane lastne izjave (ESPD obrazec in razpisne obrazce), ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. Enaki predhodni dokazi morajo biti predloženi za vse ponudnike v skupini in podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v kolikor ni določeno drugače.

V kolikor ponudbo predloži posrednik ali zastopnik, mora predložiti pisno pooblastilo izvajalca, da lahko predloži ponudbo v imenu izvajalca na navedeno javno naročilo.

3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.



Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje do 19.11.2026 do 13:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **19.11.2026** in se bo začelo **ob 14.10 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

5. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

5.1 Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

5.1.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ta ne izpolnjuje pogojev v skladu s 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 in točko b) 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

5.1.1.1 Nekaznovanost

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNSPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- škruvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),



- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj



navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjeki (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložijo izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik (partner v skupini, podizvajalec).

5.1.1.2 Plačani davki in prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da ta ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijave ali ponudb poravnava neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je ta pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjeki (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo predmetni razlogi za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

5.1.1.3 Evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.



Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjeki (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo ustrezno dokazilo, da niso uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami v Republiki Sloveniji in v državi, v kateri imajo sedež. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

5.1.1.4 Prekrški v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je ta pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjeki (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

5.1.1.5 Insolventnost gospodarskega subjekta

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:



Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo ustrezno dokazilo, da ne obstaja predmetni razlog za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država takšnih dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

5.1.2 Pogoji za sodelovanje

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji za sodelovanje, ki jih mora izpolnjevati gospodarski subjekt. V kolikor jih gospodarski subjekt ne bo izpolnjeval, bo izključen iz postopka javnega naročanja.

5.1.2.1 Pogoji za sodelovanje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo v ponudbi predložiti:

Izjava o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti gospodarskega subjekta in dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta.

5.1.2.2. Pogoj za sodelovanje glede ekonomske in finančne sposobnosti

Gospodarski subjekt v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred objavo tega javnega naročila ni imel blokirane transakcijskega računa. V kolikor ima gospodarski subjekt več transakcijskih računov velja to za vse račune.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«). Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokumentacije, ki bo dokazovala izpolnjevanje zadevnega pogoja.

5.1.2.3. Pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti

Ponudnik mora razpolagati z brusilnim strojem, merilno tehniko in zahtevanimi kriteriji naročnika, da bo opravil dela, ki so predmet javnega naročila. Tehnične zahteve so opisane v Obrazcu 14 - Tehnične zahteve.



DOKAZILO:

Izpolnjen » Obrazec št. 13 Izjava o tehnični opremljenosti«

Tehnična opremljenost: ponudnik podpiše izjavo, da razpolaga z zahtevanim brusilnim strojem, merilno tehniko in zahtevanimi kriteriji naročnika, da bo opravil dela, ki so predmet javnega naročila. Tehnične zahteve so opisane v Obrazcu 14 - Tehnične zahteve. Naročnik si pridržuje pravico, da v času ocenjevanja ponudb zahteva dodatna dokazila in opravi preverjanje zahtevanih specifikacij za mehanizacijo in merilno opremo.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalcem pa morajo pogoj izpolnjevati skupno, kumulativno.

Ponudnik mora navesti podatke iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj eno strojno brušenje tirnic z brusilnim vlakom v obsegu minimalno **2000 km** s pripadajočimi meritvami po izvedenem strojnem brušenju tirnic (prečni profil glave tirnice, valovitost površine tirnice, meritev z vrtničnimi tokovi (»Head Check«) in meritvami hrapavosti skladno s SIST-EN 13231-3) in vsaj eno strojno brušenje kretnic z brusilnim vlakom v obsegu minimalno **500 kretnic** s pripadajočimi meritvami po izvedenem strojnem brušenju kretnic (prečni profil glave tirnice, valovitost površine tirnice, meritev z vrtničnimi tokovi (»Head Check«) in meritvami hrapavosti skladno s SIST-EN 13231-3)

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalcem pa morajo pogoj izpolnjevati skupno, kumulativno in da izpolnjuje referenco tisti, ki bo storitev opravil.

DOKAZILO:

Izpolnjen » Obrazec št. 10 Reference« ter potrditve referenc s strani naročnikov.

Če je bilo strojno brušenje tirnic in/ali kretnic z brusilnim vlakom v zadnjih treh letih že izvedeno na območju javne železniške infrastrukture v Sloveniji, potem potrdil ni potrebno predložiti. V primeru, da strojno brušenje tirnic z brusilnim vlakom v zadnjih treh letih ni bilo izvedeno na območju javne železniške infrastrukture v Sloveniji, mora ponudnik izpolniti prilogo 1 k obrazcu št. 10 v kateri navede kontaktne osebe naročnikov referenc, pri katerih lahko naročnik preveri reference.

5.1.2.4. Način dokazovanja referenc

Naročnik bo priznal referenco, če je bila uspešna izvedba del:

vsaj enega strojnega brušenja tirnic z brusilnim vlakom z v zadnjih treh letih v obsegu meritve minimalno **2000 km** s pripadajočimi meritvami po izvedenem brušenju (prečni profil glave tirnice, valovitost površine tirnice, meritev z vrtničnimi tokovi (»Head Check«) in meritvami hrapavosti skladno s SIST-EN 13231-3 in vsaj eno strojno brušenje kretnic z brusilnim vlakom v obsegu minimalno **500 kretnic** s pripadajočimi meritvami po izvedenem strojnem brušenju tirnic/kretnic (prečni profil glave tirnice, valovitost površine tirnice, meritev z vrtničnimi tokovi (»Head Check«) in meritvami hrapavosti skladno s SIST-EN 13231-3).

5.1.2.5. Pogoji za sodelovanje glede kadrovske sposobnosti

Ponudnik mora navesti podatke iz katerih bo razvidno, da razpolaga z ustreznim strokovnim kadrom, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila. Ponudnik v seznamu navede imena in priimke delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, z navedbo njihove strokovne izobrazbe, funkcije pri izvedbi javnega naročila, delovno mesto in poslovni odnos do ponudnika. Ključno osebje, in sicer odgovorno vodjo del (projekta), vodjo brusilnega vlaka za izvedbo brušenja tirnic in vodjo brusilnega vlaka za izvedbo brušenja kretnic mora imeti tri (3) leta delovnih izkušenj na istovrstnih delih. Za vodilno osebje in ključne strokovnjake mora ponudnik izpolniti tudi obrazec »Podatki o strokovnjakih in njihove izkušnje oziroma reference v zadnjih treh letih« Če ponudnik navaja delavce, ki so zaposleni pri drugem delodajalcu, mora predložiti za vsakega takega delavca tudi izjavo njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO:

- Izpolnjen » Obrazec št. 11 Seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila
- Izpolnjena Priloga k obrazcu 11 (PODATKI O STROKOVNJAKIH (iz spiska strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe) IN NJIHOVE IZKUŠNJE OZ. REFERENCE V ZADNJIH TREH LETIH).

5.1.3. Drugi pogoji



Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje...«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

5.1.3.1. Končne določbe in splošne izvedbene zahteve

V primeru nejasnosti, nasprotij ali različnih možnih razlag posameznih zahtev mora izvajalec pred izvedbo del pridobiti pojasnilo naročnika. V primeru neskladja med posameznimi zahtevami se upoštevajo strožje zahteve, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi, razpisno dokumentacijo, pogodbo ali izrecnimi pisnimi navodili naročnika. Ponudnik oziroma izvajalec lahko ponudi oziroma uporabi tehnično enakovredno ali naprednejšo rešitev, če ta izpolnjuje oziroma presega zahteve teh tehničnih specifikacij in jo naročnik sprejme kot ustrezno.

5.1.3.2. OMEJAVALNI UKREPI ZARADI DELOVANJA RUSIJE, KI POVZROČA DESTABILIZACIJO RAZMER V UKRAJINI

Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, se izključi gospodarski subjekt, če se pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če izvaja več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja pri njem obstajal ta razloga za izključitev.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (Obrazec 15) za vsak zgoraj navedeni gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in za podizvajalca, če izvaja več kot 10% vrednosti javnega naročila.

6. MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi najnižje cene. Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo izmed dopustnih ponodb.

7. DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

8. PREGLED PONUDB

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo in jih predhodno preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, nato pa bo preveril ekonomsko najugodnejšo ponudbo glede na izpolnjevanja pogojev za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.



V kolikor bo naročnik pri pregledu ekonomsko najugodnejše ponudbe ugotovil, da je nedopustna, bo tako ponudbo izključil. Naročnik bo nato ostale pravočasne ponudbe ponovno razvrstil glede na merila in ekonomsko najugodnejšo ponudbo preveril z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje ter izpolnjevanja vseh ostalih zahtev in pogojev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo opisani postopek preverjanja in ocenjevanja ponudb ponavljal, vse dokler za prvouvrščeno ponudbo ne bo ugotovil, da je dopustna.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da nobena od pravočasnih ponudb ni dopustna, predmetnega javnega naročila ne bo oddal.

Pri ponudbah pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede predmeta JN, te ne bo preverjal glede izpolnjevanja pogojev za izključitev ponudnikov in pogojev za sodelovanje in je ne bo razvrstil po merilih.

9. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik lahko skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahteva, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, spremeni ali pojasni.

Ravno tako sme naročnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je že predložil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo (v kolikor se za to odloči) ponudnika k dopustni dopolnitvi, popravku ali pojasnilu pozval in ponudnik bo dopolnitev, popravek ali pojasnilo predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Merilo za ocenjevanje ponudb

Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi merila najnižja cena. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo izmed dopustnih ponudb.

10. PONUDBA

10.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudba mora biti oblikovana v skladu z razpisnimi pogoji in tehničnimi zahtevami naročnika. Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo obrazci, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.



Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

10.2 Sestavljanje ponudbe

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani <https://ejn.gov.si/espd/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Opozarjamo, da v Oddelku B obrazca ESPD gospodarski subjekt navede podatke o svojih zakonitih zastopnikih (prenos upravičenja z zakonom ali aktom družbe) oziroma osebah, ki so članice njegovega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, vključno s podatkom o enotni matični številki občana (EMŠO). Slednji je namreč potreben za preveritev razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v slovenski uradni evidenci.

Obrazec »Predračun«

Ponudnik izpolni obrazec št.2 Predračun

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški ponudnika, ki so potrebni za izvedbo naročila in vsi popusti.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški ponudnika, ki so potrebni za izvedbo naročila in vsi popusti. Vrednosti cen na enoto morajo biti fiksne ter nespremenljive do konca izvedbe naročila.

Ponudnik kasneje ni upravičen do zvišanja cene, kar bi utemeljeval s tem, da ni bil popolno obveščen o predmetu javnega naročila.



Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Jezik ponudbe

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, isto velja za morebitna vprašanja v zvezi razpisno dokumentacijo. Tehnična dokumentacija, prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno pa je lahko v tujem jeziku (angleškem ali nemškem). Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezní rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 180 dni, od skrajnega roka za predložitev ponudbe.

Plačilni pogoji - rok plačila

Plačilni rok je 30 dni, od dneva prejema računa.

11.FINANČNO ZAVAROVANJE

Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu, ponudnik predloži bančno garancijo v skladu z vzorcem (oziroma po vsebini primerljivo). Vzorec je sestavni del te razpisne dokumentacije - Razpisni obrazec 9, v višini 15.000,00 EUR.

Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj 180 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

Vsako ponudbo, ki ne bo vsebovala po vsebini sprejemljivega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, bo naročnik zavrnil in ponudbo izključil iz postopka oddaje javnega naročila. Vsako ponudbo, ki ne bo vsebovala finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno in izključil iz postopka oddaje javnega naročila. Ponudba ponudnika, ki finančnega zavarovanja ne bo predložil v roku določenem za prejem fin. zavarovanja za resnost ponudbe (prepozna predložitev fin. zavarovanja), bo izločena iz postopka oddaje javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe predloži garancijo za resnost ponudbe glavni partner v skupini.

Naročnik lahko unovči garancijo za resnost ponudbe:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.



Naročnik bo garancijo za resnost ponudbe vrnil izbranemu ponudniku po sklenitvi pogodbe in dostavi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Neuspešnim ponudnikom se bo garancija za resnost ponudbe vrnila po preteku veljavnosti, v kolikor bodo to ponudniki zahtevali.

Ponudnik mora do roka za oddajo ponudb predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe, in sicer na način:

osebno na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Vložišče SŽ, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »SEKTOR ZA NABAVO – NE ODPIRAJ – **Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030** ali s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »SEKTOR ZA NABAVO - NE ODPIRAJ – **»Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030«.**

Original finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo (mora prispeti na naslov iz prejšnjega odstavka, ne glede na način oddaje) do roka za oddajo ponudb. V primeru, da ovojnica ni označena kot je navedeno v prejšnjem odstavku, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ali založitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

Naročnik opozarja ponudnike, da če bo skupaj z zavarovanjem za resnost ponudbe, predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

V kolikor ponudniku banka izda bančno garancijo za resnost ponudbe v elektronski obliki (s kvalificiranim digitalnim podpisom garanta), ki po vsebini izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije glede finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, jo lahko ponudnik skupaj s ponudbo predloži elektronsko preko sistema e JN.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 10 (deset) delovnih dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe mora izvajalec (izbrani ponudnik) naročniku SŽ–Infrastruktura, d.o.o. predložiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki je v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, z veljavnostjo vsaj 60 dni po uspešnem zaključku del in oddaji vseh poročil in je unovčljiva na prvi poziv.

Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

12.SKUPNA PONUDBA



Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošilk ter podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni izvajalec v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

Obrazec 2: »Predračun« podajo vsi ponudniki skupaj, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan in potrjen s strani glavnega partnerja).

Finančno zavarovanje predloži glavni oz. vodilni partner v skupini.

Gospodarski subjekt je lahko član samo enega skupinskega nastopa (joint venture). Ponudbe, ki jih predložijo skupine družb (joint venture) v katerih se pojavljajo iste družbe bodo zavrnjene.

V primeru skupnega nastopa več ponudnikov bo naročnik vso pošto vezano na to javno naročilo naslovil in poslal le vodilnemu (glavnemu) ponudniku v skupini.

13.PONUDBA S PODIZVAJALCI

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- seznam vseh podizvajalcev in del naročila, ki ga namerava izvesti podizvajalec, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani ponudnik bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 5.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca.



Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalca,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
- če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno gradnjo.

14. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Naročnik bo, v kolikor meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, mora naročnik preveriti, ali je neobičajno nizka in od izvajalca zahtevati, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik zavrne neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

15. ODDAJA JAVNEGA NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

16. SKLENITEV POGODBE

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal izbranemu ponudniku pogodbo v podpis. Izbrani ponudnik mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 10 dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bo podpisal tudi naročnik in pod pogojem, da bo ponudnik predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

17. ODPSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so



povezane družbe s kandidatom. Če bo izvajalec predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

18. ZAUPNOST PODATKOV

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa, Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; ZPOSS), bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Ponudnik mora informacije, ki so poslovna skrivnost v predloženi ponudbeni dokumentaciji, označiti kot poslovno skrivnost (npr. tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpišejo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«).

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo ponudniku, ki je v roku dveh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v dveh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

19. PRAVNO VARSTVO

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 72/19 v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži elektronsko preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.



Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevka za revizijo vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojuje očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

[Pravno varstvo \(gov.si\)](http://Pravno.varstvo.gov.si)

Kadar se zahtevka za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

20. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V obdobju mirovanja naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati, ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi ovirali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika, ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik bo zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pred sklenitvijo pogodb, pozval ponudnika, da mu predloži izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke bo naročnik predložil Komisiji za preprečevanje korupcije.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe (6. odst. 14. člena ZIntPK).



21.RAZPISNI OBRAZCI

- Obrazec 1: Podatki o ponudniku
- Obrazec 2: Predračun
- Obrazec 3: Vzorec pogodbe
- Obrazec 4: Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- Obrazec 5: Vzorec garancije za resnost ponudbe
- Obrazec 6: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci
- Obrazec 7: Podatki o podizvajalcu
- Obrazec 8: Soglasje podizvajalca
- Obrazec 9: Seznam podizvajalcev
- Obrazec 10: Reference ponudnika
- Priloga 1 k obrazcu 10: Kontaktne osebe glede preverjanje referenc
- Obrazec 11: Seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila
- Priloga 1 k obrazcu 11: Podatki o strokovnjakih in njihove izkušnje oz. reference v zadnjih treh letih
- Obrazec 12: Izjava o upoštevanju predpisov
- Obrazec 13: Izjava o tehnični opremljenosti
- Obrazec 14: Tehnične zahteve
- Obrazec 15: Izjava o omejevalnih ukrepih

**OBRAZEC 1****PODATKI O PONUDNIKU**

Naziv ponudnika	
Naslov in kraj ponudnika	
Odgovorna oseba ponudnika	
Telefon:	
Elektronski naslov:	
Matična številka podjetja	
Identifikacijska št. za DDV	
Št. vpisa v sodni register (št. vložka)	
Transakcijski račun	
MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila	DA / NE
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:	
Kontaktna oseba za izvedbo javnega naročila (ime in priimek, telefon in naslov elektronske pošte):	

Ponudnik navede podatke v tem obrazcu ali v ESPD obrazcu.

Kraj in datum:



PONUDBENI PREDRAČUN

Številka ponudbe:

Datum:

Naročnik: SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana

Po proučitvi razpisne dokumentacije, spodaj podpisani ponujamo, da bomo izvedli dela:

»Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030«

v skladu z navedeno razpisno dokumentacijo po cenah iz spodnjega cenika:

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 1: Izvedba brušenja tirnic v obdobju 2027	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV)
	1 dan	30 dni
1) Brusilni vlak, storitev		
	1 dan	3 dni
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	40 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 1: Izvedba brušenja tirnic v obdobju 2028	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV)
	1 dan	30 dni
1) Brusilni vlak, storitev		
	1 dan	3 dni
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	40 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		



VRSTA STORITVE- POSTAVKA 1: Izvedba brušenja tirnic v obdobju 2029	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV)
	1 dan	30 dni
1) Brusilni vlak, storitev		
	1 dan	3 dni
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	40 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 1: Izvedba brušenja tirnic v obdobju 2030	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV)
	1 dan	30 dni
1) Brusilni vlak, storitev		
	1 dan	3 dni
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	40 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 2: Izvedba brušenja kretnic v obdobju 2027	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV
	1 dan	10 dni
1) Kretniški brusilni vlak, storitev		
	1 dan	1 dan
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	10 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		



VRSTA STORITVE- POSTAVKA 2: Izvedba brušenja kretnic v obdobju 2028	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV
	1 dan	10 dni
1) Kretniški brusilni vlak, storitev		
	1 dan	1 dan
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	10 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 2: Izvedba brušenja kretnic v obdobju 2029	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV
	1 dan	10 dni
1) Kretniški brusilni vlak, storitev		
	1 dan	1 dan
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	10 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 2: Izvedba brušenja kretnic v obdobju 2030	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV
	1 dan	10 dni
1) Kretniški brusilni vlak, storitev		
	1 dan	1 dan
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	10 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		



Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo 180 (sto osemdeset) dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, in bo za nas obvezujoča ter jo lahko sprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.

Opomba: Možno bo odstopanje (zmanjšanje oziroma povečanje) količinskega obsega v višini + 15 % oziroma -15 % (npr. zaradi ovir v prometu, prilagoditve odsekov zapor proge za potrebe brušenja tirnic, druge potrebe,...).

PONUĐNIK:

**(žig ponudnika in podpis osebe/oseb, ki so pooblašene
za podpis ponudbe)**

**OBRAZEC 3****Slovenske železnice****VZOREC POGODBE**

Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po 40. členu Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3)

SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana

TR št. SI5602923-0259545562 (odprt pri NLB, d.d.), osnovni kapital 95.828.186,15 EUR, Mat. št. 6017177000, davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: SI94995737, ki jo zastopa direktor, Matjaž KRANJC in članica posloводства – direktorica Branka Oprešnik (v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)

in

Izvajalec ...

(v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC)

sklepata naslednjo

POGODBO NAB št.: _____/2026/11

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za **»Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030«** na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. objave JN _____/2026.

I. PREDMET POGODBE IN CENA**1. člen**

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o izvedbi:

»Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030«. Vsebina in obseg del sta podana v potrjenem ponudbenem predračunu št. z dne, ki je sestavni del te pogodbe (Priloga 1).

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 1: Izvedba brušenja tirnic v obdobju 2027	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV)
	1 dan	30 dni
1) Brusilni vlak, storitev		
	1 dan	3 dni
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	40 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 1: Izvedba brušenja tirnic v obdobju 2028	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV)
	1 dan	30 dni
1) Brusilni vlak, storitev		



	1 dan	3 dni
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	40 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 1: Izvedba brušenja tirnic v obdobju 2029	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV)
	1 dan	30 dni
1) Brusilni vlak, storitev		
	1 dan	3 dni
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	40 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 1: Izvedba brušenja tirnic v obdobju 2030	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV)
	1 dan	30 dni
1) Brusilni vlak, storitev		
	1 dan	3 dni
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	40 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 2: Izvedba brušenja kretnic v obdobju 2027	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV
	1 dan	10 dni
1) Kretniški brusilni vlak, storitev		



	1 dan	1 dan
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	10 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 2: Izvedba brušenja kretnic v obdobju 2028	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV
	1 dan	10 dni
1) Kretniški brusilni vlak, storitev		
	1 dan	1 dan
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	10 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

VRSTA STORITVE- POSTAVKA 2: Izvedba brušenja kretnic v obdobju 2029	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV
	1 dan	10 dni
1) Kretniški brusilni vlak, storitev		
	1 dan	1 dan
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	10 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		



VRSTA STORITVE- POSTAVKA 2: Izvedba brušenja kretnic v obdobju 2030	Vrednost v EUR brez DDV	Vrednost za predviden obseg brez EUR brez DDV
	1 dan	10 dni
1) Kretniški brusilni vlak, storitev		
	1 dan	1 dan
2) Stojnina stroja, vključno s posadko		
Opomba: Morebitna stojnina stroja se obračuna skladno z razlogi upravičenosti, navedeni v pogodbi o izvedbi del		
	na uro	10 nadur
3) Cena na uro (nadurno delo)		
Opomba: Nadurno delo se obračuna po opravljenem delu, skladno z določili iz pogodbe.		

Pogodbena cena po enoti mere (določena v ponudbenem predračunu – Priloga št. 1) je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe.

Izvajalec je v primeru razlogov, določenih v tej pogodbi, upravičen do povračila stroškov stojnin opreme in delovne sile. Cena na dan stojnine je določena v ponudbi in znaša EUR/dan.

V primeru, da delovni dan po zahtevi naročnika znaša več kot 10 ur je izvajalec upravičen do povrnitve stroškov nadurnega dela. Cena nadurnega dela znaša EUR / uro.

Glede na predviden obseg del (število delavnikov) je možno odstopanje (zmanjšanje oziroma povečanje) obsega v višini + 15 % oziroma -15 %.

Cene dela na dan zajemajo: celotno obratovanje in vzdrževanje brusilnega vlaka. To pomeni delo in nadomestne dele, vse stroške službenega osebja brusilnega vlaka, zagotovitev brusnih kolotov, stroški prihoda brusilnega vlaka iz tujine do dogovorjene lokacije dela, stroške odhoda od končne lokacije dela nazaj v tujino, stroške goriva, stroške odvoza prahu in ostankov brušenja, stroške dovoljenj, stroški čiščenja vozila in sanitarij.

II. NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

2. člen

Za opravljena dela bo izvajalec, na podlagi podpisane knjige obračunskih izmer, izstavljal situacije, ki jih bo pooblaščen zastopnik naročnika potrdil v 8 dneh od uradnega prejema. Potrditev pomeni prevzem storitve. V kolikor račun v 8 dneh od uradnega prejema ni zavrnjen, se šteje, kot da ga je naročnik potrdil.

Znesek računa mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca št. odprt pri v roku 30 dni od dneva prejema računa.

Elektronsko izdajanje in posredovanje računov

- Izvajalec se zavezuje, da bo za dobavljeno blago, opravljene storitve ali izvedena dela naročniku izdajal račune izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter veljavnimi standardi elektronske izmenjave računov.
- E-račun mora biti izdan v strukturirani elektronski obliki (eSLOG ali drug veljaven standard) in mora vsebovati tudi vizualizacijo računa v PDF obliki kot prilogo.
- Za pravilno posredovan e-račun se šteje elektronski račun skupaj z vsemi obveznimi pripadajočimi prilogami, ki tvorijo enotno celoto.
- Izvajalec/dobavitelj e-račune posreduje naročniku prek elektronske poti, ki jo določi naročnik, oziroma prek veljavnih kanalov za izmenjavo e-računov, objavljenih na spletni strani naročnika.



Naročnik trenutno prejema e-račune prek aplikacije bizBox oziroma na elektronski naslov eracuniINF@slo-zeleznice.si v obliki XML (eSLOG) in PDF. Morebitne spremembe načinov posredovanja bo naročnik objavil na svojih spletnih straneh oziroma jih sporočil izvajalcu.

Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.

Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3 % vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV.

III. GARANCIJA

3. člen

Za zavarovanje dobre izvedbe posla bo izvajalec predložil naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv v višini 10 % celotne pogodbene cene z DDV, in sicer v roku 10 dni po podpisu pogodbe z veljavnostjo najmanj 60 dni po uspešnem zaključku del in oddaji vseh zahtevanih poročil. V primeru unovčitve garancije mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo v enaki vrednosti.

IV. ROK IZVEDBE

4. člen

Izvajalec bo delo izvedel skladno z usklajenim terminskim planom, najkasneje do 31.12.2030.

Izvajalec je upravičen do podaljšanja roka na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi višje sile, ravnanja naročnika ali tretjih oseb, ki ga ni mogel predvideti in odkloniti. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V. PODIZVAJALCI

5. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci:

1. _____ (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

.....

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

.....

2. _____ (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

.....

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

.....

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoji za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

6. člen

Pred pričetkom del bo naročnik izvajalca uvedel v posel.



Tekoče spremljanje in nadziranje pogodbenih del in po potrebi potrjevanje predlaganih sprememb.
Zagotoviti finančna sredstva potrebna za plačilo del, ki so predmet te pogodbe.
Naročnik izdelava program strojnega brušenja tirnic, zagotovi in preda izvajalcu del potrjen terminski plan.
Naročnik je dolžan zagotoviti: spremljevalno osebje (strojevodja), vodo za potrebe brusilnega vlaka in organizacijo zapore proge.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec bo izvajal delo z brusilnim vlakom 10 neprekinjenih ur na eno izmeno. Delovni čas zajema celoten delovni čas brušenja, prevoz vlaka z mesta parkiranja na mesto uporabe in nazaj, ter zamenjavo brusnih kolutov.

Delovne izmene se izvajajo na podlagi 6 delavnikov z izjemo javnih praznikov.

Pogodbeno nalogo izdelati strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi ter Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za pogodbenike Slovenskih železnic, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Da bo zastopniku naročnika omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter da bo upošteval njegova morebitna navodila in da bo zastopniku naročnika kot prilogo k vsaki situaciji oz. računu podal poročilo o napredovanju del.

Da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti.

Da bo dela opravil v skladu s potrjenim terminskim planom.

Da nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta dela opravil sam.

Da bo zaradi tekoče in kvalitetne izvedbe del, zagotovil prisotnost prevajalca na brusilnem vlakcu v slovenski jezik za celotni čas brušenja.

V primeru, da odda sprejeto delo podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi, mora pridobiti pisno soglasje naročnika,

Da bo za vsako predlagano spremembo pri izvajanju del, za katero meni, da je utemeljena, pridobil pisno soglasje naročnika. V primeru, da se s tem povečuje pogodbena vrednost, je potrebno skleniti aneks k tej pogodbi.

VARSTVO PRI DELU

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da v smislu 39. člena Zakona o varstvu in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011) s pisnim sporazumom določita skupne ukrepe za varno delovno okolje in varne delovne razmere, ob normalni pazljivosti ter strokovni in delovni sposobnosti obeh strank.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta uredili delovišče in izvajali delo skladno z zahtevami navedenimi v Uredbi o zagotavljanju varnosti zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/2025 s spremembami in dopolnitvami) in varnostnim načrtom.

Izvajalec se obvezuje, da bo prevzel dela z namensko in brezhibno delovno opremo.

Izvajalec bo spoštoval predpisane in dogovorjene ukrepe s področja požarne varnosti in nepravilnosti zavedel v knjigo ukrepov za varno delo na gradbišču oziroma objektu.

VIII. POGODBENA KAZEN

8. člen

V primeru zamude pri dostavi posameznega poročila o izvedenih meritvah, bo izvajalec, za vsak zamujeni dan pri izdelavi, plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 2 promila vrednosti izvedenih meritev, vendar največ 5 odstotkov vrednosti izvedenih meritev.

Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom.

V primeru da se pogodbena kazen ne plača ima Naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil.

Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

9. člen

Pooblaščen zastopnik naročnika: _____

Nadzor nad izvajanjem pogodbenih del s strani naročnika na terenu opravljajo še:

..... (Služba za GD-Pisarna Ljubljana)

..... (Služba za GD-Pisarna Celje)

..... (Služba za GD-Pisarna Postojna)

Pooblaščen zastopnik izvajalca je



Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti.

X. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

10. člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

Pogodbena kazen zaradi nepooblaščne uporabe podatkov

1. Z namenom ohranjanja varnega in neprekinjenega delovanja železniškega omrežja in železniških naprav, se vsem izvajalcem in dobaviteljem prepoveduje uporaba podatkov o javni železniški infrastrukturi, ki jih ti pridobijo v postopkih, izvedenih za namen nabave osnovnih sredstev, materiala ali storitev v druge namene, ki niso povezani s predmetnim postopkom nabave. V primeru potrebe po uporabi tako pridobljenih podatkov o javni železniški infrastrukturi in železniških napravah za drug namen mora dobavitelj/izvajalec pridobiti predhodno pisno soglasje upravljavca ali lastnika javne železniške infrastrukture.

2. Nespoštovanje zgornjega določila predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti, za katero lahko SŽ Infrastruktura, d.o.o., uveljavlja pogodbeno kazen v višini 15 % pogodbene vrednosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje pravice do uveljavljanja odškodnine za morebitno višjo nastalo škodo. Pravica do uveljavljanja navedenih zahtevkov obstaja tudi po prenehanju pogodbenega razmerja.

XI. VIŠJA SILA

11. člen

V primeru višje sile sta stranki oproščeni izpolnjevanja svojih pogodbenih obveznosti. Ta oprostitev velja, vse dokler višja sila preprečuje izvajanje pogodbe. Stranka, ki uveljavlja primer višje sile, mora drugo stranko nemudoma obvestiti tako o nastopu kot tudi o prenehanju tega primera.

XII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

12. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

XIII. RAZVEZNI POGOJ

13. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,



- o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

14. člen

Če izvajalec zamuja z izvedbo posameznih del tako dolgo, da pogodbeni kazni preseže maksimalni znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, potem ko izvajalcu določi naknadni rok 30 dni za izvedbo del in je ta tudi v tem naknadnem roku ne izvrši.

XV. REŠEVANJE SPOROV

15. člen

Če brusilnega vlaka ni mogoče uporabiti v času trajanja pogodbe zaradi nepredvidljivih razlogov (višje sile ali nesreče), se obe pogodbeni stranki odpovesta vsakršnim zahtevam.

V primeru izpada izmene se le te po možnosti nadomesti ob koncu termina uporabe brusilnega vlaka.

Pri izpadih, ki jih povzroči višja sila (potres, huda nevarnost požara, poplave, neurja, in podobne višje sile), se pogodbeni stranki posebej sporazumeta o načinu ravnanja. Ustrezni dogovori se izdelajo v pisni obliki.

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani.

XVI. KONČNA DOLOČILA

16. člen

Vsi dosednji dogovori v zvezi z deli pod točko 1 te pogodbe, ki niso zajeti v tej pogodbi, so neveljavni. Spremembe in dopolnitve pogodbe pa veljajo le, če jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Izvajalec izjavlja, da je bil seznajen z ostalimi splošnimi naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom konkretne pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika.

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Veljavna zakonodaja, ki je merodajna za tolmačenje te pogodbe, je zakonodaja veljavna v državi naročnika.

Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih 3 (tri) izvode prejme naročnik in 1 (enega) izvajalec.

PRILOGE

Priloga št. 1: ponudbeni predračun št. _____ z dne _____.

IZVAJALEC

NAROČNIK

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.:
Matjaž Kranjc
Direktor

Branka Oprešnik
članica posloводства – direktorica

Podpisano dne

Podpisano dne



Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**Številka garancije:** (vpiše se številka zavarovanja)**Garant:** (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)**NAROČNIK:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnika javnega naročila)**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)**ZNESEK IN VALUTA:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina)**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerikoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant
(žig in podpis)



OBRAZEC 5

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JN_____ (interna oznaka _____), z dne _____, katerega predmet je _____

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali



2. izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)



OBRAZEC 6

PONUĐNIK:

IZJAVA PONUĐNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila »**Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030**«, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci)

Kraj in datum:



OBRAZEC 7

PONUĐNIK:

.....
.....
.....

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca: _____

Naslov podizvajalca: _____

Kontaktna oseba: _____

Elektronski naslov kontaktne osebe: _____

Telefon: _____

Identifikacijska številka za DDV: _____

Št. Transakcijskega računa: _____

Matična številka: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: _____

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA NE
(ustrezno obkroži)

Kraj in datum:

Žig:

Podpis podizvajalca:



OBRAZEC 8

PONUĐNIK:

.....
.....
.....

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

V zvezi z javnim naročilom št....., »Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030« za potrebe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., dajemo soglasje, da naročnik namesto glavnega izvajalca (dobavitelja) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca (dobavitelja).

Kraj in datum:

Žig:

Podpis podizvajalca:

Opomba: Predmetno soglasje podizvajalca se predloži v ponudbi v kolikor podizvajalec v skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo s strani naročnika.

**OBRAZEC 9**

PONUDNIK:

.....

.....

.....

SEZNAM PODIZVAJALCEVPredmet javnega naročila: **»Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030«**

Naziv in naslov podizvajalca	Vrsta del oz. vsak del javnega naročila, ki ga bo izvedel	Vrednost (v EUR z DDV) in delež (v %)

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:



OBRAZEC 10

REFERENCE PONUDNIKA

Ime ponudnika ali partnerja v skupnem nastopu (podizvajalca)

Ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu (vključno s podizvajalci) morajo izpolniti spodaj navedeni obrazec, kot dokaz, da izpolnjujejo zahteve - Pogoje za dokazovanje sposobnosti.

Naročnik bo priznal referenco, če je bila uspešna izvedba del:

vsaj enega strojnega brušenja tirnic z brusilnim vlakom v zadnjih treh letih v obsegu meritve minimalno **2000 km** s pripadajočimi meritvami po izvedenem brušenju (prečni profil glave tirnice, valovitost površine tirnice, meritev z vrtničnimi tokovi (»Head Check«) in meritvami hrapavosti skladno s SIST -EN 13231-3 in vsaj eno strojno brušenje kretnic z brusilnim vlakom v obsegu minimalno **500 kretnic** s pripadajočimi meritvami po izvedenem strojnem brušenju tirnic/kretnic (prečni profil glave tirnice, valovitost površine tirnice, meritev z vrtničnimi tokovi (»Head Check«) in meritvami hrapavosti skladno s SIST-EN 13231-3).

Od ponudnikov oz. partnerjev v skupnem nastopu se zahteva, da priložijo k ponudbi podpisane referenčne izjave naročnikov, ki dokazujejo resničnost referenčnih podatkov (obrazec v prilogi).

Naziv projekta	Leto zaključka projekta	Naročnik (naziv in naslov)	Obseg del (km)

Žig in podpis ponudnika:

.....



Priloga 1 k obrazcu 10

KONTAKTNE OSEBE GLEDE PREVERJANJE REFERENC

Navedite kontaktne osebe, pri katerih lahko preverimo reference.

.....
.....
.....

Kraj in datum

.....

Žig in podpis odgovorne osebe naročnika

.....



OBRAZEC 11

SEZNAM KADROV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

PONUDBNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

Ponudnik ali partner v skupnem nastopu je obvezen, da navede seznam vseh strokovnjakov (vključno s podizvajalci), ki bodo sodelovali pri izvajanju pogodbe :

Ime in priimek, strokovna izobrazba	Funkcija pri izvedbi javnega naročila	Delovno mesto	Poslovni odnos do ponudnika*

*) ¹ oseba je redno zaposlena pri ponudniku oziroma pri vodilnemu partnerju

² oseba je redno zaposlena pri partnerju

³ podizvajalec

Če fizična oseba, ki sodeluje v izvedbi predmeta javnega naročila, ni zaposlena pri ponudniku, je treba priložiti soglasje njegovega delodajalca, skladno s predpisi o delovnih razmerjih.

Datum:

Žig:

Podpis:

.....

.....



Priloga 1 k obrazcu 11

PODATKI O STROKOVNJAKIH (iz spiska strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe) IN NJIHOVE IZKUŠNJE OZ. REFERENCE V ZADNJIH TREH LETIH

PONUDBNIK (v primeru skupnega nastopa):

Za vodilno osebo in ključne strokovnjake mora ponudnik izpolniti tudi obrazec:

PODATKI O STROKOVNJAKIH (iz Spiska strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe) IN NJIHOVE IZKUŠNJE OZ. REFERENCE V ZADNJIH TREH LETIH, ki je v prilogi

Za ključno osebo (odgovorni vodja projekta, vodja brusilnega vlaka) mora ponudnik izpolniti obrazce v nadaljevanju:

a) odgovorni vodja del projekta:

Ime in priimek	
Izobrazba	
Delovna doba (leto)	
Delovne izkušnje na istovrstnih delih (leto in funkcija)	
Referenčni projekti	

b) vodja brusilnega vlaka (tirnice)

Ime in priimek	
Izobrazba	
Delovna doba (leto)	
Delovne izkušnje na istovrstnih delih (leto in funkcija)	
referenčni projekti	

b) vodja brusilnega vlaka (kretnice)

Ime in priimek	
Izobrazba	
Delovna doba (leto)	



Delovne izkušnje na istovrstnih delih (leto in funkcija)	
referenčni projekti	



OBRAZEC 12

IZJAVA O UPOŠTEVANJU PREDPISOV

- Izjavljamo, da bomo upoštevali predpise, ki se nanašajo na varnost in urejenost železniškega prometa
- Da bodo delavci z njim seznanjeni
- Da odgovarjamo za škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh
- Da bomo krili stroške v zvezi z zagotavljanjem varnosti delavcev, varnosti uporabnikov železniških storitev in za zagotavljanje varnosti prometa.

Kraj in datum:

.....

Žig in podpis ponudnika:

.....



OBRAZEC 13

IZJAVA O TEHNIČNI OPREMLJENOSTI

Ponudnik

.....

.....

(naziv in naslov ponudnika)

IZJAVLJAMO,

da razpolagamo z zahtevanim brusilnim strojem, merilno tehniko in ostalimi zahtevami naročnika navedenimi v tehničnih zahtevah v Obrazcu 14-Tehnične zahteve.

Datum:

.....

Žig:

Podpis:

.....



OBRAZEC 14

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

za izvedbo brušenja tirnic in kretnic na javni železniški infrastrukturi v obdobju 2027–2030

1. Predmet tehničnih specifikacij

Predmet tehničnih specifikacij je določitev tehničnih, organizacijskih, kakovostnih in poročevalskih zahtev za izvedbo strojnega brušenja tirnic in kretnic na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji v obdobju 2027–2030.

Naročilo zajema izvedbo strojnega brušenja oziroma reprofiliranja tirnic in kretnic z uporabo ustreznega brusilnega delovnega vozila oziroma brusilne garniture, skupaj z izvedbo potrebnih meritev, kontrole kakovosti, poročanja in predaje podatkov naročniku.

Izvajalec mora dela izvesti strokovno, varno, kakovostno in sledljivo, v skladu z zahtevami teh tehničnih specifikacij, razpisno dokumentacijo, pogodbenimi določili, veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi pravili, internimi akti upravljavca javne železniške infrastrukture ter navodili naročnika.

Tehnične specifikacije določajo zlasti zahteve glede tehnične ustreznosti brusilnega vlaka oziroma brusilnega delovnega vozila, izvedbe brušenja tirnic in kretnic, merilne opreme, kontrole kakovosti, poročanja, organizacije del, varnosti, ravnanja z odpadki, varstva okolja ter dokazil ponudnika oziroma izvajalca.

2. Območje izvajanja del

Dela se bodo izvajala na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji, in sicer na glavnih in regionalnih železniških progah, pripadajočih tirih in kretnicah, ki jih bo naročnik določil v letnih oziroma izvedbenih programih. Za pripravo ponudbe se kot orientacijsko upoštevajo podatki o javni železniški infrastrukturi, objavljeni v veljavnem Programu omrežja Republike Slovenije oziroma v drugih uradnih dokumentih upravljavca javne železniške infrastrukture.

Izvajalec mora biti sposoben izvajati dela na različnih vrstah prog, tirov, tirničnih profilov, kretnic, nagibov tirnic, radijev, vzdolžnih nagibov proge in obratovalnih pogojev, ki so značilni za javno železniško infrastrukturo v Republiki Sloveniji.

3. Veljavni predpisi, standardi in tehnična pravila

Izvajalec mora pri pripravi ponudbe, pripravi na delo, izvedbi del, meritvah, kontroli kakovosti, poročanju, predaji podatkov, ravnanju z odpadki, požarni varnosti, varnosti in zdravju pri delu ter pri vseh drugih aktivnostih, povezanih z izvedbo naročila, upoštevati vse veljavne predpise Republike Slovenije, predpise Evropske unije, standarde, tehnične specifikacije, tehnična pravila, interne akte upravljavca javne železniške infrastrukture in pravila stroke, ki urejajo predmetno področje.

Pri izvedbi naročila se upoštevajo zlasti naslednji predpisi, standardi in tehnična pravila, vsi v vsakokrat veljavnem besedilu:

- Zakon o železniškem prometu /ZZeIP/;
- Zakon o varnosti v železniškem prometu /ZVZeIP/;
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/;
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/;
- Zakon o varstvu pred požarom /ZVPož/;
- Zakon o meroslovju /ZMer-1/;
- Zakon o akreditaciji /ZAkř/;
- Zakon o standardizaciji /ZSta-1/;
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS/;
- Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog;
- Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog;
- Uredba o kategorizaciji prog;
- Signalni pravilnik;
- Prometni pravilnik;



- Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV;
- Pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah;
- Pravilnik o nivojskih prehodih;
- Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge;
- Pravilnik o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme;
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu;
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih;
- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka;
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;
- drugi veljavni predpisi, ki urejajo železniški promet, javno železniško infrastrukturo, varnost, varstvo pri delu, varstvo okolja, požarno varnost, meroslovje, tehnično skladnost, ravnanje z odpadki in izvedbo del na železniškem območju.

Pri izvedbi, kontroli kakovosti in prevzemu del brušenja oziroma reprofiliranja tirnic in kretnic se upoštevajo zlasti veljavni standardi skupine SIST EN 13231, vključno z deli, ki urejajo sprejem del reprofiliranja tirnic v progi, sprejem del reprofiliranja tirnic v kretnicah in križiščih ter postopke reprofiliranja tirnic v progi, kretnicah, križiščih in dilatacijskih napravah.

Poleg navedenega mora izvajalec upoštevati tudi:

- veljavne standarde s področja tirnic, tirničnih profilov, geometrije tira, merilne opreme in merilnih metod;
- veljavne standarde s področja hrapavosti površin in merjenja hrapavosti;
- veljavne standarde s področja neporušitvenih metod kontrole, kadar se uporabljajo za ugotavljanje površinskih ali podpovršinskih napak tirnic;
- tehnične specifikacije za interoperabilnost;
- navodila, splošne akte, varnostne postopke, prometno-tehnološke pogoje in druga interna pravila upravljavca javne železniške infrastrukture;
- navodila naročnika, izdana pred izvedbo ali med izvedbo posameznih del.

Če se med postopkom oddaje naročila ali med izvajanjem pogodbe spremenijo predpisi, standardi, tehnična pravila, navodila ali zahteve upravljavca javne železniške infrastrukture, mora izvajalec pri izvedbi del upoštevati predpise, standarde in zahteve, ki veljajo v času izvedbe del, razen če naročnik v posameznem primeru pisno določi drugače.

V primeru neskladja med posameznimi dokumenti se upoštevajo strožje zahteve, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi ali razpisno dokumentacijo.

4. Splošne zahteve za izvedbo strojnega brušenja

Strojno brušenje tirnic in kretnic se izvaja kot preventivno, ciklično oziroma korektivno reprofiliranje z ustreznim brusilnim delovnim vozilom oziroma brusilno garnituro. Z brušenjem se odstranjujejo površinske nepravilnosti, kratki in dolgi valovi, začetne poškodbe voznega roba ter druge površinske napake, hkrati pa se zagotavlja zahtevani prečni profil glave tirnice.

Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati zlasti:

- stanje tirnic oziroma kretnic pred brušenjem;
- vrsto in profil tirnic;
- kakovostni razred oziroma material tirnic;
- naklon tirnic;
- geometrijo tira oziroma kretnice;
- vrsto in obseg površinskih nepravilnosti oziroma poškodb;
- zahtevani ciljni profil brušenja;
- zahtevane tolerance po končanem brušenju;
- prometno-tehnološke pogoje izvedbe del;
- navodila naročnika oziroma upravljavca javne železniške infrastrukture.

Izvajalec mora tehnologijo, število prehodov, hitrost brušenja, nastavitve brusilnih agregatov in druge parametre brušenja prilagoditi dejanskemu stanju tirnic oziroma kretnic ter zahtevanemu končnemu rezultatu.



Zahteve glede končnega profila, toleranc, valovitosti, hrapavosti, širine facet, prepovedi modrenja in varovanja posameznih elementov infrastrukture so določene v poglavjih 6 in 7 teh tehničnih specifikacij.

Izvajalec mora vsa dela izvajati tako, da so izvedba, meritve, količine, lokacije, odstopanja in rezultati brušenja sledljivi ter ustrezno dokumentirani.

5. Zahteve za brusilni vlak oziroma brusilno delovno vozilo

Brušenje tirnic in kretnic se mora izvajati z ustreznim brusilnim vlakom, brusilnim delovnim vozilom oziroma brusilno garnituro, ki je tehnično ustrezna za izvajanje del na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji.

Brusilni vlak oziroma brusilno delovno vozilo mora biti izdelano, opremljeno, vzdrževano in uporabljeno v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami, varnostnimi zahtevami in pravili stroke, ki veljajo za tovrstna železniška vozila oziroma delovne stroje.

Brusilni vlak oziroma brusilno delovno vozilo mora omogočati varno vožnjo, delo in manevriranje na progah, tirih in postajah javne železniške infrastrukture ter mora biti prilagojeno za izvedbo strojnega brušenja tirnic in kretnic v različnih prometno-tehnoloških pogojih.

Brusilni vlak oziroma brusilno delovno vozilo mora izpolnjevati najmanj naslednje tehnične zahteve:

- omogočati mora izvedbo brušenja tirnic in kretnic v skladu z zahtevami teh tehničnih specifikacij;
- imeti mora lasten oziroma neodvisen pogon za potrebe vožnje, premikov in izvedbe del;
- omogočati mora vožnjo oziroma delo v obeh smereh;
- omogočati mora režijsko oziroma transportno vožnjo s hitrostjo najmanj 100 km/h, kadar to dopuščajo pogoji proge, dovoljenja, tehnične lastnosti vozila in prometno-tehnološki pogoji;
- biti mora sposoben voziti in delati na progah z vzdolžnimi nagibi do najmanj $\pm 25\text{‰}$;
- biti mora sposoben voziti in delati v krivinah z radijem $R_{\min} = 150\text{ m}$;
- omogočati mora varno delo na tirih z različnimi tirničnimi profili, nakloni tirnic in kakovostnimi razredi tirnic;
- dolžina brusilnega vlaka oziroma delovne garniture brez morebitnih spremljevalnih vagonov praviloma ne sme presegati 100 m, razen če naročnik za posamezno izvedbo pisno potrdi drugače;
- opremljen mora biti tako, da omogoča varno prisotnost predstavnika naročnika oziroma spremljevalnega osebja, kadar je to potrebno zaradi organizacije, nadzora ali varne izvedbe del;
- omogočati mora ustrezno zaščito pred iskrenjem, prašenjem in drugimi vplivi, ki nastajajo pri procesu brušenja;
- opremljen mora biti z ustrezno opremo za gašenje požara in drugimi varnostnimi napravami, potrebnimi za izvedbo del.

Brusilni vlak oziroma brusilno delovno vozilo mora biti opremljeno z rezervoarji, napravami, sistemi in drugo opremo, ki omogočajo izvedbo del v predvidenem obsegu posamezne zapore oziroma delovnega dne, vključno z ustrezno zalogo goriva oziroma energije, vode, brusnih elementov in drugega potrošnega materiala.

Če so za delo potrebni spremljevalni vagoni, servisna vozila, rezervoarji, skladiščni prostori ali druga spremljajoča oprema, mora izvajalec zagotoviti, da so ti tehnično ustrezni, varni, kompatibilni z brusilnim vozilom oziroma garnituro in primerni za uporabo na javni železniški infrastrukturi.

Izpolnjevanje tehničnih zahtev za brusilni vlak oziroma brusilno delovno vozilo mora ponudnik izkazati z dokazili iz poglavja 12, izvajalec pa mora pred začetkom del predložiti dokumentacijo in dokazila iz poglavja 13 teh tehničnih specifikacij.

6. Tehnične zahteve za brušenje tirnic

Brušenje tirnic se bo izvajalo na novih in obstoječih tirnicah na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji, v obsegu, na lokacijah in v terminih, ki jih določi naročnik.

Brušenje tirnic mora biti izvedeno tako, da se doseže zahtevani ciljni profil glave tirnice, odstranijo oziroma zmanjšajo površinske nepravilnosti, valovitost, začetne poškodbe voznega roba in druge površinske napake, pri čemer morajo biti po končanem brušenju dosežene zahtevane tolerance in kakovost obdelane površine.

Brusilni vlak oziroma brusilno delovno vozilo mora za izvedbo strojnega brušenja tirnic izpolnjevati najmanj naslednje zahteve:

- imeti mora najmanj 20 rotirajočih brusnih kolotov oziroma brusnih elementov za brušenje tirnic;
- omogočati mora izvedbo brušenja v obeh smereh;
- omogočati mora sočasno brušenje leve in desne tirnice;
- omogočati mora nastavitev hitrosti brušenja glede na stanje tirnic, vrsto brušenja, zahtevani ciljni profil in zahtevani končni rezultat;



- omogočati mora izvedbo različnih ciljnih profilov brušenja glave tirnice, zlasti za tirnične profile 60E1, 49E1 in druge profile, ki so vgrajeni na javni železniški infrastrukturi;
- omogočati mora upoštevanje in nastavitve različnih naklonov tirnic: 1 : 20, 1 : 40;
- omogočati mora brušenje tirnic različnih kakovostnih razredov oziroma materialov, vključno z R200, R220, R260, R260Mn, R350HT oziroma drugimi primerljivimi kakovostmi tirnic;
- omogočati mora brušenje glave tirnice najmanj v območju od +10° na zunanem delu vozne površine tirnice do -70° na notranjem delu tirnice oziroma voznem robu;
- omogočati mora prekinitev in dvig brusnih elementov pred oviro ter nadaljevanje brušenja po koncu ovire brez nepotrebnega ustavljanja in vračanja stroja.

Produktivnost brusilnega vlaka oziroma brusilnega delovnega vozila mora pri neprekinjenem brušenju v povprečju znašati najmanj:

- pri brušenju novih tirnic: 650 m končno pobrušenih metrov na uro;
- pri brušenju obstoječih srednje obrabljenih tirnic: 400 m končno pobrušenih metrov na uro.

Pri tem morajo biti po končanem brušenju doseženi vsi zahtevani tehnični parametri, tolerance in kakovost obdelane površine v skladu s temi tehničnimi specifikacijami in veljavnimi standardi.

Brusni koluti oziroma brusni elementi morajo pri običajnih pogojih dela omogočati neprekinjeno brušenje tirnic najmanj 5 učinkovitih ur brez potrebe po menjavi brusnih elementov, razen kadar je menjava potrebna zaradi varnosti, poškodbe elementa ali nepredvidenih okoliščin.

Med izvajanjem brušenja mora biti naročniku oziroma njegovemu predstavniku omogočeno spremljanje izvajanja del in po potrebi podajanje navodil glede ciljnega profila, tolerančnega območja, območij brušenja, dodatnih prehodov oziroma drugih parametrov, ki vplivajo na kakovost izvedbe.

Izvajalec mora po končanem brušenju zagotoviti naslednje tolerančne zahteve za prečni profil glave tirnice:

- za proge s hitrostjo $V < 140$ km/h: dovoljeno odstopanje +0,7 mm / -1,0 mm;
- za proge s hitrostjo $V \geq 140$ km/h: dovoljeno odstopanje +0,5 mm / -0,3 mm.

Tolerančno območje za valovitost površine tirnice po končanem brušenju mora biti skladno z veljavnimi standardi skupine SIST EN 13231 oziroma z zahtevami naročnika. Amplituda kratkih valov po brušenju mora znašati največ $h = 0,02$ mm, če naročnik za posamezen primer ne določi drugače.

Hrapavost površine tirnice po končanem brušenju na posameznih facetah ne sme presegati vrednosti $Ra\ 10\ \mu\text{m}$. Meritev hrapavosti se izvede z ustreznim merilnim instrumentom v skladu z veljavnimi standardi za merjenje hrapavosti površin.

Širina facet oziroma površinskih sledi brušenja po končanem brušenju se pri vizualni kontroli dopušča v naslednjem obsegu:

- do 4 mm na voznem robu tirnice;
- do 7 mm na območju med voznim robom in vozno površino tirnice;
- do 10 mm na vozni površini tirnice.

Po končanem brušenju na tirnici ne sme biti neprekinjenega vidnega modrenja, poškodb zaradi pregrevanja, zarez, zbrusov, lokalnih poškodb ali drugih napak, ki bi negativno vplivale na varnost, trajnost, geometrijo ali kakovost tirnice.

Izvajalec mora zagotoviti, da se pri brušenju ne poškodujejo pritrdilni material, pragovi, izolirni stiki, naprave signalnovarnostnega sistema, elementi voznega omrežja, nivojski prehodi, peroni, kretnice, mostovne konstrukcije, naprave za odvodnjavanje ali drugi elementi javne železniške infrastrukture.

Na območjih, kjer brušenja zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvesti ali ga ni mogoče izvesti v celoti, mora izvajalec to jasno evidentirati v dnevem poročilu, skupaj z navedbo lokacije, razloga in obsega neizvedenega brušenja.

7. Tehnične zahteve za brušenje kretnic

Brušenje kretnic se bo izvajalo na novih in obstoječih kretnicah na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji, v obsegu, na lokacijah in v terminih, ki jih določi naročnik.

Brušenje kretnic mora biti izvedeno tako, da se doseže zahtevani ciljni profil tirnic v območju kretnice, odstranijo oziroma zmanjšajo površinske nepravilnosti, valovitost, začetne poškodbe voznega roba in druge površinske napake, pri čemer morajo biti po končanem brušenju dosežene zahtevane tolerance in kakovost obdelane površine.



Pri brušenju kretnic mora izvajalec upoštevati posebnosti posamezne kretnice, zlasti geometrijo kretnice, dolžino kretnice, vrsto kretnice, tirnične profile, območje ostric, srca kretnice, krilnih tirnic, vodilnih tirnic, pritrdilnega materiala, pogonskih in zapornih naprav ter drugih elementov kretnice.

Brusilni vlak oziroma brusilno delovno vozilo mora za izvedbo strojnega brušenja kretnic izpolnjevati najmanj naslednje zahteve:

- imeti mora najmanj 16 rotirajočih brusnih kolotov oziroma brusnih elementov za brušenje kretnic;
- omogočati mora izvedbo brušenja v obeh smereh;
- omogočati mora sočasno brušenje leve in desne tirnice oziroma ustrezno obdelavo tirnic v območju kretnice;
- omogočati mora brušenje različnih tirničnih profilov v območju kretnice;
- omogočati mora nastavitve hitrosti brušenja glede na stanje kretnice, vrsto brušenja, zahtevani ciljni profil in zahtevani končni rezultat;
- omogočati mora izvedbo različnih ciljnih profilov brušenja glave tirnice, zlasti za tirnične profile 60E1, 49E1 in druge profile, ki so vgrajeni na javni železniški infrastrukturi;
- omogočati mora upoštevanje in nastavitve različnih naklonov tirnic, zlasti 1 : 20 in 1 : 40;
- omogočati mora brušenje tirnic različnih kakovostnih razredov oziroma materialov, vključno z R200, R220, R260, R260Mn, R350HT oziroma drugimi primerljivimi kakovostmi tirnic;
- omogočati mora brušenje glave tirnice v območju kretnice najmanj od +10° na zunanem delu vozne površine tirnice do -70° na notranjem delu tirnice oziroma voznem robu, kadar je to glede na konstrukcijo in elemente kretnice tehnično izvedljivo;
- omogočati mora prekinitev in dvig brusnih elementov pred oviro ter nadaljevanje brušenja po koncu ovire brez nepotrebnega ustavljanja in vračanja stroja, kadar to dopuščajo tehnične in varnostne razmere.

Produktivnost brusilnega vlaka oziroma brusilnega delovnega vozila mora pri neprekinjenem brušenju v povprečju znašati najmanj:

- pri brušenju novih kretnic: 60 minut na kretnico, vključno s čiščenjem kretnice;
- pri brušenju obstoječih srednje obrabljenih kretnic: 70 minut na kretnico, vključno s čiščenjem kretnice.

Navedena produktivnost se nanaša na kretnice okvirne dolžine 50–60 m. Pri kretnicah drugačnih dolžin, zahtevnejših geometrij, posebnih tipov, večje obrabljenosti ali posebnih prometno-tehnoloških omejitev se dejanski čas izvedbe prilagodi stanju in zahtevnosti posamezne kretnice.

Pri tem morajo biti po končanem brušenju doseženi vsi zahtevani tehnični parametri, tolerance in kakovost obdelane površine v skladu s temi tehničnimi specifikacijami, veljavnimi standardi in navodili naročnika.

Brusni koloti oziroma brusni elementi morajo pri običajnih pogojih dela omogočati neprekinjeno brušenje kretnic najmanj 3 učinkovite ure brez potrebe po menjavi brusnih elementov, razen kadar je menjava potrebna zaradi varnosti, poškodbe elementa, nepredvidenih okoliščin ali drugačnih navodil naročnika.

Med izvajanjem brušenja mora biti naročniku oziroma njegovemu predstavniku omogočeno spremljanje izvajanja del in po potrebi podajanje navodil glede ciljnega profila, tolerančnega območja, območij brušenja, dodatnih prehodov oziroma drugih parametrov, ki vplivajo na kakovost izvedbe.

Izvajalec mora po končanem brušenju kretnic zagotoviti naslednje tolerančne zahteve za prečni profil glave tirnice:

- za proge s hitrostjo $V < 140$ km/h: dovoljeno odstopanje +0,7 mm / -1,0 mm;
- za proge s hitrostjo $V \geq 140$ km/h: dovoljeno odstopanje +0,5 mm / -0,3 mm.

Tolerančno območje za valovitost površine tirnice po končanem brušenju mora biti skladno z veljavnimi standardi skupine SIST EN 13231 oziroma z zahtevami naročnika. Amplituda kratkih valov po brušenju mora znašati največ $h = 0,02$ mm, če naročnik za posamezen primer ne določi drugače.

Hrapavost površine tirnice po končanem brušenju na posameznih facetah ne sme presežati vrednosti $Ra\ 10\ \mu\text{m}$. Meritev hrapavosti se izvede z ustreznim merilnim instrumentom v skladu z veljavnimi standardi za merjenje hrapavosti površin.

Širina facet oziroma površinskih sledi brušenja po končanem brušenju se pri vizualni kontroli dopušča v naslednjem obsegu:

- do 4 mm na voznem robu tirnice;
- do 7 mm na območju med voznim robom in vožno površino tirnice;
- do 10 mm na vozni površini tirnice.



Po končanem brušenju na tirnicah v območju kretnice ne sme biti neprekinjenega vidnega modrenja, poškodb zaradi pregrevanja, zarez, zbrusov, lokalnih poškodb ali drugih napak, ki bi negativno vplivale na varnost, trajnost, geometrijo ali kakovost kretnice.

Izvajalec mora zagotoviti, da se pri brušenju kretnic ne poškodujejo ostrice, srce kretnice, krilne tirnice, vodilne tirnice, pritrdilni material, pragovi, pogonske naprave, grelne naprave, izolirni stiki, signalnovarnostne naprave, elementov voznega omrežja ali drugi elementi kretnice in javne železniške infrastrukture.

Po končanem brušenju mora izvajalec zagotoviti čiščenje kretnice v obsegu, ki je potreben za varno in nemoteno obratovanje kretnice. Odstraniti mora zlasti ostanke brušenja, kovinski prah, delce, obrabljene brusne elemente in druge ostanke, ki bi lahko vplivali na delovanje ali varnost kretnice.

Na območjih kretnice, kjer brušenja zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvesti ali ga ni mogoče izvesti v celoti, mora izvajalec to jasno evidentirati v dnevnem poročilu, skupaj z navedbo lokacije, razloga in obsega neizvedenega brušenja.

8. Zahteve glede merilne opreme in kontrole kakovosti

Brusilni vlak oziroma brusilno delovno vozilo mora biti opremljeno z merilnimi sistemi, ki omogočajo sprotno kontrolo kakovosti izvedbe brušenja tirnic in kretnic ter pripravo poročil o izvedenih delih.

Merilna oprema mora omogočati izvedbo meritev pred brušenjem, med brušenjem in po končanem brušenju, kadar je to potrebno za dokazovanje doseganja zahtevanih tehničnih parametrov, toleranc in kakovosti obdelane površine.

Na brusilnem vlaku oziroma brusilnem delovnem vozilu mora biti nameščen najmanj:

- brezkontaktni merilni sistem za merjenje prečnega profila glave leve in desne tirnice;
- merilni sistem za merjenje valovitosti površine glave leve in desne tirnice;
- merilni sistem za določanje oziroma spremljanje kilometrske lege in prevožene poti;
- merilni sistem z vrtničnimi tokovi oziroma druga enakovredna neporušitvena merilna metoda za detekcijo in oceno površinskih oziroma podpovršinskih napak na glavi tirnice;
- oprema oziroma programska podpora za shranjevanje, prikaz, obdelavo in izvoz merilnih podatkov.

Merilni sistem za merjenje prečnega profila glave tirnice mora omogočati izris prečnih profilov leve in desne tirnice pred brušenjem, med brušenjem in po končanem brušenju. Iz izrisov mora biti razvidna primerjava dejanskega profila s ciljnim profilom ter doseganje zahtevanih toleranc.

Merilni sistem za merjenje valovitosti površine glave tirnice mora omogočati meritev valovitosti leve in desne tirnice pred brušenjem, med brušenjem in po končanem brušenju. Rezultati meritev morajo biti prikazani v obliki grafikonov oziroma drugih preglednih izpisov, iz katerih so razvidni odseki meritev, lokacije, valovne dolžine oziroma območja valovitosti in doseganje zahtevanih vrednosti.

Merilni sistem za določanje kilometrske lege mora omogočati nastavitev trenutne kilometrske lege na progi ter spremljanje položaja med izvajanjem brušenja z odštevanjem oziroma prištevanjem kilometrske lege. Sistem mora omogočati enotno lokacijsko označevanje vseh merjenih podatkov.

Merilni sistem z vrtničnimi tokovi oziroma druga enakovredna neporušitvena merilna metoda mora omogočati detekcijo in oceno globine površinskih oziroma podpovršinskih napak na glavi tirnice najmanj do globine 2,5 mm, zlasti napak tipa Head Check na vozni površini oziroma voznem robu tirnice.

Osebe brusilnega vlaka oziroma brusilnega delovnega vozila mora razpolagati tudi s prenosno oziroma ročno merilno opremo, in sicer najmanj z:

- merilnim instrumentom za merjenje površinske hrapavosti;
- merilnim instrumentom za merjenje tirne širine;
- merilnim instrumentom za ročno kontrolo prečnega profila glave tirnice;
- drugo merilno opremo, če je potrebna za dokazovanje kakovosti izvedbe brušenja glede na zahteve naročnika.

Po končanem brušenju mora izvajalec izvesti kontrolne meritve v obsegu, ki je potreben za dokazovanje skladnosti izvedenih del z zahtevanimi tolerancami in kakovostnimi parametri. Meritev hrapavosti površine pobrušene tirnice se izvede z ustreznim merilnim instrumentom v skladu z veljavnimi standardi za merjenje hrapavosti površin.

Naročnik lahko po potrebi zahteva izvedbo dodatnih kontrolnih meritev, ki so vezane na kakovost izvedbe brušenja, zlasti dodatno meritev hrapavosti površine brušene tirnice, meritev prečnega profila z ročno merilno napravo, meritev tirne širine ali drugo primerljivo kontrolo.



Merilne instrumente, ki so potrebni za izvedbo dodatnih kontrolnih meritev iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec v času izvajanja del zagotoviti naročniku oziroma njegovemu predstavniku brez dodatnih stroškov, če so te meritve neposredno povezane s kontrolo kakovosti izvedenega brušenja.

Vsa merilna oprema, nameščena na vozilu, in vsa prenosna oziroma ročna merilna oprema mora biti tehnično ustrezna, vzdrževana, kalibrirana oziroma preverjena v skladu z zahtevami proizvajalca, veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke.

Izvajalec mora naročniku pred začetkom del predložiti ustrezna dokazila o tehnični ustreznosti, kalibraciji, preverjanju oziroma certificiranju merilne opreme, ki se uporablja za kontrolo kakovosti brušenja.

Za vse merilne sisteme mora biti uporabljen enoten sistem določitve lokacije merjenih podatkov. Vsi izmerjeni podatki se morajo nedvoumno nanašati najmanj na:

- številko proge;
- odsek oziroma območje izvedbe del;
- tir, kadar je relevantno;
- levo oziroma desno tirnico;
- začetno in končno kilometrsko lego;
- smer merjenja oziroma smer izvedbe brušenja, kadar je to pomembno za razumevanje rezultatov;
- datum in čas meritve;
- vrsto izvedene meritve.

9. Poročanje, dnevna poročila in predaja podatkov

Izvajalec mora za izvedena dela brušenja tirnic in kretnic zagotavljati sprotno, popolno, pregledno in sledljivo poročanje. Vsa poročila, merilni podatki, grafični izpisi, priloge in drugi rezultati morajo biti medsebojno usklajeni ter morajo omogočati preverjanje izvedenih del, lokacij, količin, kakovosti in doseženih tehničnih parametrov.

Po vsakem zaključenem delovnem dnevu oziroma po zaključku posamezne zapore mora izvajalec naročniku predati dnevno poročilo o izvedenem strojnem brušenju tirnic oziroma kretnic.

Dnevno poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- vrsto oziroma tip brusilnega vlaka oziroma brusilnega delovnega vozila;
- datum izvedbe del;
- območje izvedbe del, vključno s podatkom o pristojnem območju oziroma službi, številki proge, odseku proge in tiru;
- navedbo, ali so se dela izvajala na levem tiru, desnem tiru, enotirni progi, postajnem tiru, kretnici ali drugem delu infrastrukture;
- začetno in končno kilometrsko lego izvedenega brušenja;
- dolžino odseka, na katerem je bilo izvedeno brušenje;
- število pobrušenih kretnic, kadar se poročilo nanaša na brušenje kretnic;
- število prehodov oziroma delovnih hodov brušenja na posameznem odseku;
- skupno dolžino brušenja z upoštevanjem števila prehodov oziroma delovnih hodov;
- čas priprave;
- čas prevozov na delovišče in z delovišča;
- čas efektivnega brušenja;
- skupni čas dela;
- čas razpoložljivosti;
- čas morebitnih zastojev, prekinitev ali čakanj, z navedbo razloga;
- vsoto pobrušenih metrov v delovnem dnevu;
- vsoto dolžinskih pobrušenih kilometrov z upoštevanjem števila prehodov;
- navedbo območij, kjer brušenje ni bilo izvedeno ali ni bilo izvedeno v celoti;
- razlog za morebitno neizvedeno ali delno izvedeno brušenje;
- ugotovljene posebnosti, ovire, odstopanja ali druge okoliščine pri izvedbi del;
- prostor za opombe izvajalca;
- prostor za opombe naročnika;
- podpis predstavnika izvajalca in predstavnika naročnika oziroma drugega pooblaščenega predstavnika.



Dnevnu poročilu morajo biti priloženi tudi merilni oziroma grafični izpisi, kadar so glede na izvedena dela relevantni, zlasti:

- grafični izris prečnega profila glave leve in desne tirnice pred brušenjem, med brušenjem in po končanem brušenju;
- primerjava dejanskega profila s ciljnim profilom;
- podatki o ciljnem profilu brušenja, na primer 60E1, 49E1 ali drug uporabljen profil;
- podatki o naklonu tirnic, npr. 1 : 20, 1 : 40;
- podatki o številu prehodov oziroma delovnih hodov brušenja;
- grafični izris valovitosti površine leve in desne tirnice pred brušenjem, med brušenjem in po končanem brušenju;
- podatki o odsekih, na katerih valovitosti oziroma drugih parametrov ni bilo mogoče izmeriti ali obdelati;
- izmerjene vrednosti hrapavosti površine tirnice po končanem brušenju;
- rezultati meritev oziroma kontrol površinskih in podpovršinskih napak tirnic, kadar se izvajajo z merilnim sistemom z vrtničnimi tokovi oziroma drugo enakovredno neporušitveno metodo;
- grafični oziroma tabelarni prikaz napak tipa Head Check, ločeno za levo in desno tirnico, po kilometrski legi brušenega odseka;
- drugi podatki in priloge, ki so potrebni za dokazovanje skladnosti izvedenega brušenja z zahtevami naročnika.

Izvajalec mora naročniku po zaključku posamezne postavke del predati tudi zbirno oziroma končno poročilo. Končno poročilo mora vsebovati povzetek izvedenih del, pregled izvedenih količin, seznam obdelanih odsekov in kretnic, povzetek meritev, ugotovljena odstopanja, neizvedena območja, posebnosti pri izvedbi ter druge podatke, ki jih naročnik potrebuje za pregled, arhiviranje in nadaljnjo obdelavo.

Poročila in podatki morajo biti naročniku predani v elektronski obliki. Dnevna in končna poročila se predajo najmanj v obliki PDF, merilni podatki, tabele in pregledovalniki pa tudi v odprti oziroma nadalje obdelovalni elektronski obliki, kadar to zahteva naročnik.

Izvajalec mora zagotoviti, da so predani podatki strukturirani, pregledni, medsebojno usklajeni in uporabni za nadaljnjo obdelavo, primerjavo in arhiviranje.

Vsa poročila, merilni podatki, grafični izpisi in druge priloge morajo biti predani v slovenskem jeziku oziroma v drugi obliki, ki jo predhodno potrdi naročnik. Kadar so posamezni tehnični izpisi zaradi programske opreme pripravljeni v tujem jeziku, lahko naročnik zahteva pojasnilo oziroma prevod bistvenih delov, potrebnih za razumevanje rezultatov.

10. Organizacija izvedbe del, termini, zapore in gariranje

Dela brušenja tirnic in kretnic se bodo izvajala v obdobju 2027–2030, v obsegu, na lokacijah in v terminih, ki jih bo določil naročnik glede na stanje javne železniške infrastrukture, razpoložljivost zapor prog oziroma tirov, prometno-tehnološke možnosti, prioritete vzdrževanja in druge operative potrebe.

Natančni odseki prog, tiri, kretnice, termini izvedbe, zaporedje del, mesta gariranja in drugi izvedbeni pogoji bodo določeni z letnimi oziroma izvedbenimi terminskimi programi naročnika. Terminski program se lahko prilagaja glede na prometne razmere, razpoložljivost zapor, vremenske razmere, stanje infrastrukture, varnostne zahteve, nujna vzdrževalna dela ali druge objektivne okoliščine.

Dela brušenja tirnic in kretnic se bodo praviloma načrtovala in izvajala v dveh izvedbenih terminskih obdobjih, in sicer v spomladanskem terminskem obdobju od začetka februarja do konca marca ter v jesenskem terminskem obdobju od oktobra do konca novembra. Dejanska izvedba del v posameznem letu bo odvisna od razpoložljivosti zapor prog oziroma tirov, prometno-tehnoloških možnosti, vremenskih razmer, stanja infrastrukture, prioritet vzdrževanja in drugih operativnih potreb naročnika.

Izvajalec mora biti sposoben izvajati dela v dnevnem in nočnem času, v času načrtovanih zapor proge oziroma tirov, v skladu s prometno-tehnološkimi pogoji, navodili naročnika in zahtevami upravljavca javne železniške infrastrukture.

V povprečju se za izvedbo del predvidevajo zapore proge oziroma tirov v trajanju, ki omogoča učinkovito izvedbo brušenja, vključno s pripravo, prihodom na delovišče, izvedbo del, meritvami, čiščenjem, odhodom z delovišča in drugimi potrebnimi aktivnostmi. Dejanska dolžina zapor se določi glede na posamezni odsek, vrsto del, prometne razmere in razpoložljivost infrastrukture.

Izvajalec mora pri načrtovanju in izvedbi del upoštevati, da je v večini primerov treba pred začetkom brušenja z brusilnim vlakom oziroma brusilnim delovnim vozilom prispeti na delovišče z mesta gariranja oziroma druge



izhodiščne lokacije, po končanih delih pa se vrniti na dogovorjeno mesto gariranja oziroma drugo lokacijo, ki jo določi naročnik.

Gariranje oziroma začasno zadrževanje brusilnega vlaka, brusilnega delovnega vozila, morebitnih spremljevalnih vagonov in druge pripadajoče opreme se načrtuje na postajah oziroma drugih lokacijah na območju javne železniške infrastrukture, ki jih določi naročnik.

Naročnik bo v okviru razpoložljivih možnosti in ob upoštevanju pogojev posamezne lokacije omogočil gariranje brusilnega vlaka oziroma brusilne garniture na primernih postajah oziroma tirih. Izvajalec mora pri tem upoštevati navodila naročnika, prometno-tehnološke pogoje, varnostne zahteve in omejitve posamezne lokacije.

Kadar je na mestu gariranja oziroma izvajanja del mogoče, bo naročnik v okviru razpoložljivih infrastrukturnih možnosti omogočil priklop na električno omrežje in oskrbo z vodo. Izvajalec mora predhodno uskladiti potrebe po vodi, električni energiji, prostoru, dostopu in drugih logističnih pogojih z naročnikom.

Izvajalec mora pravočasno pred izvedbo posameznih del naročniku posredovati vse potrebne podatke za pripravo terminskega programa, načrtovanje zapor, organizacijo prometa, določitev mest gariranja in zagotovitev drugih izvedbenih pogojev. Ti podatki vključujejo najmanj podatke o vozilu oziroma garnituri, dolžini garniture, tehničnih omejitvah, potrebah po vodi in električni energiji, predvideni produktivnosti, številu osebja in drugih okoliščinah, ki vplivajo na organizacijo izvedbe del.

Stroški izvedbe storitve, vključno z delovnim dnem, stojnino, nadurami, prevozi, pogonskim gorivom oziroma energijo, osebjem, potrošnim materialom in drugimi stroški, se opredelijo v skladu s ponudbenim predračunom oziroma razpisno dokumentacijo.

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno komunikacijo z naročnikom in njegovimi predstavniki pred začetkom del, med izvajanjem del in po zaključku del. Če osebje izvajalca ne komunicira v slovenskem jeziku v obsegu, ki omogoča varno in tekočo izvedbo del, mora izvajalec zagotoviti prevajanje oziroma osebo za komunikacijo v slovenskem jeziku.

Izvajalec mora dela izvajati tako, da se v največji možni meri zmanjšajo vplivi na železniški promet, obratovanje infrastrukture, potnike, uporabnike infrastrukture, okoliške prebivalce in okolje.

Vse spremembe terminskega programa, lokacij, obsega del, mest gariranja ali drugih bistvenih izvedbenih pogojev se usklajujejo z naročnikom. Izvajalec ne sme samovoljno spreminjati dogovorjene organizacije izvedbe del, razen kadar je to nujno zaradi varnosti ljudi, prometa, infrastrukture ali opreme.

11. Ravnanje z odpadki, požarna varnost in varstvo okolja

Izvajalec mora dela izvajati v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika s področja varstva okolja, ravnanja z odpadki, požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ter ravnanja z nevarnimi snovmi, tako da se preprečijo oziroma čim bolj zmanjšajo negativni vplivi na okolje, infrastrukturo, promet in druge osebe.

Med izvajanjem brušenja mora izvajalec zagotoviti ustrezne ukrepe za omejevanje iskenja, preprečevanje nastanka požara, zmanjševanje prašenja, zbiranje kovinskega prahu in delcev ter preprečevanje onesnaževanja progovnega pasu, postajnih območij, naprav, objektov, vodotokov, tal in druge okolice.

Pri izvedbi del mora izvajalec uporabljati opremo in postopke, ki zagotavljajo omejevanje iskenja, zbiranje prahu in delcev ter ustrezno požarno varnost, v skladu z zahtevami iz poglavja 5 in tega poglavja.

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno ravnanje z vsemi odpadki, ki nastanejo pri izvedbi del, zlasti z:

- obrabljenimi brusnimi elementi;
- kovinskim prahom in delci, ki nastajajo med brušenjem;
- ostanki iz zalogovnikov oziroma sistemov za zbiranje prahu;
- večjimi ostanki, ki padejo na progo oziroma območje izvajanja del;
- odpadki, ki nastanejo pri čiščenju, vzdrževanju ali servisiranju brusilnega vlaka oziroma brusilne garniture;
- drugimi odpadki, ki nastanejo kot posledica izvedbe del.

Praznjenje zalogovnikov, zbiranje, odvoz, oddaja in ustrezno odstranjevanje obrabljenih brusnih elementov, kovinskega prahu, delcev in drugih odpadkov, ki nastanejo pri izvedbi strojnega brušenja, zagotovi izvajalec na lastne stroške.

Izvajalec mora večje ostanke, ki med izvedbo del padejo na progo, pragove, pritrdilni material, kretnice, perone, nivojske prehode ali druga območja javne železniške infrastrukture, odstraniti takoj oziroma najpozneje pred sprostitvijo tira ali kretnice v promet.

Čiščenje brusilnega vlaka, brusilne garniture, pripadajoče opreme oziroma delovišča mora izvajalec izvajati tako, da ne povzroča onesnaževanja okolice, izpustov nevarnih snovi, raztrosa odpadkov ali drugih škodljivih vplivov na okolje.



Izvajalec ne sme odlagati odpadkov, kovinskega prahu, obrabljenih brusnih elementov, olj, goriv, maziv, čistil, embalaže ali drugih snovi na območju javne železniške infrastrukture, razen na za to določenih in s strani naročnika potrjenih mestih ter v skladu z veljavnimi predpisi.

Če pri izvedbi del pride do razlitja goriva, olja, maziv, drugih nevarnih snovi, požara, okoljske nesreče ali drugega dogodka, ki bi lahko imel škodljive vplive na okolje, varnost ljudi, promet ali infrastrukturo, mora izvajalec nemudoma izvesti nujne zaščitne ukrepe, obvestiti pristojne službe in naročnika ter ravnati v skladu z veljavnimi predpisi in navodili naročnika.

Izvajalec mora na območju izvajanja del zagotoviti ustrezno požarno varnost, zlasti z:

- uporabo tehnično ustrezne opreme za omejevanje iskrenja;
- zagotavljanjem ustrezne opreme za gašenje začetnih požarov;
- stalnim nadzorom nad območjem brušenja med izvajanjem del;
- upoštevanjem posebnih omejitev v času povečane požarne ogroženosti;
- upoštevanjem navodil naročnika, upravljavca javne železniške infrastrukture in pristojnih služb.

Na območjih povečane požarne ogroženosti, v sušnem obdobju, na območjih z vegetacijo, lesenimi pragovi, objekti, skladišči, peroni ali drugimi požarno občutljivimi elementi mora izvajalec po potrebi zagotoviti dodatne preventivne ukrepe, ki jih določi naročnik oziroma pristojna služba.

Izvajalec mora zagotoviti, da je osebje, ki sodeluje pri izvedbi del, seznanjeno z zahtevami glede ravnanja z odpadki, požarne varnosti, varstva okolja, ravnanja ob izrednih dogodkih in posebnostmi dela na javni železniški infrastrukturi.

Izvajalec mora po končanem delu zapustiti območje izvajanja del urejeno, očiščeno in brez odpadkov oziroma ostankov, ki so posledica njegovega dela in bi lahko vplivali na varnost, obratovanje, vzdrževanje infrastrukture ali okolje.

Naročnik ima pravico preverjati izvajanje okoljevarstvenih, požarnovarnostnih in drugih varnostnih zahtev izvajalca. Če naročnik ugotovi nepravilnosti, jih mora izvajalec nemudoma odpraviti oziroma izvesti ukrepe v roku, ki ga določi naročnik.

12. Dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik

Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazila, tehnično dokumentacijo, opise, skice, izjave, specifikacije oziroma druga ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno, da ponujeni brusilni vlak, brusilno delovno vozilo, brusilna garnitura, merilna oprema in predvidena tehnologija izvedbe izpolnjujejo zahteve teh tehničnih specifikacij.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti najmanj naslednja dokazila oziroma podatke:

- opis brusilnega vlaka, brusilnega delovnega vozila oziroma brusilne garniture, s katero namerava izvajati dela;
- tehnično skico oziroma načrt vozila ali garniture z glavnimi dimenzijami;
- podatke o dolžini, širini, višini in masi vozila oziroma garniture;
- podatke o pogonu vozila oziroma garniture;
- podatke o hitrosti vozila pri delu in pri transportu;
- podatke o sposobnosti vožnje in dela v obeh smereh;
- podatke o sposobnosti vožnje in dela na vzdolžnih nagibih in v krivinah;
- podatke o številu, položaju in vrsti brusilnih agregatov oziroma brusnih elementov;
- podatke o območju delovanja brusilne naprave;
- podatke o zmogljivosti oziroma produktivnosti brušenja tirnic;
- podatke o zmogljivosti oziroma produktivnosti brušenja kretnic;
- podatke o kapaciteti rezervoarjev za vodo, gorivo oziroma druge potrebne medije;
- podatke o povprečni porabi goriva oziroma energije pri delu in pri transportu;
- podatke o vrsti zavor in osnovnih zavornih karakteristikah;
- podatke o gabaritu vozila oziroma garniture;
- podatke o signalnovarnostni, telekomunikacijski in drugi opremi, potrebni za varno vožnjo in delo;
- podatke o napravah za omejevanje iskrenja, odsesavanje oziroma zbiranje prahu in delcev ter gašenje požara;
- podatke o morebitnih spremljevalnih vagonih, servisnih vozilih ali drugi spremljajoči opremi;
- podatke o merilnih sistemih, nameščenih na brusilnem vlaku oziroma brusilnem delovnem vozilu;
- podatke o prenosni oziroma ročni merilni opremi, ki bo uporabljena pri izvedbi del;



- opis načina evidentiranja lokacije meritev, kilometrske lege, tira in leve oziroma desne tirnice;
- vzorec oziroma primer dnevnega poročila in merilnih izpisov;
- druga dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtev teh tehničnih specifikacij.

Ponudnik mora posebej izkazati, da ponujeno vozilo oziroma garnitura omogoča izvedbo brušenja tirnic z najmanj 20 rotirajočimi brusnimi koluti oziroma brusnimi elementi ter izvedbo brušenja kretnic z najmanj 16 rotirajočimi brusnimi koluti oziroma brusnimi elementi. Če ponudnik za brušenje tirnic in brušenje kretnic predvidi različna vozila oziroma različne garniture, mora zahtevana dokazila predložiti za vsako vozilo oziroma garnituro posebej. Ponudnik mora izkazati, da predvidena tehnologija brušenja omogoča doseganje zahtevanih ciljnih profilov, toleranc prečnega profila, zahtev glede valovitosti, hrapavosti, širine facet, omejevanja modrenja in drugih kakovostnih zahtev, določenih v teh tehničnih specifikacijah.

Ponudnik mora izkazati, da merilna oprema izpolnjuje zahteve iz poglavja 8 teh tehničnih specifikacij, vključno z zahtevami glede merjenja prečnega profila, valovitosti, kilometrske lege, neporušitvene kontrole, hrapavosti, ročne kontrole profila in tirne širine.

Ponudnik mora v ponudbi navesti, ali bo dela izvajal z lastno opremo, opremo podizvajalca ali na drug pogodbeno dopusten način. Če se ponudnik sklicuje na opremo podizvajalca ali drugega gospodarskega subjekta, mora biti iz ponudbene dokumentacije jasno razvidno, katera oprema bo uporabljena, kdo jo zagotavlja in za kateri del naročila se uporablja.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi opis organizacije izvedbe del, iz katerega so razvidni predviden način dela, sestava delovne ekipe, predvidena komunikacija z naročnikom, način zagotavljanja meritev, način priprave poročil, ravnanje z odpadki, zagotavljanje požarne varnosti in osnovna logistika izvedbe.

Če so tehnična dokumentacija, propagandno gradivo, certifikati, priročniki ali druga dokazila predloženi v tujem jeziku, lahko naročnik od ponudnika zahteva prevod v slovenski jezik. Ponudnik mora prevod predložiti v roku, ki ga določi naročnik.

Naročnik lahko od ponudnika zahteva dodatna pojasnila, dopolnitve, prevode, tehnične podatke ali druga dokazila, če iz predložene ponudbene dokumentacije ni mogoče nedvoumno ugotoviti izpolnjevanja zahtev teh tehničnih specifikacij.

13. Dokazila in obveznosti izvajalca pred začetkom del

Izvajalec mora pred začetkom izvajanja del pravočasno zagotoviti in naročniku predložiti vsa dokazila, dovoljenja, soglasja, certifikate, potrdila, tehnično dokumentacijo in druge dokumente, ki so potrebni za vožnjo, delo, zadrževanje, gariranje in uporabo brusilnega vlaka oziroma brusilnega delovnega vozila na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji.

Izvajalec mora vsa potrebna dovoljenja, soglasja, potrdila in drugo dokumentacijo pridobiti pri pristojnih organih, upravljavcu javne železniške infrastrukture oziroma drugih pristojnih subjektih, kadar je to potrebno glede na veljavne predpise, tehnična pravila, varnostne zahteve in pogoje uporabe javne železniške infrastrukture.

Pridobitev vseh dovoljenj, soglasij, certifikatov in druge dokumentacije, ki so potrebni za dejansko izvedbo del, je obveznost izvajalca.

Pred začetkom del mora izvajalec naročniku predložiti najmanj:

- dokazila o tehnični ustreznosti brusilnega vlaka, brusilnega delovnega vozila oziroma brusilne garniture;
- dokazila o dovoljenju oziroma dopustnosti vožnje in dela na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji;
- dokazila o tehnični brezhibnosti vozila oziroma garniture;
- dokazila o ustreznosti morebitnih spremljevalnih vagonov, servisnih vozil ali druge pripadajoče opreme;
- dokazila o skladnosti zavor, signalnovarnostne opreme, telekomunikacijske opreme, gabarita, pogona, hitrosti, radijev, vzdolžnih nagibov in drugih tehničnih pogojev;
- dokazila o ustreznosti sistemov za omejevanje iskrenja, odsesavanje oziroma zbiranje prahu in delcev ter gašenje požara;
- dokazila o ustreznosti merilne opreme, ki bo uporabljena za kontrolo kakovosti brušenja;
- dokazila o kalibraciji, preverjanju oziroma certificiranju merilne opreme, kadar je to zahtevano s predpisi, standardi, navodili proizvajalca ali zahtevami naročnika;
- seznam osebja, ki bo sodelovalo pri izvedbi del, z navedbo funkcij in odgovornosti;
- dokazila o usposobljenosti osebja za delo z brusilnim vlakom oziroma brusilnim delovnim vozilom;
- dokazila o usposobljenosti osebja za varno delo na železniškem območju;
- dokazila o usposobljenosti osebja za ravnanje ob izrednih dogodkih, požaru oziroma drugih varnostnih tveganjih;



- način komunikacije z naročnikom oziroma predstavniki upravljavca javne železniške infrastrukture;
- podatke o potrebah po gariranju, vodi, električni energiji, gorivu oziroma energiji, dostopu in drugih logističnih pogojih;
- podatke o ravnanju z odpadki, kovinskim prahom, obrabljenimi brusnimi elementi in drugimi ostanki brušenja;
- podatke o predvidenih ukrepih požarne varnosti in varstva okolja;
- kontaktne podatke odgovornih oseb izvajalca za tehnična, organizacijska, varnostna in poročevalska vprašanja.

Izvajalec mora zagotoviti, da so vsa predložena dokazila veljavna, jasna, pregledna in vsebinsko skladna z dejanskim vozilom, opremo, osebjem in tehnologijo, ki bodo uporabljeni pri izvedbi del.

Če se med izvajanjem pogodbe spremeni vozilo, garnitura, merilna oprema, ključna tehnologija, osebje, način izvedbe ali drug bistven element, na katerega se nanašajo predložena dokazila, mora izvajalec o tem predhodno obvestiti naročnika in predložiti ustrezna nova oziroma dopolnjena dokazila.

Izvajalec ne sme začeti z izvedbo del, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in zakonito vožnjo, delo in zadrževanje brusilnega vlaka oziroma brusilnega delovnega vozila na javni železniški infrastrukturi ter dokler naročnik ne potrdi, da so izpolnjeni pogoji za začetek del.

Naročnik lahko od izvajalca zahteva dodatna pojasnila, dopolnitve, prevode ali druga dokazila, če iz predložene dokumentacije ni mogoče nedvoumno ugotoviti izpolnjevanja zahtev teh tehničnih specifikacij, razpisne dokumentacije, pogodbe ali veljavnih predpisov.

14. Končne določbe in splošne izvedbene zahteve

V primeru nejasnosti, nasprotij ali različnih možnih razlag posameznih zahtev mora izvajalec pred izvedbo del pridobiti pojasnilo naročnika. V primeru neskladja med posameznimi zahtevami se upoštevajo strožje zahteve, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi, razpisno dokumentacijo, pogodbo ali izrecnimi pisnimi navodili naročnika. Ponudnik oziroma izvajalec lahko ponudi oziroma uporabi tehnično enakovredno ali naprednejšo rešitev, če ta izpolnjuje oziroma presega zahteve teh tehničnih specifikacij in jo naročnik sprejme kot ustrezno.



OBRAZEC 15:

IZJAVA O OMEJAVALNIH UKREPIH

IZJAVA VEZANA NA 1. ODSTAVEK ČLENA 1H SKLEPA SVETA (SZVP) 2022/578 Z DNE 8. APRILA 2022 O SPREMEMBI SKLEPA 2014/512/SZVP O OMEJAVALNIH UKREPIH ZARADI DELOVANJA RUSIJE, KI POVZROČA DESTABILIZACIJO RAZMER V UKRAJINI

Ponudnik (in partnerji skupnega nastopa v primeru skupne izvedbe javnega naročila):

Javno naročilo: »Izvedba brušenja tirnic in kretnic v obdobju 2027 - 2030«

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

Še posebej izjavljam, da:

- (a) subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- (b) subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50- odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;
- (c) niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;
- (d) ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

OPOMBA:

Obrazec morajo izpolniti, podpisati in potrditi ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

Obrazec se po potrebi kopira.