

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

Mnenje Zavoda RS za varstvo narave

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE OBMOČNA ENOTA MARIBOR Pobreška cesta 20 2000 Maribor T 02 33 31 370 E info.mb@zrsvn.si www.zrsvn.si
naslov	Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor
št. mnenja	Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
datum	3562-0077/2026-2
predpis oz. podlaga za mnenje	26. 1. 2026
postopek vodil	Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na podlagi določil 117. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-10 in 97/25; v nadaljevanju: ZON) in skladno s 43. členom Gradbenega zakona. Aleksander Koren, univ. dipl. biol. naravovarstveni svetnik 
odgovorna oseba mnenjedajalca	Simona Kaligarič, univ. dipl. biol. visoka naravovarstvena svetnica vodja OE Maribor 

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode
naslov ali poslovni naslov družbe	Mariborska cesta 88, 3000 Celje

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBlašČENEC	
<i>podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec</i>	
ime in priimek ali naziv družbe	DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj
PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Analiza možnosti za vključitev ureditev za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje območij Natura 2000 v sklopu operacije »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Območje Ptujске Drave V sklopu posega je predvidena izvedba del na dveh lokacijah: Širitev struge Dvorjane – Loka pri Rošnji Ureditve bi se izvajale na levem bregu Drave na zemljiščih z naslednjimi parcelnimi številkami: 1425/2, 1425/3, 1425/4, vse k.o. 709 – Loka pri Rošnji, 612/3, 612/2, 612/1, vse k.o. 710 – Dvorjane. Dostop in dovoz se bo zagotavljal po obstoječih občinskih cestah ter kmetijskih in gozdnih poteh. Na območju v dolžini približno 650 m se izvede ukrepe, ki bodo omogočili procese razširitve aktivne struge Drave. Zato bi bilo potrebno, da se odstrani obstoječe obrežno zavarovanje v dolžini približno 650 m in se ga uporabi za vzpostavitev pasivnega obrežnega zavarovanja v zaledju. V zaledju od obstoječe brežine Drave se v gozdu vzpostavi novo pasivno zavarovanje v dolžini približno 760 m, ki bo preprečevalo nekontrolirano širitev struge. Na območju med sedanjo brežino Drave in novo linijo pasivnega obrežnega zavarovanja se bo dopustilo bočne erozijske procese in tako omogočilo širitev struge Drave, tvorbo erozijskih brežin, prodišč, brzic, tolmunov in drugih za Dravo značilnih hidro-morfoloških struktur. Sadike avtohtonega drevja, ki bodo zaradi izvedbe del poškodovane ali odstranjene se bodo po izvedbi del nadomestile z rastišču primernimi avtohtonimi vrstami. Širitev struge Krčevina pri Vurbergu Posegi se bodo izvajali na desnem bregu Drave na parcelni številki: 2198/2 k.o. 366 – Krčevina pri Vurbergu. Na območju bo potrebno v dolžini cca. 280 m odstraniti obrežno zavarovanje, ki predstavlja zaporo na nekdanjem rokavu reke Drave. Zaradi zasutosti z zemljino se s sondažnimi izkopi preveri njen obseg ter v celoti odstrani. Izkopane skale se odpelje na ustrezno deponijo bodisi uporabijo za morebitno izvedbo pasivnega zavarovanja, ki se bo izvedlo v Loka pri Rošnji. Izhodiščna kota izkopa rokava ob strugi Drave je na 226,10 m n. v., pri čemer je mrtvi rokav zasnovan s povprečnim vzdolžnim padcem 0,05 %, kar zagotavlja ustrezno odtekanje vode. Dodatno znižanje kote vtoka (približno 0,80 m pod minimalno predpisano koto) je bilo izbrano zaradi pričakovanega hitrega zamuljevanja vtoka in območja rokava, ki bi ob izvedbi vtoka le v minimalno predpisani koti lahko povzročilo zmanjšano ali prekinjeno dotakanje vode. S predvideno nižjo koto vtoka in ustreznim padcem se zagotavlja dolgoročna funkcionalnost vtoka ter stalnejše napajanje mrtvega rokava tudi ob nižjih pretokih, hkrati pa se doseže dodatna varnost zaradi močnih vodnih procesov in zaplavljanja. Območje vtoka v rokav in brežine se ne utrjujejo. Odstranjeno lesno biomaso in izkopane panje pa se naj trajno deponira v gozdu kot mrtvo biomaso ali odpelje na mesto izven rokava, kjer je možen dostop z tovornjakom ali večjim traktorjem z gozdarsko prikolico. Način izvedbe in mikrolokacijo posegov bo potrebno sproti usklajevati ter prilagajati dejanskemu stanju na terenu. Pred začetkom gradbenih del mora pooblaščenec geomehanik podati smernice za izvedbo, prilagojene lokalnim geotehničnim razmeram. Vse pristojne institucije, ki so izdale soglasja oziroma dovoljenja, je potrebno o začetku del pisno obvestiti najmanj 14 dni pred začetkom izvedbe. Dostop do predvidene gradnje se bo zagotovil z desnega brega reke Drave po obstoječih občinskih cestah ter kmetijskih in gozdnih poteh.
kratek opis gradnje	
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	DGD št. 331/24-SS
datum izdelave	december 2025
projektant (naziv družbe)	DRAVA, vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
<i>podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje</i>	
številka poročila	/
datum izdelave poročila	/
izdelovalec poročila	/
MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	- Vsa dela na obrežju reke Drave (odstranitev obrežne zarasti, odstranitev obrežnega zavarovanja) se izvedejo med 15. 8. in 15. 11. (izven obdobja gnezdenja ptic, izletanja kačjih pastirjev in drstitve rib). - Vsa dela v zaledju reke Drave (posek gozda in vzpostavitev pasivnega obrežnega zavarovanja) se izvedejo v obdobju med 1. 8. in 1.3. (izven obdobja razmnoževanja gozdnih živalskih vrst). - Vsaj 14 dni pred pričetkom izvedbe posega se obvesti ZRSVN o izvedbi del ter tekom izvedbe del omogoči redno spremljanje posega.
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Z vlogo št. SI-40/2026 z dne 07. 01. 2026, ki smo jo prejeli dne 08.01.2026, ste zaprosili naslovni zavod (v nadaljevanju ZRSVN) za strokovno mnenje v sklopu postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za poseg– Projekt Analiza možnosti za vključitev za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje območij Natura 2000 v sklopu operacije »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave-območje Ptujске Drave« na varovana območja.

Vlogi ste priložili:

- DGD - »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave-območje Ptujске Drave«, 331/24-SS, ki ga je decembra 2025 izdelalo podjetje DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj;
- Geodetski načrt št. GEOFOTO-2025771, ki ga je januarja 2026 izdelalo podjetje GEOFOTO d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica;
- pooblastilo investitorja Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje z dne 10.02.2025.

Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja izdajamo skladno s 105. a členom ZON in 3. odstavkom 42. člena Pravilnika.

Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija obravnavanega posega nahaja na naslednjih varovanih območjih:

Preglednica 1: Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)

Ime območja Natura 2000	Koda	Uradne objave
POV - Drava	SI5000011	Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18
POO - Drava	SI3000220	

Preglednica 2: Zavarovana območja

Ime zavarovanega območja	Evid. št.:	Uradna objava
Naravni spomenik Drava – stara struga	667	Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (MUV občin Dravograd, Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Ruše, št.17/92)
Krajinski park Drava	655	
Naravni in gozdni rezervat Zlatoličje	661	

Poseg je predviden na območjih POV in POO Drava, znotraj con številnih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Varstveni cilji Natura 2000 območij, podani v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18) so:

1. ohranitev ali doseganje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, za katere je Natura območje določeno, pri čemer na ugodno stanje kažejo naslednji kazalci:
 - da podatki o populacijski dinamiki vrste oziroma značilnih vrst habitatnega tipa kažejo, da se same dolgoročno ohranjajo kot preživetja sposobna sestavina svojih habitatnih tipov;

- da se naravno območje razširjenosti vrste oziroma značilnih vrst habitatnega tipa ne zmanjšuje in se ne bo zmanjšalo v predvidljivi prihodnosti;
- da obstaja in bo verjetno še naprej obstajal dovolj velik habitat za dolgoročno ohranitev populacij vrste oziroma značilnih vrst habitatnega tipa;
- 2. ohranjanje celovitosti Natura območij v smislu ohranjanja njihovih ekoloških struktur, funkcij in varstvenega potenciala;
- 3. ohranjanje povezanosti Natura območij.

Obrežni gozd in druga obrežna vegetacija, obrežje, prodišča in vodotok, na območju katerih je predviden poseg, so habitat naslednjih kvalifikacijskih vrst območja POV Drava, na katere bi neprimerna izvedba posega lahko vplivala: belovrati muhar *Ficedula albicollis*, črna štoklja *Ciconia nigra*, črna žolna *Dryocopus martius*, liska *Fulica atra*, mala bela čaplja *Egretta garzetta*, mali deževnik *Charadrius dubius*, mali martinček *Actitis hypoleucos*, mlakarica *Anas platyrhynchos*, pivka *Picus canus*, plašica *Remiz pendulinus*, pritlikavi kormoran *Philomachus pugnax*, rečni galeb *Chroicocephalus ridibundus* (*Larus ridibundus*), rjavi srakoper *Lanius collurio*, rumenonogi galeb *Larus michahellis* (*Larus cachinnans*), severni kovaček *Phylloscopus trochilus*, sršenar *Pernis apivorus*, velika bela čaplja *Egretta alba*, veliki žagar *Mergus merganser*, vodomec *Alcedo atthis*, čopasta črnica *Aythya fuligula*, sivka *Aythya ferina* in zvonec *Bucephala clangula*.

Z izvedbo predlaganih del bi lahko vplivali na kvalifikacijske habitatne tipe območja POO Drava: Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)) (HT 91E0*); Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranuncion fluitantis* in *Callitriche-Batrachion* (HT 3260); Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez *Chenopodion rubri* p.p. in *Bidention* p.p. (HT 3270) ter Skalna travišča na bazičnih tleh (*Alyso-Sedion albi*) (HT 6110). Poseg bi lahko vplival na sledeče kvalifikacijske vrste POO Drava: kačji potočnik *Ophiogomphus cecilia*, zvezdogled *Gobio uranoscopus*, beloplavuti globoček *Gobio albiginnatus*, bolen *Aspius aspius*, upiravec *Zingel streber*, kapelj *Cottus gobio*, vidra *Lutra lutra* in bober *Castor fiber*.

Poseg bi na navedene kvalifikacijske vrste in habitatne tipe lahko vplival negativno predvsem zaradi motenj in vznemirjanja v času izvedbe posega. Delno tudi zaradi uničenja majhnega dela njihovih habitatov na območju obrežja Drave in v zalednem poplavnem gozdu. Dolgoročno po izvedbi posega pa zaradi obnove naravnih procesov premeščanja struge Drave znotraj območja širitve struge pričakujemo izboljšanje stanja habitatov navedenih vrst in habitatnih tipov.

Projektna dokumentacija že vsebuje številne ukrepe, ki so namenjeni omilitvi vpliva posega tekom njegove izvedbe, vključno s časovno omejitvijo izvedbe del zaradi varstva habitatov rib. Ocenjujemo da časovne omejitve izvedbe del, ki so predvidene v projektni dokumentaciji, niso primerne za vse zgoraj navedene kvalifikacijske vrste in habitatne tipe. Za posledice učinkov posega je ključno naravovarstveno spremljanje izvedbe posega ter sprotne terenske prilagoditve izvajanja del v okvirih pridobljenih dovoljenj.

Menimo, da poseg ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, navedenih v poglavju POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA tega mnenja, ne bo bistveno vplival na zgoraj navedene kvalifikacijske vrste in habitatne tipe na varovanem območju. Vpliv izvedbe posega nanje ocenjujemo kot C – nebitven vpliv po pogoji. Ocenjujemo tudi, da predvideni poseg ne bo vplival na preostale kvalifikacijske vrste, njihove habitate in habitatne tipe ter na varstvene cilje, celovitost in povezanost območja Natura 2000.

Poseg se nahaja znotraj zavarovanih območij krajinski park Drava in naravni spomenik Drava – stara struga. Poseg je na območju daljinskega vpliva na Naravni in gozdni rezervat Zlatoličje. Varstveni režim krajinskega parka Drava med drugim prepoveduje urejanje in vzdrževanje vodnih in obrežnih površin na način, ki ni v skladu z njihovimi ekološkimi in estetskimi značilnostmi. Varstveni režim naravnega spomenika Drava – stara struga le izjemoma omogoča poseganje v obrežno vegetacijo ter manjša regulacijska gradbena dela. Varstveni režim Naravnega in gozdnega rezervata Zlatoličje določa je potrebno celotno območje prepustiti naravnemu razvoju. Pri tem je potrebno upoštevati varstveni režim za hidrološko in varstveni režim za gozdno naravno dediščino.

Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da neposredni posegi v naravni in gozdni rezervat Zlatoličje niso predvideni. Ugotavljamo, da projektna dokumentacija že vsebuje ustrezne ukrepe, ki izvedbo posega vsebinsko omejujejo in usmerjajo na način, da je skladen s pravili ravnanja v navedenih zavarovanih območjih. Dolgoročno posledice učinka posega ocenjujemo kot pozitivne za navedena zavarovana območja. Poseg bi po naši oceni lahko bil v nasprotju z varstvenimi režimi in cilji zavarovanih območij le v primeru neprimerne časovne izvedbe del. Zaradi navedenega v poglavju POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA navajamo omilitvene ukrepe, ki se nanašajo na časovne okvirje ter naravovarstveno spremljavo izvedbe posega. Ti omilitveni ukrepi se nanašajo tudi na zavarovana območja. Menimo, da poseg ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo v nasprotju z varstvenim režimom in namenom zavarovanja zavarovanih območij. Vpliv posledic izvedbe posega ocenjujemo kot C – nebitven vpliv pod pogoji.

Glede na navedeno, skladno z 43. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, ki se smiselno nanaša na 25. člen pravilnika, ocenjujemo posledice učinkov načrtovanih posegov kot C – nebitven vpliv pod pogoji.

Na podlagi 117. člena ZON dajemo o nameravanem posegu strokovno mnenje.

Ugotavljamo, da se lokacija obravnavanega posega nahaja tudi na naslednjih območjih ohranjanja narave:

Preglednica 3: Naravne vrednote

Naravne vrednote	Ident. šte.	Zvrst	Status	Uradna objava
Drava - stara struga	7515	hidr, zool	državni	Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23)
Drava med Mariborom in Ptujem	7052	ekos, hidr, zool	državni	
Zlatoličje – poplavni gozd	6465	zool, ekos	državni	

Preglednica 4: Ekološko pomembna območja

Ekološko pomembna območja	Koda	Uradna objava
Drava - spodnja	41500	Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18)

Skladno z zgoraj napisanim ocenjujemo, da je poseg sprejemljiv in dodatne varstvene usmeritve ter priporočila za naravne vrednote in EPO niso potrebna.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐ Obrazložitev