



PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

Mnenje za poseg v gozd in gozdni prostor

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor (v nadaljevanju: Zavod)
naslov	Tyrševa 15, 2000 Maribor
št. mnenja	3407-190/2025-24
datum	22. januar 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	– 43. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; GZ-1), – 21. člen Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl.; ZG)
postopek vodil	dr. Mateja Cojzer
podpis	MATEJA COJZER Digitalno podpisal MATEJA COJZER Datum: 2026.01.22 10:46:24 +01'00'
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Igor Kopše
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode
naslov ali poslovni naslov družbe	Mariborska cesta 88, 3000 Celje

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj



PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Analiza možnosti za vključitev ureditev za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje območij natura 2000 v sklopu operacije »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Območje Ptujске Drave«
kratek opis gradnje	Z načrtovanimi ukrepi bomo zmanjšali poplavno ogroženost, izboljšali habitate zavarovanih vrst, ohranili dobro ekološko stanje voda ter povečali zadrževalno sposobnost in pretočnost visokih voda. Posegi bodo upočasnili poglobljanje struge in upadanje podtalnice. Izvajali se bodo na območjih Dvorjan, Loke pri Rošnji in Krčevine pri Vurbergu. Na obeh lokacijah je predvidena odstranitev obrežnega zavarovanja; v Dvorjanah se bo vzpostavilo pasivno obrežno zavarovanje, v Krčevini pa izvedla obnova vtoka. • Dvorjane – Loka pri Rošnji Ureditve bi se izvajale na levem bregu Drave na zemljiščih z naslednjimi parcelnimi številkami: 1425/2, 1425/3, 1425/4, vse k.o. 709 – Loka pri Rošnji, 612/3, 612/2, 612/1, vse k.o. 710 – Dvorjane. • Krčevina pri Vurbergu Posegi se bodo izvajali na desnem bregu Drave na parcelni številki 2198/2, k.o. 366 – Krčevina pri Vurbergu.
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
število projekta	331/24-SS
datum izdelave	December 2025
projektant (naziv družbe)	DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
<i>podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje</i>	
število poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	
MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	• Kakršnikoli posegi v gozd izven območja predmetnega posega niso dovoljeni. • Med in po izvedbi posega mora biti omogočeno gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot doslej. • Po izvedbi posega je potrebno ohraniti priključke na že obstoječe gozdne prometnice. • Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na gozdnih tleh. • Deponiranje odkopnega materiala, ki bo nastal pri odstranitvi obrežnega materiala, obnovi vtoka ali vzpostavitvi dostopnih poti v gozdu ali v gozdnem prostoru, ni dovoljeno. Odpeljati ga je potrebno na dogovorjene urejene deponije. Prav tako ni dovoljeno osipavanje stoječega gozdnega drevja v času trajanja posega ali po dokončni ureditvi objekta. • Pri posegu obnova vtoka je treba upoštevati minimalni 20 metrski varovalni pas, to je potreben odmak od gozdnega rezervata 1208 Zlatoličje. • Pri vseh posegih v gozd in gozdni prostor je treba upoštevati omejitve opredeljene v 31. členu Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, in nasl). • Takoj po končani gradnji je potrebno na delu zemljišča, kjer je gozd, o morebitnih poškodbah obvestiti lastnike gozdnih zemljišč ter v dogovoru z lastniki sanirati vse morebitne poškodbe gozdnega drevja in gozdnih tal, ki so nastale zaradi gradnje. Po končani gradnji mora investitor urediti gozdne prometnice in njihove dostope, ki so bile zaradi gradnje poškodovane ali njihove povezave prekinjene. • Zemljišče ob objektih je v delu, kjer je gozd, potrebno vzpostaviti v prvotno stanje. • Po izvedenih posegih na območje, kjer so posajene sadike gozdnega drevja ali pa so sadike gozdnega drevja zaščitene z ograjo, je potrebno uničene sadike zamenjati z novimi



	sadikami avtohtonega gozdnega drevja, ograjo pa ustrezno popraviti ali pa jo nadomestiti z novo. • Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS št. 55/94 in nasl.) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14). • Izvajalec del oz. investitor mora prevzeti odgovornost in izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst na sosednja zemljišča. Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki bi se lahko pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje, je treba redno odstranjevati tako v času gradnje kot tudi po izvedbi posega. • Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo.
pogoji za izvajanje gradnje	Pri izvedbi posega je potrebno dosledno upoštevati pogoje, določene za PZI.
pogoji za uporabo objekta	Nimamo pogojev.

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Pooblaščenec (v nadaljevanju: vlagatelj) je z vlogo z dne 15. 12. 2025, prejeto po elektronski pošti dne 15. 12. 2025, vložil zahtevek za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za gradnjo: »Analiza možnosti za vključitev ureditev za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje območij natura 2000 v sklopu operacije »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Območje Ptujске Drave« na navedenih zemljiščih.

Zahtevku je vlagatelj priložil:

- Projektno dokumentacijo za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), št. 331/24-SS, ki jo je izdelal: DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., z datumom: december 2025,
- pooblastilo investitorja, št. 45019-19/2024-4, z dne 10. 2. 2025.

Na podlagi predložene dokumentacije je Zavod ugotovil, da projektna dokumentacija ni bila skladna s predpisi za področje varstva gozdov in okolja divjadi, ter REŠITVE NISO bile USTREZNE.

Pooblaščenec je DGD, dne 20. 1. 2026, ustrezno dopolnil.

Na podlagi predložene dokumentacije Zavod ugotavlja, da je projektna dokumentacija skladna s predpisi za področje varstva gozdov in okolja divjadi, ter da SO REŠITVE USTREZNE.

Na podlagi gradiva in terenskega ogleda je Zavod ugotovil:

Predvidena je gradnja naslednjih objektov:

- Gradbeno inženirski objekt 1: obstoječe obrežno zavarovanje – gre za odstranitev obstoječega obrežnega zavarovanja v dolžini cca. 650 m.

Ureditve bi se izvajale na zemljiščih s parcelnimi številkami: 1425/2, 1425/3, 1425/4, vse k.o. 709 – Loka pri Rošnji, 612/2, 612/1, vse k.o. 710 – Dvorjane.

- Gradbeno inženirski objekt 2: pasivno obrežno zavarovanje – predvidena je izvedba pasivnega obrežnega zavarovanja v dolžini cca. 760 m.

Ureditve bi se izvajale na zemljiščih s parcelnimi številkami: 1425/2, 1425/3, 1425/4, vse k.o. 709 – Loka pri Rošnji, 612/3, 612/2, 612/1, vse k.o. 710 – Dvorjane.

Objekt bo višine 7,0 m, širine 25,0 m, globine 10,0 m.

- Gradbeno inženirski objekt 3: obstoječe obrežno zavarovanje – gre za odstranitev obstoječega obrežnega zavarovanja v dolžini cca. 280 m.

Ureditev se bo izvajala na zemljišču s parcelno številko: 2198/2, k.o. 366 – Krčevina pri Vurbergu.

- Gradbeno inženirski objekt 4: obnova vtoka – predvidena je obnova vtoka v rokav Drave v dolžini cca. 250 m.

Ureditev se bo izvajala na zemljišču s parcelno številko: 2198/2, k.o. 366 – Krčevina pri Vurbergu.

- Dostop do javne poti ali ceste: zemljišča s parcelno številko 609/9, 22/13, 23/1, vse k.o. 710 – Dvorjane, zemljišča s parcelno številko 467/2, 2197, 2204/1, 2205, 2208/1, 2180/1, vse k.o. 366 – Krčevina pri Vurbergu.

Gradnja bo potekala v gozdnem prostoru, pretežno na gozdnih zemljiščih.

Ureditve se bodo izvajale na levem bregu Drave med Dvorjanami in Loko pri Rošnji. V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje za ureditveno



obdobje 2020–2029 (Uradni list RS, št. 9/21) so parcele št. 1425/2, 1425/3, 1425/4, vse k.o. 709 - Loka pri Rošnji, vodene kot gozdno zemljišče v sklopu ureditvene enote 09025A. Vse navedene parcele se nahajajo v območju gozdov, ki so po Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20; v nadaljevanju: Uredba) opredeljena kot varovalni gozd (št. 12407). Na gozdnih površinah predmetne ureditvene enote sta na prvi stopnji poudarjeni funkciji: varovanje gozdnih zemljišč in sestojev ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, na drugi stopnji pa naslednje funkcije: hidrološka, klimatska, ohranjanje naravnih vrednot.

V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek za ureditveno obdobje 2020–2029 (Uradni list RS, št. 9/21) so parcele št. 612/3, 612/2, 612/1, vse k.o. 710 - Dvorjane, vodene kot gozdno zemljišče v sklopu ureditvene enote 05046C. Vse navedene parcele se nahajajo v območju gozdov, ki so po Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20; v nadaljevanju: Uredba) opredeljena kot varovalni gozd (št. 12502). Na gozdnih površinah predmetne ureditvene enote so na prvi stopnji poudarjene funkcije: varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, ohranjanje biotske raznovrstnosti, klimatska, na drugi stopnji pa funkciji: ohranjanje naravnih vrednot in estetska.

- Gozdna zemljišča, kjer se bo izvajal poseg, se nahajajo na varovanem območju Natura 2000, kjer sta evidentirana prednostna habitatna tipa (v nadaljevanju: HT) HT-91E0 - Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)). HT 91F0 - Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (*Quercus robur*, *Ulmus laevis* in *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* in *Fraxinus angustifolia*) vzdolž velikih rek (*Ulmion minoris*).
- Obravnavano območje se nahaja še na ekološko pomembnem območju, območju naravnih vrednot, zavarovanem območju.
- Na predvideni lokaciji za predmetno gradnjo so bili v sklopu projekta »Drava - Natura 2000, reka za prihodnost Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave«, akronim »zaDravo« (v nadaljevanju: projekt zaDravo) izvedeni ukrepi namenjeni izboljšanju stanja ohranjenosti HT-91F0 ter HT-91E0.
- Na gozdnih parcelah št. 612/2 in 612/1, obe k.o. 710 - Dvorjane, je bila že pred izvedbo projekta zaDravo izvedena sadnja z obžetvijo na površini 2,20 ha.

Ureditve se bodo izvajale na območju Krčevine pri Vurbergu, na desnem bregu Drave, na parc. št. 2198/2, k.o. 366 Krčevina pri Vurbergu, ki je v strokovnih podlagah za gospodarjenje z gozdovi (Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Destrnik za ureditveno obdobje 2022–2031; Uradni list RS, št. 24/2024), vodeno kot gozdno zemljišče v sklopu ureditvene enote 34021F, in kjer so na 1. stopnji poudarjene naslednje funkcije gozda: varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, ohranjanje biotske raznovrstnosti, funkcija varovanja naravnih vrednot. Za dostop do lokacije posega se uporabijo že obstoječe dostopne poti izven območja gozdov in gozdne prometnice. Deloma bo dostop do lokacije posega potekal tudi skozi gozd, ki je po Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20; v nadaljevanju: Uredba) opredeljen kot varovalni gozd (VG 12704). Predmetno gozdno zemljišče s parc. št. 2208/1, k.o. 366 Krčevina pri Vurbergu, je v strokovnih podlagah za gospodarjenje z gozdovi (Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Destrnik za ureditveno obdobje 2022–2031; Uradni list RS, št. 24/2024), vodeno kot gozdno zemljišče v sklopu ureditvene enote 34021G, in kjer so na 1. stopnji poudarjene naslednje funkcije gozda: varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za poseg v varovalni gozd mora vlagatelj pridobiti mnenje MKGP.

Za dokumentacijo za poseg v naravo, številka projekta: 331/24-SS, datum: april 2025, na lokaciji Krčevina pri Vurbergu, je Zavod že izdal **soglasje k projektu št. 3407-190/2025-13 z dne 24. 4. 2025**, vendar je bila le-ta pripravljena za vzdrževalna dela v javno korist in ne kot DGD. V soglasju je Zavod podal pogoje za izvedbo posega.

Za predmetni poseg na lokaciji Dvorjane – Loka pri Rošnji je vlagatelj že pridobil odločbo pristojnega ministrstva, št. odločbe 3404-20/2025/5 z dne 19. 5. 2025, v kateri so navedeni pogoji za izvedbo posega.

Zavod je ugotovil, da se zarisi posega na lokaciji Dvorjane – Loka pri Rošnji med Dokumentacijo za poseg v naravo številka projekta: 331/24-SS, datum: april 2025 in DGD številka projekta: 331/24-SS, datum: december 2025, razlikujejo. Zarisi so bili usklajeni na terenskem ogledu dne, 30. januarja 2025. Ker obrežnega zavarovanja ni bilo možno locirati na mejo parcel (zasebni gozdovi, veliko število lastnikov gozdov) in tako tudi izven območja sadnje, se Zavod strinja s spremenjenim zarisom. Zavod je na terenskem ogledu ugotovil, da je bila izvedena sadnja na obeh objektih zelo uspešna (80 % uspešnost sadnje). **Posegi na območje gozdov, kjer je bila izvedena sadnja in izvedena zaščita sadik z ograjo, so s stališča gozdarstva in lovstva sprejemljivi ob zagotovitvi, da se bo na degradiranem zemljišču uničene sadike**


zamenjalo z novimi sadikami avtohtonega gozdnega drevja, ograjo pa ustrezno popravilo ali pa jo nadomestilo z novo.

Zavod daje k predmetnemu DGD pozitivno mnenje.

Slika 1: Prikaz predvidenih ukrepov, Loka pri Rošnji (Vir: Dokumentacija za poseg v naravo)



Slika 2: Prikaz predvidenih ukrepov, Loka pri Rošnji (Vir: DGD)



Slika 3: Prikaz območja gozdov za izvedbo ukrepov v sklopu projekta za Dravo, objekt D07 in objekt D10 (vir: Akcijski načrt)





Slika 4: Prikaz območja gozdov po izvedbi ukrepov v sklopu projekta za Dravo in obstoječa gozdna prometnica (vir: Baza prostorskih podatkov Zavoda)



☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐ Obrazložitev

Pripravila:

dr. Mateja Cojzer

višji koordinator za področje gozdarstva

Poslati:

- DRAVA, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o., po e-pošti: sonja.strmse@vgp-drava.si
- ZGS, KE Maribor; matjaz.vrecl@zgs.si
- ZGS, KE Ptuj; po e-pošti: bojan.cerjak@zgs.si

Vložiti:

- Spis, tu