


TLORIS PRITLIČJA M 1:50



SIDRANJE IPE 220 M 1:12,5

6x M16 navojna palica 8.8, uvrta se 15 cm in zalije s HILTY HIT HY150





TLORIS ETAŽE M 1:50

DETAJL A

DETAJL B

OPOMBE:

- MERE, VIŠINSKE KOTE IN PREBOJE GLEJ TUDI V NAČRTIH ARHITEKTURE IN INŠTALACIJ.
- PRED IZVEDBO PREVERITI OPAŽNE, ARMATURNE NAČRTE IN ARHITEKTONSKE DETAJLE TER PREVERITI KOLIČINO IN KVALITETO VGRAJENIH MATERIALOV.

PODATKI O MATERIALIH

BETON LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206	Razred trdnostni betona (N/mm²)	Stopnja izpostavljenosti	Zaščitni sloj (mm)
PODBETON	C12/16	X0	
TEMELJI	C25/30	XC2	4.0cm
NADZEMNI DELI OBJEKTA	C25/30	XC1	3.0cm

ARMATURA V SKLADU S SIST EN 10080 (DIN 488)	Trdnostni razred (N/mm²)	
ARMATURNE PALICE S500 S(B)	min. 500	
MREŽASTA ARMATURA S500 M(B)	min. 500	

Projektant (podjetje):
VPR GREGA URATNIK s.p.
Cesta v Ranče 12
2313 Fram
Projektiranje gradbenih konstrukcij in tehnično svetovanje

Investitor:
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241 Kamnik

	Ime in priimek:	ID številka	Podpis:
Vodja projekta:	Helena S. Kovač u.d.i.a.	A 0745	
Pooblaščen inženir:	Grega Uratnik d.i.g.	G 3958	
Obdelal:	Blaž Kramar d.i.g.		

Objekt: ODRSKA HIŠA MOTNIK

Risba: TLORIS PRITLIČJA, TLORIS ETAŽE, DETAJL SIDRANJA ODRA

Vrsta načrta: 2 - NAČRT GRADBENIŠTVA

Vrsta projekta:	Številka načrta:	Merilo:	Datum:	Številka lista:
PZI	101/8/2022	1:50, 1:12.5	Junij 2022	3.