Uveden: dec. 2015
Izdaja: 05
Velja od: datuma odobritve

IZJAVA IZVAJALCA

IJS QA

KOPIJA ŠT.: .....

PREJEMNIK: .....

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Pripravili	Ana Marija Horvat, dipl. var. inž. Aleš Cesar, univ. dipl. inž. grad. Jože Matko		
Pregledali	Katarina Lavrin Marenče, univ. dipl. prav. Dejan Ratković, univ. dipl. ekon. dr. Anže Jazbec		
Odobril	prof. dr. Leon Cizelj		

Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija

Naslov dokumenta:

IZJAVA IZVAJALCA

Št. dokumenta:

Št. izdaje dokumenta	Datum izdaje (mesec, leto)	Spremembe	
		Mesto v besedilu	**Povzetek spremenjene vsebine**
01	december 2016	-	-
02	april 2019	str. 4, 5, 8	Dopolnilo - Navodilo ID, obr. Prijava…
03	junij 2020	str. 4, str. 7 in 8	Dopolnjena varnostna pravila, Dodana priloga Dovoljenje za vroča dela
04	Junij 2022		Manjši popravki in dopolnila varnostnih pravil; popravljena skica - zbirna mesta na RC
05	Junij 2026		Manjši popravki in dopolnila varnostnih pravil, kontaktne osebe

Z izdajo tega dokumenta preneha veljavnost dokumenta Izjava izvajalca, junij 2022.

Izvajalec dobi in izpolni 3. stran dokumenta Izjava izvajalca, s katerim je seznanjen s celotno vsebino dokumenta s prilogami (od 3. do 12. strani) in ga mora hraniti skozi ves čas dela na delovišču Instituta.

IZJAVA IZVAJALCA

Odgovorna oseba izvajalca s podpisom tega dokumenta potrjuje, da je seznanil vse delavce (vključno s podizvajalci), ki so angažirani za izvedbo del znotraj območja Instituta "Jožef Stefan", z vsebino »Varnostnih pravil«, s procesnimi tveganji, »Požarnim redom IJS«, drugimi ukrepi za varnost in zdravje pri delu ter »Navodilom vsem zaposlenim v primeru ID na RIC« (za primer izrednega dogodka (ID) na Reaktorskem centru (RIC – Reaktorski infrastrukturni center)). Priloge tega dokumenta so »Varnostna pravila«, »Dovoljenje za vroča dela«, »Izvleček požarnega reda IJS«, »Navodilo vsem zaposlenim v primeru ID na RIC« in »Kontaktne osebe«.

S tem se izvajalec obvezuje, da bodo vsi delavci, ki so angažirani za izvedbo del znotraj območja Instituta "Jožef Stefan", v času opravljanja del izvajali vse zahteve navedene v tej izjavi in dogovorjene ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Za morebitno neupoštevanje navedenega nosi vse posledice iz tega naslova odgovorna oseba izvajalca.

Izjavo mora izvajalec imeti na delovišču.

Izjava je veljavna do preklica oz. spremembe.

Izvajalec:	
Odgovorna oseba:	
Podpis:	
Datum:	

Priloga 1: Varnostna pravila

Priloga 2: Obvestilo o prijavi del na varovanem objektu

Priloga 3: Prijavnica za obisk raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II

Priloga 4: Dovoljenje za vroča dela

Priloga 5: Izvleček požarnega reda

Priloga 6: Navodilo vsem zaposlenim v primeru ID na RIC

Priloga 7: Kontaktne osebe

Priloga 1: VARNOSTNA PRAVILA

Splošna pravila

1. Izvajalec mora (z navedbo oz. sklic odgovorne osebe naročnika) najmanj 3 dni pred pričetkom del, obvestiti koordinatorja splošne varnosti o nameravani izvedbi.
2. Delavci, ki so angažirani za izvedbo del znotraj območja Instituta "Jožef Stefan" (v nadaljevanju »Izvajalec«), se morajo ob vsakokratnem vstopu obvezno prijaviti (identificirati in povedati namen prihoda) ter vnesti podatke v knjigo gostov-obiskovalcev pri varnostnem osebju na glavnem vhodu pri vratarnici; varnostno osebje je dolžno pri odgovorni osebi naročnika pridobiti oz. preveriti dovoljenje za vstop v območje IJS.
3. Izvajalec mora upoštevati navodila varnostnega osebja (varnostnega inženirja, koordinatorja splošne varnost, varnostnikov) in jih pravočasno obvestiti o nameravani izvedbi del.
4. Izvajalec se mora pri odhodu evidentirati pri osebju na glavnem vhodu pri vratarnici.
5. Največja dovoljena hitrost na območju Instituta je 10 km/h. Vožnja in parkiranje je na lastno odgovornost. Parkirna mesta niso zagotovljena.
6. Prepovedano je kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Izvajalec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc. Naročnik ima pravico, da kontrolira, ali je izvajalec pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc. V primeru odklonitve testiranja bo naročnik odstranil izvajalca in izvajalcu preprečil nadaljnjo izvedbo del.
7. Izvajalec del upošteva vsa tista varnostna pravila, ki veljajo za posamezna področja Instituta in mora biti z njimi seznanjen (pred delom preveriti v organizacijski enoti) . Upoštevati je treba vsa pisna in ustna navodila ter opozorila na tablah in nalepkah. Upoštevati je treba vse zahteve požarne varnosti (plini, lahko vnetljive tekočine, strupene snovi).
8. Predhodno mora javiti SVZD (vsaj 3 dni prej zaradi organiziranja *Požarne straže*) izvajanje predvidenih vročih del (delo z odprtim plamenom, varjenjem, …) in izpolniti obrazec iz priloge 4 (Dovoljenje za vroča dela), ki ga dopolni in odobri varnostni inženir IJS. V kolikor izvajalec ne izpolni in predloži obrazca Dovoljenje za vroča dela, s podpisom Izjave potrjuje, da se vroča dela ne bodo izvajala. Posebno pozornost je potrebno nameniti za dela, ki lahko predstavljajo nevarnost ljudem, opremi ali objektu (prašenje, dim, korozijo, leteči delci ipd.) ter izvesti vse preventivne zaščitne ukrepe.
9. Izvajalec mora imeti opravljen izpit iz Varnosti in zdravja pri delu (VZD) in Varstva pred požarom (VPP).
10. Izvajalci del se morajo seznaniti z evakuacijskimi načrti in sredstvi za gašenje začetnih požarov v objektu oz. lokaciji, kjer potekajo dela.
11. Stroje, naprave, delovno orodje in zaščitna sredstva (osebna varovalna oprema, zaščita delovišča) za svoje delo zagotovi izvajalec.

12. Delovna sredstva morajo biti brezhibna in varna za uporabo ter pregledana skladno s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1).
13. Delovišče mora biti primerno zaščiteno in urejeno skladno z predpisi o gradbenem delu. Evakuacijske poti in sredstva za gašenje požara ne smejo biti ovirani. S svojim delom ne sme ustvarjati pogojev, ki predstavljajo nevarnost za ljudi in materialno škodo Institutu (instalacijski vodi, prah, voda, ipd.).
14. Izvajalec mora, skladno z oceno tveganja, pri svojem delu uporabljati ustrezno osebno varovalno opremo.
15. Izvajalec ne sme pričeti z nobenim delom, ki predstavlja nevarnost, dokler za takšno delo niso izpolnjeni vsi varnostni pogoji.
16. Vsi materiali, ki se v času izvajanja del uporabljajo, morajo biti primerno skladiščeni.
17. Z nastalimi odpadki mora izvajalec ravnati skladno z Uredbo o odpadkih.
18. Po končanem delu se obvesti kontaktno osebo in delovišče zapusti v stanju, kot pred pričetkom del.
19. Za večja vzdrževalna in druga dela, ob prisotnosti večjega števila izvajalcev, je potrebno na podlagi 39. člena Zakona o varstvu in zdravju pri delu, skleniti **pisni sporazum**.
20. Izvajalec mora pred vsakim posegom, ki lahko vpliva na delovanje infrastrukture IJS (elektrika, telefon, internet, vode, kanalizacije, transportne poti, ipd.), obvezno pridobiti soglasje vodje Tehničnega servisa IJS. Izvajalec mora posredovati vlogo za soglasje **najmanj 7 dni** pred nameravanim posegom.

Posebna pravila

1. Izvajalec mora pred izvedbo del na območju Reaktorskega centra pridobiti soglasje vodje RIC (anze.jazbec@ijs.si, 01/588 5228). Za vsak poseg v kontroliranem območju Reaktorskega centra, ki zahteva prekinitev dobave vode, telefonskih povezav, elektrike ali druge vgrajene instalacije in komunikacije pomembne za zagotavljanje varnosti (osebne, objektne, sistemske,...), mora izvajalec pridobiti predhodno odobritev s strani vodje izmene na reaktorju TRIGA.
2. Znotraj jedrskega objekta lahko delajo samo osebe, ki izpolnjujejo pogoje - varnostno preverjene v skladu s 149. členom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1).
3. Kdor ni varnostno preverjen, mora biti ustrezno evidentiran v skladu s 6. alinejo, 148. člena ZVISJV. Za ta namen se izpolni obrazec *Prijavnica za obisk raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II (Priloga 3)*.
4. Za delo na višini mora Izvajalec izpolnjevati vse varnostne zahteve in predhodno obvestiti varnostnega inženirja IJS.
5. Izvajalec mora pred pričetkom izvajanja vročih del pridobiti podpisano dovolilnico s strani varnostnega inženirja (Priloga 4). Vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja je PREPOVEDANA.

6. Izvajalec mora (skupaj z odgovorno osebo naročnika) pri posegih na alarmnih sistemih ali vodih na Reaktorskem centru:
   - najmanj dva dni pred posegom posredovati koordinatorju splošne varnosti izpolnjen obrazec »OBVESTILO O PRIJAVI DEL NA VAROVANEM OBMOČJU« (obrazec na naslednji strani) v delu, ki se nanaša podatke predstavnika izvajalca in podatke izvajalskega podjetja (podatki v obrazcu pod rubriko a) in podatke o načinu in izvedbi del (opis del); obrazec mora biti izpolnjen v dveh izvodih;
   - dobiti soglasje koordinatorja splošne varnosti, da lahko prične z deli;
   - pred pričetkom in ob zaključku del z navedene telefonske številke v obrazcu »OBVESTILO O PRIJAVI DEL NA VAROVANEM OBMOČJU« poklicati na telefonsko številko policije 113; izvajalec lahko prične z deli šele po odobritvi Operativnega-komunikacijskega centra Policijske uprave Ljubljana (OKC PU Ljubljana);
   - ob zaključku del ponovno obvesti policijo; po potrebi oz. v skladu z dogovorom z OKC PU Ljubljana se izvede test delovanja alarmnega sistema.

Potrdilo o prejemu obvestila:

Datum: _____ Ura: _____

Žig Podpis policista:

OBVESTILO
O PRIJAVI DEL NA VAROVANEM OBJEKTU

Obveščamo vas o izvajanju posega na alarmnem sistemu ali vodu na varovanem objektu _____ dne _____ od _____ do _____
(ime in lokacija objekta)

Dela na objektu / vodu bo izvajal ***(vpisati vse razpoložljive / potrebne podatke):***

a) fizična / pravna oseba
Ime in priimek : _____
Datum rojstva : _____
EMŠO: _____
Vrsta in štev. osebnega dokumenta: _____
Podjetje: _____
Št. službene izkaznice (varnostnik): _____
Tel. štev. izvajalca del, s katere bo obvestil policijo:: _____

b) Obvestilo Telekoma o prekinitvah prometa ***(obvezno priložiti pisno obvestilo Telekoma)***
Datum prejema obvestila: _____

O izvajanju del na objektu / vodu je seznanjena odgovorna oseba objekta:

Ime in priimek: _____, telefon _____, na katero je dosegljiva navedena odgovorna oseba *(navedeni podatki morajo ustrezati seznamu, ki je bil predhodno dostavljen policiji)*.

Izvajalec del bo:
- pred pričetkom in ob zaključku del z dogovorjene telefonske štev. poklical na dogovorjeno telefonsko štev. policije ter pričel izvajati dela šele po odobritvi OKC PU Ljubljana;
- ob zaključku del ponovno obvesti policijo, po potrebi ter v skladu z dogovorom z OKC PU Ljubljana se izvede test delovanja alarmnega sistema.

Način in izvedba del (opis del):
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Kraj: _____ Žig in podpis Datum: _____

Obrazec mora pooblaščena oseba (predstavnik varovanega objekta ali varnostne službe) oddati vsaj 1 dan pred izvajanjem načrtovanih del. Obrazec najave mora biti dostavljen osebno dežurnemu policistu v objektu Policijske uprave Ljubljana, Prešernova c. 18. Policist ob sprejemu prijave del opravi postopek ugotavljanja identitete osebe (obvezen osebni dokument). Obrazec je potrebno dostaviti v 2 izvodih, prejem enega potrdi policist s štampiljko, datumom, uro in podpisom ter ga vrne osebi, ki dostavi obvestilo.

Prijavnica za obisk raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II

IME:_____

PRIIMEK:_____

DATUM ROJSTVA:_____

KRAJ ROJSTVA:_____

Izpolni osebje RC

*DATUM:*_____

*URA:*_____

*ŠT. KARTICE:*_____

NASLOV PREBIVALIŠČA:_____


OSEBNI DOKUMENT: osebna izkaznica / potni list

ŠT. OSEBNEGA DOKUMENTA: _____

SPOL: M / Ž DRŽAVLJANSTVO:_____

RAZLOG VSTOPA:_____

Evakuacijska pot





OBVEZNA ZAPRTA OBUTEV



PREPOVEDANE VISOKE PETE



OBVEZNE DOLGE HLAČE

S podpisom soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo za namen izpolnjevanja 148. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). Podatki bodo obdelani skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom ali uporabo. Hranjeni bodo 5 let in nato uničeni.

Datum: _____ Podpis: _____

Priloga 4: DOVOLJENJE ZA VROČA DELA

Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija

DOVOLJENJE ZA VROČA DELA
Jamova cesta 39

Dovoljenje za delo z odprtim plamenom se izpolni in se ga izda z namenom preprečitve nevarnosti požara in eksplozije, ki jih lahko povzročijo dela z odprtim plamenom na začasnem delovišču, to je vse vrste varjenja, plamenskega rezanja, lotanja in dela z orodjem, ki pri uporabi iskri. Zahtevo za izdajo dovoljenja poda odgovorni vodja del, izda pa jo oseba odgovorna za varnost pri delu IJS. Neposredni izvajalec del mora dovoljenje imeti pri sebi ves čas izvajanja del, na katera se izdaja dovoljenja za vroča dela nanaša.

Pred pričetkom izvajanja del je potrebno pripraviti delovno mesto, kjer se bodo izvajala vroča dela. V pripravo delovnega mesta spada odstranitev vseh lahko vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih snovi. Odgovorna oseba, ki izda dovoljenje, pripravljeno mesto pregleda in dovoljenje izda, če so za to izpolnjeni pogoji. Po svoji presoji odredi požarno stražo. Izdano dovoljenje odgovorna oseba lahko prekliče, če ugotovi spremembo varnostnih pogojev ali če izvajalec del ne upošteva zahtev za varno delo.

LOKACIJA POSEGA:	**Predviden termin posega:**
Zahtevo za izdajo dovoljenja podaja izvajalec: Podjetje: _____ Ime in priimek: _____ Podpis: _____	**Vroča dela bodo izvajali:** Podjetje: _____ Ime in priimek: _____ Ime in priimek: _____
Opis del *(ustrezno označiti/dopisati)*: ☐ Varjenje ☐ Rezanje, brušenje ☐ Plamensko rezanje ☐ Taljenje ☐ Drugo:_____	**Preventivni varnostni ukrepi pred pričetkom del:** ☐ Odstrani vse gorljive snovi (tudi prah) v krogu **5 m** (po potrebi tudi v sosednjem prostoru). Izjeme dovoljene z odobritvijo varnostnega inženirja IJS. ☐ Zaščiti ogrožene vnetljive predmete (lesene stene in tla, dele iz umetnih snovi ipd.) ☐ Zatesni odprtine, reže, razpoke z negorljivo snovjo. ☐ Odstrani/zaščiti gorljive obloge in izolacijo. ☐ Odstrani vir možne eksplozije v ceveh in posodah. ☐ Organizira požarno stražo z ustreznimi sredstvi za gašenje.
Požarna straža *(zagotovi izvajalec ali naročnik)* ***Med delom:*** Ime in priimek: _____ ***Po končanem delu:*** Ime in priimek: _____ Čas izvajanja požarne straže: od _____ do _____	**Gasilna sredstva** *(ustrezno označiti in dopisati)* ☐ Ročni gasilnik: _____ ☐ Prevozni gasilnik: _____ ☐ Uporaba hidranta: _____ ☐ Posoda z vodo: _____litrov
Alarmiranje *(dopisati številko ročnega javljalnika požara)* • ***Opozori zaposlene v neposredni bližini*** • Ročni javljalnik požara: _____ • Varnostnik: 01 477 3200 Center za obveščanje: **112**	**Obveščanje/kontaktne osebe** Vodja del izvajalca: _____ Varnostni inženir IJS: _____ Drugo: _____
Dovoljenje izdal: Ime in priimek: Podpis:	**Datum izdaje dovoljenja:** _____ **Veljavnost dovoljenja:** _____

Dovoljenje za delo z odprtim plamenom se ne nanaša na dela, ki se izvajajo v obrtnih delavnicah ali v industrijskih obratih, kjer so del stalnega tehnološkega procesa.

Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija

DOVOLJENJE ZA VROČA DELA
Reaktorski center

Dovoljenje za delo z odprtim plamenom se izpolni in se ga izda z namenom preprečitve nevarnosti požara in eksplozije, ki jih lahko povzročijo dela z odprtim plamenom na začasnem delovišču, to je vse vrste varjenja, plamenskega rezanja, lotanja in dela z orodjem, ki pri uporabi iskri. Zahtevo za izdajo dovoljenja poda odgovorni vodja del, izda pa jo oseba odgovorna za varnost pri delu IJS. Neposredni izvajalec del mora dovoljenje imeti pri sebi ves čas izvajanja del, na katera se izdaja dovoljenja za vroča dela nanaša.

Pred pričetkom izvajanja del je potrebno pripraviti delovno mesto, kjer se bodo izvajala vroča dela. V pripravo delovnega mesta spada odstranitev vseh lahko vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih snovi. Odgovorna oseba, ki izda dovoljenje, pripravljeno mesto pregleda in dovoljenje izda, če so za to izpolnjeni pogoji. Po svoji presoji odredi požarno stražo. Izdano dovoljenje odgovorna oseba lahko prekliče, če ugotovi spremembo varnostnih pogojev ali če izvajalec del ne upošteva zahtev za varno delo.

LOKACIJA POSEGA:	**Predviden termin posega:**
Zahtevo za izdajo dovoljenja podaja izvajalec: Podjetje: _____ Ime in priimek: _____ Podpis: _____	**Vroča dela bodo izvajali:** Podjetje: _____ Ime in priimek: _____ Ime in priimek: _____
Opis del: ☐ Varjenje ☐ Rezanje, brušenje ☐ Plamensko rezanje ☐ Taljenje ☐ Drugo:_____	**Preventivni varnostni ukrepi pred pričetkom del:** ☐ Odstrani vse gorljive snovi (tudi prah) v krogu 5 m (po potrebi tudi v sosednjem prostoru). Izjeme dovoljene z odobritvijo varnostnega inženirja IJS. ☐ Zaščiti ogrožene vnetljive predmete (lesene stene in tla, dele iz umetnih snovi ipd.). ☐ Zatesni odprtine, reže, razpoke z negorljivo snovjo. ☐ Odstrani/zaščiti gorljive obloge in izolacijo. ☐ Odstrani vir možne eksplozije v ceveh in posodah. ☐ Organizira požarno stražo z ustreznimi sredstvi za gašenje.
Požarna straža *(zagotovi izvajalec ali naročnik)* ***Med delom:*** Ime in priimek: _____ ***Po končanem delu:*** Ime in priimek: _____ Čas izvajanja požarne straže: od _____ do _____	**Gasilna sredstva** *(ustrezno označi ali dopiši)* ☐ Ročni gasilnik: _____ ☐ Prevozni gasilnik: _____ ☐ Uporaba hidranta: _____ ☐ Posoda z vodo: _____litrov
Alarmiranje *(dopisati številko ročnega javljalnika požara)* ☐ ***Opozori zaposlene v neposredni bližini*** ☐ Ročni javljalnik požara: _____ ☐ Varnostnik: 01 5885 212 Center za obveščanje: **112**	**Obveščanje/kontaktne osebe** Vodja del izvajalca: _____ Varnostni inženir IJS: _____ Drugo: _____
Dovoljenje izdal: Ime in priimek: Podpis:	**Datum izdaje dovoljenja:** _____ **Veljavnost dovoljenja:** _____

Dovoljenje za delo z odprtim plamenom se ne nanaša na dela, ki se izvajajo v obrtnih delavnicah ali v industrijskih obratih, kjer so del stalnega tehnološkega procesa.

Priloga 5: Izvleček požarnega reda

IZVLEČEK POŽARNEGA REDA
Institut Jožef Stefan - Jamova cesta 39

ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Za organizacijo varstva pred požarom na IJS je odgovoren direktor IJS, ki je za ukrepe varstva pred požarom pooblastil varnostnega inženirja. Vse osebe, ki se nahajajo v objektu, morajo upoštevati in izvajati določila požarnega reda ter ostalih predpisov, navodil ter zahtev s področja varstva pred požarom.

PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV V OBJEKTU		
PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV ETAŽE		

UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

Seznanite se z lokacijami gasilnikov, zidnih hidrantov, ročnih javljalnikov požara in načinom uporabe. Na grafičnih prikazih načrtov evakuacije se seznanite z evakuacijskimi potmi in vašo lokacijo v objektu.



Kajenje in uporaba odprtega ognja v objektu je prepovedano.
Nenamensko vnašanje in uporaba grelnih teles, gorljivih materialov in snovi je prepovedana.
Uporaba orodja, ki iskri in vroča dela brez dovoljenja za izvajanje vročih del, je prepovedana.
Prepovedano je odlaganje materiala in zalaganje elektro omaric in stikal, gasilnikov, zidnih hidrantov in plinskih ventilov.
Pred zapustitvijo delovnega mesta se je vsak zaposleni dolžan prepričati, da ne obstaja nevarnost za nastanek požara.
Evakuacijske in intervencijske poti morajo biti **VEDNO PROSTE.**



Vzdržujte red in čistočo v vseh prostorih objekta. V objekt ne vnašajte nevarnih kemikalij in drugih vnetljivih in/ali eksplozivnih snovi/pripravkov brez vednosti poblaščenca za varstvo pred požarom.

RAVNANJE V PRIMERU POŽARA



Ostanite mirni in zbrani.
Odstranite nevarnost za nastanek požara oziroma pogasite požar, če to lahko storite brez nevarnosti zase in druge. Uporabite ustrezna gasilna sredstva (gasilniki na prah ali CO_2, notranje hidrantno omrežje - pazi na električni tok!).



JAVITE POŽAR z glasnim vzklikom '***POŽAR!***'.
Kjer je možno takoj sprožite tudi ročni javljalnik požara.



Če požara ne zmorete pogasiti, takoj zapustite prostor.
Opozorite ostale uporabnike v objektu in pomagajte pri evakuaciji iz objekta.



Izklopite električne porabnike v prostoru in zaprite plinske jeklenke.
Odklope glavnih električnih stikal, zapiranje plinskih pip in ostale aktivnosti sme izvesti samo pooblaščena oseba in/ali strokovno usposobljena druga oseba, ki ima pooblastilo direktorja.



Uporabite redne in zasilne izhode za umik iz objekta, sledeč znakom evakuacije.
Prostore zapustite hitro in zbrano.
Pojdite na zbirno mesto, ki se nahaja pred objektom.



Upoštevajte požarno varnostna navodila in navodila za ukrepanje.
O vsaki neposredni nevarnosti za nastanek požara ali opazite opuščanje in nepravilnosti pri izvajanju zahtev iz varstva pred požarom, ste dolžni o tem takoj obvestiti pooblaščeno osebo za varstvo pred požarom.

POKLIČITE 112.  	**Posredujte naslednje podatke:** - kdo kliče - ime in priimek? - kje gori - točen naslov lokacije požara? - kaj gori? - obseg požara? - ali so v neposredni nevarnosti ljudje? - dostop do objekta? **Po prihodu intervencije se ravnajte po navodilih vodje intervencije!**	POOBLAŠČENA OSEBA: Tel: 01 / 477 3104

IZVLEČEK POŽARNEGA REDA
Institut Jožef Stefan - Reaktorski center

ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Za organizacijo varstva pred požarom na IJS je odgovoren direktor IJS, ki je za ukrepe varstva pred požarom pooblastil varnostnega inženirja. Vse osebe, ki se nahajajo v objektu, morajo upoštevati in izvajati določila požarnega reda ter ostalih predpisov, navodil ter zahtev s področja varstva pred požarom.

PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV V OBJEKTU		
PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV ETAŽE		

UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

Seznanite se z lokacijami gasilnih aparatov, zidnih hidrantov, ročnih javljalnikov požara in načinom uporabe. Na grafičnih prikazih načrtov evakuacije se seznanite z evakuacijskimi potmi in vašo lokacijo v objektu.



Kajenje in uporaba odprtega ognja v objektu je prepovedano.
Nenamensko vnašanje in uporaba grelnih teles, gorljivih materialov in snovi je prepovedana.



Uporaba orodja, ki iskri in vroča dela brez dovoljenja za izvajanje vročih del, je prepovedana.



Prepovedano je odlaganje materiala in zalaganje elektro omaric in stikal, gasilnih aparatov, zidnih hidrantov in plinskih ventilov.
Pred zapustitvijo delovnega mesta se je vsak zaposleni dolžan prepričati, da ne obstaja nevarnost za nastanek požara.
Evakuacijske poti morajo biti **VEDNO PROSTE.**



Vzdržujte red in čistočo v vseh prostorih objekta. V objekt ne vnašajte nevarnih kemikalij in drugih vnetljivih in/ali eksplozivnih snovi/pripravkov brez vednosti poblaščenca za varstvo pred požarom.

RAVNANJE V PRIMERU POŽARA



Ostanite mirni in zbrani.
Odstranite nevarnost za nastanek požara oziroma pogasite požar, če to lahko storite brez nevarnosti zase in druge. Uporabite ustrezna gasilna sredstva (gasilniki na prah ali CO_2, notranje hidrantno omrežje - pazi na električni tok!).



JAVITE POŽAR z glasnim vzklikom '***POŽAR!***'.
Kjer je možno takoj sprožite tudi ročni javljalnik požara.



Če požara ne zmorete pogasiti, takoj zapustite prostor.
Opozorite ostale uporabnike v objektu in pomagajte pri evakuaciji iz objekta.
V primeru požara v nadzorovanih območjih RIC upoštevajte navodila **NUID**.



Izklopite električne porabnike v prostoru in zaprite plinske jeklenke.
Odklope glavnih električnih stikal, zapiranje plinskih pip in ostale aktivnosti sme izvesti samo pooblaščena oseba in/ali strokovno usposobljena druga oseba, ki ima pooblastilo direktorja.



Uporabite redne in zasilne izhode za umik iz objekta, sledeč znakom evakuacije.
Prostore zapustite hitro in zbrano.
Pojdite na zbirno mesto, ki se nahaja pred objektom.



Upoštevajte požarno varnostna navodila in navodila za ukrepanje.
O vsaki neposredni nevarnosti za nastanek požara ali opazite opuščanje in nepravilnosti pri izvajanju zahtev iz varstva pred požarom, ste dolžni o tem takoj obvestiti pooblaščeno osebo za varstvo pred požarom.

POKLIČITE 112.  	**Posredujte naslednje podatke:** - kdo kliče - ime in priimek? - kje gori - točen naslov lokacije požara? - kaj gori? - obseg požara? - ali so v neposredni nevarnosti ljudje? - dostop do objekta? **Po prihodu intervencije se ravnajte po navodilih vodje intervencije!**	POOBLAŠČENA OSEBA: Tel: 01 / 588 52 27

Priloga 6: Navodilo vsem zaposlenim v primeru ID na RIC


Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija

REAKTORSKI CENTER *Datum:* maj 2025	**NUID** **OPOMNIK**	*Dokument:* **NUID-VSI-1** *Izdaja:* 05 *Stran:* 1 od 1

Navodilo vsem zaposlenim v primeru ID na RIC

V primeru alarma za evakuacijo (neprekinjena sirena):

- Odidi na najbližje zbirno mesto (zbirno mesto pred vhodom stavbe)
- Ravnaj se po navodilih vodje odziva
- Po navodilu odidi po evakuacijski poti na evakuacijsko mesto (avla ICJT)
- Evakuacijsko mesto lahko zapustite le z dovoljenjem vodje odziva



Nesreča pri delu (poškodovane osebe):

- Poskrbi za lastno varnost in varnost drugih
- Poškodovani osebi takoj nudi prvo pomoč!
- Pokliči reševalno postajo 112 in obvesti varnostnika RC
- Obvesti varnostnega inženirja

Požar:

Začetni požar:

- Poskrbi za lastno varnost in varnost drugih
- Če je mogoče, pogasi z gasilnim aparatom
- Obvesti varnostnega inženirja

Požar se širi:

- **Kliči 112**
- **Alarmiraj zaposlene, da se evakuirajo iz objekta**
- Izklopi glavno električno stikalo in odkleni vrata za vstop reševalcev in gasilcev
- Obvesti varnostnika RC in operaterja RIC
- Obvesti varnostnega inženirja

Priloga 7: Kontaktne osebe IJS

Tehnični servisi (TS)	**Priimek in Ime**	**Telefon**
Vodja TS	Aleš Cesar, u. d. i. g.	01 / 477 32 44
Koordinator izvedbe del	Janko Gerjol	041 / 633 298
Vzdrževalec vodovodnih instalacij na Jamovi	Stane Cvelbar	041 / 734 261
Vzdrževalec elektroinstalacij na Jamovi	Ivo Uhan	040 / 575 056
Vzdrževalec vodovodnih instalacij na RC	Grega Intihar	041 / 910 498
Vzdrževalec elektroinstalacij na RC	Ivo Uhan	040 / 575 056

Služba za varnost in zdravje pri delu (SVZD)	**Priimek in Ime**	**Telefon**
Varnostni inženir	Erika Potrč Hribar, dipl. var. inž.	01 / 477 31 04 041 / 926 581
	Ana Marija Horvat, dipl. var. inž.	01 / 477 31 04 031 / 268 675
	Marjeta Kaukler, dipl. var. Inž.	01 / 588 52 27
Koordinator splošne varnosti	Jože Matko	01 / 477 37 85 041 / 695 863

Center za mrežno infrastrukturo	**Priimek in Ime**	**Telefon**
Administrator računalniškega omrežja	Andraž Filipčič	01 / 477 30 53
	Jan Jona Javoršek	01 / 477 36 68

Reaktorski Infrastrukturni center (RIC)	**Priimek in Ime**	**Telefon**
Vodja RIC	dr. Anže Jazbec	01 / 588 52 28