


ARHITEKTURNI NAČRT
TEMELJA JAVNE RAZSVETLJAVE
DIM. 100x100x100cm, M 1:25




PREREZ A–A; M 1:25



ARMATURNI NAČRT
TEMELJA JAVNE RAZSVETLJAVE
DIM. 100x100x100cm, M 1:25



PREREZ A–A; M 1:25



Armatura: RA 400/500-2				Teža v kg								
Poz	ϕ	L(m)	Kom	ϕ 6	ϕ 8	ϕ 10	ϕ 12	ϕ 14	ϕ 16	ϕ 19	ϕ 25	ϕ 28
1	8	4,25	7		12							
2	8	2,50	24		24							
3												
4												
					36							
				SKUPAJ (kg)								36

BETON C 25/30; XF4, PV–II, hodniki
C 25/30; XF2, PV–II, ostalo
C 8/10 – podložni beton

ARMATURA B St 420 S; St Sp 37

zaščitni sloj betona : 4.5 cm

Obvezna uporaba distančnikov za pravilen odmik armature od opaža

spremenba:	opis spremembe	datum:	podpis

Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Ig		Objekt: UREDITEV PLOČNIKA ŠKRILJE NA LOKALNI CESTI LC 454042 NA IGU	
S-TEC S-TEC d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje www.s-tec.si GSM: 040/656-525 info@s-tec.si		Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA	Vrsta projektne dokumentacije: IZN
		Vrsta načrta: NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA	Št. projekta: -
			Št. načrta: 318/22-B
	ime in priimek / ident. št. IZS		Šifra CC: 2112
Vodja projekta:		Risba: Arhitekturni in armaturni načrt temelja CR	
Pooblaščeni inženir:	David Perme, u.d.i.gr. G-2688		
obdelal:			
Datum:	oktober 2023	Merilo: 1:25	Št.risbe: G.151.9