TIPSKA OPREMA (P)

Oznaka	Opis	Dimenzije	Količina
AKK1	AKTIVNOSTNA KOCKA	55*55*H55	12
AKK2	AKTIVNOSTNA KOCKA Z OGLEDALOM	55*55*H55	4
BLA1	BLAZINA	180*80*H5	10
BLA2	BLAZINA ZA SEDENJE	36*36*H15	90
BLA6	KOMPLET TALNIH BLAZIN	360x180x5/10/15/20h	2
BR	BRLOG	105*60*H60	6
EL-P	MEHKI ELEMENT ZA POLIGONE	180*60*H180	2
EL-T1	KOMPLET ELEMENTOV ZA TELOVADBO		2
GB	GUGALNA BLAZINA	90*35*H24/50	2
K1	STENSKI LOČEVALNI KOŠ ZA SMETI	120*30*H80	2
K4	STENSKI SMETNJAK	24.4*27*H58	16
K-01	KOTIČEK DELAVNICA Z NADGRADNJO	105*45*H55/115	1
K-KU1	KOTIČEK KUHINJA Z NADGRADNJO	105*45*H55/115	8
KMU1	KLUBSKA MIZA	120*60*H110	1
KOŽ1	KOŠARA ZA ZOGE	100*55*H80	1
KOŽ2	KOŠARA ZA ZOGE	50*50*H80	1
MH1	DELOVNA MIZA	200*75*H(85+110)	1
MH2	DELOVNA MIZA	150*75*H(85+110)	1
MIZK	MIZICA S POSODO IN PREKATI ZA SHRANJEVANJE PISARSKEGA	110*50*H28.5	2
MU2	MIZA PISALNA	160*80*h75	4
MV1	MIZA ZA HRANJENJE	194*102*H53	4
MV2	MIZA PRAVOKOTNA	128*64*H46	8
MV3	MIZA ŠESTKOTNA	128*111*H46	5
MV4	MIZA PRAVOKOTNA	128*64*H46	12
MV7	MIZA OKROGLA	f90*H46	2
MV8	MIZA OKROGLA	f90*H52	2
MV10	MIZA PRAVOKOTNA	128*64*H53	2
NAD1	NADSTAVEK S 3 PREKATI	120*45*H21	12
NAD2	NADSTAVEK ZA LIKOVNO USTVARJANJE	120*45*H21	12
OGL1	OGLEDALO	82*H290	12
OGZ1	GARDEROBNA OMARA	30.5*50*H183	47
ON1	OMARICA S 3 PREKATI NA KOLESIH	120*45*H31	24
ONU1	NIZKA DELNO ODPRTA OMARA	80*40*H118	3
ONU2	NIZKA DELNO ODPRTA OMARA	40*40*H118	1
PU1	PREDALNIK NA KOLESIH	40*60*H65	2
REG-K1	KNJIŽNI REGAL NA KOLESIH	90*30x30*H110	3
RS1	VISOKI REGAL	105*60*H220	43
RS2	VISOKI REGAL	85*40*H220	4
RS3	VISOKI REGAL	145*60*H220	1
RS4	VISOKI REGAL	85*60*H220	3
RS5	KONZOLNE ODPRTE POLICE	200*40*H40	2
S1	STOLČEK VEČNAMENSKI	34*32*H16/21/30	40
S2	STOLČEK NAKLADALNI	30*33*H26/48,5	85
S3	STOLČEK NAKLADALNI	30*33*H31/56	16
Sh	STOLČEK ZA HRANJENJE	46*47,5*H63	16
SU1	PISARNIŠKI STOL	H45	2
SU2	KONFERENČNI STOL, STOL ZA OBISKOVALCE	H46	7
SU3	KLUBSKI STOL	H80	2
SU4	STOL DELAVNIŠKI	H80	2
SVZ1	STOL ZA VZGOJITELJE LESEN	H46	24
VO	ČISTILNI VOZIČEK		6
ZA	ZAVESA OTROCI	H300	1

MIZARSKI ELEMENTI (P+N)

Oznaka	Opis	Dimenzije	Količina
KG1*	OBLAZINJENA KLOP (tabures)	160*100*H26	6
KG2*	OBLAZINJENA KLOP (tabures)	82*62*H26	5
KGZ1*	OBLAZINJENA KLOP (tabures)	150*50*H45	1
KGZ2*	OBLAZINJENA KLOP (tabures)	60*50*H45	1
KGZ3*	OBLAZINJENA KLOP (tabures)	90*50*H45	1
KČ1*	ČAJNA KUHINJA z El in TK omarico	428*80*H298	1
KČ2*	ČAJNA KUHINJA	302*70*H220	2
KČ3*	ČAJNA KUHINJA	256*70*H220	1
OBL1*	DIDAKTIČNA OBLOGA NA HODNIKU 1.st	1030*H170	2
OBL2*	DIDAKTIČNA OBLOGA NA HODNIKU 2.st	188+188*H288	1
OBL4*	OBLOGA V GARDEROBI	185*7*H298	5
OBL5d*	INFORMATIVNA MAGNETNA TABLA V VETROLOVU	185*H140	2
OBL5f*	INFORMATIVNA MAGNETNA TABLA V VETROLOVU	185*H140	2
OBL-I1*	INTERAKTIVNA OBLOGA NA HODNIKU 1.st	1256*H225	1
OBL-I2*	INTERAKTIVNA OBLOGA NA HODNIKU 2.st	1063*H225	1
OBL-MEH5.1*	MEHKA OBLOGA	500*H220	1
OBL-MEH5.2*	MEHKA OBLOGA	360,5*H220	1
OBL-MEH5.3*	MEHKA OBLOGA	403*H220	1
OBL-MEH5.4*	MEHKA OBLOGA	75*H220	1
OBL-MEH6.1*	MEHKA OBLOGA	253*H220	2
OBL-MEH6.2*	MEHKA OBLOGA	394*H220	1
OBL-MEH6.3*	MEHKA OBLOGA	160*H220	1
OBL-MEH6.4*	MEHKA OBLOGA	144*H220	1
OO1*	OMARA V VEČNAMENSKEM PROSTORU ZA OTROKE	1030*40*H325	2
OO2*	KNJIŽNI REGAL	260*35*H298	4
OO3*	OMARA Z UMIVALNIKOM	177*65*H90	1
OO1d*	GARDEROBNA OMARA 1. starostna	282*40*H180	6
OO3d*	GARDEROBNA OMARA 1. starostna	282*40*H180	6
OO2d*	GARDEROBNA OMARA 2. starostna	282*40*H150	5
OO2d*	GARDEROBNA OMARA 2. starostna	282*40*H150	5
OO3d*	GARDEROBNA OMARA 2. starostna	202*40*H150	5
OO3f*	GARDEROBNA OMARA 2. starostna	202*40*H150	5
OO1d*	OMARA V KORALNICI	733*70*H298	11
OO1f*	OMARA V KORALNICI	733*70*H298	11
OO1*	OMARA V PROSTORU ZA IND. DELO MOJE	350*45*h120	2
OO2*	OMARA V PROSTORU ZA IND. DELO LA COCCINELLA	315*45*h120	1
OO3*	STENSKI REGAL V PROSTORU ZA IND. DELO MOJE	248*45*h42	1
OO4*	STENSKI REGAL V PROSTORU ZA IND. DELO LA COCCINELLA	159*45*h42	1
OK1d*	OMARA V KOPALNICI 1 PREVJALNO MIZO	282*70*h220	5
OK1f*	OMARA V KOPALNICI 1 PREVJALNO MIZO	282*70*h220	5
OK2*	OMARA V KOPALNICI 1. starostna	153*40*H220	10
OK3d*	OMARA V KOPALNICI 2. starostna	282*55*H220	5
OK3f*	OMARA V KOPALNICI 2. starostna	282*55*H220	5
OK4*	VISOKA OMARA V KOPALNICI	149*44*H220	10
OK5d*	OMARA V KOPALNICI Razvojnega odd. s PREVJALNO MIZO	175*70*H220	1
OK5f*	OMARA V KOPALNICI Razvojnega odd. s PREVJALNO MIZO	175*70*H220	1
OK6d*	OMARA V KOPALNICI Razvojnega odd.	153*40*H220	1
OK6f*	OMARA V KOPALNICI Razvojnega odd.	153*40*H220	1
OK7*	OMARICA Z UMIVALNIKOM	133*40*H137	1
OKZ1*	OMARA V SANITARIJAH ZA ZAPOSLENE	131*60*H84	2
OKZ2*	OMARA V SANITARIJAH ZA ZAPOSLENE	175*60*H84	1
OKZ3*	OGLEDALO z dozo nikom in podsvetnikom - steklo ogledala del projekta stroj. inštalacij	60*13*H140	1
OP* + OBL3*	PREVJALNA MIZA Z OBLOGO	185*170+71*H298	6
OT1*	ZUNANJA OMARA ZA SHRANJEVANJE S KRILNIMI VRATI	153.6*36*H120 + 93*4.6*H110	4
OT2*	ZUNANJA OMARA ZA SHRANJEVANJE S KRILNIMI VRATI	146.6*36*H120 + 93*4.6*H110	2
OT3*	ZUNANJA OMARA ZA SHRANJEVANJE	156*58*H300	1
OVU3*	VISOKA OMARA ZA SHRANJEVANJE	675*70*H298	1
OVU4*	VISOKA OMARA ZA SHRANJEVANJE z El in TK	242*80*H220	2
OVU5*	VISOKA OMARA V ZBORNICI	460*60*H298	1
PLEZ*	PLEZALNA STENA	2x100+2x34*H325	1
SP*	POMIČNE STOPNIČKE	45*70*H70	12

Na podlagi potrjene zasnove opreme ter dodatnimi usklajevanji z investitorjem in vodstvom obeh vrtcev, bo izdelan PZI projekt notranje opreme, iz katerega bodo razvidne točne količine in elementi notranje opreme s podrobnim popisom.


Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Pozicijski načrt PRITLIČJE

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Pozicijski načrt PRITLIČJE

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv	
številka projekta	a10_2023
faza projekta	PZI
načrt	Notranja oprema
datum	junij 2025, dop. 7.9.2026
merilo	1 : 100
številka risbe	1.1



TIPSKA OPREMA N

Oznaka	Opis	Dimenzije	Količina
BLA2	BLAZINA ZA SEDENJE	36*36*H15	90
BLA3	BLAZINA	403*73*H5	1
BLA4	BLAZINA	251*96*H5	1
BLA5	BLAZINA	140*60*H5	2
EL-P	MISNKI ELEMENT ZA POLIGONE	180*60*H180	2
EL-T2	KOMPLET ELEMENTOV ZA TELOVADBO		2
FU1	ENOSED	H42	2
INT	INTERAKTIVNA TABLA	75 inch	1
K1	STENSKI LOČEVALNI KOŠ ZA SMETI	120*30*H80	2
K-D1	KOTIČEK DELAVNICA Z NADGRADNJO	105*45*H55/115	6
K-D2	KOTIČEK DELAVNICA Z VOZIČKOM	105*45*H55/115	2
K-KU2	KOTIČEK KUHINJA Z VOZIČKOM	105*45/88,5*H55	2
K-PRAL1	KOTIČEK PRALNICA Z NADGRADNJO	105*45/88,5*H55	4
K-PRAL2	KOTIČEK PRALNICA Z VOZIČKOM	105*45/88,5*H55	4
K-T1	KOTIČEK TRŽNICA Z VOZIČKOM	105*45/88,5*H55	8
K-T2	KOTIČEK TRŽNICA Z NADGRADNJO	105*45/88,5*H55	4
KMU1	KLUBSKA MIZA	120*60*H110	2
KMU2	KLUBSKA MIZA	FI60*H30	1
KOZ1	KOŠARA ZA ŽOGE	100*55*H80	2
MIZ K3	MIZICA S POSODAMI	90*90*H23	10
MIZ-PVC	MIZA S TREMI PVC POSODAMI	128*64*H53	3
MP1	MIZA PRIKLJUČNA	120*60*H75	1
MP2	MIZA PRIKLJUČNA	120*80*H75	2
MU1	MIZA PISALNA	200*80*H75	11
MU2	MIZA PISALNA	160*80*H75	8
MU3	MIZA PISALNA DVOJNA	160*163*H75	12
MU4	MIZA PISALNA DVOJNA	140*163*H75	2
MVS	MIZA ŠESTKOTNA	128*111*H52	25
MV6	MIZA KVADRATNA	63*63*H52	2
MV9	MIZA ŠESTKOTNA	128*111*H59	16
NAD1	NADSTAVEK S 3 PREKATI	120*45*H201	10
NAD2	NADSTAVEK ZA LIKOVNO USTVARJANJE	120*45*H21	10
OGL1	OGLEDALO	82*H200	10
OGN1	OGNJEVARNA OMARA	93*52*H122	2
OGN2	OGNJEVARNA OMARA	93*52*H198	2
OGZ1	GARDEROBNA OMARA	30.5*50*H183	4
ON2	OMARICA S 3 PREKATI NA KOLESIH	120*45*H52	28
ONU1	NIZKA DELNO ODPRTA OMARA	80*40*H118	56
ONU2	NIZKA DELNO ODPRTA OMARA	40*40*H118	4
OVU1	OMARA VISOKA UPRAVA - delno odprta	40*40*H189	3
OVU2	OMARA VISOKA UPRAVA - delno odprta	80*40*H189	11
PEČ	PEČ ZA GLINO	64*72*H153	1
PRIN	PRINTER		3
PU1	PREDALNIK NA KOLESIH	40*60*H65	16
RA1	ARHIVSKI REGAL	120*63*H220	15
REG-K1	KNJIŽNI REGAL NA KOLESIH	90*30-30*H110	2
RS1	VISOKI REGAL	105*60*H220	2
RS2	VISOKI REGAL	85*60*H220	16
RS3	VISOKI REGAL	145*60*H220	1
RS4	VISOKI REGAL	85*60*H220	16
S3	STOLČEK NAKLADALNI	30*33*H33/56	166
S4	STOLČEK NAKLADALNI	36*40*H34/61	96
ST-SLIK	SLIKARSKO STOJALO	75*62*H120	2
SU1	PISARNIŠKI STOL	H45	16
SU2	KONFERENČNI STOL, STOL ZA OBISKOVALCE	H46	76
SU3	KLUBSKI STOL	H80	8
SVZ1	STOL ZA VZGOJITELJE LESEN	H46	20
VG	STROPNI GUGALNIK	premer 70	2
VO	ČISTILNI VOZIČEK		3
VOD1	VODNI STOLP	90*90*H230	2
VOZ-SLIK	VOZIČEK ZA SLIKARSKE PRIPOMOČKE	85*50*H82	1
ZA	ZAVESA OTROCI	H300	4

MIZARSKI ELEMENTI (P+N)

Oznaka	Opis	Dimenzije	Količina
KG1*	OBLAZINJENA KLOP (tabureje)	160*100*H26	6
KG2*	OBLAZINJENA KLOP (tabureje)	82*65*H26	1
KGZ1*	OBLAZINJENA KLOP (tabureje)	150*50*H45	1
KGZ2*	OBLAZINJENA KLOP (tabureje)	60*50*H45	1
KGZ3*	OBLAZINJENA KLOP (tabureje)	90*50*H45	1
KČ1*	ČAJNA KUHINJA z El in TK omarico	428*80*H298	1
KČ2*	ČAJNA KUHINJA	302*70*H220	2
KČ3*	ČAJNA KUHINJA	256*70*H220	1
OBL1*	DIDAKTIČNA OBLOGA NA HODNIKU 1.st	1030*H170	2
OBL2*	DIDAKTIČNA OBLOGA NA HODNIKU 2.st	188+188*H288	1
OBL4*	OBLOGA V GARDEROBI	185*7*H298	5
OBL5d*	INFORMATIVNA MAGNETNA TABLA V VETROLOVU	185*H140	2
OBL5l*	INFORMATIVNA MAGNETNA TABLA V VETROLOVU	185*H140	2
OBL-I1*	INTERAKTIVNA OBLOGA NA HODNIKU 1.st	1256*H225	1
OBL-I2*	INTERAKTIVNA OBLOGA NA HODNIKU 2.st	1062*H225	1
OBL-MEH5.1*	MEHKA OBLOGA	500*H220	1
OBL-MEH5.2*	MEHKA OBLOGA	360,5*H220	1
OBL-MEH5.3*	MEHKA OBLOGA	403*H220	1
OBL-MEH5.4*	MEHKA OBLOGA	75*H220	1
OBL-MEH6.1*	MEHKA OBLOGA	253*H220	1
OBL-MEH6.2*	MEHKA OBLOGA	394*H220	1
OBL-MEH6.3*	MEHKA OBLOGA	140*H220	1
OBL-MEH6.4*	MEHKA OBLOGA	144*H220	1
OD1*	OMARA V VEČNAMENSKEM PROSTORU ZA OTROKE	1030*40*H1125	2
OD2*	KNJIŽNI REGAL	260*35*H298	4
OD3*	OMARA Z UMIVALNIKOM	177*65*H90	1
OG4d*	GARDEROBNA OMARA 1. starostna	282*40*H180	6
OG1l*	GARDEROBNA OMARA 1. starostna	282*40*H150	5
OG2d*	GARDEROBNA OMARA 2. starostna	282*40*H150	5
OG2l*	GARDEROBNA OMARA 2. starostna	282*40*H150	5
OG3d*	GARDEROBNA OMARA 2. starostna	202*40*H150	5
OG3l*	GARDEROBNA OMARA 2. starostna	202*40*H150	5
OI1d*	OMARA V IGRALNICI	733*70*H298	11
OI1l*	OMARA V IGRALNICI	733*70*H298	11
OID1*	OMARA V PROSTORU ZA IND. DELO MORJE	350*45*h120	2
OID2*	OMARA V PROSTORU ZA IND. DELO LA COCCINELLA	315*45*h120	1
OID3*	STENSKI REGAL V PROSTORU ZA IND. DELO MORJE	248*45*h42	1
OID4*	STENSKI REGAL V PROSTORU ZA IND. DELO LA COCCINELLA	159*45*h42	1
OK1d*	OMARA V KOPALNICI S PREVIJALNO MIZO	282*70*h220	5
OK1l*	OMARA V KOPALNICI S PREVIJALNO MIZO	282*70*h220	5
OK2*	OMARA V KOPALNICI 1. starostna	153*40*H220	10
OK3d*	OMARA V KOPALNICI 2. starostna	282*55*H220	5
OK3l*	OMARA V KOPALNICI 2. starostna	282*55*H220	5
OK4*	VISOKA OMARA V KOPALNICI	140*64*H220	10
OK5d*	OMARA V KOPALNICI Razvojnega odd. s PREVIJALNO MIZO	175*70*H220	1
OK5l*	OMARA V KOPALNICI Razvojnega odd. s PREVIJALNO MIZO	175*70*H220	1
OK6d*	OMARA V KOPALNICI Razvojnega odd.	153*40*H220	1
OK6l*	OMARA V KOPALNICI Razvojnega odd.	153*40*H220	1
OK7*	OMARICA Z UMIVALNIKOM	133*40*H37	1
OKZ1*	OMARA V SANITARIJAH ZA ZAPOSLENE	131*60*H84	2
OKZ2*	OMARA V SANITARIJAH ZA ZAPOSLENE	175*60*H84	1
OKZ3*	OGLEDALO z dozirnikom in podajalnikom - steklo oglediala del projekta stroj, inštalacij	60*115*H140	9
OP* + OBL3*	PREVIJALNA MIZA Z OBLOGO	185*(70+7)*H298	6
OT1*	ZUNANJA OMARA ZA SHRANJEVANJE S KRILNIMI VRATI	153.6*90*H120 + 93*4.6*H110	4
OT2*	ZUNANJA OMARA ZA SHRANJEVANJE S KRILNIMI VRATI	146.4*90*H120 + 93*4.6*H110	2
OT3*	ZUNANJA OMARA ZA SHRANJEVANJE	156*68*H300	1
OVU3*	VISOKA OMARA ZA SHRANJEVANJE	675*70*H298	1
OVU4*	VISOKA OMARA ZA SHRANJEVANJE z El in TK	242*80*H220	1
OVU5*	VISOKA OMARA V ZBORNICI	460*60*H298	1
PLEZ*	PLEZALNA STENA	2x109+2x34*H225	1
SP*	POMOČNE STOPNIČKE	45*70*H70	12

Na podlagi potrjene zasnove opreme ter dodatnimi usklajevanji z investitorjem in vodstvom obeh vrtcev, bo izdelan PZI projekt notranje opreme, iz katerega bodo razvidne točne količine in elementi notranje opreme s podrobnim popisom.

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Pozicijski načrt NADSTROPJE

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt Notranja oprema
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a	merilo 1 : 100
risba	Pozicijski načrt NADSTROPJE	številka risbe 1.2

Pohištvo zunanja shramba (zaklonišče)			
Oznaka	Opis	Dimenzije	Količina
RS1	VISOKI REGAL	60*105*H220	29



Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Pozicijski načrt ZAKLONIŠČE

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Pozicijski načrt ZAKLONIŠČE

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema

datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1 : 100

številka risbe
1.3

Bela tehnika in ostalo



Mini hladilnik
kot npr.: Klarstein Brooklyn 24



Pomivalno korito
v projektu Strojnih inštalacij predviden
Hansgrohe S711-F450 Built-in sink 450
kot racionalizacijo predlagamo manjše korito:
npr.: **Franke MRX 210-34 Maris**




Pipa
kot npr.: Zesis M33, art.74801800




Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer kroglic fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls


Tloris
1 : 20




Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20




Prerez C1
1 : 20



Prerez C2
1 : 20



Prerez A
1 : 20



Prerez B1
1 : 20


Prerez B2
1 : 20

ČAJNA KUHINJA KČ1*

- Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo.
- Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm. Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem, odpiranje 110°.
- Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem.
- Podpultne omarice stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 10 cm.
- Kuhinjski pult je izdelan iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, enostransko oplemenitene z ultrapasom v barvi vrat (postforming) in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Cokel je iz vodoodporne vezane plošče, oplemenitene z ultrapasom v barvi vrat (postforming).
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Med pultom in visečimi omaricami je stena zaščitena s pralno belo barvo (del popisa arhitekture).
- V sklopu omare je potrebno dobaviti vgradno in prostostoječo belo tehniko ter droben vgraden material (koši ipd.), ki je označena in definirana v grafični prilogi.
- V postavki potrebno vključiti vse potrebno skrito okovje visoke kvalitete; upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske elemente.

Aksonometrični prikaz

- **1 kom**
- **vidni deli iveral v barvi**
- **pult iz vezane plošče z ultrapasom, vidni rob**



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***ujema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z oznako OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Čajna kuhinja z El in TK omarico KČ1*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič mi.i.a.
risba	Čajna kuhinja z El in TK omarico KČ1*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
številka projekta
a10_2023
faza projekta
PD
načrt
Notranja oprema
datum
junij 2025, dop. 7.9.2026
merilo
1:20
številka risbe
2.1

Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.


Bela tehnika in ostalo



Indukcijska kuhalna plošča
kot npr.: Gorenje G400
(GI32018C)



Vgradna mikrovalovka
kot npr.: Gorenje Simplicity
(BM235G1SYB)



Pomivalno korito*
kot npr.: Hansgrohe S711-F450 Built-in sink 450
Finish: Stainless Steel, 43301800

*ni del popisa



Pipa*
kot npr.: Hansgrohe
Zesis M33, art.74801800

*ni del popisa




Okrogel ročaj fi24mm
kot npr.: RUJZ 807.24



Ročaj za odpiranje vgradnega hladilnika in vgradnega pom. stroja
kot npr.: RUJZ 660.10, dolžine 42,6 cm

Tloris regala

1 : 20




ČAJNA KUHINJA KČ2*

- Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm.
- Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem, odpiranje 110°.
- Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem.
- Podpultne omarice stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 10 cm.
- Kuhinjski pult je izdelan iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, enostransko oplemenitene z ultrapasom v barvi vrat (postforming) in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Cokel je iz vodoodporne vezane plošče, oplemenitene z ultrapasom v barvi vrat (postforming).
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Med pultom in visečimi omaricami je stena zaščitena s pralno belo barvo (del popisa arhitekture).
- V sklopu omare je potrebno dobaviti vgradno in prostostoječo belo tehniko ter droben vgraden material (koši ipd.), ki je označena in definirana v grafični prilogi.
- V postavki potrebno vključiti vse potrebno skrito okovje visoke kvalitete; upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske elemente.


Aksonometrični prikaz

- **2 kom**
- **vidni deli iveral v barvi Morje/La Coccinella**
- **pult iz vezane plošče z ultrapasom, vidni rob**




Prerez C

1 : 20



Tloris kuhinjskega pulta

1 : 20




Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina


Prerez B

1 : 20



Prerez A

1 : 20




Stranski pogled

1 : 20



Frontalni pogled

1 : 20



OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Čajna kuhinja v skupnem prostoru strokovnih delavcev KČ2*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Čajna kuhinja v skupnem prostoru strokovnih delavcev KČ2*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

Številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema


datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20

Številka risbe
2.2

Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.

Tloris regala
1 : 20



Bela tehnika in ostalo



Mini hladilnik
kot npr.: Klarstein Brooklyn 24



Pomivalno korito
v projektu Strojnih inštalacij predviden
Hansgrohe S711-F450 Built-in sink 450
kot racionalizacijo predlagamo manjše korito:
npr.: **Franke MRX 210-34 Maris**



Pipa*
kot npr.: Zesis M33, art.74801800

*ni del popisa




Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer krogle fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls

ČAJNA KUHINJA KČ3*


- Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm.
- Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem, odpiranje 110°.
- Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem.
- Podpultne omarice stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 10 cm.
- Kuhinjski pult je izdelan iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, enostransko oplemenitene z ultrapasom v barvi vrat (postforming) in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Cokel je iz vodoodporne vezane plošče, oplemenitene z ultrapasom v barvi vrat (postforming).
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Med pultom in visečimi omaricami je stena zaščitena s pralno belo barvo (del popisa arhitekture).
- V sklopu omare je potrebno dobaviti vgradno in prostostoječo belo tehniko ter droben vgraden material (koši ipd.), ki je označena in definirana v grafični prilogi.
- V postavki potrebno vključiti vse potrebno skrito okovje visoke kvalitete; upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske elemente.

Aksonometrični prikaz


- **1 kom**
- **vidni deli iveral v barvi La Coccinella**
- **pult iz vezane plošče z ultrapasom, vidni rob**




Tloris kuhinjskega pulta
1 : 20




Prerez C
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20




Stranski pogled
1 : 20



Prerez B
1 : 20



Prerez A
1 : 20



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Čajna kuhinja v pisarni za administracijo La Coccinella KČ3*


Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv	
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta	a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta	PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt	Notranja oprema
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum	junij 2025, dop. 7.9.2026
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	merilo	1:20
risba	Čajna kuhinja v pisarni za administracijo La Coccinella KČ3*	številka risbe	2.3

Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.




Vezana plošča z ultrapasom in vidnim robom




Predlog lesenih zatičev za obešanje obvestil,
6 kom na oblogo
Kovinska palica premer cca 8mm, dolžine 167cm,
2 kom na oblogo

Tloris
1 : 20



Prerez C
1 : 20



PREVIJALNA MIZA Z OBLOGO OBL3+OP*

Previjalna miza:


- Vidni deli omare so v celoti narejeni iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Vključena mehka blazina na previjalni mizi dim. 70x80; blazina iz mehke pene deb. 5cm (kvalitetno umetno usnje; barva po izboru projektanta).
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- V sklopu omare je potrebno dobaviti in vgraditi droben vgraden material (koši ipd.), ki je označen in definiran v grafični prilogi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°. Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem.
- Izvedba po tem opisu in grafičnih prilogah.

Obloga:

- V celoti izdelana iz 18 mm naravno lakirane brezove vezane plošče na leseni podkonstrukciji. Med podkonstrukcijo polnilo iz kamene volne.
- V oblogi luknjičasti izrezi premera 15mm.
- V postavki vključena tudi izdelava lesenih masivnih zatičev, 6kom.
- Dobaviti tudi kovinske palice dožine 167cm, 2kom.

Aksonometrični prikaz

- **6 kom**
- **obloga iz lakirane vezane plošče**
- **konzolna omara iz vezane plošče z ultrapasom, vidni rob**



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina


OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim poobläščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni poobläščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.


***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!


Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20



Prerez B
1 : 20



Prerez A
1 : 20



Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.

Previjalna miza z oblogo OBL3+OP*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Previjalna miza z oblogo OBL3+OP*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

Številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI


načrt
Notranja oprema

datum
junij 2025, dop. 7.9.2026


merilo
1:20

Številka risbe
2.4


Tloris
1 : 20




Stranski pogled
1 : 20




Prerez B
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20





Predlog lesenih zatičev za obešanje obvestil,
6 kom na oblogo
Kovinska palica premer cca 8mm, dolžine 167cm,
2 kom na oblogo

Prerez A
1 : 20



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina


OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Aksonometrični prikaz

- **5 kom**
- **lakirana vezana plošča**



OBLOGA V GARDEROBI OBL4*

- Obloga je v celoti izdelana iz 18 mm naravno lakirane brezove vezane plošče na leseni podkonstrukciji.
- Med podkonstrukcijo polnilo iz kamene volne.
- V oblogi luknjičasti izrezi premera 15mm.
- V postavki vključena tudi izdelava lesenih masivnih zatičev, 6kom.
- Dobaviti tudi kovinske palice dožine 167cm, 2kom.

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!


Obloga/oglasna deska v garderobi OBL4*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv	
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta	a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta	PZI
		načrt	Notranja oprema
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum	junij 2025, dop. 7.9.2026
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	merilo	1:20
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	številka risbe	2.5
risba	Obloga/oglasna deska v garderobi OBL4*		


Frontalni pogled

1 : 20




Stranski pogled

1 : 20



Aksonometrija

- **DESNO grafika, 2 kom**
- **LEVO grafika, 1 kom**
- **prašno barvana cinkana kovina 3mm**




INFO. MAGNETNA TABLA V VETROLOVU OBL5d*, OBL5l*

- Obloga je narejena iz 3 mm prašno barvane cinkane pločevani, na jekleni podkonstrukciji, barva po izboru projektanta.
- V oblogi luknjičasti izrezi premera 10mm.
- Zapigano na spodnjem robu po grafični prilogi.
- Lokacija območja brez perforacije (levo 2kom, desno 2kom).
- Tisk grafične priloge 45cmx110 cm na označenem območju (levo 2kom, desno 2kom) po Projektu grafike.
- Direktni UV tisk na barvano kovino po projektu grafike.

Tloris

1 : 20



Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**


Grafika v arhitekturi (usmerjenje, UV tisk na kovinsko tablo) je del projekta grafike.

Informativna magnetna tabla v vetrolovu OBL5d* in OBL5l


Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt Notranja oprema
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	merilo 1:20
risba	Informativna magnetna tabla v vetrolovu OBL5d* in OBL5l	številka risbe 2.6

Tloris
1 : 20




Stranski pogled
1 : 20




Pogled s strani hodnika
1 : 20


Pogled s strani večnamenskega prostora
1 : 20




Prerez C
1 : 20



Prerez B
1 : 20




Prerez A
1 : 20



Aksonometrični prikaz

- **2 kom**
- **vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni robo vezane plošče**
- **oblazinjena klop**



OMARA OD1*

- Omara je v celoti narejena iz 18 mm brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim narvno lakiranim robom vezane plošče.
- Oblazinjeni deli so narejeni iz 5cm debele pene primerne trdote, oblečene v kvalitetno umetno usnje (barva po izboru projektanta).
- V ceno vključiti zabojčke, ki so v celoti izdelani iz natur lakirane vezane plošče debeline 15 mm.
- Vsi zabojčki so s spodnje strani zaščiteni z gumijasto zaščito, ki je vstavljena v stranico zabojčka. Gumi zaščita ščiti omare pred poškodbami.
- Vrata (2kom) so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje min 180°.
- Vrata imajo zatič na fiksni ličnica, ki je sidrana v AB steno, vrata s skritimi tečaji in zaskočko.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta oprema*.**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OD1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Omara v večnamenskem prostoru za otroke OD1*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Omara v večnamenskem prostoru za otroke OD1*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema

datum
junij 2025, dop. 7.9.2026


merilo
1:20

številka risbe
2.7




Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer krogle fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls

Tloris
1 : 20



Prerez C
1 : 20




KNJIŽNJI REGAL OD2*

- Knjižni regal je v celoti narejen iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v dekorju po izboru projektanta.
- Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Opremljeno z vgradno ključavnico za zaklepanje (3 kom. oz 6 kom.).


Aksonometrični prikaz

- **2 kom Morje (1 kom brez spodnje linije front, 1 kom s frontami spodaj)**
- **2 kom La Coccinella (2 kom brez spodnje linije front)**
- **vidni deli in notranje police iveral v barvi Morje oz. La Coccinella**




Stranski pogled
1 : 20


Frontalni pogled
1 : 20



Prerez A
1 : 20



Prerez B
1 : 20



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Knjižni regal OD2*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Knjižni regal OD2*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema

datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20

številka risbe
2.8




Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer krogle fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls


umivalnik s pipo*
ni del popisa

pult ultrapas v barvi iverala
lepljen na vodoodporno vezano
ploščo
viden rob vezane plošče,
polmat lakiran

Tloris
1 : 20



Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20

pult ultrapas v barvi iverala
lepljen na vodoodporno vezano ploščo
viden rob vezane plošče,
polmat lakiran

Leseni masivni ročaji
premer krogle fi 30mm


fonte, cokelj in vsi vidni deli
iveral v barvi Morje




Prerez C
1 : 20

hrbtišče samo v območju
zaprtih omaric


linija izreza v pultu
za umivalnik



Prerez A
1 : 20



Prerez B
1 : 20




Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.

OMARA Z UMIVALNIKOM OD3*

- Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo.
- Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm.
- Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem, odpiranje 110°.
- Podpultne omarice stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 10 cm.
- Kuhinjski pult je izdelan iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, enostransko oplemenitene z ultrapasom v barvi vrat (postforming) in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Cokel je iz vodoodporne vezane plošče, oplemenitene z ultrapasom v barvi vrat (postforming).
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Nad pultom je stena zaščitena s pralno belo barvo.
- V postavki potrebno vključiti vse potrebno skrito okovje visoke kvalitete; upoštevati izreze za morebitne vtičnice in druge inštalacijske elemente.
- Opremljeno z vgradno ključavnico za zaklepanje.

Aksonometrični prikaz

- **1 kom**
- **vidni deli iveral v barvi Morje**
- **pult iz vodoodporne vezane plošče z ultrapasom v barvi iverala**



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Omara z umivalnikom OD3*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Omara z umivalnikom OD3*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema

datum
junij 2025, dop. 7.9.2026


merilo
1:20

številka risbe
2.9

Obešalnik za oblačila
npr. RUJZ 40.003B v beli barvi


Tloris

1 : 20




Stranski pogled

1 : 20




Frontalni pogled

1 : 20




Prerez C

1 : 20




Prerez A

1 : 20




Prerez B

1 : 20



Aksonometrični prikaz

- **6 kom levo, 6 kom desno**
- **vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni rob vezane plošče**
- **ALU vidna polica za čevlje**



GARDEROBNE OMARICE OG1d*, OG1l*

- Sestav garderobnih omaric je v celoti narejeni iz 18 mm brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v dekorju po izboru projektanta in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Del opreme so ALU kovinske police z robom in minimalnim naklonom ter tipski obešalniki v beli barvi.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Sestav garderobnih omaric za 14 otrok OG1d* in OG1l*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Sestav garderobnih omaric za 14 otrok OG1d* in OG1l*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema


datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20


številka risbe
2.10

Obešalnik za oblačila
npr. RUJZ 40.003B v beli barvi

Tloris
1 : 20




Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20

Prerez C
1 : 20




Prerez A
1 : 20



Prerez B
1 : 20

Aksonometrični prikaz

- **5 kom levo, 5 kom desno**
- **vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni rob vezane plošče**
- **ALU vidna polica za čevlje**



GARDEROBNE OMARICE OG2d*, OG2l*

- Sestav garderobnih omaric je v celoti narejeni iz 18 mm brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v dekorju po izboru projektanta in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Del opreme so ALU kovinske police z robom in minimalnim naklonom ter tipski obešalniki v beli barvi.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!


Sestav garderobnih omaric za 14 otrok OG2l* in OG2d*

Jereb in Budja *arhitekti*


objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv	
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta	a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta	PZI
		načrt	Notranja oprema
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum	junij 2025, dop. 7.9.2026
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	merilo	1:20
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	številka risbe	2.11
risba	Sestav garderobnih omaric za 14 otrok OG2l* in OG2d*		

Obešalnik za oblačila
npr. RUJZ 40.003B v beli barvi

Tloris
1 : 20




Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20


Prerez C
1 : 20



Prerez A
1 : 20




Prerez B
1 : 20



Aksonometrični prikaz

- **5 kom levo, 5 kom desno**
- **vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni rob vezane plošče**
- **ALU vidna polica za čevlje**



GARDEROBNE OMARICE OG3d*, OG3l*

- Sestav garderobnih omaric je v celoti narejeni iz 18 mm brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v dekorju po izboru projektanta in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Del opreme so ALU kovinske police z robom in minimalnim naklonom ter tipski obešalniki v beli barvi.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Sestav garderobnih omaric za 10 otrok OG3l* in OG3d*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Sestav garderobnih omaric za 10 otrok OG3l* in OG3d*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema

datum
junij 2025, dop. 7.9.2026


merilo
1:20

številka risbe
2.12


Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer kroglе fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls




Tloris
1 : 20




Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20




Prerez C1
1 : 20




Prerez C2
1 : 20




Prerez B1
1 : 20



Prerez B2
1 : 20




Prerez A
1 : 20



Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.

Aksonometrični prikaz



- **vidni deli iveral v barvi Morje: 8 kom levo, 8 kom desno**
- **vidni deli iveral v barvi La Coccinella: 3 kom levo, 3 kom desno**

SESTAV OMAR V IGRALNICI OI1*

- Sestav visokih in nizkih omar je v celoti narejen iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v dekorju po izboru projektanta.
- Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem in omogočajo odpiranje 110°. Opremljeno z vgradno ključavnico za zaklepanje.
- Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem.
- Mizna plošča vodoodporna vezana plošča z ultrapasom v barvi iverala deb 2cm, vidni rob vezane plošče lakiran, dimenzije 66*162*2 cm.
- V ceno vključiti zabojčke, ki so v celoti izdelani iz natur lakirane vezane plošče debeline 15 mm.
- Vsi zabojčki so s spodnje strani zaščiteni z gumijasto zaščito, ki je vstavljena v stranico zabojčka.
- Gumi zaščita ščiti omare pred poškodbami. (kot npr. artikel GA0257000, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno)

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Sestav visokih in nizkih omar z mizo za vzgojitelja OI1*

Jereb in Budja *arhitekti*


objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv	
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta	a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta	PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt	Notranja oprema
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum	junij 2025, dop. 7.9.2026
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	merilo	1:20
risba	Sestav visokih in nizkih omar z mizo za vzgojitelja OI1*	številka risbe	2.13

Stenska ogledala morajo biti iz takega materiala, da se otrok ne more poškodovati, če se razbijejo, oziroma zavarovana s folijo, da se ob udarcu ne morejo razleteti.

Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer krogle fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls




Tloris
1 : 20




Stranski pogled
1 : 20


Frontalni pogled
1 : 20



Prerez C1
1 : 20




Prerez C2
1 : 20



Prerez B1
1 : 20


Prerez B2
1 : 20

Prerez A
1 : 20



Aksonometrični prikaz

- **2 kom**
- **vidni deli iveral v barvi Morje**



OMARA OID1*

- Omara je v celoti narejen iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v dekorju po izboru projektanta.
- Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem in omogočajo odpiranje 110°.
- V ceno vključiti tudi zaboje na kolesih z zavoro, ki so v celoti narejeni iz 15 mm naravno lakirane brezove vezane plošče.
- V ceno vključiti tudi ogledalo deb. 4mm, prekrito z varnostno folijo, ki je direktno lepljeno na steno.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Omara v prostoru za individualno delo Morje OID1*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Omara v prostoru za individualno delo Morje OID1*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema

datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20


številka risbe
2.14

Stenska ogledala morajo biti iz takega materiala, da se otrok ne more poškodovati, če se razbijejo, oziroma zavarovana s folijo, da se ob udarcu ne morejo razleteti.


Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer krogle fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls




Tloris
1 : 20



Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20



Aksonometrični prikaz


- **1 kom**
- **vidni deli iveral v barvi La Coccinella**



OMARA OID2*

- Omara je v celoti narejen iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v dekorju po izboru projektanta.
- Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem in omogočajo odpiranje 110°.
- V ceno vključiti tudi zaboje na kolesih z zavoro, ki so v celoti narejeni iz 15 mm naravno lakirane brezove vezane plošče.
- V ceno vključiti tudi ogledalo deb. 4mm, prekrito z varnostno folijo, ki je direktno lepljeno na steno.

Prerez C
1 : 20



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.


***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Prerez B1
1 : 20

Prerez B2
1 : 20

Prerez A
1 : 20




Omara v prostoru za individualno delo La Coccinella OID2*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
		načrt Notranja oprema
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	merilo 1:20
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	številka risbe 2.15
risba	Omara v prostoru za individualno delo La Coccinella OID2*	


Tloris
1 : 20






Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer krogle fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls


Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20



Prerez C
1 : 20



Prerez B
1 : 20




Prerez A
1 : 20



Aksonometrični prikaz

- **1 kom**
- **iveral v barvi Morje**



STENSKI REGAL OID3*

- Omara je v celoti narejen iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v dekorju po izboru projektanta.
- Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem in omogočajo odpiranje 110°.
- V ceno okovje za pritjrevanje regala na steno.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Stenski regal v prostoru za individulano delo Morje OID3*


Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt Notranja oprema
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	merilo 1:20
risba	Stenski regal v prostoru za individulano delo Morje OID3*	številka risbe 2.16

Tloris
1 : 20




Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer krogle fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls




Aksonometrični prikaz


- **1 kom**
- **iveral v barvi La Coccinella**



Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20




STENSKI REGAL OID4*

- Omara je v celoti narejen iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v dekorju po izboru projektanta.
- Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem in omogočajo odpiranje 110°.
- V ceno okovje za pritjrevanje regala na steno.


Prerez C
1 : 20



Prerez B
1 : 20



Prerez A
1 : 20



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!
- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**


Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Stenski regal v prostrou za ind. delo La Coccinella OID4*


Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
		načrt Notranja oprema
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	merilo 1:20
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	številka risbe 2.17
risba	Stenski regal v prostrou za ind. delo La Coccinella OID4*	


Tloris
1 : 20




Tloris Omara z umivalnikoma
1 : 20



Prerez C
1 : 20




Stranski pogled
1 : 20




Prednji pogled
1 : 20

Prerez A
1 : 20



Prerez B
1 : 20




Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.

OMARA V KOPALNICI OK1d*, OK1l*

- Vidni deli omare so v celoti narejeni iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Vključena mehka blazina na previjalni mizi dim. 70x100; blazina iz mehke pene deb. 5cm (kvalitetno umetno usnje; barva po izboru projektanta)
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Niveliranje omare z vidnimi kromiranimi pohištvenimi nogami.
- V sklopu omare je potrebno dobaviti in vgraditi droben vgraden material (koši ipd.), ki je označen in definiran v grafični prilogi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem.

Aksonometrični prikaz

- **5 kom levo, 5 kom desno**
- **vodoodporna vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni rob vezane plošče**
- **nevidni deli iz belega iverala**



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Omara v kopalnici s previjalno mizo OK1d* in OK1l*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Omara v kopalnici s previjalno mizo OK1d* in OK1l*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema


datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20

številka risbe
2.18


Tloris Regal

1 : 20




Tloris Omara z umivalnikoma

1 : 20




Stranski pogled

1 : 20




Frontalni pogled

1 : 20



Prerez A

1 : 20




Prerez B

1 : 20

Prerez C

1 : 20




OMARA V KOPALNICI OK2*

- Vidni deli omare so v celoti narejeni iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Niveliranje omare z vidnimi kromiranimi pohištvenimi nogami.
- V sklopu omare je potrebno dobaviti in vgraditi droben vgraden material (koši ipd.), ki je označen in definiran v grafični prilogi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem.

Aksonometrični prikaz

- **10 kom**
- **vodoodporna vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni rob vezane plošče**
- **nevidni deli iz belega iverala**



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.

Omara v kopalnici 1. starostnega obdobja OK2*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Omara v kopalnici 1. starostnega obdobja OK2*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema


datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20

številka risbe
2.19


Tloris Regal

1 : 20




Tloris omare z umivalniki

1 : 20




Stranski pogled

1 : 20




Frontalni pogled

1 : 20




Prerez B1

1 : 20




Prerez B2

1 : 20




Prerez A

1 : 20



Prerez C

1 : 20




OMARA V KOPALNICI OK3d*, OK3I*

- Vidni deli omare so v celoti narejeni iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Niveliranje omare z vidnimi kromiranimi pohištvenimi nogami.
- V sklopu omare je potrebno dobaviti in vgraditi droben vgraden material (koši ipd.), ki je označen in definiran v grafični prilogi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem.

Aksonometrični prikaz

- **5 kom levo, 5 kom desno**
- **vodoodporna vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni rob vezane plošče**
- **nevidni deli iz belega iverala**



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Omara v kopalnici 2. starostnega obdobja OK3d* in OK3I*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Omara v kopalnici 2. starostnega obdobja OK3d* in OK3I*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

Številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema

datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20

Številka risbe
2.20


Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.

VISOKA OMARA V KOPALNICI OK4*

- Vidni deli omare so v celoti narejeni iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Niveliranje omare z vidnimi kromiranimi pohištvenimi nogami.
- V sklopu omare je potrebno dobaviti in vgraditi droben vgraden material (koši ipd.), ki je označen in definiran v grafični prilogi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Opremljeno z vgradno ključavnico za zaklepanje.

Aksonometrični prikaz


- **10 kom**
- **vodoodporna vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni rob vezane plošče**
- **nevidni deli iz belega iverala**



Tloris


1 : 20

vsi vidni elemneti so iz vodoodporne vezane plošče z belim ultrapasom
vezana plošča z vidnim robom
vidni rob lakiran z UV zaščitnim pomat lakom
linija zidu
dilatacijska fuga min 1cm



Prerez C1

1 : 20



Prerez C2

1 : 20



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!


- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!


Stranski pogled

1 : 20




Frontalni pogled

1 : 20




Prerez B

1 : 20



Prerez A

1 : 20



Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.


Visoka omara v kopalnici OK4*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv	
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta	a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta	PZI
		načrt	Notranja oprema
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum	junij 2025, dop. 7.9.2026
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	merilo	1:20
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	številka risbe	2.21
risba	Visoka omara v kopalnici OK4*		


Tloris Regal

1 : 20




Tloris previjalne mize z umivalnikom

1 : 20



Prerez C

1 : 20




OMARA V KOPALNICI OK5d*, OK5I*

- Vidni deli omare so v celoti narejeni iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Niveliranje omare z vidnimi kromiranimi pohištvenimi nogami.
- V sklopu omare je potrebno dobaviti in vgraditi droben vgraden material (koši ipd.), ki je označen in definiran v grafični prilogi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Opremljeno z vgradno ključavnico za zaklepanje.

Aksonometrični prikaz

- **1 kom levo, 1 kom desno**
- **vodoodporna vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni rob vezane plošče**
- **nevidni deli iz belega iverala**




Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina


Strasnki pogled

1 : 20




Frontalni pogled

1 : 20




Prerez A

1 : 20



Prerez B

1 : 20



OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.

Omara v kopalnici razvoj. oddelka s previjalno mizo OK5d* in OK5I*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Omara v kopalnici razvoj. oddelka s previjalno mizo OK5d* in OK5I*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema


datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20

številka risbe
2.22

Tloris regala

1 : 20




Tloris omare z umivalnikom

1 : 20


vsi vidni elementi so iz vodoodporne vezane plošče z belim ultrapasom
vezana plošča z vidnim robom
vidni rob lakiran z UV zaščitnim polmat lakom

sanitarna oprema ni del popisa



Stranski pogled

1 : 20



Frontalni pogled

1 : 20


fiksne odprte police za kahlice

sanitarna oprema ni del popisa

izrez v fronti fi30mm

dilatacijska fuga min 1 cm

kromirane pohištvene noge




Prerez A

1 : 20




Prerez B

1 : 20



Prerez C

1 : 20




OMARA V KOPALNICI OK6d*, OK6l*

- Vidni deli omare so v celoti narejeni iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Niveliranje omare z vidnimi kromiranimi pohištvenimi nogami.
- V sklopu omare je potrebno dobaviti in vgraditi droben vgraden material (koši ipd.), ki je označen in definiran v grafični prilogi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem.

Aksonometrični prikaz

- **1 kom levo, 1 kom desno**
- **vodoodporna vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni rob vezane plošče**
- **nevidni deli iz belega iverala**



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!


Omara v kopalnici razvojnega oddelka OK6d* in OK6l*

Jereb in Budja *arhitekti*


objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME		Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran		številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran		faza projekta PZI
			načrt Notranja oprema
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN		datum junij 2025, dop. 7.9.2026
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN		merilo 1:20
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.		številka risbe 2.23
risba	Omara v kopalnici razvojnega oddelka OK6d* in OK6l*		

Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.


Tloris
1 : 20




Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20




Prerez C
1 : 20



Prerez A
1 : 20




Prerez B
1 : 20



Aksonometrični prikaz

- **1 kom**
- **vodoodporna vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni rob vezane plošče**
- **nevidni deli iz belega iverala**



OMARICA OK7*

- Vidni deli omare so v celoti narejeni iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Niveliranje omare z vidnimi kromiranimi pohištvenimi nogami.
- V sklopu omare je potrebno dobaviti in vgraditi droben vgraden material (koši ipd.), ki je označen in definiran v grafični prilogi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Opremljeno z vgradno ključavnico za zaklepanje.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.

Omarica z umivalnikom OK7*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
		načrt Notranja oprema
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	merilo 1:20
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	številka risbe 2.24
risba	Omarica z umivalnikom OK7*	




Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer krogle fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls

OMARA V SANITARIJAH OKZ1*


- Vidni deli omare so so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v dekorju po izboru projektanta.
- Pult je narejen iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- V sklopu omare je potrebno dobaviti in vgraditi droben vgraden material (koši ipd.), ki je označen in definiran v grafični prilogi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem.

Aksonometrični prikaz


- **2 kom**
- **vidni deli iz iverala barva Morje**
- **pult iz vodoodporne vezane plošča z ultrapasom v barvi iverala**
- **vidni rob vezane plošče**
- **nevidni deli iz belega iverala**



Tloris
1 : 20



Prerez C
1 : 20



Legenda materialov



iveral v barvi



vezana plošča - lakirana



vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi



kovina


OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.


***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20



Prerez B
1 : 20



Prerez A
1 : 20



Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.

Omarica v sanitarijah za zaposlene OKZ1*


Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv	
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta	a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta	PZI
		načrt	Notranja oprema
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum	junij 2025, dop. 7.9.2026
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	merilo	1:20
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	številka risbe	2.25
risba	Omarica v sanitarijah za zaposlene OKZ1*		


Tloris
1 : 20



Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer krogle fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls




Prerez C
1 : 20



Aksonometrični prikaz

- **2 kom**
- **vidni deli iz iverala barva Morje**
- **pult iz vodoodporne vezane plošča z ultrapasom v barvi iverala**
- **vidni rob vezane plošče**
- **nevidni deli iz belega iverala**



OMARA V SANITARIJAH OKZ2*


- Vidni deli omare so so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v dekorju po izboru projektanta.
- Pult je narejen iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- V sklopu omare je potrebno dobaviti in vgraditi droben vgraden material (koši ipd.), ki je označen in definiran v grafični prilogi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem.

Stranski pogled
1 : 20

Frontalni pogled
1 : 20

Prerez B
1 : 20

Prerez A
1 : 20



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!


Omarica v sanitarijah za zaposlene OKZ2*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt Notranja oprema
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	merilo 1:20
risba	Omarica v sanitarijah za zaposlene OKZ2*	številka risbe 2.26

Sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme, so del projekta strojnih inštalacij.


Stranski pogled
1 : 20








Frontalni pogled
1 : 20





Prerez B
1 : 20








linijski led trak integriran

Prerez A
1 : 20



premična polica


linija ogledala (senčna fuga 20mm)

vgrajeno stikalo

dozirnik s senzorjem
kot npr.
Tork 561600 Skincare


vgraden podajalnik brisač
kot npr.
Tork 552512 PeakServe

linijski led trak integriran



Aksonometrični prikaz


- **8 kom**
- **bel iveral**




OGLEDALO V SANITARIJAH OKZ3*

- Vidni deli omare so v celoti narejeni iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi in z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Niveliranje omare z vidnimi kromiranimi pohištvenimi nogami.
- V sklopu omare je potrebno dobaviti in vgraditi droben vgraden material (koši ipd.), ki je označen in definiran v grafični prilogi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110°.
- Opremljeno z vgradno ključavnico za zaklepanje.

Tloris
1 : 20



Prerez C
1 : 20



Leseni del elementa je del popisa opreme, ogledalo je del popisa strojnih inštalacij.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**


Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Ogledalo z dozirnikom in podajalnikom OKZ3*


Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt Notranja oprema
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	merilo 1:20
risba	Ogledalo z dozirnikom in podajalnikom OKZ3*	številka risbe 2.27

Stranski pogled
1 : 20




Pogled spredaj OT1*
1 : 20



Višina omare
točna višina omare usklajena glede na obstoječo višino ograje in zaskočko omare

Pogled zadaj OT1*
1 : 20




Pogled zadaj OT2*
1 : 20


okrogel izrez v omari
z vgradno nerjavečo
ključavnico

Višina omare
točna višina omare usklajena glede na obstoječo višino ograje in zaskočko omare

krilna vrata omare
s skritimi nasadili




Aksonometrični prikaz konstrukcije




Aksonometrični prikaz


- **OT1* 4 kom in OT2*2 kom**
- **škatlasti profili 20x20 in 30x30 barvani po NCS lestvici**
- **pločevina barvana po NCS lestvici**



Prerez A1
1 : 20




Tloris OT1*
1 : 20




Lociranje omare
točna lokacija omare prilagojena glede na vertikale ograje (±2cm)
zatič zaskočke pritrjen na spodnji rob ograje med dvema vertikalama

Pogled na zaskočko spodaj




Zatič
zatič zaskočke pritrjen na spodnji rob ograje

Tloris OT2*
1 : 20



Lociranje omare
točna lokacija omare prilagojena glede na vertikale ograje (±2cm)
zatič zaskočke pritrjen na spodnji rob ograje med dvema vertikalama


Prerez A2
1 : 20



Prerez B OT1*
1 : 20



Pogled na zaskočko zgoraj




Lociranje omare
točna lokacija omare prilagojena glede na vertikale ograje (±2cm)

Pogled spredaj OT2*
1 : 20


Višina omare
točna višina omare usklajena glede na obstoječo višino ograje in zaskočko omare

krilna vrata med terasama

skriti nerjavečí tečaji
barvani v barvo omare 2x




Prerez C OT1*
1 : 20



Zaskočka
cinkana in prašno barvana v barvo kovinskih vrat



Prerez C OT2*
1 : 20



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s specifikami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OIO1* in OIO2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

ZUNANJA OMARA Z VRATI OT1* in OT2*

- Kovinska omara s krilnimi vrati in zapahom primerna za zunanjo rabo.
- Ogrodje je narejeno iz kovinskih praškno barvanih cevi primernih za zunanjo rabo 20*20*2mm in 30*30*2mm.
- Ogrodje je oblečeno v 3mm debelo pločevino, prašno barvano po NCS lestvici.
- Opremljeno z vgradno anikorozijsko ključavnico za zaklepanje in skritimi nerjavečimi tečaji barvani v barvo omare.
- Zaskočka cinkana in prašno barvana v barvo kovinskih vrat/ograje.
- Obvezno sidranje omare v AB slop. Obvezno niveliranje omare z regulacijskimi nogicami (terasa pod naklonom). Točna lokacija posamezne omare prilagojena glede na specifično lokacije vertikal ograje na terenu (±2cm).

Zunanja omara za shranjevanje s krilnimi vrati OT1* in OT2*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Zunanja omara za shranjevanje s krilnimi vrati OT1* in OT2*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PD

načrt
Notranja oprema


datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20


številka risbe
2.28

Obvezno sidranje omare v AB slop. Obvezna niveliranje omare z regulacijskimi nogicami (terasa pod naklonom). Točna lokacija posamezne omare prilagojena glede na specifično lokacije vertikal ograje na terenu (±2cm).


Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20




Prerez A
1 : 20




Prerez B
1 : 20



Aksonometrični prikaz konstrukcije




Aksonometrični prikaz




- **1 kom**
- **škatlasti profili in pločevina barvana po NCS lestvici**

Tloris
1 : 20



Prerez C
1 : 20



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Obvezno sidranje omare v AB steno. Obvezna niveliranje omare z regulacijskimi nogicami (terasa pod naklonom).

ZUNANJA OMARA OT3*

- Kovinska omara primerna za zunanjo rabo.
- Ogrodje je narejeno iz kovinskih prašno barvanih cevi primernih za zunanjo rabo 20*20*2mm.
- Ogrodje je oblečeno v 3mm debelo pločevino, prašno barvano po NCS lestvici.
- Opremljeno z vgradno anikorozijsko ključavnico za zaklepanje in skritimi nerjavečimi tečaji barvani v barvo omare.
- Obvezno sidranje omare v AB steno. Obvezno niveliranje omare z regulacijskimi nogicami (terasa pod naklonom).


Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Zunanja omara za shranjevanje OT3*


Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt Notranja oprema
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	merilo 1:20
risba	Zunanja omara za shranjevanje OT3*	številka risbe 2.29

Tloris
1 : 20



Prerez C
1 : 20







Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer krogle fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls

Aksonometrični prikaz


- **1 kom**
- **vidni deli iverala v barvi La Coccinella**



Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20



Prerez B
1 : 20



Prerez A
1 : 20



OMARA OVU3*

- Vidni deli omare so so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v dekorju po izboru projektanta.
- Nevidni deli omar so narejeni iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110° in z vgradno pohištveno ključavnico za zaklepanje.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!
samharna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter oglednа niso del projekta opreme*.

- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno usklediti z odgovornim pooblaščenim arhitektom;
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti i pomanjkanj el. idrkal je potrebno usklediti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu ugradnje.

***sjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OIO5* in OIO2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Visoka omara za shranjevanje OVU3*


Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Visoka omara za shranjevanje OVU3*


Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta	±10_2023
faza projekta	PZI
načrt	Načrtarja oprema
datum	junij 2025, dop. 7.9.2026
merilo	1:10
številka risbe	2.30


Tloris
1 : 20



Prerez C1
1 : 20



Stranski pogled
1 : 20




Frontalni pogled
1 : 20


Prerez A
1 : 20



Prerez B
1 : 20



Prerez C2
1 : 20



VISOKA OMARA ZA SHRANJEVANJE OVU4*


- Omara je v celoti narejena iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaji z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110° in z vgradno pohištveno ključavnico za zaklepanje.



Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer krogle fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls

Aksonometrični prikaz

- **2 kom**
- **bel iveral**



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Visoka omara za shranjevanje s EI in TK omarico OVU4*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Visoka omara za shranjevanje s EI in TK omarico OVU4*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI


načrt
Notranja oprema

datum
junij 2025, dop. 7.9.2026


merilo
1:20

številka risbe
2.31


Tloris
1 : 20



Prerez C2
1 : 20



Prerez C1
1 : 20



VISOKA OMARA V SKUPNEM PROSTORU ZA STROK. DELAVCE OVU5*


- Omara je v celoti narejena iz 18 mm debele iverne plošče, obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo v mlečno beli barvi.
- Vrata so opremljena s skritimi tečaj z mehkim zapiranjem, omogočajo odpiranje 110° in z vgradno pohištveno ključavnico za zaklepanje.




Leseni masivni ročaji
polmat lakirani z UV zaščitnim lakom,
premer kroglje fi 30mm
npr. SUPERFRONT Mini Balls

Aksonometrični prikaz


- **1 kom**
- **vidni deli iveral v barvi Morje**




Stranski pogled
1 : 20



Frontalni pogled
1 : 20



Prerez A
1 : 20



Prerez B
1 : 20



Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim poobaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni poobaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OIO1* in OIO2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Omara v skupnem prostoru strokovnih delavcev Morje OVU5*

Jereb in Budja *arhitekti*


objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Omara v skupnem prostoru strokovnih delavcev Morje OVU5*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv	
številka projekta	a10_2023
faza projekta	PZI
načrt	Notranja oprema
datum	junij 2025, dop. 7.9.2026
merilo	1:20
številka risbe	2.32

Tloris


1 : 20

vsi vidni elementi so iz
vodoodporne vezane plošče
z belim ultrapasom
vezana plošča z vidnim robom
vidni rob lakiran z UV zaščitnim
polmat lakom




Frontalni pogled

1 : 20




Stranski pogled

1 : 20




Prerez A

1 : 20



Aksonometrični prikaz

- **12 kom**
- **vodoodporna vezana plošča z belim ultrapasom**
- **vidni rob vezane plošče**



POMIČNE STOPNIČKE SP*

- Stopničke so narejene iz 18 mm vodoodporne brezove vezane plošče.
- Obojestransko oplemenitene z ultrapasom v mlečno beli barvi.
- Z vidnim naravno lakiranim robom vezane plošče.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!


Pomične stopničke SP*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt Notranja oprema
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	merilo 1:20
risba	Pomične stopničke SP*	številka risbe 2.33


Pogled OBL 2

1 : 20




Pogled OBL 1

1 : 20




Tloris obloge OBL1

1 : 20




Referenčni primer elementa za vodenje




D1 - Detajl elementa za vodenje

1 : 10



D2 - Detajl elementa okenca

1 : 10



Referenčni primer elementa okenca



DIDAKTIČNA OBLOGA V NADSTROPJU OBL-2*

- **1kom**
  ilustracije živali 2. st.:
  SIPE
  ŽELVE
  HOBOTNICE
  DELFINI
  ZVEZDE
  SKATI
  LEŠČURJI
  MEČARICE

- Stenska didaktična obloga dim 188+188*H288 izdelana iz natur lakirane brezove vezane plošče debeline 18-20 mm.
- Nevidna pritrditev na steno s pomočjo podkonstrukcije iz zatičnih letev debeline 15-12 mm.
- Vsi bočni in zgornji odmiki od stene so zapolnjeni z letvami. Delitev segmentov.
- Didatkični element za vodeneje elementov in didaktični element z okenci, sta preko distančnikov pritrjena na osnovni polni stenski panel.
- Izvajalec mora pred izvedbo projektantu predati v potrditev delavniško risbo.
- Vključen tisk ilustracij na okrogle elemente, okenca in na didaktični stenski pollni panel pod okenci.
- Direktni UV tisk na lakirano vezano ploščo po projektu grafike.
- Vključena tudi bela magnetna stenska barva 7,75m².

DIDAKTIČNA OBLOGA V PRITLIČJU OBL-1*

- **vrtec Morje, 1kom**
  ilustracije živali 1. st.:
  RAKOVICE
  LIGNJI
  MEDUZE
  ŠKOLJKE
  JEŽKI
  MORSKI KONJIČKI
  VETRNICE
  JEGULJE
- **vrtec La Coccinella, 1kom**
  ilustracije cvetlic:
  MARGHERITA
  PAPAVERO
  PRIMULA
  GIRASOLE
  VIOLETTA
  TARASSACO (DENTE DI LEONE)

- Stenska obloga dim 1030*H170 izdelana iz natur lakirane brezove vezane plošče debeline 18-20 mm.
- Nevidna pritrditev na steno s pomočjo podkonstrukcije iz zatičnih letev debeline 15-12 mm.
- Vsi bočni in zgornji odmiki od stene so zapolnjeni z letvami. Delitev segmentov.
- Didatkični element za vodeneje elementov in didaktični element z okenci, sta preko distančnikov pritrjena na osnovni polni stenski panel.
- Izvajalec mora pred izvedbo projektantu predati v potrditev delavniško risbo.
- Vključen tisk ilustracij na okrogle elemente, okenca in na didaktični stenski pollni panel pod okenci.
- Direktni UV tisk na lakirano vezano ploščo po projektu grafike.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*.**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Didaktična stenska obloga OBL1* in OBL2*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Didaktična stenska obloga OBL1* in OBL2*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

Številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI


načrt
Notranja oprema


datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20, 1:10

Številka risbe
3.1


Tloris
1 : 25






g


Pogled na mehko oblogo nadstroju
1 : 25



Pogled na mehko oblogo nadstroju
1 : 25



Pogled na mehko oblogo nadstroju
1 : 25



MEHKA STENSKA OBLOGA

- Mehka obloga lepljena na steno.
- Različnih dimenzij (glej grafično prilogo).
- Obloga iz mehke pene deb. 3 cm.
- Tapecirana v kvalitetno umetno usnje (barva po izboru projektanta).

Mehke obloge večnamenskih prostorov so del projekta PZI arhitektura in niso del ponudbe. Izjema so mehke obloge senzornih sob.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!
- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Mehka obloga v senzorni sobi Morje OBL-MEH5*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Mehka obloga v senzorni sobi Morje OBL-MEH5*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

Številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema


datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:25

Številka risbe
3.2


Pogled na mehko oblogo nadstroju

1 : 25




Pogled na mehko oblogo nadstropju

1 : 25




Pogled na mehko oblogo nadstropju

1 : 25, 2 kom



Tloris

1 : 25



MEHKA STENSKA OBLOGA

- Mehka obloga lepljena na steno.
- Različnih dimenzij (glej grafično prilogo).
- Obloga iz mehke pene deb. 3 cm.
- Tapecirana v kvalitetno umetno usnje (barva po izboru projektanta).

Mehke obloge večnamenskih prostorov so del projekta PZI arhitektura in niso del ponudbe. Izjema so mehke obloge senzornih sob.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!


Mehka obloga v senzorni sobi La Coccinella OBL-MEH6*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt Notranja oprema
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	merilo 1:25
risba	Mehka obloga v senzorni sobi La Coccinella OBL-MEH6*	številka risbe 3.3


Pogled na leseno oblogo z ogledalom v igralnici

1 : 20



Tloris lesene stenske obloge z ogledalom v igralnici

1 : 20



Stenska ogledala morajo biti iz takega materiala, da se otrok ne more poškodovati, če se razbijejo, oziroma zavarovana s folijo, da se ob udarcu ne morejo razleteti.
Lesene stenske obloge igralnic so del PZI Načrta arhitekture. Ogledalo v igralnici in prostorih za individualno delo je del projekta opreme.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Lesena stenska obloga v igralnici*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Lesena stenska obloga v igralnici*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI


načrt
Notranja oprema

datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20


številka risbe
3.4

Prerez
1 : 20



Pogled na interaktivno oblogo v nadstroju Morje
1 : 20

Tloris 1. nadstropja
1 : 20



INTERAKTIVNA STENSKA OBLOGA OBL-I1*

- Dobava in montaža lesenih elementov izdelanih iz kvalitetnega lesta različnih vsebin.
- Elementi so montirani ob steno brez možnosti odiranja na povezovalni kovinski konzoli.

Sestav:

- Povezovalna konola, 1 kom
- Tarča (element z velikimi luknjami), 2 kom
- Plezalna stena (element z malimi luknjami), 3 kom
- Gosti letvenik, 2 kom
- Plezalna stena (element z oprimki, 8 oprimkov / m2 različnih velikosti in barv), 3 kom
- Redki/gosti letvenik, 2 kom
- Pajkova mreža, 2 kom

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu ugradnje.

***tijema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OIOS* in OMS*.**


Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Interaktivna stenska obloga večnamen. prostora Morje OBL-I1*


Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta #20_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt Notranja oprema
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.	merilo 1:20
risba	Interaktivna stenska obloga večnamen. prostora Morje OBL-I1*	številka risbe 3.5


Prerez
1 : 20



Pogled na interaktivno oblogo v nadstroju La Coccinella
1 : 20



Tloris 1. nadstropja
1 : 20



INTERAKTIVNA STENSKA OBLOGA OBL-I2*

- Dobava in montaža lesenih elementov izdelanih iz kvalitetnega lesta različnih vsebin.
- Elementi so montirani ob steno brez možnosti odiranja na povezovalni kovinski konzoli.

Sestav:
- Povezovalna konola, 1 kom
- Tarča (element z velikimi luknjami), 2 kom
- Plezalna stena (element z malimi luknjami), 3 kom
- Gosti letvenik, 2 kom
- Plezalna stena (element z oprimki, 8 oprimkov / m2 različnih velikosti in barv), 2 kom
- Redki/gosti letvenik, 2 kom
- Pajkova mreža, 1 kom

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!
- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*.**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka z 0.00,
- vse nejasnosti s posicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!


Interaktivna stenska obloga več. prostora La Coccinella OBL-I2*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME	Abs. ±0.00 = 4,70 mnv
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	številka projekta a10_2023
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran	faza projekta PZI
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	načrt Notranja oprema
odg. projektant izdelal	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN	datum junij 2025, dop. 7.9.2026
risba	Interaktivna stenska obloga več. prostora La Coccinella OBL-I2*	merilo As indicated številka risbe 3.6


Stranski pogled

1 : 20




Frontalni pogled na plezalno steno

1 : 20



Tloris

1 : 20



PLEZALNA STENA PLEZ*

- Plezalna stena, plezalne površine 6,3 m2.
- Natur lakirana vezana plošča na podkonstrukciji.
- 8 oprimkov / m2 različnih velikosti in barv.

Legenda materialov

- iveral v barvi
- vezana plošča - lakirana
- vodoodporna vezana plošča z ultrapasom bela ali v barvi
- kovina

OPOZORILO!

- **sanitarna oprema (pipe, umivalniki s pritrdilnim materialom itd.) ter ogledala niso del projekta opreme*,**
- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim pooblaščenim arhitektom,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni pooblaščeni arhitekt,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi vodja projekta na osnovi predloženih vzorcev,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

***izjema so ogledala v igralnicah in prostori za individualno delo z otroki OID1* in OID2*.**

Vse mere preveriti na licu mesta!
Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Plezalna stena na slopu PLEZ*

Jereb in Budja *arhitekti*

objekt	VRTEC MORJE IN VRTEC LA COCCINELLA Lucija, NAČRT NOTRANJE OPREME
investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
naročnik	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
odg. v. projekta	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
odg. projektant	Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 PA PPN
izdelal	Maja Slapernik u.d.i.a., Manica Lavrenčič m.i.a.
risba	Plezalna stena na slopu PLEZ*

Abs. ±0.00 = 4,70 mnv

številka projekta
a10_2023

faza projekta
PZI

načrt
Notranja oprema

datum
junij 2025, dop. 7.9.2026

merilo
1:20

številka risbe
3.7