rob temeljne plošče debeline 30 cm, zgornji rob plošče -0.20

rob temeljne pete debeline 40 cm, zgornji rob pete -0.50

rob temeljne plošče debeline 25 cm, zgornji rob plošče +3.20

rob temeljne plošče debeline 30 cm, zgornji rob plošče -0.20

rob temeljne plošče debeline 30 cm, zgornji rob plošče +0.00

PASOVNI TEMELJ 49.70 m²

PASOVNI TEMELJ 2.88 m²

TEMELJNA PLOŠČA TERASA 17.23 m²

TEMELJNA PLOŠČA 43.63 m²

TEMELJNA PLOŠČA 31.47 m²

PASOVNI TEMELJ 0.91 m²

PASOVNI TEMELJ 0.91 m²

PASOVNI TEMELJ 0.91 m²

FAZA 1


FAZA 2

FAZA 3


PROMBA: točkovni temelji se bodo obdelali v specifikaciji izbrane montažne betonske konstrukcije

OPOMBA: točkovni temelji se bodo obdelali v specifikaciji izbrane montažne betonske konstrukcije


ARMATURA PASOVNEGA TEMELJA




ROB TEMELJNE PLOŠČE in OJAČITVE



ARMATURA PETE TEMELJA




ROB TEMELJNE PLOŠČE



OJAČITVE TEMELJNE PLOŠČE



PREHOD MED TEMELJNIMI PLOŠČAMI



OPOMBA:
Zaščitni sloj armature v temeljih je 4,0 cm!

V primeru nejasnosti se obvezno posvetujte s projektantom!

Parcelna številka: 616/6		Nulta kota: +0.00 =
Katastrska občina: 509 - BENEDNIT		Neto tlorisna površina: m² =
INVESTITOR: OŠ/DA BENEDNIT OSJAKOV TRG 5 5214 BENEDNIT	ŠTEVILKA PROJEKTA: 1050/2018 ŠTEVILKA NAČRTA: 1050/2018-G	VRSTA PROJEKTA: PZI VRSTA NAČRTA: GRADBENIŠTVO
Za gradnjo:	NOVOGRADNJA	
Objekt:	GASILSKI DOM BENEDNIT	
NAČRT: TLORIS TEMELJNE PLOŠČE armature roba plošče ter ojačitve in armatura pasovnih temeljev		
Vodja projekta: IGOR OREŠIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS - A-1679	Pooblaščeni inženir: PRIMOŽ SENVETER univ.dipl.inž.grad. IZS - G-4070	Sodelavec:
Merilo: 1 : 50	Datum: september 2018	Številka risbe: G