JP KOMUNALA d.o.o. ČRNOMELJ
PREJETO: 15 -02- 2012 | PRIL.:
ŠTEV.: 13 KNG 1/12-713 | Vročiti: Plemin
Komentar: Kuzmič
Mulej

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35441-6/2012-2
Datum: 13.2.2012

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11 in 98/11) in 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje male komunalne čistilne naprave Griblje glede emisij v vode, upravljavcu - stranki Javno podjetje komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Slavko Malešič, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Upravljavcu – stranki Javno podjetje komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje male komunalne čistilne naprave Griblje, zmogljivosti 500 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na parc. št. 2852/2, k. o. Griblje, glede emisij v vode, pod naslednjimi pogoji.

1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se iz male komunalne čistilne naprave na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=523748 in X=47982, parc. št. 2707, k. o. Griblje, odvajajo reko Kolpo, pri čemer je:

–največja letna količina komunalne odpadne vode 27375 m^3,

–največja dnevna količina komunalne odpadne vode 75 m^3 ter

–največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz čistilne naprave 2,1 L/s.

1.2 Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Meritve za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 500 PE morajo biti izvedene vsako drugo leto z vzorčenjem najmanj 2, 2-urnih vzorcev na iztoku iz male komunalne čistilne naprave na merilnem mestu MM1, določenim z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=523705 in X=47975, parc. št. 2852/2, k. o. Griblje. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre nista preseženi.

1.3 Izvajanje obratovalnega monitoringa mikrobioloških parametrov v odpadni vodi na iztoku iz komunalne čistilne naprave mora upravljavec zagotavljati skladno s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda. Meritve za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 500 PE morajo biti izvedene vsako leto z vzorčenjem najmanj enega, trenutnega vzorca v času kopalne sezone na iztoku iz male komunalne čistilne naprave na merilnem mestu MM1. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 2 predpisane mejne vrednosti za mikrobiološka parametra od 31.12.2015 nista preseženi.

1.4 V sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz male komunalne čistilne naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na malo komunalno čistilno napravo na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=523666 in X=47971, parc. št. 2852/2, k. o. Griblje, in določanje vsaj parametra kemijska potreba po kisiku (KPK).

1.5 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje male komunalne čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

Tabela 1.

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	mg/L	150
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	mg/L	30

Tabela 2.

Parameter	Enota	Mejna vrednost
Intestinalni enterokoki	cfu/100 mL	400 (1)
Escherichia coli	cfu/100 mL	1000 (1)

(1) Mejna vrednost velja v času kopalne sezone.

1.6 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalni, dovolj veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev ter da je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na komunalno čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz komunalne čistilne naprave v vode.

1.7 Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju male komunalne čistilne naprave, oddati kot odpadek.

1.8 Upravljavec mora vsak izpad v obratovanju male komunalne čistilne naprave prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.

2. To okoljevarstveno dovoljenje se izda za določen čas, in sicer za obdobje petih let od dneva dokončnosti te odločbe.

3. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.

4. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje. ali spremembo upravljavca, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje.

5. Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja male komunalne čistilne naprave pred prenehanjem veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo RS za okolje.

6. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev

Agencija RS za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 26.1.2012 prejela vlogo stranke Javno podjetje komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstoječe male komunalne čistilne naprave Griblje glede emisij v vode.

Po 82. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni določena s predpisom iz tretjega odstavka 68. člena ZVO-1, ali večjo spremembo v njenem obratovanju, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno z določbami 17. člena tega zakona, ali izvaja dejavnost, za katero je predpisana obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbami 19. člena ZVO-1, ali če predeluje ali odstranjuje odpadke po predpisih o ravnanju z odpadki skladno z določbami 20. člena tega zakona.

V drugem odstavku 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS. št. 47/05, 45/07 in 79/09) je podrobneje predpisano, da mora za obratovanje komunalne čistilne naprave, ki odvaja komunalno odpadno vodo neposredno v površinske vode. upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se izda za obratovanje naprave pod naslednjimi pogoji:

- Naprava mora zagotavljati obratovanje v skladu z zahtevami citirane uredbe in zahtevami posebnih predpisov, če se ti predpisi nanašajo na napravo.
- Upravljavec naprave mora izvajati ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote in ravnanje z odpadnimi vodami skladno s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz posameznih vrst naprav.
- Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

Izdajo okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če iz dokumentacije, priložene k vlogi, sledi, da upravljavec naprave ne more zagotoviti izpolnjevanja naštetih pogojev.

V skladu z določbo drugega odstavka 83. člena ZVO-1 mora vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem obratovanju in o predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev določenih v predpisih iz 17. in 20. člena istega zakona in četrtega odstavka 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. V skladu s petim odstavkom 15. člena iste uredbe je v okoljevarstvenem dovoljenju treba določiti:

- vrsto naprave, za katero velja dovoljenje,
- lokacijo naprave, lokacijo iztokov in merilnih mest,
- zmogljivost naprave,
- največjo letno količino odpadne vode,
- največji 6-urni povprečni pretok in največji dnevni pretok,
- pogoje v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika.
- čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, pogoje v zvezi z njegovim podaljšanjem ter druge pogoje v zvezi z obratovanjem naprave, ki imajo vpliv na okolje zaradi odvajanja odpadne vode.

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odločal na podlagi navedb v vlogi in naslednje dokumentacije:

- Vodno soglasje, izdano s strani ARSO. Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (št. 35507-987/2006-A002304002, dne 6.6.2006),
- Naravovarstveno soglasje, izdano s strani ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (št. 35621-221/2006-3, dne 24.5.2006).

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da je komunalna čistilna naprava Griblje mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti 500 PE, ki se nahaja na parc. št. 2852/2, k.o. Griblje. Na njej se čistijo komunalne odpadne vode iz naselja Griblje.

Mala komunalna čistilna naprava Griblje je tipska biološka čistilna naprava. Obsega štiri sklope. Vhodno črpališče, Primarni usedalnik in gnilišče, prezračevalni bazen in dodaten lamelni usedalnik. Postopek čiščenja poteka na naslednji način. Komunalna odpadna voda priteka na vhodno črpališče. Tu so nameščene grobe grablje. Iz črpališča se odpadna voda izteka v dvojni primarni usedalnik, kjer se trdni delci usedajo na dnu in izpadajo v gnilišče. Mehansko očiščena voda se izteka v prezračevalni bazen, kjer poteka biološka stopnja čiščenja s pomočjo aktivne biomase pritrjene na plavajoče nosilce. Iz prezračevalnega bazena odteka voda v lamelni usedalnik, kjer se iz vode odstrani preseženo blato iz prezračevalnega bazena. Tako prečiščena komunalna odpadna voda izteka v reko Kolpo.

Po podatkih s katerimi razpolaga naslovni organ, se prečiščene komunalne odpadne vode iz MKČN Griblje odvajajo neposredno v vode na vplivnem območju kopalnih voda Kolpa, Primostek (Šifra vodnega območja SI_RBD_1). Zaradi lege MKČN Griblje mora njen upravljavec v skladu z določili 4. odstavka 4. člena, Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/2007, 30/2010), najpozneje do 31.12.2015 zagotoviti dodatno obdelavo komunalne odpadne vode.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da je možno upravljavcu – stranki Javno podjetje komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj izdati okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje male komunalne čistilne naprave Griblje glede emisij v vode.

Upravljavec mora v zvezi z obratovanjem naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja zagotoviti ukrepe za izpolnjevanje pogojev skladno s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, kar izhaja iz 83. člena ZVO-1.

Nabor in mejne vrednosti parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa, določene v Tabeli 1 in Tabeli 2 izreka tega dovoljenja, ter čas vzorčenja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz točke 1.2, 1.3 in 1.4 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil v skladu s 3. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, s 5. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10), s 5., 6. in 10. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10) ter 3., 4., 5., 9. in 10. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11).

Naslovni organ je obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa o emisijah snovi v vode iz točk 1.2 in 1.4 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 27. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter 9. in 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je obveznosti v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika, iz točke 1.5 izreka tega dovoljenja, določil na podlagi 30. in 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in 12. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav .

Obveznost v zvezi z urejenostjo merilnega mesta iz točke 1.6 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in s 16. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Obveznost v zvezi z ravnanjem z blatom iz male komunalne čistilne naprave iz točke 1.7 izreka tega dovoljenja je določena na podlagi 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je obveznost v zvezi s prijavo o izpadu obratovanja male komunalne čistilne naprave iz točke 1.8 izreka tega dovoljenja določil v skladu z 12. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

To okoljevarstveno dovoljenje se skladno s petim odstavkom 82. člena ZVO-1 se lahko izda le za določen čas, in sicer za obdobje petih let od dneva dokončnosti tega dovoljenja, kot izhaja iz 2. točke izreka tega dovoljenja.

Upravljavec naprave mora skladno s sedmim odstavkom 82. člena ZVO-1 zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti, kot je določeno v 3. točki izreka tega dovoljenja.

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje ali spremembo upravljavca mora upravljavec skladno s 77. členom ZVO-1 pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kot izhaja iz 4. točke izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora v primeru večje spremembe v obratovanju naprave v skladu z 82. členom ZVO-1 in osmim odstavkom 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje.

V primeru opustitve male komunalne čistilne naprave, ki je predmet tega dovoljenja, mora upravljavec v skladu z 81. členom ZVO-1 pisno obvestiti Agencijo RS za okolje o nameravani opustitvi z navedbo ukrepov po prenehanju obratovanja naprave, kot je določeno v 5. točki izreka tega dovoljenja.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS. št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 6. točke izreka tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35441012.

Postopek vodil:

Rok Brinc
Okoljski inženir II

mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Javno podjetje komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj– osebno.

Poslati po sedmem odstavku 84. člena ZVO-1 tudi:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, – po elektronski pošti,
- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.