REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35441- 31/2012 - 6
Datum: 19.6.2012

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12) in 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje male komunalne čistilne naprave Vinica glede emisij v vode, upravljavcu - stranki Javno podjetje komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj, ki jo po pooblastilu zastopa pooblaščenec DK-PROTIM d.o.o., Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor, naslednje

O K O L J E V A R S T V E N O D O V O L J E N J E

1. Upravljavcu – stranki Javno podjetje komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj, se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje male komunalne čistilne naprave Vinica, zmogljivosti 1.800 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se bo nahajala na parc. št. 259/1, 259/2 in 301, vse k.o. Vinica, glede emisij v vode, pod naslednjimi pogoji:

   1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se bodo iz male komunalne čistilne naprave iz iztoka na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 521169 in X = 35356, parc. št. 2376/1, k.o. Vinica, odvajale v vodotok Kolpa, pri čemer bo:

   - največja letna količina komunalne odpadne vode 108.400 m^3,
   - največja dnevna količina komunalne odpadne vode 297 m^3 ter
   - največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz čistilne naprave 6,56 l/s.

   1.2 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih vod. Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem. Če poskusno obratovanje ni določeno, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po prvem zagonu naprave. Prve meritve se izvedejo z odvzemom 2, 6-urnih vzorcev v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je čistilna naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Vzorčenje se izvede na iztoku iz komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 521043 in X = 35545, parc. št. 259/2, k.o. Vinica. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

   1.3 Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora zagotavljati in omogočiti izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine, kjer izvaja javno službo redno izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Meritve za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 1.800 PE morajo biti izvedene vsako leto z vzorčenjem najmanj 2, 6-urnih vzorcev na iztoku iz male komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 521043 in X = 35545, parc. št. 259/2, k.o. Vinica. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost (mg/l)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	150
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	30

1.4 V sklopu izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz male komunalne čistilne naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na malo komunalno čistilno napravo na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 521030 in X = 35560, na parc. št. 259/1, k.o. Vinica, in določanje vsaj parametrov kemijska potreba po kisiku (KPK).

1.5 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje male komunalne čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

1.6 Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalni, dovolj veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev ter da je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na malo komunalno čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz male komunalne čistilne naprave v vode.

1.7 Upravljavec mora zagotoviti, da se blato, ki nastaja pri obratovanju male komunalne čistilne naprave, obdela na ustrezno opremljeni komunalni čistilni napravi.

1.8 Upravljavec mora vsak izpad v obratovanju male komunalne čistilne naprave prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.

2. To okoljevarstveno dovoljenje se izda za določen čas, in sicer za obdobje petih let od dneva začetka obratovanja nove naprave. Za začetek obratovanja nove naprave se šteje datum dokončnosti odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja. Če v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni bilo določeno poskusno obratovanje, se za začetek obratovanja šteje datum dokončnosti uporabnega dovoljenja.

ODLOČBA O POSKUSNEM OBRATOVANJU - ŠT. 351-15/2014-20 z DNE 25.02.2014

3. Upravljavec mora o datumu pričetka obratovanja naprave pisno obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo za okolje vsaj 15 dni pred začetkom obratovanja.

4. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.

5. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje.

6. Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja male komunalne čistilne naprave pred prenehanjem veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo RS za okolje.

7. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev

Agencija RS za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 24.4.2012 prejela vlogo stranke Javno podjetje komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj, za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje nove male komunalne čistilne naprave Vinica glede emisij v vode. Naslovni organ je prejel tudi dopolnitve vloge dne 7.5.2012, 5.6.2012 in 8.6.2012.

Po 82. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni določena s predpisom iz tretjega odstavka 68. člena ZVO-1, ali večjo spremembo v njenem obratovanju, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno z določbami 17. člena tega zakona, ali izvaja dejavnost, za katero je predpisana obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbami 19. člena ZVO-1, ali če predeluje ali odstranjuje odpadke po predpisih o ravnanju z odpadki skladno z določbami 20. člena tega zakona. Če je za obratovanje naprave ali večjo spremembo v njenem obratovanju predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, se gradbeno dovoljenje lahko izda po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja. Če ne gre za primer iz prejšnjega stavka, lahko upravljavec naprave začne z obratovanjem naprave le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja.

V drugem odstavku 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) je podrobneje predpisano, da mora za obratovanje komunalne čistilne naprave, ki odvaja komunalno odpadno vodo neposredno v površinske vode, upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se izda za obratovanje naprave pod naslednjimi pogoji:

- Naprava mora zagotavljati obratovanje v skladu z zahtevami citirane uredbe in zahtevami posebnih predpisov, če se ti predpisi nanašajo na napravo.
- Upravljavec naprave mora izvajati ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote in ravnanje z odpadnimi vodami skladno s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz posameznih vrst naprav.
- Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

Izdajo okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če iz dokumentacije, priložene k vlogi, sledi, da upravljavec naprave ne more zagotoviti izpolnjevanja naštetih pogojev.

V skladu z določbo drugega odstavka 83. člena ZVO-1 mora vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem obratovanju in o predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev določenih v predpisih iz 17. in 20. člena istega zakona in četrtega odstavka 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. V skladu s petim odstavkom 15. člena iste uredbe je v okoljevarstvenem dovoljenju treba določiti:

- vrsto naprave, za katero velja dovoljenje,
- lokacijo naprave, lokacijo iztokov in merilnih mest,
- zmogljivost naprave,
- največjo letno količino odpadne vode,
- največji 6-urni povprečni pretok in največji dnevni pretok,
- pogoje v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika,
- čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, pogoje v zvezi z njegovim podaljšanjem ter druge pogoje v zvezi z obratovanjem naprave, ki imajo vpliv na okolje zaradi odvajanja odpadne vode.

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odločal na podlagi navedb v vlogi, dopolnitvi vloge, iz lastnih evidenc ter naslednje dokumentacije:

- PGD – sprememba gradbenega dovoljenja, št. 02-12, februar 2012, DK-PROTIM d.o.o., Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor,
- Vodno soglasje, št. 35507-1462/2007, 26.10.2007, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
- Izjava o veljavnosti vodnega soglasja št. 35507-1462/2007, z dne 26.10.2007, št. 35500-2019/2010-2, 3.1.2011, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
- Naravovarstveno soglasje, št. 35620-4401/2010-6, 6.1.2011, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
- Potrdilo o plačilu upravne takse, 26.4.2012,
- Pooblastilo Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za komunalno čistilno napravo Vinica za podjetje DK-PROTIM d.o.o., št. 18-KAG- /12-15, 5.4.2012.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da bo komunalna čistilna naprava Vinica mala komunalna čistilna naprava, sestavljena iz štirih (4) vzporedno vezanih tipskih kompaktnih čistilnih naprav, skupne zmogljivosti 1.800 PE, ki se bo nahajala na parc. št. 259/1, 259/2 in 301, vse k.o. Vinica. Na njej se bodo čistile komunalne odpadne vode iz naselij Vinica, Sečje selo, Drenovec, Podklanec, Golek pri Vinici in Ogulin.

Komunalna odpadna voda bo po ločenem kanalizacijskem sistemu gravitacijsko dotekala v mehansko stopnjo čiščenja preko vstopnega črpališča s prostornino 7,31 m^3 in vertikalnih grobih grabelj, nato se bo prečrpala s pomočjo treh črpalk v primarni usedalnik z vgrajenimi lamelami. Iz primarnega usedalnika bo nato odpadna voda odtekala v prezračevalno enoto, ki bo sestavljena iz vrtljivega reaktorja v obliki valja, v katerem se bo odpadna voda delno prezračevala na način pritrjene in delno na način suspendirane biomase. V notranjosti valja bodo posebne spiralne lamele, ki bodo zagotavljale prezračevanje in obenem črpanje odpadne vode. Nato se bo odpadna voda prelivala v končni usedalnik, kjer se bo blato ločilo od odpadne vode ter usedlo. Predvidena je tudi UV dezinfekcija odpadne vode. Prečiščena voda bo odtekla preko merilnega mesta v Kolpo. Blato se bo shranjevalo v zalogolniku blata približno 12 tednov. Primarni usedalnik z zalogovnikom blata, prezračevalna enota in naknadni usedalnik bodo nameščeni v eni posodi s prostornino 69,78 m^3.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da je možno upravljavcu – stranki Javno podjetje komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj izdati okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje nove male komunalne čistilne naprave Vinica glede emisij v vode. Upravljavec mora v zvezi z obratovanjem naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja zagotoviti ukrepe za izpolnjevanje pogojev skladno s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, kar izhaja iz 83. člena ZVO-1.

Nabor in mejne vrednosti parametrov za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa, določene v Tabeli 1 izreka tega dovoljenja, ter čas vzorčenja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz točke 1.2, 1.3 in 1.4 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil v skladu s 3. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, s 5. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) ter 3., 4., 5., 8., 9. in 10. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11).

Naslovni organ je obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa o emisijah snovi v vode iz točk 1.2 ,1.3 in 1.4 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 26. in 27. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter 8., 9. in 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je obveznosti v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika, iz točke 1.5 izreka tega dovoljenja, določil na podlagi 30. in 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in 12. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

Obveznost v zvezi z urejenostjo merilnega mesta iz točke 1.6 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu s 16. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Obveznost v zvezi z ravnanjem z blatom iz male komunalne čistilne naprave iz točke 1.7 izreka tega dovoljenja je določena na podlagi 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je obveznost v zvezi s prijavo o izpadu obratovanja male komunalne čistilne naprave iz točke 1.8 izreka tega dovoljenja določil v skladu z 12. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

To okoljevarstveno dovoljenje se skladno s petim odstavkom 82. člena ZVO-1 izda za določen čas, in sicer za obdobje petih let od dneva začetka obratovanja naprave, kot izhaja iz 2. točke izreka tega dovoljenja.

V skladu z določbami tretjega odstavka 76. člena ZVO-1 je naslovni organ v 3. točki izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec o začetku obratovanja naprave vsaj 15 dni pred pričetkom obratovanja obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo.

Upravljavec naprave mora skladno s sedmim odstavkom 82. člena ZVO-1 zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti, kot je določeno v 4. točki izreka tega dovoljenja.

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje ali spremembo upravljavca mora upravljavec skladno s 77. členom ZVO-1 pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kot izhaja iz 5. točke izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora v primeru večje spremembe v obratovanju naprave v skladu z 82. členom ZVO-1 in osmim odstavkom 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje.

V primeru opustitve male komunalne čistilne naprave, ki je predmet tega dovoljenja, mora upravljavec v skladu z 81. členom ZVO-1 pisno obvestiti Agencijo RS za okolje o nameravani opustitvi z navedbo ukrepov po prenehanju obratovanja naprave, kot je določeno v 6. točki izreka tega dovoljenja.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 7. točke izreka tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR.
Upravna taksa se plača v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35441012.

Postopek vodila:

Mateja Jelovčan
svetovalka II

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE * REPUBLIKE SLOVENIJE 3 LJUBLJANA

mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- DK-PROTIM d.o.o., Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor– osebno.

Poslati po sedmem odstavku 84. člena ZVO-1 tudi:

- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Parmova 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti,
- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, – po elektronski pošti,
- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.