JK DHVJHNALA d.o.o. ČRNOMELJ
PREJETO: 17 -06- 2011 | PRIL.:
ŠTEV.: 04-RAPD-13/10 | Vročili:
Komentar:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35467-3/2003-40
Datum: 15.6.2011

Agencija RS za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10) in tretjega odstavka 56. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), v upravni zadevi izdaje odločbe o zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Vranoviči, na vlogo stranke Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, 8340 Črnomelj, matična številka 5062403000, ki jo zastopa direktor Malešič Slavko, naslednjo

O D L O Č B O

o zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Vranoviči

1. Odlagališče nenevarnih odpadkov Vranoviči, ki leži na zemljiščih s parcelnimi številkami 1532/2, 1533/1 in 1533/2, vse k.o. Vranoviči, znotraj območja, določenega z mejnimi Gauss-Krügerjevimi koordinatami iz Preglednice 1, z dokončnostjo te odločbe pridobi status zaprtega odlagališča.

Preglednica 1: Območje odlagališča nenevarnih odpadkov Vranoviči

Točka	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
1	517813,5	49446,6
2	517850,3	49426,3
3	517860,8	49419,5
4	517862,1	49413,2
5	517846,4	49355,7
6	517844,9	49348,6
7	517843,8	49340,4
8	517842,9	49327,2
9	517841	49313,7
10	517839,9	49303,5
11	517832,3	49255,8
12	517830,3	49243
13	517824,4	49225
14	517821,9	49219,2
15	517806,4	49223,3
16	517787	49230,2
17	517741	49252,3
18	517751,6	49276,4
19	517764,2	49304,9
20	517780	49341,9

2. Upravljavec zaprtega odlagališča (v nadaljevanju: Upravljavec) iz prve točke izreka te odločbe je Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, 8340 Črnomelj.

3. Upravljavec mora v časovnem obdobju najmanj 10 let, zagotavljati:
   - vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča,
   - izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem v četrti točki izreka te odločbe,
   - redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem v peti točki izreka te odločbe in
   - izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto kot izhaja iz sedme točke izreka te odločbe.

4. Upravljavec mora izvajati obratovalni monitoring v obsegu in na način kot sledi:

4.1. Meritve meteoroloških parametrov

4.1.1. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa odlagališča izvajati meritve meteoroloških parametrov skladno s predpisi, ki urejajo spremljanje hidrometeoroloških pojavov in najmanj tako pogosto kot je to določeno v Preglednici 2:

Preglednica 2 : Obseg meritev meteoroloških parametrov:

Vrsta meritev	**Pogostost izvajanja**
Količina padavin	mesečno, na isti dan v mesecu
Temperatura zraka	mesečno, na isti dan v mesecu
Hitrost in smer vetra	mesečno, na isti dan v mesecu
Zračna vlaga in izhlapevanje	mesečno, na isti dan v mesecu

4.1.2. Upravljavcu ni treba izvajati meritev meteoroloških parametrov na način kot je določeno v prejšnji točki, če lahko za lokacijo odlagališča pridobi veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

4.2. Meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi

4.2.1. Upravljavcu se potrdi program obratovalnega monitoringa podzemnih vod, izdelan v Programu monitoringa podzemnih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov in inertnih odpadkov Vranoviči pri Črnomlju št. 72-206/2010 z dne 14.9.2010, izdelovalca Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto.

4.2.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih voda skladno s programom obratovalnega monitoringa podzemnih voda, potrjenem v 4.2.1. točki izreka te odločbe in v obsegu, določenem v Preglednici 3:

Preglednica 3: Obseg meritev onesnaženosti podzemne vode:

Vrsta meritev	Pogostost izvajanja
Gladina podzemne vode	Vsakih 6 mesecev
Parametri kemijskega stanja podzemne vode	določeni v potrjenem programu monitoringa podzemnih vod
Opozorilne spremembe indikativnih parametrov podzemne vode	določene v potrjenem programu monitoringa podzemnih voda

4.2.3. Upravljavec mora izvajati obratovalni monitoring podzemnih voda iz 4.2.1. točke izreka te odločbe za podzemne vode na lokacijah vzorčevalnih mest, navedenih v Preglednici 4 :

Preglednica 4: Lokacije vzorčevalnih mest za podzemno vodo:

Vzorčevalno mesto	Opis lokacije vzorčevalnega mesta	Y	X	Z
Vr – 1/10	Ničelno mersko mesto-izven vpliva odlagališča	517688,11	49026,02	178,35
Vr – 2/10	V vplivnem območju odlagališča	517873,40	49499,90	160,55
Vr – 3/10	V vplivnem območju odlagališča	518224,45	49567,41	176,82

4.2.4. Upravljavec mora v začetni fazi izvesti vzorčenja onesnaženosti podzemne vode po naslednjem načrtu vzorčenja:

- 1. vzorčenje: ob spomladanskem naraščanju pretokov,
- 2. vzorčenje: v poletnem sušnem obdobju,
- 3. vzorčenje: po prvih jesenskih padavinah,
- 4. vzorčenje: ob visokih jesenskih vodah.

4.2.5. Upravljavec mora po preteku hidrološkega leta program monitoringa iz 4.2.1. točka izreka te odločbe dopolniti z manjkajočimi podatki o smeri toka podzemne vode oziroma s kartami z izrisanimi minimalnimi in maksimalnimi nivoji podzemne vode, z dopolnjenim načrtom preskušanja mreže opazovalnih vrtin, preverjeno ciljno hidrogeološko cono in morebitnim predlogom za dopolnitev mreže mernih mest oziroma optimizacijo monitoringa.

4.2.6. Upravljavec mora poskrbeti za vzdrževanje objektov za izvajanje obratovalnega monitoringa (predvsem zaradi zagotavljanja nadzora nad hidravličnimi lastnostmi opazovalne vrtine) in najmanj enkrat letno za preskušanje opazovalne vrtine in, če je potrebno, tudi čiščenje.

4.2.7. Pred odvzemom vzorcev podzemne vode iz opazovalnih vrtin je treba obstoječo podzemno vodo v vrtini predhodno izčrpati na način, ki je določen v programu obratovalnega monitoringa.

4.2.8. Upravljavec mora izvajati obratovalni monitoring za podzemne vode, merjeno na vzorčevalnih mestih iz 4.2.3. točke izreka te odločbe skladno s programom iz 4.2.1 točke te odločbe in v obsegu, določenem v Preglednici 5 in Preglednici 6, štirikrat letno.

Preglednica 5: Obseg meritev parametrov onesnaženosti podzemne vode na lokaciji posameznega vzorčevalnega mesta iz 4.2.3. točke izreka te odločbe – terenske meritve:

Terenske meritve	Enota
Gladina podzemne vode	m
Globina opazovalne vrtine	m
Temperatura zraka	°C
Temperatura vode	°C
Električna prevodnost	µS/cm

Terenske meritve	Enota
pH vrednost	
Vsebnost kisika	mg/l O_2
Motnost	NTU
Redoks potencial	mV

Preglednica 6: Obseg meritev parametrov onesnaženosti podzemne vode na lokaciji posameznega vzorčevalnega mesta iz 4.2.3. točke te odločbe – osnovni in indikativni parametri:

Osnovni parametri	Enota
TOC	mg/l C
AOX	µg/l Cl
Amonij	mg/l NH_4

Osnovni parametri	Enota
Železo	mg/l Fe
Hidrogenkarbonati	mg/l HCO_3
Nitrati	mg/l NO_3

Osnovni parametri	Enota
Natrij	mg/l Na
Kalij	mg/l K
Kalcij	mg/l Ca
Magnezij	mg/l Mg

Osnovni parametri	Enota
Sulfati	mg/l SO_4
Kloridi	mg/l Cl
Fosfati	mg/l PO_4
Bor	mg/l B

Indikativni parametri	Enota
Nitriti	mg/l NO_2
Fluoridi	mg/l F
Cianidi	µg/l CN
Sulfidi	mg/l S
Kovine	
Aluminij	µg/l Al
Antimon	µg/l Sb
Arzen	µg/l As
Baker	µg/l Cu
Barij	µg/l Ba
Berilij	µg/l Be
Cink	µg/l Zn
Kadmij	µg/l Cd
Kobalt	µg/l Co
Kositer	µg/l Sn
Krom (skupno)	µg/l Cr
Krom (6+)	µg/l Cr^{6+}
Mangan	mg/l Mn
Molibden	µg/l Mo
Nikelj	µg/l Ni
Selen	µg/l Se
Srebro	µg/l Ag
Svinec	µg/l Pb
Talij	µg/l Tl
Titan	µg/l Ti
Telur	µg/l Te
Vanadij	µg/l V
Živo srebro	µg/l Hg

Indikativni parametri	Enota
Mineralna olja	µg/l
Fenolne snovi	µg/l
Epiklorhidrin	µg/l
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki- LKCH	µg/l Cl
Diklorometan	µg/l
Tetraklorometan	µg/l
Kloroform	µg/l
1, 1, 1-trikloroetan	µg/l
1,2- dikloroetan	µg/l
cis 1,2- dikloroeten	µg/l
Trikloroeten	µg/l
Tetrakloroeten	µg/l
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki- BTX	µg/l
Poliklorirani bifenili- PCB	µg/l
Policiklični aromatski ogljikovodiki- PAH	µg/l
Pesticidi	µg/l
Alaklor	µg/l
Terbutilazin	µg/l
Dimetenamid	µg/l
Klortoluron	µg/l
Metolaklor	µg/l
Atrazin	µg/l
Desetil- atrazin	µg/l
Desizopropil- atrazin	µg/l
Simazin	µg/l
Prometrin	µg/l
Propazin	µg/l

4.3. Meritve emisij snovi v zrak iz odlagališča

Upravljavec mora izvajati meritve emisij snovi v zrak skladno s Preglednico 7.

Preglednica 7: Meritve emisij snovi v zrak:

Vrsta meritev	**Pogostost izvajanja po zaprtju**
Emisije plinov*	Na 6 mesecev

*treba je izvajati meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti CH4, CO_2, O_2 ter meritve glede vsebnosti H_2S, H_2 in drugih plinov, če so v odlagališčnem plinu te spojine prisotne.

4.4. Meritve emisij snovi pri odvajanju izcedne vode

4.4.1 Upravljavec mora na iztoku V1 z imenom "izcedna voda - odvoz na CČN Vojna vas", na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=517767 in X=49306, parc. št. 1533/1, k.o. Vranoviči, izcedno vodo zbirati v zbirni cisterni in jo odvažati na čiščenje na komunalno čistilno napravo Vojna vas (Črnomelj), in sicer:

- v največji letni količini 1.000 m^3 in
- v največji dnevni količini 2,74 m^3.

4.4.2 Upravljavec mora zagotavljati, da izmerjena vrednost parametrov v izcedni vodi na merilnem mestu MM1 ne presega mejnih vrednosti, določenih v Preglednici 8.

Preglednica 8: Parametri, ki jih je treba meriti na merilnem mestu MM1 in njihove mejne vrednosti, ki ne smejo biti presežene:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	40
pH-vrednost			6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		mg/l	100
Usedljive snovi		ml/l	10
Biološka razgradljivost		%	50 (b)
Baker	Cu	mg/l	0,5
Cink	Zn	mg/l	2,0
Kadmij	Cd	mg/l	0,1
Celotni krom	Cr	mg/l	0,5
Nikelj	Ni	mg/l	0,5
Svinec	Pb	mg/l	0,5
Živo srebro	Hg	mg/l	0,01
Amonijev dušik	N	mg/l	300
Nitratni dušik	N	mg/l	-
Klorid	Cl	mg/l	-
Celotni fosfor	P	mg/l	-
Sulfid	S	mg/l	2,0
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	mg/l	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	mg/l	-
Celotni ogljikovodiki		mg/l	20
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (g)		mg/l	5,0
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/l	-
Celotni dušik	N	mg/l	-

- »mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati«

(b) mejna vrednost za biološko razgradljivost se uporablja za izcedne vode, katerih parameter KPK presega vrednost 300 mg/l

(g) Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve. Pri ksilenu se upošteva vsota orto, meta in para izomere.

4.4.3 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa izcednih vod skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje. To pomeni za iztok V1, na merilnem mestu MM1 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=517767 in X=49306, parc. št. 1533/1, k.o. Vranoviči, odvzem najmanj dveh trenutnih vzorcev izcedne vode na leto.

4.4.4 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa izcednih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

4.4.5 Upravljavec mora vsakih 6 mesecev izmeriti celotno dnevno količino izcedne vode.

4.4.6 Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaščeni izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

4.4.7 Upravljavec mora poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod hraniti najmanj pet let.

4.4.8 Upravljavec mora imeti poslovnik za zbirno cisterno za izcedne vode in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

4.4.9 Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje zbirne cisterne za izcedne vode ter vodi obratovalni dnevnik v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

4.4.10 Upravljavec mora z muljem iz zbirne cisterne za izcedne vode ravnati skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.

4.4.11 Upravljavec naprave mora ob izpadu zbirne cisterne za izcedne vode ali ob kakršnikoli okvari, ki povzroči čezmerno onesnaženost izcedne vode na iztoku V1, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega onesnaževanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja ter o dogodku obvestiti upravljavca komunalne čistilne naprave Vojna vas (Črnomelj).

5. Upravljavec mora zagotavljati redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča iz prve točke izreka te odločbe, predvsem mora enkrat letno izvajati meritve posedanja ravni odlagališča, in delovanja tehničnih objektov odlagališča, potrebnih za obratovanje odlagališča navedenega v prvi točki izreka te odločbe.

6. Upravljavec mora, če na podlagi meritev iz četrte točke izreka te odločbe ali če na podlagi rednih pregledov stanja telesa iz pete točke izreka te odločbe ugotovi, da je prišlo do čezmernih vplivov na okolje ali do pomembnih sprememb telesa odlagališča, o tem in o ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, najpozneje v sedmih dneh od ugotovitve, obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

7. Upravljavec mora do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto na Agencijo RS za okolje dostaviti poročilo o ugotovitvah v zvezi z pregledi stanja telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča iz pete točke izreka te odločbe in o opravljenih predpisanih monitoringih za preteklo koledarsko leto.

8. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 2.4.2003 s strani stranke - upravljavca odlagališča, Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo zastopa direktor Malešič Slavko, prejela zahtevek št. 35467-3/2003-2 za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Vranoviči. Stranka je vlogo dopolnila še dne 21.7.2003, 26.7.2004, 29.72004, 29.3.2005, 24.3.2005, 29.3.2005, 27.10.2006, 16.11.2006, 12.6.2009, 17.6.2010, 9.8.2010, 13.9.2010, 21.9.2010. 24.11.2010,

9.12.2010 in 17.2.2011.
Upravljavec odlagališča, ki je v skladu z določbami Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04, 43/04 in 32/06) sporočil naslovnemu organu, da bo odlagališče odpadkov do 31. decembra 2003 prenehalo obratovati je moral skladno s 66. členom Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09, v nadaljevanju: Uredba) naslovnemu organu predložiti podatke in dokumente iz prvega odstavka 56. člena Uredbe in dopolnitve načrta še neizvedenih del v zvezi z zapiranjem obstoječega odlagališča najpozneje do 31. decembra 2006.
Upravljavec je v postopku predložil sledeče:

- Dokument »Poročilo o ugotovitvah pregleda telesa odlagališča in delovanja objektov in naprav odlagališča nenevarnih odpadkov Vranoviči«, ki ga je dne 31.3.2003, 23.3.2005 in 29.3.2010 izdelal upravljavec;
- Dopis št. 04-RPPD-5/03 z dne 14.11.2003 z izpolnjenim obrazcem vloge za zaprtje odlagališča in načrtom še neizvedenih del;
- Dokument »Poročilo o preskusu vode; Površinske vode – vpliv komunalne deponije Vranoviči«, ki ga je dne 3.7.1998, 14.8.1997, 9.5.1999 ter 28.4.2003 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto;
- Dokument »Poročilo o izvedenih meritvah na deponiji Vranoviči v Črnomlju«, ki ga je v juliju 1991 izdelal Geološki zavod Ljubljana, Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko;
- Študija »Zapiranje deponije nenevarnih odpadkov Vranoviči v občini Črnomelj«, ki jo je v avgustu 2003 izdelalo podjetje Ambiens d.o.o. ;
- Študija »Idejni projekt: Zapiranje deponije nenevarnih odpadkov Vranoviči na parcelnih številkah 1533/1, 1533/2 in 1532/2, vse k.o. Vranoviči«, ki jo je v 9.1.2004 izdelalo podjetje Ambiens d.o.o.; in njeno dopolnitev 21.1.2004 ;
- Dokument »Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje JP Komunala Črnomelj d.o.o. (Odlagališče Vranoviči)«, ki ga je dne 3.3.2005 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, št. 72-39/05;
- Dokument »Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje JP Komunala Črnomelj d.o.o.«, ki ga je dne 23.2.2010 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, št. 72-70/10;
- Študija »Hidrogeološko poročilo območja predvidenega vpliva odlagališča Vranoviči pri Črnomlju in možnosti izvajanja monitoringa onesnaženja podzemnih voda«, ki jo je v septembru 2005 izdelalo podjetje IRGO Consulting d.o.o.;
- Dokument »Program monitoringa podzemnih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov in inertnih odpadkov Vranoviči pri Črnomlju«, št. 72-206/2010, ki ga je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, septembra 2010;
- Poročilo o izdelavi treh piezometričnih vrtin, hidrogeološkem nadzoru, črpalnih testih in vseh izvedenih delih za potrebe izdelave mreže opazovalnih vrtin za monitoring onesnaženosti podzemnih voda na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov in odlagališča inertnih odpadkov Vranoviči pri Črnomlju in dopolnitev hidrogeološkega poročila na območju predvidenega vpliva odlagališča Vranoviči pri Črnomlju in možnosti izvajanja monitoringa onesnaženja podzemnih vod«, ki ga je izdelal GEOKO Kamnik, št. K-II-30d/c-3/50, julij 2010
- Dokument »Kratko poročilo o izvedbi opazovalnih piezometrov na deponij Vranoviči«, ki ga je v juniju 2010 izdelal Geoko d.o.o.;
- Grafični prikaz »Prerez zgornjega dela deponije, bokov deponije, odvodnjavanja deponije«, ki ga je v oktobru 2004 izrisal upravljavec;
- Grafični prikaz »Geodetski posnetek – načrt št. 059/2010«, ki ga je dne 27.7.2010 izrisalo podjetje Geodetske storitve Zdravko Jurkaš S.P.;
- Dokument »Program monitoringa odlagališča; Odlagališče nenevarnih odpadkov in inertnih odpadkov Vranoviči«, ki ga je dne 9.9.2010 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, št. 72-207/2010;
- Dokument »Poročilo v Evropski Register izpustov in prenosov onesnaževal (E-RIPO)«, ki ga je dne 29.3.2010 izdelal upravljavec
- Dokument »Poročilo o monitoringu meteoroloških parametrov«, ki ga je upravljavec pridobil od Agencije RS za okolje;
- Dokument »Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak«, ki ga je dne 5.12.2009 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, št.44-128/08-80KCR;

- Dokument »Načrt meritev emisije snovi v zrak«, ki ga je dne 5.12.2009 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, št.44-128/08-80KCR/N;
- Dokument »Preglednica meritev odlagališča plina za leto 2009, ki jo je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto;
- Dokument »Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2009«, ki jo je dne 5.12.2009 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, št.44-128/08-8OKCR;
- Dokument »Dnevnik odvoza izcednih vod iz zaprtega odlagališča nenevarni odpadkov Vranoviči«, ki ga je izdelal upravljavec;
- Dokument »Dnevnik sprejema izcednih vod iz zaprtega odlagališča nenevarni odpadkov Vranoviči«, ki ga je izdelal upravljavec;
- Dokument »Mnenje izvajalca o emisijah parametra amonijev dušik (izcedne vode Vranoviči-CČN Vojna vas)«, ki ga je dne 22.11.2010 izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, št. 72-215/2010;
- Dokument »Mnenje upravljavca CČN Črnomelj«, ki ga je dne 22.11.2010 izdelal upravljavec Komunala Črnomelj in dopolnitev tega mnenja z dne 6.12.2010;
- Dopis št. 04-RKPD37/10 z dne 16.2.2011, s katerim je stranka dopolnila Program monitoringa podzemnih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov in inertnih odpadkov Vranoviči pri Črnomlju št. 72-206/2010 z dne 14.9.2010.

Naslovni organ je zahtevek stranke obravnaval na podlagi 56. in 57. člena Uredbe. Uredba v prvem odstavku 56. člena določa, da ne glede na to, ali se odlagališče zapira, ker je okoljevarstvenemu dovoljenju potekla veljavnosti, ali ker so izpolnjeni pogoji za zaprtje iz okoljevarstvenega dovoljenja ali ker to zahteva upravljavec odlagališča ali inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, mora upravljavec odlagališča v primeru zaprtja ministrstvu predložiti podatke o osebi, ki naj bi bila upravljavec zaprtega odlagališča, poročilo o izvedenih predpisanih ukrepih za zaprtje odlagališča, program izvajanja meritev iz 57. člena te uredbe, in prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča. V prvem odstavku 57. člena pa Uredba določa, da mora upravljavec zaprtega odlagališča v časovnem obdobju, določenem v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča ali v odločbi o zaprtju odlagališča, zagotavljati vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča, izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem za izvajanje obratovalnega monitoringa odlagališča iz 50. člena te uredbe, redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem za nadzor telesa odlagališča iz 52. člena te uredbe, in izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto.
Na podlagi predložene dokumentacije stranke je naslovni organ ugotovil, da je upravljavec predložil vse zahtevane dokumente skladno s 56. členom Uredbe. Tako je upravljavec podal podatke o osebi, ki bo upravljavec zaprtega odlagališča. Nadalje je bilo predloženo poročilo o izvedenih predpisanih ukrepih za zaprtje odlagališča. V okviru dokončanja zapiralnih del odlagališča je bila urejena površina in brežina odlagališča s predpisanimi nagibi. Izvedeno je bilo prekritje telesa odlagališča, s predpisanimi sloji, ki so se zatravili. V sklopu predloženih podatkov programa izvajanja meritev iz 57. člena je upravljavec navedel, da bo izvajal meritve meteoroloških podatkov, meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi, meritve emisij odlagališčnega plina ter meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode. Nadalje pa je bil predložen tudi prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča.
Naslovni organ je skladno z zahtevo tretjega odstavka 56. člena Uredbe posredoval dopis št. 35467-3/2003-31 z dne 22.10.2010 inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolje, s katerim je zaprosil pristojni inšpektorat, da ugotovi, ali so izpolnjene vse zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča. Pristojni inšpektorat je opravil inšpekcijski pregled in podal svoje ugotovitve v poročilu št. 06113-1396/2010-2-8102 z dne 16.11.2010, v katerem ugotavlja, da stranka izpolnjuje vse zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča.
Naslovni organ je glede na zgoraj navedeno in glede na zahteve Uredbe ugotovil, da je vloga stranke popolna in odločil kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. Nadalje je naslovni organ na podlagi prve alinee prvega odstavka 56. člena Uredbe določil upravljavca zaprtega odlagališča kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.
Naslovni organ je upravljavcu odlagališča v 3. točki izreka te odločbe na podlagi prvega odstavka 57. člena Uredbe določil obveznost zagotavljanja vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča, izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem v četrti točki izreka te odločbe, redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem v 5. točki te odločbe, in

izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto kot izhaja iz 7. točke izreka te odločbe.
Časovno obdobje, v katerem mora upravljavec po zaprtju odlagališča zagotavljati izvajanje predpisanih obveznosti iz 3. točke izreka te odločbe, je naslovni organ določil na podlagi Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04, 43/04 in 32/06), veljavnega v času vložitve vloge, ki v 10. točki 45. člena določa, da je to obdobje za odlagališče za nenevarne odpadke najmanj 10 let kot tudi na podlagi tretjega odstavka 57. člena Uredbe, ki narekuje, da se izvaja meritve iz 3. točke te odločbe, dokler ministrstvo ocenjuje, da emisije iz zaprtega odlagališča lahko škodljivo vplivajo na okolje.
Obratovalni monitoring ter obseg in način izvajanja le-tega je določen v 4. točki izreka te odločbe na podlagi 50. člena in priloge 7 Uredbe, ki pravi, da mora upravljavec odlagališča izvajati meritve meteoroloških parametrov, meritve emisij odlagališčnega plina, meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode in meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi, če je v vplivnem območju odlagališča.
Naslovni organ je upravljavcu v 4.1.1. točki izreka te odločbe določil obveznost izvajanja meritev meteoroloških parametrov na podlagi prve alinee prvega odstavka 50. člena Uredbe. Nadalje je naslovni organ, na podlagi petega odstavka 50. člena Uredbe, upravljavcu v 4.1.2. točki izreka te odločbe oprostil izvajanje meritev meteoroloških parametrov v primeru, da pridobi veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.
Nadalje je bila upravljavcu naložena obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode skladno z določbo prvega odstavka 50. člena Uredbe v povezavi s 6. točko Priloge 7 Uredbe.
V 4.2.1. točki izreka te odločbe je upravljavcu potrjen predložen program monitoringa, ki je bil izdelan v skladu s 6. členom Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in 114/09), na podlagi predhodno potrjene hidrogeološke študije.
V točki 4.2.2. točki izreka te odločbe je določen način in pogostost izvajanja monitoringa kot to določa 6. točka Priloge 7 Uredbe ter v 4.2.8. točki izreka te odločbe, v točkah 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. ter 4.2.7. izreka te odločbe pa so določeni še dodatni pogoji glede monitoringa podzemnih voda, kar izhaja iz potrjenega programa monitoringa podzemnih vod.
Nadalje je naslovni organ upravljavcu v 4.3. točki izreka te odločbe določil obveznost izvajanja meritev emisij snovi v zrak iz odlagališča na podlagi prvega odstavka 50. člena Uredbe v povezavi z 3. točko Priloge 7.
Naslovni organ je obveznost izvajanja meritev emisije snovi pri odvajanju izcedne vode (=izvajanja obratovalnega monitoringa) v točki 4.4.4 izreka te odločbe določil na podlagi prvega odstavka 50. člena Uredbe v povezavi s 4. točko Priloge 7, ob upoštevanju 26. in 27. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).
Mejne vrednosti v Preglednici 8 v točki 4.4.2 izreka te odločbe je naslovni organ določil v skladu s 3. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter 4. členom Uredbe o emisij snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08) iz Preglednice 1 Priloge 1, za iztok v javno kanalizacijo (odvoz na KČN se smatra kot iztok v javno kanalizacijo). Pri določitvi mejne vrednosti za parameter neraztopljene snovi (100 mg/l) je naslovni organ upošteval Mnenje upravljavca komunalne čistilne naprave Vojna vas (Črnomelj) kamor se na čiščenje odvažajo izcedne vode iz odlagališča nenevarnih odpadkov Vranoviči, pri čemer je upošteval tudi določilo drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. V svojem mnenju je upravljavec KČN Vojna vas (Črnomelj) dovolil dovoz največje letne količine 1.000 m3 izcedne vode iz odlagališča nenevarnih odpadkov Vranoviči na omenjeno KČN, kar je naslovni organ upošteval v točki 4.4.1 izreka te odločbe.
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vode in javno kanalizacijo lahko ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi vloge upravljavca naprave za posamezno napravo določi v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave glede emisij v vode največjo letno količino industrijske odpadne vode in največjo vrednost koncentracije amonijevega dušika, ki je večja od predpisane mejne vrednosti, če je iz k vlogi priložene dokumentacije razvidno, da zaradi odvajanja vseh odpadnih voda v javno kanalizacijo na vtoku v komunalno ali skupno čistilno napravo koncentracija amonijevega dušika v odpadni vodi ne presega 50 mg/l, in če je k vlogi priloženo mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotuje. Citirana pravna podlaga se smiselno uporablja tudi v primeru

izdaje odločbe o zaprtju odlagališča. Tako je naslovni organ na podlagi priloženega mnenja upravljavca čistilne naprave Vojna vas (Črnomelj) v Preglednici 7 izreka te odločbe določil višjo vrednost amonijevega dušika.

Iz predloženega mnenja upravljavca komunalne čistilne naprave Vojna vas (Črnomelj) izhaja, da je na dotoku na komunalno čistilno napravo koncentracija amonijevega dušika v povprečju nižja od 50 mg/l. Iz tega razloga je upravljavec komunalne čistilne naprave v mnenju določil v izcedni vodi iz odlagališča nenevarnih odpadkov Vranoviči pred odvozom na KČN Vojna vas (Črnomelj) največjo vrednost koncentracije amonijevega dušika 300 mg/l, ki jo je naslovni organ povzel v Preglednici 7 izreka te odločbe.

Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa iz točke 4.4.2 izreka te odločbe, čas vzorčenja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz točke 4.4.3 izreka te odločbe je naslovni organ določil na podlagi 5., 7., 10. in 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), ob upoštevanju določb iz Preglednice 1 Priloge 7 Uredbe. Ker se izcedne vode zbirajo v zbirni cisterni je naslovni organ na podlagi petega odstavka 12. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje v točki 4.4.3 izreka te odločbe namesto predpisanega 24-urnega vzorčenja določil odvzem trenutnega vzorca izcednih vod. Ker gre za izdajo odločbe o zaprtju odlagališča je naslovni organ sledil določilom Preglednice 1 Priloge 7 Uredbe in glede pogostosti po zaprtju, zaradi česar je predpisal dve vzorčenji izcedne vode na leto.

Obveznost ureditve merilnega mesta MM1 v točki 4.4.4 izreka te odločbe je naslovni organ določil na podlagi 16. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu ter o pogojih za njegovo izvajanje.

V skladu s Preglednico 1 v prilogi 7 Uredbe je naslovni organ v točki 4.4.5 izreka te odločbe dovoljenja določil obveznost merjenja celotne dnevne količine izcedne vode enkrat na 6 mesecev.

V točki 4.4.6 izreka te odločbe je določeno, da obratovalni monitoring lahko izvaja samo pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo, saj je v tretjem odstavku 4. točke Priloge 7 Uredbe določeno, da se meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne in onesnažene padavinske vode izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč, ter predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod iz virov onesnaževanja in pogoje za njegovo izvajanje.

Obveznosti izdelave poročila in poročanja iz točk 4.4.6 in 4.4.7 izreka te odločbe je naslovni organ določil na podlagi 21.in 22. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Obveznost določitve odgovorne osebe in vodenja poslovnika in obratovalnega dnevnika v točkah 4.4.8 in 4.4.9 izreka te odločbe je naslovni organ določil na podlagi 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je določil obveznost ravnanja z muljem v točki 4.4.10 izreka te odločbe na podlagi 17. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, obveznost ukrepanja v točki 4.4.11 izreka te odločbe pa v skladu z 20. členom iste uredbe.

Način rednega pregledovanja telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča iz pete točke izreka te odločbe, je naslovni organ določil skladno z določbami 57. člena v povezavi z 52. členom in 8. točko Priloge 7 Uredbe.

Naslovni organ je v 6. točki izreka te odločbe upravljavcu naložil obveznost, da mora o čezmernih vplivih na okolje ali o pomembnih spremembah telesa odlagališča obvestiti pristojni inšpektorat, kar izhaja iz 58. člena Uredbe.

Obveznost poročanja v zvezi z pregledovanjem telesa odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah kot izhaja iz 7. točke izreka te odločbe je določena na podlagi 57. člena v povezavi z 52. členom in 8. točko Priloge 7 Uredbe.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - ZUP-UPB2, 105/06 - ZUS -1, 126/07, 65/08, 08/10) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 8. točke izreka te odločbe.

Skladno s 13. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/10) se glede plačila upravne takse v tem postopku upoštevajo določbe Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 41/07 ZUT-UP3 in 126/07, v nadaljevanju ZUT). Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife ZUT v višini 17,73 EUR, je bila plačana in o plačilu je bilo predloženo ustrezno potrdilo.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-67015911.

Postopek vodila:.

Branka Mladenović, univ.dipl.inž.geol.
svetovalka II

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA RS ZA OKOLJE LJUBLJANA 13

mag. Inga Turk, univ.dipl.biol.
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:
- Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, 8340 Črnomelj - osebno,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (po elektronski pošti: gp.irsop@gov.si).

KP KOMUNALA Č. d.o.o. ČRNOMELJ
PREJETO: 30 -06- 2011 PRIL.
ŠTEV.: 031-RKTD-13/10 Vrsta:
Komentar:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35467-3/2003-41
Datum: 28.6.2011

Agencija RS za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F in 63/09 in 69/10) in 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09, 48/09 in 8/10), v upravni zadevi izdaje odločbe o zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Vranoviči, stranki Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, 8340 Črnomelj, matična številka 5062403000, ki jo zastopa direktor Malešič Slavko, naslednji

SKLEP O POPRAVI POMOTE

1. V odločbi o zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Vranoviči št. 35467-3/2003-40 z dne 15.6.2011, ki ga je Agencija RS za okolje izdala stranki Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, 8340 Črnomelj, se v 4.4.2 točki izreka te odločbe, v Preglednici 8 mejna vrednost za lahkohlapne aromatske ogljikovodike (BTX) »5,0« spremeni v »0,5«, tako da je vsebina Preglednice 8 sledeča :

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	40
pH-vrednost			6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		mg/l	100
Usedljive snovi		ml/l	10
Biološka razgradljivost		%	50 (b)
Baker	Cu	mg/l	0,5
Cink	Zn	mg/l	2,0
Kadmij	Cd	mg/l	0,1
Celotni krom	Cr	mg/l	0,5
Nikelj	Ni	mg/l	0,5
Svinec	Pb	mg/l	0,5
Živo srebro	Hg	mg/l	0,01
Amonijev dušik	N	mg/l	300
Nitratni dušik	N	mg/l	-
Klorid	Cl	mg/l	-
Celotni fosfor	P	mg/l	-
Sulfid	S	mg/l	2,0
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	mg/l	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	mg/l	-
Celotni ogljikovodiki		mg/l	20
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (g)		mg/l	0,5
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/l	-
Celotni dušik	N	mg/l	-

2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 15.6.2011 izdala stranki Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, 8340 Črnomelj, odločbo o zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Vranoviči št. 35467-3/2003-40 (v nadaljevanju: odločba o zaprtju odlagališča).

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09, 48/09 in 8/10, v nadaljevanju: ZUP) v 223. členu določa, da sme organ, ki je izdal odločbo, vsak čas popraviti pomote v imenih ali številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v odločbi. O popravi pomote se izda sklep.

Po ponovnem pregledu odločbe o zaprtju odlagališča je naslovni organ ugotovil, da je v točki 4.4.2. izreka te odločbe pri navajanju mejne vrednosti za lahkohlapne aromatske ogljikovodike (BTX), v Preglednici 8 prišlo do pomote in sicer se je namesto vrednosti »0,5« uporabila vrednost »5,0«. Na podlagi navedenega je bilo treba v skladu z drugim odstavkom 223. člena ZUP izdati sklep o popravi pomote, s katerim popravlja zgoraj navedeno tako kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena ZUP in v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Ker je bil ta sklep izdan po uradni dolžnosti, se skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/10) upravna taksa za izdajo tega sklepa ne plača.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 15,49 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-67015911.

Postopek vodila:

Branka Mladenović, univ.dipl.inž.geol.
svetovalka II

mag. Inga Turk, univ.dipl.biol.
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:
- Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, 8340 Črnomelj – osebno
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (po elektronski pošti: irsop.urad-lj@gov.si).