
Maßblatt zum # “Kasseler Sonderbord®”

Rampensteine und Flachbord	EH = 18 cm (EH = 16 cm) , L = 3 m
Blatt 1.030	Alle Maße in cm; Darstellung ohne Maßstab Die Klammerwerte beziehen sich auf EH = 16 cm Stand: Februar 2016

Rampe rechts
(Gesamtlänge 300 cm)




Rampe links
(Gesamtlänge 300 cm)

Hinweis:

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42


Maßblatt zum	**“Kasseler Sonderbord®”**
Grundtyp	**Pos. 1.18 (Pos. 1.16)** Einstiegshöhe 18cm (16cm)
Blatt 2.010	Alle Maße in cm; Darstellung ohne Maßstab Die Klammerwerte beziehen sich auf EH = 16 cm Stand: Februar 2016



Hinweis:

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42


Maßblatt zum	“Kasseler Sonderbord®”
halber Grundtyp	**Pos. 1.18.50 (Pos. 1.16.50)** Einstiegshöhe 18 cm (16 cm)
Blatt 2.020	Alle Maße in cm; Darstellung ohne Maßstab Die Klammerwerte beziehen sich auf EH = 16 cm Stand: Februar 2016



Hinweis:

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42

Maßblatt zum	**“Kasseler Sonderbord®”**
Grundtyp (abgestellt)	**Pos. 1.18.X (Pos. 1.16.X)** Einstiegshöhe 18 cm (16 cm)
Blatt 2.030	Alle Maße in cm; Darstellung ohne Maßstab Die Klammerwerte beziehen sich auf EH =16 cm Stand: Februar 2016



Hinweis:

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42

Maßblatt zum # “Kasseler Sonderbord®”

Flachbord


für Einfahrten und Überwege

Pos. 10.1

Blatt 2.070

Alle Maße in cm; Darstellung ohne Maßstab

Stand: Februar 2016



Hinweis:

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40
34582 Borken/Hessen
Tel.: 0 56 82-73 86-0
Fax: 0 56 82-73 86-42

Maßblatt zum # “Kasseler Sonderbord®”


Übergangsstein
mit Gefälle,
Breite keilförmig zulaufend

Pos. 7.18.b12
Pos. 7.18.a12 gespiegelt

Blatt 2.270

Alle Maße in cm; Darstellung ohne Maßstab

Stand: Februar 2016



Hinweis:

* Flucht entlang der vorderen Auftrittskante

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40
34582 Borken/Hessen
Tel.: 0 56 82-73 86-0
Fax: 0 56 82-73 86-42