REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Podpisnik:Rok Velišček
Izdajatelj:Republika Slovenija
Št.certifikata:8f 85 f1 8e 00 00 00 00 56 7d 98 01
Čas podpisa:13:40, 29.05.2026
Ref.št. dokumenta:35507 - 683 / 2026 - 4

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor za mnenja območja Drave

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

T: 02 250 77 50
E: gp.drsv-mb@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35507 - 683 / 2026 - 4
Datum: 29. 5. 2026

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: upravni organ), izdaja na podlagi tretjega odstavka 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1), v upravnem postopku izdaje vodnega soglasja, na zahtevo stranke, Občine Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, ki jo po pooblastilu zastopa ASPA-ING, d. o. o., Ulica Prekmurske čete 31, 2282 Cirkulane (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

V O D N O S O G L A S J E

I.

Stranki, Občini Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, se daje vodno soglasje za odstranitev in novogradnjo mostu čez vodotok Belana na cesti LC 102131, na zemljiščih s parc. št. 352/3, 352/1, 361, 302, 363 in 282/1, vse k.o. 479 - Pristava, v občini Cirkulane, k projektnim rešitvam, ki so prikazane v dokumentaciji:

- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI – vzdrževalna dela v javno korist): »MOST ČEZ VODOTOK BELANA NA CESTI LC 102131«, št. D-07/2026, ki jo je meseca marca 2026 izdelalo podjetje ASPA-ING, d. o. o., Ulica Prekmurske čete 31, 2282 Cirkulane,
- Hidrološko – hidravlična analiza: »HH preveritev odprtine prepusta – preko vodotoka Belana«, št. HH 26/4/1271, ki jo je meseca aprila 2026 izdelalo podjetje AZ Projekt, d. o. o., Kamniška ulica 41, 1000 Ljubljana,
- Geomehansko poročilo za most čez vodotok Belana na cesti LC102131, št. GG 26/2/1228, z dne 18. 3. 2026, ki ga je izdelalo podjetje PNV inženiring, d. o. o., Špičnik 47, 2201 Zgornja Kungota,

pod naslednjimi **p o g o j i** :

- Poseg se mora izvesti po navedeni projektni dokumentaciji.
- Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se obravnavan poseg nahaja na erozijsko in plazljivo (rob) ogroženem območju. Zaradi navedenega morajo biti izvedeni vsi zaščitni ukrepi, da se ne bo povečala erozijska in pazljiva ogroženost območja. Upoštevati je treba tudi vse izsledke priloženega geomehanskega poročila.
- Gradnja mostu z rekonstrukcijo ceste je na vodnem in priobalnem zemljišču vodotoka Belana dovoljena skladno s 37. členom ZV-1, ker gre za objekt javne infrastrukture.

- Vsi posegi v vode, vodna in priobalna ter druga zemljišča se morajo v skladu s 5. členom ZV-1 izvajati tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in območij.
- Skladno z 68. členom ZV-1 je na vodnem in priobalnem zemljišču vodotoka prepovedano odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi in odlaganje odpadkov.
- Morebitna varnostna ograja na vodnem in priobalnem zemljišču vodotoka mora biti demontažna in snemljiva na način, da bo omogočeno izvajanje del vodnogospodarske javne službe.
- Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti.
- V času gradnje je treba zagotoviti geomehanski nadzor in vse potrebne varnostne ukrepe ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke.
- V času izgradnje mostu je treba načrtovati varnostne ukrepe za primer nastopa visokih vod vodotoka Belane.
- Ves čas gradnje mora biti struga vodotoka maksimalno prevodna oziroma predvidena takšna organizacija gradbišča, da bo zagotovljena potrebna varnost objektov in širšega območja. Morebitna izvedba začasnih nasipov, opaženja in podpiranja v strugi ob gradnji premostitvenega objekta mora biti predvidena in izvedena tako, da ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda, oziroma na varnost objektov in širšega območja. Po končanju del je potrebno nasipe, opažno in podporno konstrukcijo v celoti odstraniti.
- Dela na vodnem in priobalnem zemljišču vodotoka se lahko izvajajo le v sodelovanju oziroma pod nadzorom koncesionarja vodnogospodarske javne službe – podjetjem VGP Drava Ptuj, d. o. o., ki ga je treba obvestiti vsaj tri dni pred začetkom del. Vse ureditve morajo biti izvedene tako, da bo omogočeno izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda.
- Gradbišče mora biti urejeno tako, da v času gradnje ne bo prišlo do zajezitve, odtekanja odpadnih vod in drugih nečistoč (zemljina, olje, goriva, idr.) v strugo Belane. Treba je poskrbeti za zavarovanje gradbišča tako, da ne bo prihajalo do poškodb same struge vodotoka, tal in okolice.
- Začasne deponije je treba predvideti izven vodnega in priobalnega zemljišča vodotoka, območja pod vplivom zalednih vod ter erozijsko in plazljivo ogroženega območja.
- Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti.
- Stranka mora poskrbeti, da bo ves odpadni gradbeni material, ki bo nastal pri odstranitvi, gradnji in razkopavanju cestišča, odpeljan na za to ustrezno deponijo in bo odstranjen v skladu z veljavno zakonodajo.
- Za gradnjo mostu na zemljiščih v lasti Republike Slovenije (parc. št. 361 in 363, obe k. o. 479 – Pristava), bo stranka dolžna skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice po določilih 153.a člena ZV-1. Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z ZV-1, in jo je treba skleniti z Direkcijo RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, po izdanem vodnem soglasju in pred pričetkom gradnje, če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.

- Za obstoječe komunalne vode (dva TK voda, vodovod in optika) je stranka oziroma so upravljavci za poseg na vodnem zemljišču, s parc. št. 631 in 636, obe k. o. 479 - Pristava, v občini Cirkulane, ki sta v lasti Republike Slovenije, dolžni skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih 153.a člena ZV-1. Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z ZV-1, in jo je treba skleniti z Direkcijo RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, po izdanem vodnem soglasju in pred pričetkom gradnje, če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti

II.

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bil začet poseg iz I. točke izreka.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Stranka, Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, je po pooblaščencu z vlogo z dne, 10. 4. 2026 in dopolnitvijo vloge z dne 5. 5. 2026 in 28. 5. 2026, na Direkcijo Republike Slovenije za vode podala zahtevek za izdajo vodnega za odstranitev in novogradnjo mostu čez vodotok Belana na cesti LC 102131, na zemljiščih s parc. št. 352/3, 352/1, 361, 302, 363 in 282/1, vse k.o. 479 - Pristava, v občini Cirkulane.

Vlogi je bilo priloženo:
- v izreku navedena projektna dokumentacija,
- pooblastilo stranke.

Postopek izdaje vodnega soglasja se vodi po določbah Zakona o vodah. V 150. členu ZV-1 je določeno, da se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Za izdajo tega upravnega akta iz 153. člena ZV-1 pa je na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) pristojna Direkcija Republike Slovenije za vode.

ZV-1 v šestem odstavku 151.a členu določa, da investitorju za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov ni treba pridobivati projektnih pogojev ali drugih pogojev za poseg v prostor, razen če je to določeno s predpisi, ki urejajo varstvena ali ogrožena območja po tem zakonu ali v primerih vodnih objektov.

Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, k načrtovanju predmetnega posega ni podal projektnih pogojev.

Stranka Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, namerava na parc. št. 352/3, 352/1, 361, 302, 363 in 282/1, vse k.o. 479 - Pristava, v občini Cirkulane, odstraniti obstoječi most in zgraditi novega na lokaciji obstoječega. Most bo širine 6,50 m, višine 2,40 m, dolžine 8,70 m z nosilnim razponom 4,40 m. Hkrati se bo za potrebe novega mostu uredila cesta C102131 (ki bo širine 5,00 m) pred in za predmetnim objektom od km 0+160 do km 0+180, v dolžini 20 m. Predvideno je tlakovanje struge vodotoka v dolžini 5 m gor in dolvodno od mostu. Zavarovanje bo izvedeno z lomljencem d=50 cm v betonu s pogobljenimi fugami. Na koncu zavarovanja sta

predvidena talna pragova globine 1,00 m. Izgradnja novega mostu na vodotoku v ničemer ne bo poslabševala poplavne ogroženosti, saj bo le-ta prevajal pretoke Q_{100} + 0,50 m varnostne višine kot tudi pretoke Q_{500}. Padavinska voda se bo odvajala iz prekladne konstrukcije s prečnim in vzdolžnim sklonom preklade, ki bo omogočal disperzno odvajanje vode z izlivanjem padavinskih vod preko bankin na okoliški teren.

Predmetni poseg je predviden tudi na vodnem in priobalnem zemljišču Belane. 37. člen ZV-1 določa, da na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v prostor, razen v posebnih primerih, ki jih navaja predmetni člen, zato je gradnja na predmetni lokaciji možna ob izpolnjenih ostalih pogojih.

Stranka bo dolžna za gradnjo mostu na vodnem zemljišču Belane skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice po določilih 153.a člena ZV-1.

Za obstoječe komunalne vode (dva TK voda, vodovod in optika) je stranka oziroma so upravljavci za poseg na vodnem zemljišču, s parc. št. 631 in 636, obe k. o. 479 - Pristava, v občini Cirkulane, ki sta v lasti Republike Slovenije, dolžni skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih 153.a člena ZV-1.

Po pregledu predložene dokumentacije in vpogledu v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da:

- se predmetni poseg ne nahaja na vodovarstvenem in poplavno ogroženem območju, se pa nahaja na erozijsko in plazljivo (rob) ogroženem območju in v varovanem pasu vodotoka, zato lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je stranka predložila vso dokumentacijo v skladu z določili ZV-1 in na tej podlagi sprejetega Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o vsebini vloge).

Upravni organ ugotavlja, da je gradnja skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, in sicer pod pogoji, navedenimi v I. točki izreka tega vodnega soglasja. Točka II. izreka je utemeljena v dvanajstem odstavku 153. člena ZV-1, pri čemer se vodno soglasje lahko podaljša na zahtevo stranke, ki jo lahko poda tri mesece pred prenehanjem njegove veljavnosti. Vodno soglasje se lahko podaljša za največ dve leti, če so izpolnjeni pogoji, ki so ob vložitvi zahteve za podaljšanje vodnega soglasja predpisani za njegovo pridobitev (trinajsti odstavek 153. člena ZV-1).

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka.

Ta odločba je prosta upravne takse na podlagi 35. točke 28. člena Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor, v roku 21 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu s 35. točko 28. člena ZUT se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodila:
Violeta Leitinger, univ. dipl. geog.
Višja svetovalka III

Rok Velišček, univ. dipl. inž. v. k. i.
p. p. direktor Urada za mnenja, soglasja in vodne pravice

Vročiti:
ASPA-ING d.o.o., Ulica Prekmurske čete 31, 2282 Cirkulane - elektronsko vročanje na elektronski naslov andrej@aspa-ing.si