TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI

(obvezne – osnovne tehnične zahteve)

Sklop št. 1

PICK UP 4x4 vozilo

predvidena količina 3 (kom.)

vpiši!

1.1. Motor

- moč (kW) minimalno	150	_____
- prostornina (cm3) minimalno	2.700	_____
- mešana poraba maksimalno	9.9 l/100km	_____
- emisije CO2 kombinirana vožnja (g/km) max.	260	_____

1.2. Pogon

- pogon 4x4 priklopljiv
- reduktor
- zapora zadnjega diferenciala
- menjalnik avtomatski

1.3. Kabina

- število vrat 4
- število sedežev 5
- barva bela
- varnostna blazina za voznika in sovoznika
- električni pomik sprednjih stekel
- radio (DAB)
- povezava za telefon (bluetooth)
- servo volan nastavljiv po višini in globini
- avtomatska klima naprava
- centralno daljinsko zaklepanje
- samodejni vklop dnevnih luči
- sprednji meglenki
- gumirani predpražniki
- signal-piskač za vzvratno vožnjo (ne žarnica)
- vlečna naprava
- pomoč pri vožnji navzdol
- obvezna oprema vozila (komplet rezervnih žarnic, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat)

1.4. Mere in teže

- medosna razdalja (mm) od 3.000 do 3.100 _____
- tovorni del dimenzije(mm) min. 1500 x 1500 _____

1.5. Zavorni sistem:

- spredaj in zadaj diski
- sistem proti blokiranju koles ABS z asistenco zaviranja v sili

1.6. Kolesa:

- pnevmatike minimalno R17"
- pnevmatike M+S z oznako snežinke
- lita platišča
- rezervno kolo

1.7. NADGRADNJA

- 1 kpl trda streha ¨HARD TOP¨ ALU izvedbe, nosilnost min. 200 kg, dvižno odpiranje z vseh treh strani na amortizer
- 1 kpl strešni prtljažnik s hidravličnim sistemom za natovarjanje lestev

1.8. LEVI BOK

- 1 kpl regal s policami in PVC zabojčki
  širina 1014 mm
  globina od 260 do 310 mm
  višina od 864 mm

- 2x polica z ALU pregradami in podlogo
- 1x polica s 6 PVC zabojčki s pregradami

1.9. DESNI BOK

- 2 kpl regal s policami, predali in zabojčki
  širina od 1014 do 1268 mm
  globina od 260 do 360 mm
  višina od 864 mm

- 3x polica z ALU pregradami in podlogo
- 1x polica z 8 PVC zabojčki s pregradami
- 8x predal z ALU pregradami in podlogo
- 1x izvlečni delovni pult z vrtljivim primežem 125mm
- 1x izvlečna platforma

1.10. DNO TOVORNEGA PROSTORA

- 1x lesena talna obloga z INOX zaključnimi letvicami
- 1x obloga zadnjih vrat iz rebrastega aluminija

1.11. DODATKI

- 1 kpl električni vitel z daljinskim upravljalcem, vlečna sila 4536 kg
- 2x dodatna luč v tovornem prostoru
- 6x elastična zaponka dolga/kratka
- 2 kpl ALU tirnica + pas za privezovanje tovora
- 2x nosilec za spreje
- 2x nosilec za dokumente

1.12. POLEPITEV VOZILA

- 1x polepitev v skladu s CGP

1.13. Garancijske zahteve

- splošna minimalna garancija minimalno 3 leta ali 100.000 prevoženih kilometrov
- splošna garancija proti koroziji šasije in kabine minimalno 5 let

Priložiti katalog ponujenega vozila z tehničnimi podatki.
Obrazec tehničnih pogojev mora biti opremljen z žigom in podpisom s strani registriranega pooblaščenega zastopnika, obrazec priložite ponudbi.

ROK DOBAVE 250 dni od podpisa pogodbe
Dostava vozil na naslov Podrečje 48, Domžale

Slike so simbolne:

Levi - desni bok:

