Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Підсумковавідомістьресурсівдо локальногокошторису№02-01-05/ОВ опалення та вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	2633,38					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд. год	119,12					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	3,44					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд. год	-					
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд. год	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд. год	281,54					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	3037,48					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,805	_____				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,69530336	_____				
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02	_____				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,92344	_____				
14	КБМ225-2301Т	ельфери електричні, вантажопідйомність 0, 5 т	маш. год	0,4	_____				
		Разом по розділу II	**грн.**						
		втому числіенергоносії:							
		Бензин	кг	7,12					
		Дизельне паливо	кг	0,102					
		Електроенергія	кВт- год	31,634					
		Мастильні матеріали	кг	0,525					
		Гідравлічна рідина	кг	0,003					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	2,4					
16	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	5,544					
17	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	75,619362					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,83					
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,06804					
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,6114					
21	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,08					
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	130,7216272					
23	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	72,1968					
24	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	27,66096					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
25	&С1-ПР14-148-1 варіант 1	Кран кульовий зливний ЗР ф1/2" (VT.430 Valtec)	шт.	6	_____	_____	____	____	
26	&С1-ПР14-148-1 варіант 3	Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Дн15 (VT.214 Valtec)	шт.	1	_____	_____	____	____	214/?variation_id=76 30 км.
27	&С1-ПР14-148-1 варіант 5	Кран кульовий ВР ф3/4" (VT.214 Valtec)	шт.	6	_____	_____	____	____	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	&С1-ПР14-148-1 варіант 11	Запірно-вимірювальний клапан, Ду25, ASV-M (003L7693 Danfoss)	шт.	2					ua/uk/zaporno-reguliruyuschaya-armatura/balansirovochnye-klapany/klapan-zapornyy-ruchnoy-danfoss-asv-m-dn25-rp1-kvs4/ 30 км.
29	&С1-ПР14-148-1 варіант 13	Автоматичний балансувальний клапан, Ду15, ASV-PV25 (003L7601 Danfoss)	шт.	1					ua/balansuvalnijj-klapan-danfoss-asv-pv-1-2-003l7601-003z5501-003l7601003z5501 30 км.
30	&С1-ПР14-148-1 варіант 15	Кран кульовий ВР ф1 1/4" (VT.214 Valtec)	шт.	2					214/?variation_id=1089 30 км.
31	&С1-ПР14-148-1 варіант 16	Автоматичний балансувальний клапан, Ду25, ASV-PV60 4G (003Z5513 Danfoss)	шт.	1					ua/ua/balansirovochnyy-klapan-danfoss-asv-pv-25-mm-003z5513/ 30 км.
32	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,03220362					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001995					
34	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00028					
35	&С111-220-4-1 варіант 3	Сітка металева вентиляційна 5ммх5мм	м2	3,2					30 км.
36	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000078					
37	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	35,16476					
38	С111-311	Каболка	т	0,00015					
39	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038					
40	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2287					
41	&С111-330-1-1 варіант 1	Клей 1л	шт	9					dereva-titebond-iii-ultimate-946-ml.html 30 км.
42	&С111-330-1-1 варіант 2	Скотч армований 48ммх50м	шт	18					skotch_armirovannyy_universalnyy_48mmh50m_brolt.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029					
44	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0019393					
45	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0155457					
46	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014					
47	С111-632	Потверджувач N 1	т	0,0033					
48	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,004					
49	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000395					
50	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0066					
51	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0014868					
52	&С111-1493-УТ варіант 1	Теплова ізоляція трубопроводів, для труб діаметром ф32х4,4, товщина 6мм (FRZ C-35)	мп	224,84					teplouzolyacuya-pe-dlya-trub-thermaflex-frz-c-356 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	&С111-1493-УТ варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів, для труб діаметром ф20х2,8, товщина 6мм (FRZ C-22)	мп	208,488					teplouzolyacuya-pe-dlya-trub-thermaflex-frz-c-226 30 км.
54	&С111-1493-УТ варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів, для труб діаметром ф25х3,5, товщина 6мм (FRZ C-28)	мп	141,036					teplouzolyacuya-pe-dlya-trub-thermaflex-frz-c-286 30 км.
55	&С111-1493-УТ варіант 5	Теплова ізоляція трубопроводів, для труб діаметром ф50х6,9, товщина 9мм (FRZ E-48)	мп	81,76					teplouzolyacuya-pe-dlya-trub-thermaflex-frz-e-48-509 30 км.
56	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0020124					
57	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,01885					
58	С111-1653	Білило свинцеве	т	0,00036					
59	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,47432					
60	С111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14					
62	&С111-1844-1-39-В1 варіант 2	Анемостат витяжний KW-RM 125 B "Aerostar"	шт	25					3*45/1,2 30 км.
63	&С111-1844-1-39-В1 варіант 7	Решітка дворядна регульована 2-Р-25-65 400х100	шт	38					
64	&С111-1844-1-39-В1 варіант 9	Однорядна вентиляційна решітка регульована радіальна 1-Р-30-30*D=125 200х125h "Aerostar"	шт	1					52*45/1,2 30 км.
65	&С111-1844-1-39-В1 варіант 10	Решітка дворядна регульована 2-Р-25-65 450х100	шт	12					5*45/1,2 30 км.
66	&С111-1844-1-39-В1 варіант 13	Решітка лінійна Л-25-35 300х100	шт	2					1*45/1,2 30 км.
67	&С111-1844-1-39-В1 варіант 14	Решітка лінійна Л-25-35 200х100	шт	8					7*45/1,2 30 км.
68	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0014					
69	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0591318					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,72					
71	+С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	7					30 км.
72	+С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	8					30 км.
73	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	2					
74	+С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм, StabiGlass (03810020 Kan-Therm)	м	340					trubasteklovolokno20-kh-28-mm-pn16-kan-ppr-ru.html 30 км.
75	+С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм, StabiGlass (03810025 Kan-Therm)	м	138					trubasteklovolokno25-kh-35-mm-pn16-kan-ppr-ru.html 30 км.
76	+С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм, StabiGlass (03810032 Kan-Therm)	м	220					trubasteklovolokno32-kh-44-mm-pn16-kan-ppr-ru.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	+С113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм, StabiGlass (03810050 Kan-Therm)	м	80,8					trubasteklovolokno50-kh-69-mm-pn16-kan-ppr-ru.html 30 км.
78	+С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм (04104020 Kan-Therm)	шт	80					ua/uk/koleno-20-vv-90-kan-ppr-ru.html 30 км.
79	+С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм (04104025 Kan-Therm)	шт	12					ua/uk/koleno-25-vv-90-kan-ppr-ru.html 30 км.
80	+С113-1707 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм (04104032 Kan-Therm)	шт	10					ua/uk/koleno-32-vv-90-kan-ppr-ru.html 30 км.
81	+С113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм (04104050 Kan-Therm)	шт	6					ua/uk/koleno-50-vv-90-kan-ppr-ru.html 30 км.
82	+С113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм (04105120 Kan-Therm)	шт	26					ua/uk/troynik-20-kan-ppr-ru.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	+С113-1746 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм (04105026 Kan-Therm)	шт	12					ua/uk/troynik-25-kh-20-kh-25-kan-ppr-ru.html 30 км.
84	+С113-1747 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм (04105033 Kan-Therm)	шт	26					ua/uk/troynik-32-kh-20-kh-32-kan-ppr-ru.html 30 км.
85	+С113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм (04108026 Kan-Therm)	шт	4					reduktsionnaya-25-kh-20-kan-ppr-ru.html 30 км.
86	+С113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм (04108033 Kan-Therm)	шт	4					reduktsionnaya-32-kh-25-kan-ppr-ru.html 30 км.
87	+С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм (04103220 Kan-Therm)	шт	68					ua/uk/perekhodnik-20-kh-1-2-s-kan-ppr-ru.html 30 км.
88	+С113-1812 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм (04103232 Kan-Therm)	шт	6					ua/uk/perekhodnik-32-kh-1-s-kan-ppr-ru.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	+С113-1862 варіант 1	Заглушка для радіатора G1/2 RIFAR	шт	34					
90	+С113-1862 варіант 2	Футорки ф1/2"	шт	34					zhnyy-komplekt-dlya-radiatorov-fado-uk01.html 30 км.
91	&С113-2301-ИНБЗ варіант 3	Клапан противибуховий EPD-8	шт	2					ВЦ=2211, 23*45/1,2 30 км.
92	&С114-4-У-1 варіант 2	Листова теплоізоляція для повітропроводів з покриттям з алюмінію, товщиною 30мм (Paroc Pro Lamella Mat AluCoat)	м2	22,484					ua/ua/p315489648-uteplitel-paroc-parok.html 30 км.
93	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	3					
94	С121-782	Металеві конструкції	т	0,009					
95	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,336					
96	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044					
97	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C130-231-3 варіант 1	Гнучкі вставки RFI 125 "Aerostar"	шт	4					85*45/1,2 30 км.
99	&C130-231-3 варіант 2	Гнучкі вставки RFI 160 "Aerostar"	шт	6					74*45/1,2 30 км.
100	&C130-231-3 варіант 3	Гнучкі вставки RFI 200 "Aerostar"	шт	4					05*45/1,2 30 км.
101	&C130-376-1 варіант 5	Зворотній клапан, різьбовий, ВР ф3/4" (VT. 161.N)	шт	2					161/? variation_id =1155 30 км.
102	&C130-376-1 варіант 6	Автоматичний повітровідвідник (VT.502+VT. 539)	шт	5					https://valtec.in.ua/vt.539/, ВЦ=275,93+66,3 30 км.
103	&C130-376-1 варіант 7	Регулюючий клапан RDE 125 "Aerostar"	шт	2					5*45/1,2 30 км.
104	&C130-376-1 варіант 8	Зворотній клапан RC 200 "Aerostar"	шт	2					1*45/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	&C130-376-1 варіант 9	Регулюючий клапан RDE 160 "Aerostar"	шт	3					93*45/1,2 30 км.
106	+C130-474 варіант 1	Повітроспускний клапан	шт	34					
107	&C130-555-2-М варіант 1	Біметалевий радіатор Bimetal 500/80/80 ALL-termo	секція	302					ua/uk/alyuminievyi-radiator-alltermo-bimetall-50080, ВЦ=409/1,2 30 км.
108	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	12					
109	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2					
110	C130-1103	Блочки	шт	4					
111	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	34,48					
112	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	158,5					
113	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	127,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	С142-10-2	Вода	м3	12,96864					
115	С1113-89	Лак ХВ-784	т	0,003					
116	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,22137					
117	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0171					ua/sum/2024/1/, ВЦ=433,42/1,2 30 км.
118	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028					ua/rastvor-cementnyj, ВЦ=1986/1,2 30 км.
119	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00334					ua/rastvor-cementnyj, ВЦ=2280/1,2 30 км.
120	С1527-1	Труби сталеві, футеровані поліетиленом високої щільності [оболонка поліетиленова], умовний прохід 25 мм, товщина стінки 2 мм	10м	0,0002					
121	С1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001					
122	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204					
123	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,0408					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1					
125	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0048					
126	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204					
127	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,612					
128	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000699					
129	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02					
130	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	10					
131	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02					
132	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,004					
133	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02					
134	С1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002					
135	С1546-54	Пароніт	т	0,000032					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	&C1630-103-3-1 варіант 5	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ВР ф3/4" (VT.192 Valtec)	шт	2					192/?variation_id=1165 30 км.
137	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	34					
138	+C1630-575 варіант 2	Запірний клапан кутовий dn 15, RLV-S-Y (003L0123 Danfoss)	шт	34					ua/uk/radiatory/radiatornaya-armatura/krany-dlya-radiatorov-otopleniya/klapan-zapornyy-danfoss-rlv-s-15-1-2-uglovoy/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	+С1630-575 варіант 3	Клапан термостатичний кутовий dn15, RA-N-Y (013G3903 Danfoss)	шт	34					ua/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96/19699-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-danfoss-ra-n-15-%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-013g3903 .html, ВЦ=22*45 30 км.
140	+С1630-575 варіант 4	Термостатичний елемент, RA2991 (013G2991 Danfoss)	шт	34					ua/ua/termostaticheskaya-golovka-danfoss-ra2991-013g2991/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	&C1630-925-1А-2О варіант 2	Дросель-клапан з металевою ручкою 200х150	шт	7	_____	_____	___	___	ua/drossel-klapan-dlia-priamougolnogo-kanala-200h150-plastik-ruchka 30 км.
142	&C1630-925-1А-2О варіант 4	Дросель-клапан з металевою ручкою 300х200	шт	1	_____	_____	___	____	ua/p1553858108-drossel-klapan-pryamougolnyj.html 30 км.
143	&C1630-925-1А-2О варіант 6	Дросель-клапан з металевою ручкою 400х150	шт	2	_____	_____	___	___	ua/diamant/drusel_klapan_priamougolni.html 30 км.
144	&C1630-925-1А-2О варіант 7	Дросель-клапан з металевою ручкою 300х150	шт	2	_____	_____	___	___	ua/diamant/drusel_klapan_priamougolni.html 30 км.
145	С1999-9001	Електроенергія	кВт- год	33,6	_____	_____	_____	_____	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
146	С1999-9001	Електроенергія	кВт- год	74,4937	_____	_____			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	226,8	_____	_____			
148	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8679	_____	_____			
149	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,6098	_____	_____			
		Разом	грн.						
		Разом по розділу III	**грн.**						
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіхмашин							
		Електроенергія	кВт-год	106,128					
		Стиснене повітря	м3	226,8					
		Мастильні матеріали	кг	1,393					
		Гідравлічна рідина	кг	3,613					
		Бензин	л	9,622					
		Дизельне паливо	л	0,12					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]