Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

## Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07/ЕТР
## електротехнічні рішення

| № п.п. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | | Обґрунтування ціни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транс-портна складова, грн. | заготі-вельно-складські витрати, грн. | |
| | | | | | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд. год | 28,22 | | | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,6 | | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд. год | 3063,25 | | | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 3,4 | | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд. год | 183,55 | | | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,2 | | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд. год | - | | | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд. год | - | | | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: | | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд. год | 316,96 | | | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд. год | 3591,98 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,4 | | | | | |
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | | |
| 10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 29,86385 | _____ | | | | |
| 11 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 7,3644 | _____ | | | | |
| 12 | КБМ202-1204 | Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т | маш. год | 0,89544 | _____ | | | | |
| 13 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 1,008 | _____ | | | | |
| 14 | КБМ203-901 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш. год | 100,9125 | _____ | | | | |
| 15 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 12,1095 | _____ | | | | |
| 16 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 11,19488 | _____ | | | | |
| 17 | КБМ204-802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 0,5781 | _____ | | | | |
| 18 | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 0,071955 | _____ | | | | |
| 19 | КБМ216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м | маш. год | 1,26 | _____ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 0,08 | ____ | | | | |
| 21 | КБМ233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 0,74 | ____ | | | | |
| | | **Разом по розділу II** | **грн.** | | | | | | |
| | | **втому числіенергоносії:** | | | | | | | |
| | | Бензин | кг | 82 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | кг | 50,883 | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт- год | 143,884 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 8,258 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 16,425 | | | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | | |
| 22 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 356,472 | | | | | |
| 23 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 183,7872 | | | | | |
| 24 | КБМ200-73 | Пилка маятникова для різання металопрокату | маш. год | 9,177 | | | | | |
| 25 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 163,67202 | | | | | |
| 26 | КБМ203-404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш. год | 0,04551 | | | | | |
| 27 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 157,8 | | | | | |
| 28 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 24,459 | | | | | |
| 29 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 0,5781 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | КБМ233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0,414 | | | | | |
| 31 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 0,03567 | | | | | |
| 32 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 9,04222 | | | | | |
| 33 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 36,3317 | | | | | |
| 34 | КБМ270-163 | Прес ручний | маш. год | 5,0255 | | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | | |
| 35 | &С1-1-1-6-36 варіант 3 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2 | м | 663 | _____ | _____ | ____ | ____ | 3h1-5 30 км. |
| 36 | &С1-1-1-6-36 варіант 4 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5мм2 | м | 112,2 | _____ | _____ | ____ | ____ | 3h2-5 30 км. |
| 37 | &С1-1-1-6-36 варіант 7 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм2 | м | 1586,1 | _____ | _____ | ____ | ___ | ua/2654-cable_nonflammable_vvgng-ls_3x1_5.html 30 км. |
| 38 | &С1-1-1-6-36 варіант 8 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2 | м | 969 | _____ | _____ | ____ | ____ | ua/2655-vvgng-ls_3x2_5.html 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | &C1-1-1-6-36 варіант 10 | Кабель ВВГнг-LS 5х4мм2 | м | 35,7 | | | | | ua/2666-cable_nonflammable_vvgng-ls_5x4.html 30 км. |
| 40 | &C1-1-1-6-36 варіант 11 | Кабель ВВГнг-LS 5х6мм2 | м | 10,2 | | | | | ua/2667-vvgng-ls_5x6.html 30 км. |
| 41 | &C1-1-1-6-36 варіант 25 | Кабель ВВГнг-LS 2х1,5мм2 | м | 244,8 | | | | | ua/2651-vvgng-ls_2x1_5.html 30 км. |
| 42 | &C1-1-1-6-36 варіант 26 | Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5мм2 | м | 71,4 | | | | | 2h1-5 30 км. |
| 43 | &C1-1-1-6-36 варіант 27 | Кабель КВВГнгд 3х1,5мм2 | м | 102 | | | | | 30 км. |
| 44 | &C1-1-1-6-36 варіант 28 | Кабель КВВГнгд 4х1,5мм2 | м | 61,2 | | | | | 30 км. |
| 45 | &C1-1-1-6-36 варіант 41 | Кабель ВВГнг-LS 1х6мм2 | м | 71,4 | | | | 0,7 | https://www.ua/3856-vvgng-ls-1x6.html 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | &C1-1-1-6-36 варіант 42 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х4мм2 | м | 25,5 | | | | | 30 км. |
| 47 | &C1-1-1-6-36 варіант 44 | Кабель АВВГнг-LS 5х35мм2 | м | 40,8 | | | | | ua/4658-avvgng_5x35.html 30 км. |
| 48 | &C1-1-1-6-36 варіант 45 | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм2 | м | 30,6 | | | | | ua/2664-vvgng-ls_5x1_5.html 30 км. |
| 49 | &C1-145-100 варіант 1 | Труба жорстка, гладкостінна, ф16 (63516 ДКС) | м | 2469,45 | | | | | zhyostkaya-gladkaya-d-16mm-tyazhyolaya-3m-cvet-seryj-63516-dks 30 км. |
| 50 | &C1-145-100 варіант 2 | Труба жорстка, гладкостінна, ф20 (63520 ДКС) | м | 1030,2 | | | | 0,7 | https://agart. zhyostkaya-gladkaya-d-20mm-tyazhyolaya-3m-cvet-seryj-63520-dks 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | &С1-145-100 варіант 3 | Труба жорстка, гладкостінна, ф25 (63525 ДКС) | м | 45,45 | | | | | zhyostkaya-gladkaya-d-25mm-tyazhyolaya-3m-cvet-seryj-63525-dks 30 км. |
| 52 | &С1-145-100 варіант 4 | Труба гнучка армована ф20 (57020 ДКС) | м | 101 | | | | | armirovannaya-vnutr-d-20mm-57020-dks 30 км. |
| 53 | &С1-145-100 варіант 9 | Гнучка гофрована двошарова труба з поліетилену, Дз=50мм (121950) | м | 5,05 | | | | | dvustennaya-elektrotehnicheskaya-iz-polietilena-dlya-kabelnoj-kanalizacii-v-komplekte- s-zagotovkoj-dlya-vvoda-kabelya-i-muftoj-diametr-vnesh-vnut-mm-50-41-5-kolcevaya-zhestkost-kpa-13-0 30 км. |
| 54 | &С100-1507-1035 варіант 1 | Світильник ДПП07В-20-313 УХЛ4 | шт | 11 | | | | | |
| 55 | &С100-1507-1035 варіант 5 | ДБО02ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 | шт | 22 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | &С100-1507-1035 варіант 6 | Світильник ДПО26В-20-001 УХЛ4 | шт | 74 | | | | | |
| 57 | &С100-1507-1035 варіант 7 | Світильник ДБУ01В-30-001 У1 | шт | 1 | | | | | |
| 58 | &С100-1507-1035 варіант 8 | Світильник ДПП06У-8-211 У3.1 | шт | 40 | | | | | |
| 59 | &С100-1507-1035 варіант 9 | Світильник ДББ26У-12-102 У1 | шт | 11 | | | | | |
| 60 | &С100-1507-1035 варіант 10 | Світильник ДББ26У-12-102 У1 + БАЖ | шт | 3 | | | | | |
| 61 | &С100-1507-1035 варіант 11 | Світильник ДББ26У-20-106 У1 | шт | 13 | | | | | |
| 62 | &С100-1507-1035 варіант 12 | Світильник ДББ26У-20-106 У1 + БАЖ | шт | 12 | | | | | |
| 63 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00032 | | | | | |
| 64 | +С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,031428 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | &C111-240-10Г<br>варіант 1 | Коробка відгалуджувальна 100х100х50, IP55 (53800 ДКС) | шт | 190 | | | | | otvetvit-s-kabelnymi-vvodami-ip55-100h100h50mm-53800-dks<br>30 км. |
| 66 | C111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,002367 | | | | | |
| 67 | C111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,0203 | | | | | |
| 68 | C111-585 | Масло дизельне моторне М-10ДМ | т | 0,001353 | | | | | |
| 69 | C111-796 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм | т | 0,002147 | | | | | |
| 70 | C111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,07587 | | | | | |
| 71 | C111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 24,6 | | | | | |
| 72 | +C111-1109 | Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм | т | 0,007 | | | | | ВЦ=44570/1,2<br>30 км. |
| 73 | &C111-1129-5-С18<br>варіант 1 | Смуга металева 4х25мм (W-25x4-ST FS Блискавкозахист) | м | 91,8 | | | | | /w-25x4-st/,<br>ВЦ=146,4*0,8<br>30 км. |
| 74 | C111-1299 | Паливо дизельне з малосірчистих нафт | т | 0,001845 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,087838 | | | | | |
| 76 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00011 | | | | | |
| 77 | С111-1518 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А | т | 0,0003936 | | | | | |
| 78 | +С111-1522 варіант 1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0005 | | | | | |
| 79 | +С111-1522 варіант 2 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,000729 | | | | | |
| 80 | С111-1655 | Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т | 0,00209 | | | | | |
| 81 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,002367 | | | | | |
| 82 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,0006 | | | | | |
| 83 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,14 | | | | | |
| 84 | +С111-1848 варіант 1 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0006 | | | | | |
| 85 | +С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 54,756 | | | | | |
| 86 | +С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1,908 | | | | | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | &C113-2109-B1<br>варіант 1 | Розетка штепсельна 2р+PE, 16А, відкритого монтажа із захисною шторкою | шт | 20 | | | | | a-s-prozrachnoy-kryshkoy-s-zazemleniem-schneider-electric-cedar-plus-so-shtorkami-seryy-wde000.html<br>30 км. |
| 88 | &C113-2109-B1<br>варіант 2 | Розетка штепсельна 2р+PE, 16А, відкритого монтажа із захисною шторкою, IP44 | шт | 48 | | | | | a-s-kryshkoy-s-zazemleniem-legrand-quteo-2x2k-z-ip44-so-shtorkami-seryy-782351.html<br>30 км. |
| 89 | &C113-2109-B3<br>варіант 1 | Вимикач 1-кл ViKO Pacific 90591001 | шт | 10 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | &C113-2109-В3<br>варіант 2 | Вимикач 1-кл ViKO Palmiye 90555401 | шт | 45 | _____ | _____ | ____ | ____ | |
| 91 | &C113-2109-В3<br>варіант 3 | Вимикач 1-кл прохідний ViKO Palmiye 90555404 | шт | 12 | _____ | _____ | ____ | ____ | |
| 92 | &C113-2109-В3<br>варіант 4 | Вимикач 2-кл ViKO Palmiye 90555402 | шт | 7 | _____ | _____ | ____ | ____ | |
| 93 | &C118-83-62-7О<br>варіант 2 | Світлодіодний індикатор, AD22-22DS, зелений, 220VAC | шт | 2 | _____ | _____ | ____ | ____ | store/xml_catalog/svitlosignalna_ta_zvukova_armatura_serii_ad16_22/19455/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | +С121-783 варіант 1 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0282 | | | | | |
| 95 | &С124-1-1 варіант 1 | Комплект стрижньового уземлювача G20/45 (FS Блискавкозахист) | шт | 3 | | | | | |
| 96 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,00347 | | | | | |
| 97 | С142-10-3 | Вода технічна | т | 0,00738 | | | | | |
| 98 | &С1110-15-1-М варіант 1 | Тримач розсувний ф16 (51016 ДКС) | шт | 4890 | | | | | |
| 99 | &С1110-15-1-М варіант 2 | Тримач розсувний ф20 (51020 ДКС) | шт | 2060 | | | | | |
| 100 | &С1110-15-1-М варіант 3 | Тримач розсувний ф25 (51025 ДКС) | шт | 90 | | | | | |
| 101 | &С1110-15-1-М варіант 6 | Тримач Flip H-036 (FS Блискавкозахист) | шт | 160 | | | | | |
| 102 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,001578 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 210,6 | | | | | |
| 104 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00002 | | | | | |
| 105 | +С1113-156 варіант 1 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,00001 | | | | | |
| 106 | +С1113-227 варіант 1 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 0,00002 | | | | | |
| 107 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00013 | | | | | |
| 108 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,02 | | | | | ua/rastvor-cementnyj, ВЦ=2280/1,2 30 км. |
| 109 | &С1514-1-1Ф варіант 3 | Ящик ЩРв-72з-3 УХЛЗ, IP31, сірий, 540х660х120 (ВхШхГ) | шт | 1 | | | | | ua/modulnye-schity/product-36392/ 30 км. |
| 110 | &С1514-1-1Ф варіант 4 | Ящик ЩРв-36з-1 36 УХЛЗ, IP31, сірий, 550х320х120 (ВхШхГ) | шт | 1 | | | | | ua/modulnye-schity/product-36233/ 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | &С1514-1-1Ф варіант 7 | Корпус навісного виконання з монтажною панеллю IP31, розміри 1000х650х300 (КЕП 100.65.30-1.0.Ц.0 IP-31 Vago) | шт | 1 | | | | | ua/electro/korpusy-navisnoho-vykonannya/stupin-zakhystu-ip31/korpus-kep-1006530-10c0-ip31 .html 30 км. |
| 112 | &С1514-1-1Ф варіант 8 | Ящик ЩРв-48з-1 36 УХЛ3, IP31, сірий, 620х310х120 (ВхШхГ) | шт | 1 | | | | | ua/modulnye-schity/product-36235/ 30 км. |
| 113 | &С1514-1-1Ф варіант 9 | Ящик ЩРв-24з-1 36 УХЛ3, IP31, сірий, 395х310х120 (ВхШхГ) | шт | 1 | | | | | ua/modulnye-schity/product-36231/ 30 км. |
| 114 | &С1514-1-1Ф варіант 12 | Ящик ЩРн-12з-1 36 УХЛ3, IP31, сірий, 265х440х120 (ВхШхГ) | шт | 1 | | | | | ua/modulnye-schity/product-36394/ 30 км. |
| 115 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 0,03156 | | | | | |
| 116 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00016 | | | | | |
| 117 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,066 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,495 | | | | | |
| 119 | +С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 1,60956 | | | | | |
| 120 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,0612 | | | | | |
| 121 | С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 1,578 | | | | | |
| 122 | С1545-37 | Утримувач К188 | 100шт | 1,206 | | | | | |
| 123 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,738 | | | | | |
| 124 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 3,28224 | | | | | |
| 125 | &С1545-70-1 варіант 1 | Перемикач 2-позиційний, стандартна ручка, 1-0, XB2-BD21 (A0140010004) | шт | 5 | | | | | h-na-2-polozhennya-xb2- bd21-asko-ukrem 30 км. |
| 126 | &С1545-70-1 варіант 2 | Перемикач 3-позиційний, стандартна ручка, 1-0-2, XB2-BD33 (A0140010005) | шт | 1 | | | | | store/xml_catalog/knopki_keruvannya_peremikachi_serii_khv2/20608/ 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | &C1545-70-1 варіант 3 | Кнопковий пост на одну позицію, IP54, XAL-B1 | шт | 6 | | | | | knopkovyy-odnomisnyy-pusk- xal-b102-asko- ukrem 30 км. |
| 128 | C1545-94 | Гак У625 | 100шт | 0,6346 | | | | | |
| 129 | C1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,37872 | | | | | |
| 130 | C1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 16 | | | | | |
| 131 | C1545-156 | Нитки швейні | кг | 0,07 | | | | | |
| 132 | C1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,738 | | | | | |
| 133 | C1545-189 | Провід ПМВГ-0,35 | 1000м | 0,004 | | | | | |
| 134 | C1545-209 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,1 | | | | | |
| 135 | C1545-240 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,135 | | | | | |
| 136 | C1545-248 | Скоби будівельні | кг | 0,1845 | | | | | |
| 137 | C1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0050985 | | | | | |
| 138 | C1545-308 | Електроди ЭМР-4 | т | 0,00012 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | С1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,2 | | | | | |
| 140 | С1546-29 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,0018 | | | | | |
| 141 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,019725 | | | | | |
| 142 | С1546-67 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,00000246 | | | | | |
| 143 | С1546-83 | Тавот | кг | 325,068 | | | | | |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | | |
| 144 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт- год | 395,6596 | | | | | |
| 145 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 10,5364 | | | | | |
| 146 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 3,2734 | | | | | |
| | | Разом | грн. | | | | | | |
| | | **Разом по розділу III** | **грн.** | | | | | | |
| | | **Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин** | | | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт- год | 539,544 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 18,795 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 19,699 | | | | | |
| | | Бензин | л | 110,811 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | л | 59,863 | | | | | |
| | | **Довідкові дані** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Будівельне сміття | т | 0,25 | | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]