NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

0 Zbirni načrt
0 ZBIRNI NAČRT - NAČRT CESTE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		Občina Mengeš
naslov ali poslovni naslov družbe		Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		/
naslov ali poslovni naslov družbe		/
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☒	**NOVOGRADNJA – NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA – PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		PZI
številka projekta		26_1361
datum izdelave		september 2026
datum spremembe		/
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		PNZ d.o.o.
naslov		Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta		Andrej Jan
podpis odgovorne osebe projektanta		PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.
identifikacijska številka		G-3976
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		PNZ d.o.o.
naslov		Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
vodja projektiranja		Aleš Zupan , univ. dipl. inž. grad.
identifikacijska številka		G-3976
podpis vodje projektiranja		ALEŠ ZUPAN univ. dipl. inž. grad. IZS G-3976

0.1 KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA

Priloga 1A	Naslovna stran projektne dokumentacije	
0.1	Kazalo vsebine zbirnega načrta	
Priloga 1B	Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju	
Priloga 2B	Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI	
Priloga 3	Kazalo vsebine projekta	
Priloga 4A	Splošni podatki o gradnji	
Priloga 4B	Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi	
Priloga 4C	Podatki o zemljiščih	
0.3	Projektni pogoji	
0.4	Gradbeno dovoljenje, mnenja, soglasja, zapisniki	
0.5	Zbirno tehnično poročilo	
0.6	Projektantski popis s predizmerami	
0.7	Grafične priloge	
	Situacijski prikazi	
G.102	Gradbena situacija	M1:250
G.103	Situacija prometne opreme	M1:250
G.104.1	Situacija komunalnih vodov 1	M1:250
G.131	Karakteristični prečni prerez	M1:50
G.132.1	Prečni prerezi osi P	M1:50
G.132.2	Prečni prerezi osi PA	M1:50
G.142	Vzdolžni prerezi P in PA	M1:50
	Detajli	
G.151.1	Višinska situacija	M 1:250
	Detajl požiralnika	

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad., G-3976**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	0 Zbirni načrt - Načrt ceste
	11/3 Predračunski elaborat
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Milena Božić , dipl. inž. grad., G-2635**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	11/1 Varnostni načrt
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Boštjan Mikec, dipl. inž. el., E-1739**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	3/1 Načrt zaščite TK vodov
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Gorazd Drofenik, univ. dipl. inž. geod., Geo-0455**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	08/1 Geodetski načrt
	11/2 Katastrski elaborat

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	PNZ d.o.o.
naslov	Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta	Andrej Jan

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	Aleš Zupan , univ. dipl. inž. grad.,G-3976

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	26_1361
datum izdelave	september 2026
datum spremembe	/

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

PODATKI O PROJEKTANTU	
projektant (naziv družbe)	PNZ d.o.o.
naslov	Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta	Andrej Jan
podpis odgovorne osebe projektanta	

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	Aleš Zupan , univ. dipl. inž. grad.
identifikacijska številka	G-3976
podpis vodje projektiranja	

		004.2101	S.5.1	

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

	naziv načrta	številka načrta
0	Zbirni načrt - Načrt ceste	26_1361/C
03/1	Načrt zaščite TK vodov	1212/2017
08/1	Geodetski načrt	PNZ 2026/7
11/1	Varnostni načrt	26_1361/VN
11/2	Katastrski elaborat	26_1361/KAT
11/3	Predračunski elaborat	26_1361/PR

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)
kratek opis gradnje	
Z načrtovano novo povezavo bo omogočen dostop iz lokalne ceste Mengeš-Topole (LC253031) do črpališča odpadnih vod kot tudi do črpališča meteornih vod. Širina dostopne poti je 3,5 m z enostransko muldo širine 0,5 m ter bankino širine 0,5 m na obeh straneh. Cesta spada v kategorijo dostopnih cest, zato so tehnični elementi izbrani na podlagi prevoznosti.	
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	Dostopna cesta
klasifikacija objekta po CC-SI	21121
pomožni objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	☐ DA ☒ NE
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	OPN Občine Mengeš, Ur.v. Občine Mengeš , 5/2013
EUP	ME07
namenska raba	Gospodarske cone
URBANISTIČNI KAZALCI	
samo za stavbe v DGD	
a) površine pod stavbami	/
b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe	/
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	/
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	/
e) površine raščenega dela	/
velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e)	/
zazidalna površina	/
faktor prekritih površin (FPP)	/
faktor raščenih površin (FRP)	/
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	/
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	/
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	/
faktor zazidanosti (FZ)	/
faktor izrabe (FI)	/
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	/

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA *izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno*	
SKLADNOST S PROSTORKIMI AKTI	
občina	☒ skladnost s prostorskimi akti
VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA	
varstvo kulturne dediščine - poseg	☐ kulturnovarstveno mnenje za poseg
varstvo kulturne dediščine - raziskava in odstranitev	☐ kulturnovarstveno mnenje za raziskavo in odstranitev
varstvo narave	☐ naravovarstveno mnenje
varstvo podzemnih voda	☐ mnenje za poseg v jame
varstvo voda	☒ vodno mnenje
varstvo gozdov	☐ mnenje za gradnjo v gozdnem prostoru
ribiški okoliš	☐ mnenje za gradnjo in druge posege na območju ribiškega okoliša
okolje divjadi	☐ mnenje za posege v okolje divjadi
območje mejnega prehoda	☐ mnenje za gradnjo na območju mejnega prehoda
carina	☐ mnenje za gradnjo objektov v prosti coni carinskega območja unije
letališča	☐ mnenje za gradnjo v območju izključne, omejene in nadzorovane rabe
ovire za zračni promet	☐ mnenje za postavljanje ovir za zračni promet
varnost plovbe	☐ mnenje za gradnjo ali obnovo objektov pristaniške infrastrukture ali objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe na obali ali v morju
objekt v mejah rudniškega prostora	☐ mnenje za gradnjo v mejah rudniškega prostora
objekt v varovalnem pasu žičniške naprave	☐ mnenje za gradnjo z vidika varovanja žičnic
drugo (navedi)	☐
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE	
vodovod	☒ mnenje
elektrika	☒ mnenje z vidika varovanja energetskih sistemov
plin	☒ mnenje z vidika varovanja energetskih sistemov
toplovod	☐ mnenje
fekalne vode	☒ mnenje
meteorne vode	☒ mnenje
komunikacijski vodi	☒ mnenje
javne ceste	☒ mnenje za gradnjo z vidika varovanja javnih cest
železnice - gradnja	☐ mnenje za gradnjo v progovnem pasu železnice
železnice	☐ mnenje za zagotavljanje interoperabilnosti in varnosti
drugo (navedi)	☐
PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO	
vodovod	☐ mnenje ali soglasje za priključitev
elektrika	☒ mnenje ali soglasje za priključitev
plin	☐ mnenje ali soglasje za priključitev
toplovod	☐ mnenje ali soglasje za priključitev
fekalne vode	☐ mnenje ali soglasje za priključitev
meteorne vode	☐ mnenje ali soglasje za priključitev
dostop	☒ mnenje ali soglasje za priključitev
komunikacije	☐ mnenje ali soglasje za priključitev

drugo (navedi)	☐
DRUGA MNENJA	
jedrska varnost	☐ mnenje h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost
sevalna varnost	☐ mnenje h gradnjam, ki vplivajo na sevalno varnost
kmetijsko gospodarstvo	☐ mnenje za gradnjo ali rekonstrukcijo velikega obrata kmetijskega gospodarstva
veterina	☐ mnenje za gradnjo objekta pod veterinarskim nadzorom
obramba	☐ mnenje za gradnjo nekaterih objektov z vidika upoštevanja obrambnih potreb
drugo (navedi)	☐

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVE

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekt, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI	delež %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota – kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

		004.2101	S.7.1	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
se ne izpolnjuje v DPP
število stanovanjskih enot (stavbe)
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.
etažnost
fasada
oblika strehe
naklon (v stopinjah)
število parkirnih mest
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozišči v stavbi
drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju
požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah
druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA
se ne izpolnjuje v DPP
velikost gradbene parcele m^2
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA – ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcel m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcel m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcel m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstice

rubriko dodati za vsako gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)
kratek opis objekta	
v opisu gradbeno inženirskega objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa Nova povezava bo omogočala dostop iz lokalne ceste Mengeš-Topole (LC253031) do črpališča odpadnih vod kot tudi do črpališča meteornih vod. Širina dostopne poti je 3,5 m z enostransko muldo širine 0,5 m ter bankino širine 0,5 m na obeh straneh. Cesta spada v kategorijo dostopnih cest, zato so tehnični elementi izbrani na podlagi prevoznosti. Dostopna pot z lokalne ceste Mengeš-Topole je dolga 94 m (os P), ureditev poti med obema črpališčema pa 55 m (os PA).	
klasifikacija po CC-SI	21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
glavni ali pomožni objekt	
vrsta gradnje	Novogradnja
zahtevnost objekta	Manj zahteven objekt
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objekta	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	
širina	0,50 m Bankina 3,50 m Vozišče 0,50 m Mulda 0,50 m Bankina 5,00 m SKUPAJ
globina	
dolžina	Skupna dolžina 149m (cesta P 94m in cesta PA 55 m)
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE, ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA	
samo v DGD	
velikost gradbene parcele m^2	
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	

GRADBENA PARCELA – ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcel m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcel m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcel m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstice

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	1938 - Mengeš		
parc. št.			
1512/20, 1512/21,1512/22,1512/27,1512/28,1657/36,1657/37,1657/52,2903/1			
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m²	1.550		
GRADBENA PARCELA – ENA ALI VEČ PARCEL			
k. o.	parc. št.	parcela m²	območje gradbene parcel m²
1938 - Mengeš	1512/20	85	38,1
1938 - Mengeš	1512/21	312	306,4
1938 - Mengeš	1512/22	741	554,0
1938 - Mengeš	1512/27	183	181,5
1938 - Mengeš	1512/28	849	104,2
1938 - Mengeš	1657/36	215	13,2
1938 - Mengeš	1657/37	421	232,1
1938 - Mengeš	1657/52	112	111,2
1938 - Mengeš	2903/1	5034	8,9
GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
k. o.	parc. št.	parcela m²	območje gradbene parcel m²
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
k. o.	parc. št.	parcela m²	območje gradbene parcel m²
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI UGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			

katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV			
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda			
vrsta infrastructure	Telekomunikacije		
katastrska občina	1938 - Mengeš		
parc. št.	1512/22, 1512/28, 2903/1		
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A			
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE			
seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

		004.2101	S.7.1	

0.3 PROJEKTNI POGOJI

		004.2101	S.5.2	

Aleš Zupan

From: Boštjan Zupančič <bostjan.zupancic@petrol.si>
Sent: sreda, 21. junij 2017 10:54
To: Aleš Zupan
Subject: soglasje
Attachments: dostopna pot Menges.pdf

Spoštovani,

prejeli smo vašo vlogo za izdajo soglasja k projektnim rešitvam za gradnjo dostopne poti do črpališč v SCT gradbeni jami v občini Mengeš. Pri pregledu priložene dokumentacije smo ugotovili, da v situaciji ni vrisano obstoječe plinovodno omrežje (glej prilogo). Na zahtevo dobite podatke o obstoječem omrežju zemeljskega plina tudi v elektronski obliki na naslovu*: bostjan.zupancic@petrol.si* .

Prosimo, da vlogo dopolnite s popravljenim ali dopolnjenim projektom, skupaj z izjavo, da bodo popravki vnešeni v vse izvode projekta. Vlogo dopolnite **najkasneje do 30.06.2017**, v nasprotnem primeru bomo vlogo zavrnili skladno z 67. členom ZUP-a. Za morebitne dodatne informacije pokličite na telefon 01-4714-490 (Boštjan Zupančič).

Lep pozdrav,


Petrol d.d., Ljubljana
Dunajska 50
1527 Ljubljana
www.petrol.si

Boštjan Zupančič, Vodja projekta

bostjan.zupancic@petrol.si
t +386(0)1 47 14 490
f +386(0)1 47 14 400

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, matična številka: 5025796000, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer.
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer.

PETROL	KONCESIJA MENGEŠ Merilo:1:1000	**PETROL d.d.,** **LJUBLJANA, Dunajska cesta 50** **1527 Ljubljana**



Stanje: 21.06.2017	Parc. št.:	K.O.:	Tlak v omrežju: 4 bar

ELEKTRO LJUBLJANA

PNZ
svetovanje projektiranje d.o.o.
PREJETO DNE
23 -06- 2017
Delov. št.: 711
Prejemnik: Zupan, Bogataj

(17_624)

PNZ d.o.o.
Vojkova cesta 65

1000 LJUBLJANA

Vaš znak:
Naš znak: 1084/2017-MU
Datum: 21. 06. 2017

ZADEVA: DOPOLNITEV VLOGE

Na osnovi vaše vloge z dne 14. 06. 2017, za izdajo soglasja k projektu, za gradnjo dostopne poti do črpališč v SCT gradbeni jami v Občini Mengeš, vas obveščamo, da je vloga nepopolna in vas pozivamo na njeno dopolnitev:

- s pooblastilom investitorja.

Zahtevano dopolnitev predložite najpozneje v roku 30 dni po prejemu tega poziva.

V kolikor do navedenega datuma ne bomo prejeli zahtevane dopolnitve, bomo vašo vlogo skladno s 50.a členom Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04, 126/07) ter 67. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10) zavrgli.

Elektro Ljubljana, d.d.
DE Ljubljana okolica
Direktor:

Iztok Bartol, univ.dipl.inž.el.

Pripravil:

Mario Užar

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva.

ELEKTRO LJUBLJANA
Podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

2/3

35

PNZ
svetovanje
projektiranje d.o.o.
PREJETO DNE
29 -06- 2017
Delov. št.: 750
Prejemnik: Župan
Bogataj
(17 - 624)

TelekomSlovenije

Dostopovna omrežja
Operativa
TKO osrednja Slovenija
Stegne 19, 1000 Ljubljana, Tel.: (01) 234 10 00, Fax: (01) 511 12 30

PNZ SVETOVANJE PROJEKTIRANJE D.O.O.
VOJKOVA CESTA 65

1000 LJUBLJANA

Številka: 53123- LJ/1726-BS

Vaš znak: 637/2017 (17_624)
Datum: 27.6.2017

Zadeva: Dopolnitev vloge

- GRADNJA DOSTOPNE POTI DO ČRPALIŠČ V SCT GRADBENI JAMI V OBČINI MENGEŠ
- soglasje se ne izda.
- Na področju predvidene gradnej je obstoječe TK omrežje. Potrebno je izdelati načrt zaščite in prestavitve TK omrežja
- Vloga vodena pod št. 53123.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Bojan Orehek, tel.: 01 500 6115

Postopek vodil:
Boris Stanovnik


Žig:

Vodja TKO osrednja Slovenija:
Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv

TelekomSlovenije d.d. 157

TK vodi_MENGEŠ JAMA




Datum: 5.julij 2017

1:2,000

0 0.0125 0.025 0.05 0.075 km

KKB001




Datum: 5.julij 2017

1:1,000

0 0.0050.01 0.02 0.03 km

KKF001



Datum: 5.julij 2017

1:1,000

0 0.0050.01 0.02 0.03 km

PNZ
svetovanje
projektiranje d.o.o.
PREJETO DNE
13 -07- 2017
833
17-624 Zupan

ELEKTRO LJUBLJANA
Elektro Ljubljana
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije - SONDO (Ur.l. RS, št. 41/11) in 49.b ter 50.a člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04, 126/07, 108/09, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15) ter na podlagi vloge z dne **7. 7. 2017** izdaja

PNZ D.O.O.
VOJKOVA CESTA 65

1000 LJUBLJANA

PROJEKTNE POGOJE št. 1096663

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: PGD, št. 17_624
Izdelovalec projekta: PNZ D.O.O., VOJKOVA CESTA 65, 1000 LJUBLJANA
Investitor: OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ
Objekt: DOSTOPNA POT DO ČRPALIŠČ V SCT JAMI - (MENGEŠ)

Katastrska občina	**Parcelne številke**
1938 - MENGEŠ	po projektu

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

3. Preko območja predvidenega za gradnjo objekta poteka obstoječi srednje napetostni (SN) podzemni vod NA2XS(F)2Y 3 x 1 x 150 mm^2 in obstoječa kabelska kanalizacija (KK).

   V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski podzemni vod, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

   Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.

III. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.
4. Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Zakonom o graditvi objektov izpolniti pogoje za začetek gradnje.

   Za elektroenergetsko infrastrukturo, katero je potrebno prestaviti, morajo biti v fazi pridobivanja dokazila o pravici graditi ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske pravice pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

   Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Ljubljano d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

   Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

   Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje k projektu. Zahtevi za izdajo soglasja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi s predmetom soglašanja. K zahtevi za pridobitev soglasja se lahko priloži tudi projekt, ki je obdelan na višji ravni.

   Obstoječa elektroenergetska infrastruktura je v lasti Elektro Ljubljana d.d. Investitor je dolžan naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. Investitor s svojo gradnjo posega v varovalno območje obstoječe elektroenergetske infrastrukture v lasti in upravljanju distributerja Elektro Ljubljana d.d. Ugotavlja se, da je gradnja načrtovanega objekta pogojena s predhodno preureditvijo, prestavitvijo oz. nadomestitvijo obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Funkcija prestavljene, preurejene in nadomeščene elektroenergetske infrastrukture tudi po izvedbi ostane enaka in kot taka ostane v lasti distributerja Elektro Ljubljana d.d.

Elektro Ljubljana d.d. si pridružuje pravico, da na račun investitorja opravi vsa dela, ki predstavljajo prestavitev, preureditev oz. nadomestitev obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Vsa medsebojna razmerja o načinu financiranja in izvedbi prestavitev, preureditev oz. nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor in Elektro Ljubljana dogovorita v posebni pogodbi.


Projektni pogoji prenehajo veljati, če uporabnik v dveh letih od izdaje ne izpolni vseh zahtev iz teh pogojev ali v tem roku pri upravnem organu ne vloži zahtevka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Domžale, 11. 7. 2017

Pripravil/-a:
MARIO UŽAR

Direktor DE LJUBLJANA OKOLICA:
Iztok Bartol, univ. dipl. inž. el.

Poslano:
- PNZ D.O.O., VOJKOVA CESTA 65, 1000 LJUBLJANA
- Arhiv



ELEKTRO LJUBLJANA
Podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
DE Ljubljana okolica

Vsebina načrta
Informativna karta elektroenergetskih vodov

Vrsta načrta	Pregledna karta		
Izris pripravil: Mario Užar	Datum izpisa: 11.07.2017	Risba št.	Merilo: 1 : 500

0.4 GRADBENO DOVOLJENJE, MNENJA, SOGLASJA, ZAPISNIKI

		004.2101	S.5.2	

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA DOMŽALE

Ljubljanska cesta 69, p.p. 113
1230 Domžale

T: 01 722 01 00
E: ue.domzale@gov.si
www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/domzale/

Številka: 351-413/2025 – 6206 - 25 (25232)
Datum: 4. 2. 2026

Republika Slovenija, Upravna enota Domžale, izdaja na podlagi 1. odstavka 9. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 133/23 - GZ-1A, 85/24 - ZAID-A, 47/25 - odl.US, 75/25) – v nadaljevanju GZ-1, v upravni zadevi – izdaja gradbenega dovoljenja, na zahtevo investitorice Občine Mengeš, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš, ki jo po pooblastilu zastopa PNZ, d.o.o., Vojkova c. 65, 1000 Ljubljana, naslednje

G R A D B E N O D O V O L J E N J E

1. Investitorici Občini Mengeš, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš, se izda gradbeno dovoljenje za gradnjo manj zahtevnega objekta, dostopne poti (CC-SI: 21121, lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste), na zemljiščih parc. št. 1512/20-del, 1512/21-del, 1512/22-del, 1512/27-del, 1512/28-del, 1657/36-del, 1657/37-del, 1657/52-del in 2903/1-del, vse k.o. Mengeš.

2. Predvidena je gradnja dostopne poti v osi P dolžine 94 m in v osi PA dolžine 55 m. Z novo cestno povezavo bo omogočen dostop z lokalne ceste Mengeš Topole (LC 253031) do črpališč odpadnih in meteornih vod v SCT Jami in ureditev dostopa med črpališčem odpadnih vod in črpališčem meteornih vod. Širina dostopne poti bo 3,5 m, z enostransko muldo širine 0,5 m ter bankino širine 0,5 m na obeh straneh.

   Za namene gradnje se bo prestavilo obstoječi telekomunikacijski vod in sicer tako, da bo prestavljen del TK voda potekal po zemljiščih parc. št. 1512/22, 1512/28 in 2903/1, vse k.o. Mengeš.

3. Najbolj izpostavljen del dostopne poti bo segal do meje zemljišč parc. št. 1512/26, 1657/51 in 1511/16, vse k.o. Mengeš. Dostopna pot bo od zemljišča parc. št. 1512/18 k.o. Mengeš oddaljena 0,1 m.

4. Sestavni del tega gradbenega dovoljenja je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), št. 17_624, ki jo je junija 2025 izdelal in oktobra 2025 dopolnil projektant PNZ, d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana.

5. Pri gradnji je treba upoštevati naslednja mnenja:
   - Občina Mengeš, št. 353-47/2025 z dne 26. 6. 2025, mnenje o skladnosti s prostorskim aktom);
   - Občina Mengeš, št. 1206/2025 z dne 11. 6. 2025, mnenje za dostop do občinske ceste in gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste;
   - JKP Prodnik, d.o.o., št. SOG25_0339 z dne 12. 6. 2025;
   - Telekom Slovenije, d.d., št. 145770-LJ/11208-MB z dne 10. 6. 2025;

- Elektro Ljubljana, d.d., št. 1544883 z dne 17. 7. 2025;
- Petrol, d.d., št. MEN-S1069/25-B.Zupančič;
- Direkcija RS za vode, št. 35508-4427/2025-3 z dne 3. 7. 2025, mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami.

6. Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitorica ne prijavi začetka gradnje in ne začne z gradnjo v petih letih od njegove pravnomočnosti.

7. Stroškov postopka ni.

O b r a z l o ž i t e v:

Upravna enota Domžale je od investitorice Občina Mengeš, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš, ki jo po pooblastilu zastopa PNZ, d.o.o., Vojkova c. 65, 1000 Ljubljana, dne 19. 8. 2025 prejela zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo dostopne poti do črpališč odpadnih in meteornih vod v »SCT Jami« v Mengšu, na zemljiščih parc. št. 1512/20-del, 1512/21-del, 1512/22-del, 1512/27-del, 1512/28-del, 1657/36-del, 1657/37-del, 1657/52-del in 2903/1-del, vse k.o. Mengeš.

Zahtevi so bila poleg dveh izvodov projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 17_624, ki jo je junija 2025 izdelal projektant PNZ, d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana, priložena mnenja pristojnih mnenjedajalcev: mnenje o skladnosti s prostorskim aktom Občina Mengeš, št. 353-47/2025 z dne 26. 6. 2025; mnenje Občine Mengeš, št. 1206/2025 z dne 11. 6. 2025 za dostop do občinske ceste in gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste; mnenje JKP Prodnik, d.o.o., št. SOG25_0339 z dne 12. 6. 2025; mnenje Telekoma Slovenije, d.d., št. 145770-LJ/11208-MB z dne 10. 6. 2025; mnenje Petrola, d.d., št. MEN-S1069/25-B.Zupančič; mnenje Elektra Ljubljana, d.d., št. 1544883 z dne 17. 7. 2025 in mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami Direkcije RS za vode, št. 35508-4427/2025-3 z dne 3. 7. 2025.

Po pregledu vloge je upravni organ ugotovil, da je le-ta glede na 46. člen: GZ-1 nejasna in nepopolna. Zato je pooblaščenca z dopisom z dne 30. 9. 2025 pozval, da pomanjkljivosti v roku 15 dni po vročitvi tega dopisa odpravi tako, da predloži pooblastilo o zastopanju investitorice Občine Mengeš ter da na zahtevku in v projektu DGD razjasni, kaj je predmet zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja; tekstualni del projektne dokumentacije namreč obravnava tudi NN električni vod, ki bo potekal izven gradbene parcele predvidene ceste, medtem ko je v grafičnem delu (št. risbe A.2.2.) navedeno, da električni vod ni predmet tega projekta. Dalje je bil pooblaščenec pozvan k uskladitvi navedb glede zemljišč, po katerih bo potekala gradnja ter k navedbi zemljišč, kjer je potrebno pridobiti služnostno pravico s strani investitorice.
Upravni organ je pooblaščenca v dopisu še pozval, da predloži pisna soglasja lastnikov sosednjih zemljišč glede gradnje v oddaljenosti manj kot 0,5 m od teh zemljišč (parc. št. 1511/16, 1657/51, 1512/26 in 1512/18, k.o. Mengeš) ter da dopolni gradbeno in pregledno situacijo v DGD dokumentaciji, ki bo prikazovala odmike predvidene ceste od sosednjih zemljišč ter prikaz območja služnosti, vse skladno z določili 7. člena Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/2023).

Vloga je bila dne 13. 10. 2025 dopolnjena z ustreznim pooblastilom o zastopanju, pooblaščenec pa je podal tudi zahtevo za podaljšanje roka za dopolnitev vloge, in sicer za 1 mesec. Pooblaščenec je svojo zahtevo utemeljil z navedbo, da postopek pridobivanja soglasij za gradnjo v manjšem odmiku od 0,5 m še ni dokončan in da soglasij ni mogoče pridobiti v določenem roku.
Upravni organ je po proučitvi zahteve prošnji za podaljšanje roka za dopolnitev ugodil in ter o tem dne 13. 10. 2025 izdal sklep, s katerim je podaljšal rok za dopolnitev do 14. 11. 2025.

Vloga je bila dne 24. 10. 2024 dopolnjena z dopolnitvijo DGD dokumentacije. Iz dopolnitve DGD dokumentacije, št. 17_624, ki jo je oktobra 2025 izdelal PNZ d.o.o., Vojkova c. 65, 1000 Ljubljana, je razvidno, da gradnja NN električnega voda po zemljiščih parc. št. 1512/28, 2903/1, 2512/28, 1506/34, 1506/48, 1506/61 in 1506/34, k.o. Mengeš, ni predmet zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja.

Pooblaščenec je predložil tudi pisno soglasje lastnika zemljišča parc. št. 1511/16 k.o. Mengeš, družbe Zaletelj, d.o.o., Jama 16, 1234 Mengeš, zanj direktor Boštjan Zaletelj, ter pisno soglasje lastnika zemljišča parc. št. 1512/26 in 1657/51, k.o. Mengeš, družbe Amato, d.o.o., Motnica 8, 1236 Trzin, zanj direktor Žiga Gorenc, o strinjanju z gradnjo ceste do meje teh parcel, skladno s predloženo DGD dokumentacijo. Dne 13. 11. 2025 je bila upravnemu organu predložena še izjava lastnika sosednjega zemljišča, parc. št. 1512/18 k.o. Mengeš, Sama Vodovnika, Češminova 18a, 1230 Domžale, da se strinja z gradnjo v odmiku 0,1 m od njegovega zemljišča, skladno s predloženo DGD dokumentacijo.

Upravni organ je na podlagi vpogleda v elektronsko zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Domžalah ugotovil, da je Občina Mengeš lastnica zemljišč parc. št. 1512/22, 1512/27, 1512/28, 1657/36, 1657/37, 1657/52, vse k.o. Mengeš, parcela št. 2903/1, k.o. Mengeš, pa je v Zemljiški knjigi zaznamovana kot javno dobro. Za namene gradnje se bo prestavilo obstoječi telekomunikacijski vod in sicer tako, da bo prestavljen del TK voda potekal po zemljiščih parc. št. 1512/22, 1512/28, k.o. Mengeš, ki sta v lasti investitorice. Parcela št. 2903/1 k.o. Mengeš je v Zemljiški knjigi zaznamovana kot javno dobro v upravljanju investitorice.

Investitorica ima tako skladno s 46. členom GZ-1 izkazano pravico graditi.

V 2. odstavku 46. člena GZ-1 je določeno, da mora investitor ob vlogi predložiti mnenja pristojnih mnenjedajalcev, razen če je nameravana gradnja na območju prostorskega izvedbenega akta, h kateremu so mnenjedajalci kot nosilci urejanja prostora dali vsebinsko ustrezno mnenje in se v njem izrekli, da pridobivanje mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni potrebno, ali dokazilo o tem, da mnenje ni bilo izdano v roku iz petega odstavka 43. člena tega zakona.

Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebuje mnenja pristojnih mnenjedajalcev, ki so navedena v 6. točki izreka tega gradbenega dovoljenja, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve nameravane gradnje po posebnem predpisu.

Občina Mengeš je podala pozitivno mnenje o skladnosti gradnje s prostorskim izvedbenim aktom.

Iz pravno in strokovno utemeljenega ter obrazloženega mnenja Občine Mengeš št. 353-112/2022 z dne 21. 1. 2025 izhaja, da se predvidena gradnja nahaja v območju prostorske enote ME 07, na območju gospodarske cone IG/1, ki se ureja na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/2013, 6/2013-popr., 8/2017, 9/2018 in 3/2020); v nadaljevanju: OPN.

Iz mnenja o skladnosti s prostorskim aktom je razvidno, da je na podlagi 50. člena OPN gradnja dostopne poti dopustna. Gradnja novih gradbeno inženirskih objektov mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,5 m, ob soglasju mejaša izjemoma manj (54. člen OPN). Iz DGD dokumentacije je razvidno, da bo objekt od meje sosednjih parcel oddaljen za manj kot 0,5 m, za kar so bila pridobljena soglasja mejašev.

Skladno s 57. členom OPN se bodo vse višinske razlike urejale s travnatimi brežinami, s katerimi se bo teren proti mejam prilagodil obstoječemu terenu.

77. člen OPN določa, da je treba v območju varovalnega pasu javnega vodovoda pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca. Pridobljeno je bilo pozitivno mnenje JKP Prodnik, d.o.o., št. SOG25_0339 z dne 12. 6. 2025. Predvidena gradnja se nahaja v varovalnem pasu telekomunikacijskega in električnega voda ter javne ceste, za kar so bila pridobljena mnenja pristojnih mnenjedajalcev, Telekoma Slovenije, d.d., št. 145770-LJ/11208-MB z dne 10. 6. 2025 in Elektra Ljubljana, d.d., št. 1544883 z dne 17. 7. 2025 ter Občine Mengeš, št. 1206/2025 z dne 11. 6. 2025 za dostop do občinske ceste in gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste.
Za poseg v plazljivo in vodovarstveno območje je bilo pridobljeno pozitivno mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami Direkcije RS za vode, št. 35508-4427/2025-3 z dne 3. 7. 2025.

Skladno s podrobnimi določili 112. člena posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za območje ME 07 IG/1 je pred pričetkom gradnje treba izvesti sondiranje in analizo terena v rastru 30 m, tako da so sondažne jame smiselno razporejene po gradbeni parceli, vendar minimalno dve sondažni jami na gradbeno parcelo. V primeru, da se odkrijejo zakopani nevarni odpadki, jih je treba ustrezno sanirati. Investitor je dolžan obvezno upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena ob gradnji. Izvajalec gradbenih del je dolžan med gradnjo pred poškodbami zavarovati drevje in parkovno grmičevje na celotnem območju gradnje. V primeru, da izvajalec gradbenih del med gradnjo poškoduje drevje ali parkovno grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v najmanj enakem obsegu in količini. Ohranja se koridor predvidene povezovalne ceste od ceste proti Topolam do krožišča nove obvoznice Mengeš.

Upravni organ je na podlagi 48. člena GZ-1 kot možne udeležence v postopku izdaje gradbenega dovoljenja vključil lastnike zemljišč, ki mejijo na zemljišče predvidene gradnje: lastnika zemljišča parc. št. 1511/16 k.o. Mengeš, družbo Zaletelj, d.o.o., Jama 16, 1234 Mengeš, lastnika zemljišča parc. št. 1512/26 in 1657/51, k.o. Mengeš, družbo Amato, d.o.o., Motnica 8, 1236 Trzin, ter lastnika sosednjega zemljišča, parc. št. 1512/18 k.o. Mengeš, Sama Vodovnika, Češminova 18a, 1230 Domžale.

Kot možne stranske udeležence je upravni organ štel tudi družbo Elektro Ljubljana, d.d., ki je služnostni upravičenec na zemljišču parc. št. 1657/52 k.o. Mengeš, ter gospodarskih družb SS METAL, proizvodnja, trgovina in prevozi, d.o.o., Topole 51, 1234 Mengeš; iQWood, proizvodnja lesenih elementov, d.o.o., Topole 51, 1234 Mengeš; Gerčar prevozi, d.o.o., Topole 51, 1234 Mengeš; Dami storitve, odkup, odvoz in prodaja odpadnega papirja, d.o.o., Topole 51d, 1234 Mengeš; FILTOP, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o., Topole 52, 1234 Mengeš; VBT, družba za gradnjo in prevoze, d.o.o., Topole 51b, 1234 Mengeš, in VBK, predelava vozil, d.o.o., Topole 51, 1234 Mengeš, ki so služnostni upravičenci na zemljiščih parc. št. 1512/27 in 1657/52, k.o. Mengeš, po katerih bo potekala dostopna pot.

Skladno s prvim odstavkom 51. člena GZ-1 lahko investitor kadarkoli med postopkom predloži izjavo stranskega udeleženca, da se strinja z nameravano gradnjo na podlagi dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja. Skladno z drugim odstavkom 51. člena GZ-1 se šteje, da je stranka seznanjena z nameravano gradnjo in da se strinja z gradnjo, če je investitor z njo sklenil pisno pogodbo, s katero je na njeni nepremičnini pridobil lastninsko ali kakšno drugo stvarno pravico, ki mu omogoča izvajanje gradnje.

Na podlagi predloženih pisnih soglasij družbe Zaletelj, d.o.o., Jama 16, 1234 Mengeš, zanj Boštjan Zaletelj; družbe Amato, d.o.o., Motnica 8, 1236 Trzin, zanj Žiga Gorenc, in Sama Vodovnika, Češminova 18a, 1230 Domžale, o strinjanju z odmiki in gradnjo po predloženi projektni dokumentaciji ter na podlagi predloženega pozitivnega mnenja mnenjedajalca Elektra Ljubljana, d.d., št. 1544883 z dne 17. 7. 2025, upravni organ šteje, da so imenovane osebe stranke v postopku, ki se z gradnjo strinjajo, zato jih ni posebej vabil k udeležbi.

Ostale možne stranske udeležence je upravni organ skladno z 49. členom GZ-1 seznanil z začetkom upravnega postopka in jih z vabilom z dne 7. 1. 2026 povabil, da v 8 dneh od prejema vabila priglasijo udeležbo v postopku. Skladno s 1. odstavkom 50. člena GZ-1 mora vabljena oseba priglasiti svojo udeležbo v postavljenem roku, ki je določen v vabilu k udeležbi. V kolikor v navedenem roku udeležbe v postopku možni stranski udeleženec ne priglasi, se šteje, da se z nameravano gradnjo strinja in ne bo vključen v postopek ter ne bo imel pravice do pritožbe.

V postavljenem roku nihče od možnih stranskih udeležencev ni priglasil udeležbe v postopek, zato upravni organ šteje, da se vabljene osebe z nameravano gradnjo strinjajo in ne bodo vključene v postopek ter ne bodo imele pravice do pritožbe.

Projekt, ki je priložen k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja, je izdelan v skladu z zgoraj navedenim prostorskim izvedbenim aktom, ki ureja območje navedene gradnje in v skladu s 7. členom Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023).

Dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja sta podpisala odgovorna oseba projektanta PNZ, d.o.o., Vojkova c. 65, 1000 Ljubljana, Andrej Jan, in odgovorni vodja projektiranja, Aleš Zupan, u.d.i.g., G-3976, ki je bil v času izdelave dokumentacije vpisan v imenik pristojne zbornice.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebuje vse predpisane sestavine, prav tako pa so bila k predmetni gradnji pridobljena tudi vsa predpisana mnenja, skladno z 2. odstavkom 43. člena GZ-1.

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja, v katerem je upravni organ presojal o predmetni gradnji, je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za izdajo gradbenega dovoljenja določa 54. člen GZ-1. Upravni organ ugotavlja, da ni zadržkov za izdajo gradbenega dovoljena.

Iz evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in iz zemljiškega katastra izhaja, da so zemljišča parc. št. 1512/20, 1512/21, 1512/22, 1512/27, 1512/28, 1657/36, 1657/37, 1657/52 in 2903/1, vse k.o. Mengeš, po dejanski rabi uvrščena med pozidana zemljišča, zato na podlagi 3.g člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, številka 43/2011, 58/2012, 27/16, 27/17 – Zkme-1D, 79/17, 44/22 – sprem., 78/23) odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča investitorici ni bilo treba plačati.

Investitorici za predvideno gradnjo ni bilo treba plačati komunalnega prispevka, kot je razvidno iz potrdila Občine Mengeš, št. 351-2/2023-8 z dne 26. 11. 2025.

Investitorica ni zavezana plačati upravne takse na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5 - Uradni list RS, številka 106/2010 - UPB, 14/15, 84/15, 32/16, 30/18 in 189/20).

Na podlagi 76. člena GZ-1 mora investitorica pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve osem dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta, za katerega zahteva izdajo gradbenega dovoljenja, prijaviti začetek gradnje na predpisanem obrazcu.

Glede na navedeno je bilo v skladu z določbami GZ-1 in ob upoštevanju določb Zakona o splošnem upravnem postopku, odločeno tako, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Skladno s 118. členom ZUP upravni organ ugotavlja, da posebni stroški v postopku odločanja niso nastali.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor Republike Slovenije, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri Upravni enoti Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. Taksa za pritožbo po sedmem odstavku 141. člena GZ-1 znaša 105,70 eurov.

Poučitev:

Izvirnik tega upravnega akta je v elektronski obliki, fizični dokument pa je kopija tega akta.

Stranka, ki je v fizični obliki prejela predmetno kopijo, lahko od Upravne enote Domžale pridobi izvirnik upravnega akta na sporočen elektronski naslov ali kopijo izvirnika upravnega akta s potrdilom o skladnosti z elektronskim izvirnikom.

Zahteva se vloži neposredno pri organu ali se pošlje po pošti ali na uradni elektronski naslov organa.

Zahteva za pošiljanje izvirnika ali za izdajo kopije izvirnika s potrdilom o skladnosti z izvirnikom ne vpliva na tek roka.

Postopek vodila:
Sandra Česen, u.d.i.k.a.
višja svetovalka I

Anton Kosec, dipl. upr. org., inž. grad.
vodja Oddelka za prostor

Vročiti elektronsko:

- PNZ, d.o.o., Vojkova c. 65, 1000 Ljubljana (ales.zupan@pnz.si)

Vročiti osebno:

- Zaletelj, d.o.o., Jama 16, 1234 Mengeš
- Amato, d.o.o., Motnica 8, 1236 Trzin
- Samo Vodovnik, Češminova 18a, 1230 Domžale
- Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

Vročiti po e-pošti:

- JKP Prodnik, d. o. o., Savska 34, 1230 Domžale (info@jkp-prodnik.si)
- Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (sprejemna.pisarna@telekom.si)
- Petrol Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska 57, 1527 Ljubljana (podpora.strankam@petrol.si)
- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana (gp.drsv-lj@gov.si)

OBČINA MENGEŠ

Slovenska cesta 30
1234 Mengeš,
SLOVENIJA

tel.: +386 (0)1 723 70 81
fax: +386 (0)1 723 89 81
e-mail:
obcina.menges@menges.si

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
PREJETO DNE
02 -07- 2025
Delov. št.: 926
Prejemnik: župan
17-624

naziv mnenja: **MNENJE O SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	OBČINA MENGEŠ
naslov	Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
št. mnenja	353-47/2025
datum	26.06.2025
predpis oz. podlaga za mnenje	43. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22-ZZNŠPP), 282. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list, št. 199/21 in 18/23-ZDU-1O)
postopek vodil	Miha Volgemut, občinski urbanist
podpis	MIHA VOLGEMUT UNIV.DIPL.INŽ.ARH. POOBLAŠČENI ARHITEKT IZS ZAPS 1462
odgovorna oseba mnenjedajalca	Urban Kolar, direktor občinske uprave
podpis	OBČINA MENGEŠ

INVESTITOR	
Investitor 1	Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Investitor 2	

POOBLAŠČENEC	
ime in priimek ali naziv družbe	PNZ d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Dostopna pot do črpališč v SCT jami
kratek opis gradnje	Z načrtovano novo povezavo bo omogočen dostop iz lokalne ceste Mengeš-Topole (LC253031) do črpališča odpadnih vod kot tudi do črpališča meteornih vod. Širina dostopne poti je 3,5 m z enostransko muldo širine 0,5 m ter bankino širine 0,5 m na obeh straneh. Cesta spada v kategorijo dostopnih cest, zato so tehnični elementi izbrani na podlagi prevoznosti. Dostopna pot z lokalne ceste Mengeš-Topole je dolga 94 m (os P), ureditev poti med obema črpališčema pa 55 m (os PA).

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	17_624
datum izdelave	Jun 2017, sept 2022, jun 2025
projektant (naziv družbe)	PNZ d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

☐ NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja

(strokovna in pravna utemeljitev)

☒ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

OBRAZLOŽITEV MNENJA

Pooblaščenec investitorja je dne 10.06.2025 na Občino Mengeš podal zahtevo za izdajo mnenja. Zahteva se nanaša na novogradnjo dostopne poti do črpališč v SCT jami širine 3,5m z enostransko muldo širine 0,5m ter bankino širine 0,5m na obeh straneh.

Prostorski akt:	- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/13, 6/13 – popr., 8/17, 9/18, 3/20 in 3/24; v nadaljevanju OPN Občine Mengeš),
Podatki o območju:	ME 07; IG/1
Parcele:	k.o.: 1938-Mengeš parc. št.: 1512/27, 1657/52, 1512/20, 1512/21, 1512/22, 1512/28, 1657/36, 1657/37 in 2903/1
Vrsta gradnje:	Nova gradnja
Zahtevnost objekta:	Manj zahteven
Glavni objekt:	21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

Skladnost s prostorskimi akti

Člen	Pogoji	Obrazložitev	Skladnost
51., 52. člen	**Vrsta gradnje:** - gradnja objekta, - odstranitev objekta, - rekonstrukcija objekta, - vzdrževanje objekta, - sprememba namembnosti.	Iz projektne dokumentacije izhaja, da gre za gradnjo objekta, kar je skladno z 51. členom OPN.	**Skladno**
54. člen	**Lega objekta** (8) Gradnja novih gradbeno inženirskih objektov mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,50 metra, ob soglasju mejaša izjemoma tudi manj.	Iz projektne dokumentacije izhaja, da bo predvidena dovozna pot od sosednjih parcel odmaknjena več kot 0,5m, razen od parcel št. 1511/16, 1657/51, 1512/26 in 1512/18, vse k.o. Mengeš, od katerih bo pot odmaknjena 0m, za kar je potrebno pridobiti soglasje lastnikov teh parcel.	**Skladno ob soglasju lastnikov sosednjih parcel**
56. člen	**Tipologija objektov in oblikovanje**	-	
57. člen	**Okolica objekta:** (2) Pri preoblikovanju terena se teren prilagodi obstoječemu reliefu na mejah območja urejanja oziroma na mejah zemljišča namenjenega gradnji. (3) Višinske razlike na zemljišču je treba urejati s travnatimi brežinami. (6) Dostopne poti do objektov in zunanje utrjene površine se izoblikujejo po terenu.	Iz projektne dokumentacije izhaja, da se bodo vse višinske razlike urejale s travnatimi brežinami s katerimi se bo teren proti mejam prilagodil obstoječemu terenu. Nova dostopna pot se izoblikuje po terenu.	**Skladno**

58., 59. člen	**Zelene površine in zasaditve:**	-	
60. člen	**Parcelacija in gradbena parcela:** (8) Delitev gradbene parcele javne infrastrukture je možna skladno z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega omrežja.	Iz projektne dokumentacije izhaja, da gradbena parcela obsega zgoraj navedene parcele in je prilagojena zahtevi izgradnje dostopne poti.	**Skladno**
61.–63. člen, Priloga 1	**Enostavni in nezahtevni objekti**	-	
64. člen	**Objekti za oglaševanje**	-	
65. člen	**Priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro**	-	
66. člen	**Cestno omrežje:** (4) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Dovozi in priključki na cestno mrežo se uredijo v soglasju s pristojnim upravnim organom ali upravljavcem ceste.	Dostopna pot se priključuje na javno cesto, potrebno je pridobiti mnenje upravljavca	**Skladno z mnenjem upravljavca**
67. člen	**Parkirna mesta in garaže**	-	
68. člen	**Železniško omrežje**	-	
69. člen	**Vodovodno omrežje**	-	
70. člen	**Kanalizacijsko omrežje**	-	
71. člen	**Zbiranje in odstranjevanje odpadkov**	-	
72. člen	**Plinovodno omrežje**	-	
73. člen	**Elektroenergetsko omrežje**	-	
74. člen	**Javna razsvetljava**	-	
75. člen	**Urejanje pokopališč**	-	
76. člen	**Komunikacijsko omrežje**	-	
77. člen	**Varovalni pasovi**	Predvidena gradnja se nahaja v varovalnem pasu telekomunikacijskega in električnega voda ter javne ceste.	**Skladno z mnenji upravljavcev**
78. člen	**Celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambne potrebe in pogoji glede varovanja zdravja**	-	
79. člen	**Ohranjanje kulturne dediščine**	-	
80. člen	**Ohranjanje narave**	-	
81.-83. in 89. člen	**Varstvo voda, priobalno zemljišče, podzemne vode in poplavna območja**	Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti pozitivno mnenje DRSV	**Skladno z mnenjem DRSV**
84. člen	**Varstvo zraka**	-	
85. in 86. člen	**Varstvo tal, kmetijskih zemljišč in gozdov**	-	
87. člen	**Varovanje pred požarom**	-	
88. člen	**Plazljiva območja**	-	
90. in 91. člen	**Potresna varnost in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zračni promet**	-	
	Varovanje zdravja	-	
92. člen	**Hrup**	-	
93. člen	**Elektromagnetno sevanje**	-	

94. člen	**Svetlobno onesnaževanje**	-	
95. člen	**Osončenost:**	-	
101. člen	Posebni prostorski izvedbeni pogoji - IG: Vrsta zahtevnih in manj zahtevnih objektov: - 21120 Lokalne ceste in javne poti, parkirišča,	Kot izhaja iz projektne dokumentacije je predvidena dostopna pot klasifikacije 21121 – lokalne ceste in javne poti, kar je skladno z veljavno uredbo, prostorski akt se nanaša na staro uredbo.	**Skladno**
112. člen	**Podrobna določila – PPIP za ME 07 IG/1:** - Nove dostopne poti in gospodarske površine je potrebno izoblikovati po terenu, morebitne večje posege pa sanirati in zatraviti. - Varstvo tal: - Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti sondiranje in analizo terena v rastru 30 m, tako da so sondažne jame smiselno razporejene po gradbeni parceli, vendar minimalno dve sondažni jami na gradbeno parcelo. - V primeru da se odkrijejo zakopani nevarni odpadki jih je potrebno ustrezno sanirati. - Investitor je dolžan obvezno upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena ob gradnji. - Izvajalec gradbenih del je dolžan med gradnjo zavarovati pred poškodbami drevje in parkovno grmičevje na celotnem območju gradnje. - V primeru, da izvajalec gradbenih del med gradnjo poškoduje drevje ali parkovno grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v najmanj enakem obsegu in količini. Ohranja se koridor predvidene povezoval ne ceste od ceste proti Topolam do krožišča nove obvoznice Mengeš.	Iz projektne dokumentacije izhaja, da se nova dostopna pot v največji možni meri izoblikuje skladno s terenom. Varstvo tal: - Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti sondiranje in analizo terena v rastru 30 m, tako da so sondažne jame smiselno razporejene po gradbeni parceli, vendar minimalno dve sondažni jami na gradbeno parcelo. - V primeru da se odkrijejo zakopani nevarni odpadki jih je potrebno ustrezno sanirati. - Investitor je dolžan obvezno upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena ob gradnji. - Izvajalec gradbenih del je dolžan med gradnjo zavarovati pred poškodbami drevje in parkovno grmičevje na celotnem območju gradnje. - V primeru, da izvajalec gradbenih del med gradnjo poškoduje drevje ali parkovno grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v najmanj enakem obsegu in količini. Ohranja se koridor predvidene povezoval ne ceste od ceste proti Topolam do krožišča nove obvoznice Mengeš.	**Skladno pod navedenimi pogoji**

Iz predložene projektne dokumentacije izhaja, da je gradnja nove dostopne poti skladna z vsemi določili prostorskega akta OPN Občine Mengeš.

Mnenje velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev OPN Občine Mengeš.

Miha Volgemut, univ. dipl. inž. arh.
Občinski urbanist

MIHA VOLGEMUT
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT
PA* ZAPS 1462

Vročiti:
- PNZ d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja srednje Save
Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana
T: 01 280 40 50
E: gp.drsv-lj@gov.si
www.dv.gov.si

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
PREJETO DNE
07 -07- 2025
Delov. št.: 941
Prejemnik: ŽUPAN
BOGATAJ
17_624
25_1278

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: **Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save
naslov	Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana
št. mnenja	35508-4427/2025-3
datum	3.7.2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Peti odstavek 141. člena Gradbenega zakona Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) in 153. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1).
postopek vodil	Tatjana Zupan Bubalo, univ. dipl. inž. arh. Gradbeni nadzornik VII/2-1
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Tonček Cezar, univ. dipl. inž. grad. Sekretar Vodja Sektorja območja srednje Save
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Mengeš
naslov ali poslovni naslov družbe	Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	PNZ d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Dostopna pot do črpališč v SCT jami (Mengeš)
kratek opis gradnje	Gradnja dostopne pot do črpališč v SCT jami (Mengeš), na zemljiščih s parc. št. 1512/20, 1512/21, 1512/22, 1512/27, 1512/28, 1657/36, 1657/37, 1657/52 in 2903/1, vse k.o. 1938 - Mengeš, v občini Mengeš.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
vrsta projektne dokumentacije	DGD
številka projekta	17_624
datum izdelave	junij 2017, sep.2022, jun. 2025
projektant (naziv družbe)	PNZ d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	1. Gradnja mora biti izvedena po dokumentaciji, ki je bila podlaga za izdajo tega mnenja. 2. Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
pogoji za izvajanje gradnje	1. V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje. 2. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke gradbenih materialov in začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti tako, da bo preprečena erozija oziroma vzpostaviti prvotno stanje.

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Investitorka, Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš je po pooblaščencu z vlogo, ki jo je organ prejel dne 10.6.2025, podala na DRSV zahtevo za izdajo mnenja o sprejemljivosti gradnje dostopne poti do črpališč v SCT jami (Mengeš), na zemljiščih s parc. št. 1512/20, 1512/21, 1512/22, 1512/27, 1512/28, 1657/36, 1657/37, 1657/52 in 2903/1, vse k.o. 1938 - Mengeš, v občini Mengeš, z vidika upravljanja z vodami.

Vlogi je bila priložena zgoraj navedena dokumentacija in še:

- Pooblastilo investitorke.

V 16. točki 3. člena GZ-1 je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 141. člena GZ-1 je določeno, da se do uskladitve posebnih predpisov soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim, je glede na določila 3. točke drugega odstavka 141. člena GZ-1 taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 141. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV. Skladno z določili četrtega odstavka 43. člena GZ-1 se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in GZ-1.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

DRSV, Sektor območja srednje Save, k predmetni gradnji ni izdal projektnih pogojev.

Predmet gradnje je gradnja dostopne poti od lokalne ceste Mengeš – Topole (LC253031) do črpališč v SCT jami (Mengeš) odpadnih in meteornih voda. Dostopna pot z lokalne ceste Mengeš – Topole je dolga 94 m (ps P), ureditev poti med obema črpališčema pa 55 m (os PA). Širina poti je 3,5 m z enostransko muldo širine 0,5 m ter bankino na obeh straneh. V sklopu projekta se izvede tudi prestavitev tangiranih TK vodov. Projektiran elektro vod NN (ni predmet projekta). Odvodnjavanje meteorne vode iz dostopne poti bo urejeno preko nove meteorne kanalizacije z navezavo na obstoječo javno meteorno kanalizacijo.

Po pregledu predložene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster (Atlas voda) je bilo ugotovljeno, da je za obravnavano območje bila izdelana in potrjena študija, iz katere je razvidno, da se lokacija predmetnega posega nahaja izven poplavnega območja. Po razpoložljivih podatkih se območje gradnje po opozorilni karti nahaja na plazljivem območju (zanemarljiva verjetnost pojavljanja plazov), ni pa erozijsko ogroženo ali plazovito območje. Lokacija posega se nahaja na vodovarstvenem pasu vodnih virov – cona 3. Poseg ne posega na vodno in priobalno zemljišče.

Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Skladno z dvanajstim odstavkom 153. člena ZV-1 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena GZ-1 mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Glede na navedeno DRSV meni, da je gradnja na podlagi predložene dokumentacije, z vidika upravljanja z vodami, sprejemljiva.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐ Obrazložitev

Vročiti:

- Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, priporočeno s povratnico

Vložiti:

- Vodna knjiga, po e-pošti

PRODNIK

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
PREJETO DNE
16 -06- 2025
Delov. št.: 858
Prejemnik: ŽUPAN
25-1278

naziv mnenja	**Mnenje za gradnjo v vplivnem območju kanalizacije in vodovoda**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.**
naslov	**Savska cesta 34, 1230 Domžale**
št. mnenja	**SOG25_0339**
datum	**12. 06. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	**43. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A)**
postopek vodil	**Brigita Avbelj**
podpis	Avbelj
odgovorna oseba mnenjedajalca	**Marko Fatur, direktor**
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA MENGEŠ**
naslov ali poslovni naslov družbe	**SLOVENSKA CESTA 30, 1234 Mengeš**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	/
naslov ali poslovni naslov družbe	/
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	/
naslov ali poslovni naslov družbe	/

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**PNZ SVETOVANJE PROJEKTIRANJE D.O.O.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**VOJKOVA CESTA 65, 1000 Ljubljana**

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**DOSTOPNA POT DO ČRPALIŠČ V SCT JAMI - (MENGEŠ)**
kratek opis gradnje	**Nova povezava bo omogočala dostop iz lokalne ceste Mengeš-Topole (LC253031) do črpališča odpadnih vod kot tudi do črpališča meteornih vod. Širina dostopne poti je 3,5 m z enostransko muldo širine 0,5 m ter bankino širine 0,5 m na obeh straneh. Cesta spada v kategorijo dostopnih cest, zato so tehnični elementi izbrani na podlagi prevoznosti. Dostopna pot z lokalne ceste Mengeš-Topole je dolga 94 m (os P), ureditev poti med obema črpališčema pa 55 m (os PA).**

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	**17_624**
datum izdelave	**jun. 2017, sep. 2022, jun. 2025**
projektant (naziv družbe)	**PNZ d.o.o.**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

☐ **NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	**skladno z izdanim mnenjem**
pogoji za izvajanje gradnje	**skladno z izdanim mnenjem**
pogoji za uporabo objekta	**skladno z izdanim mnenjem**

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Katastrska občina	Parcelna številka
1938	1512/20
1938	1512/21
1938	1512/22
1938	1512/27
1938	1512/28
1938	1657/36
1938	1657/37
1938	1657/52
1938	2903/1

Na območju predvidene gradnje dostopne poti do črpališč v SCT jami Mengeš poteka javno vodovodno omrežje in interno kanalizacijsko omrežje odpadnih padavinskih vod.
Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti komunalne vode s priključki.
Med gradnjo je potrebno zagotoviti ustrezno zaščito obstoječih komunalnih vodov.

☒ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☒ Obrazložitev

PRODNIK

PNZ SVETOVANJE PROJEKTIRANJE D.O.O.
VOJKOVA CESTA 65
1000 Ljubljana

Št.: **SOG25_0339**
Datum, 12. 06. 2025

MNENJE

Investitor:	OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, 1234 Mengeš
Vlagatelj:	PNZ SVETOVANJE PROJEKTIRANJE D.O.O., VOJKOVA CESTA 65, 1000 Ljubljana
Objekt:	DOSTOPNA POT DO ČRPALIŠČ V SCT JAMI - (MENGEŠ)
Lokacija objekta:	Jama Mengeš
Občina:	Mengeš

	Katastrska občina	Parcelna številka
Parcelne št.	1938	1512/20
	1938	1512/21
	1938	1512/22
	1938	1512/27
	1938	1512/28
	1938	1657/36
	1938	1657/37
	1938	1657/52
	1938	2903/1

Predložena dokumentacija:	št. 17_624, DGD, jun. 2017, sep. 2022, jun. 2025, ki jo je izdelal: PNZ d.o.o.
Vodovod:	-
Kanalizacija:	-
Varstveni pas vodnih virov:	je v območju varstvenega pasu vodnega vira.

Investitor je z zahtevo za izdajo mnenja z dne 10. 6. 2025 zaprosil, da se izda MNENJE.

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja na osnovi:
- Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 - ZAID-A),
- Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 23/24 in 109/24),

- Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23),
- Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 21/25),
- Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23),
- Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12, 44/22 - ZVO-2, 70/24 in 21/25 - ZOPVOOV),
- Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/05 s spremembami),
- Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/06),
- Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I., II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 5/98),
- Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 - ZVO-2 in 21/25 - ZOPVOOV),
- Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/09),
- Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 42/08, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/09, 10/10, 7/13).
- Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/08),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 - ZVO-2, 75/22 in 157/22),
- Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/09),
- Pravilnika o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/10),
- Zakona o varstvu okolja (44/22, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 - ZOPVOOV),

JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca.

Za predmetno gradnjo je bilo izdano mnenje št. SOG22_0546 z dne 28. 9. 2022. Ker je mnenju potekla veljavnost, izdajamo novo mnenje.

Na območju predvidene gradnje dostopne poti do črpališč v SCT jami Mengeš poteka javno vodovodno omrežje vod NL DN 150 s priključki in interno kanalizacijsko omrežje odpadnih padavinskih vod.

Investitor mora najmanj 7 dni pred pričetkom del na sedežu podjetja upravljavca vodovoda in kanalizacije (Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, Domžale) naročiti upravljavski nadzor nad gradnjo in za nadzor izstaviti naročilnico ali skleniti pogodbo.

Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti komunalne vode s priključki.

Investitor oziroma izvajalec gradnje je dolžen upravljavca pisno obvestiti o pričetku del.

Med gradnjo je potrebno zagotoviti ustrezno zaščito obstoječih komunalnih vodov.

Vse morebitne poškodbe na javnem vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, ki bodo pri gradnji povzročene po krivdi investitorja, popravi upravljavec – vzdrževalec naprav na stroške investitorja.

Potrebne začasne prestavitve ali predelave obstoječih komunalnih vodov pri ureditvi ceste bremenijo investitorja.

Pri gradnji je potrebno upoštevati zahtevane odmike z ostalimi komunalnimi vodi, kot jih predpisuje Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda in kanalizacije.

Po končanih delih mora izvajalec del izdelati geodetski posnetek novega stanja v skladu z zahtevami upravljavca vodovoda in kanalizacije. Navedeno dokumentacijo mora pisno predati upravljavcu vodovoda in kanalizacije.

Vsi potrebni obrazci so objavljeni na spletni strani podjetja Prodnik d.o.o. www.prodnik.si.

Priloga:
- situacija iz katastra (vodovod in kanalizacija).

To mnenje velja 2 (dve) leti od izdaje.

Soglasodajalka:
Brigita Avbelj

Avbelj

Vodja Tehnično – investicijskega sektorja:
Marko Kocjančič

Direktor:
Marko Fatur

PRODNIK
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

20 m 1 : 1000 50 mm



Elektro Ljubljana

podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 110. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 38/24; v nadaljevanju: EZ-2), 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21, 47/25; v nadaljevanju ZOEE) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 133/23, 85/24 - ZAID-A in 47/25 - odl. US; v nadaljevanju: GZ-1) ter na podlagi vloge z dne **10. 6. 2025** izdaja

PNZ D.O.O.
VOJKOVA CESTA 65

1000 LJUBLJANA

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
PREJETO DNE
22-07-2025
Delov. št.: 993
Prejemnik: ZVPAN
25_1278

MNENJE K PROJEKTU št. 1544883

K dokumentaciji: DGD, št. 17_624, JUNIJ 2017, SEPTEMBER 2022, JUNIJ 2025
Izdelovalec projekta: PNZ D.O.O., VOJKOVA CESTA 65, 1000 LJUBLJANA
Za objekt: DOSTOPNA POT DO ČRPALIŠČ V SCT JAMI - (MENGEŠ)
Investitor: OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ

Katastrska občina	Parcelne številke
1938 - MENGEŠ	PO PROJEKTU

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani pogoji.

To mnenje k projektu (ali mnenje za priključitev) se izdaja skladno z 43. in 141. členom Gradbenega zakona za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za investitorjev objekt in ne predstavlja tudi Soglasja za priključitev skladno s 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21).

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Ljubljana, 17. 7. 2025

Pripravil/-a:
Matej Nemec

Direktor DE LJUBLJANA OKOLICA:
Iztok Bartol

ELEKTRO LJUBLJANA D. D. SLOVENSKA CESTA 56, SI-1000 LJUBLJANA 3/3/3

Poslano:
- PNZ D.O.O., VOJKOVA CESTA 65, 1000 LJUBLJANA
- Arhiv

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

Elektro Ljubljana
podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

naziv mnenja	**MNENJE K PROJEKTU**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.**
naslov	**Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana**
št. mnenja	**1544883**
datum	**17. 7. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	**110. člen Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 38/24; v nadaljevanju: EZ-2), 139. člen Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21, 47/25; v nadaljevanju ZOEE), 43. člen Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 133/23, 85/24 - ZAID-A in 47/25 - odl. US; v nadaljevanju: GZ-1) in vloga z dne 10. 6. 2025**
postopek vodil	**Matej Nemec**
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	**Iztok Bartol, Direktor DE LJUBLJANA OKOLICA**
podpis	ELEKTRO LJUBLJANA D. D. SLOVENSKA CESTA 56, SI-1000 LJUBLJANA 3/3/3

INVESTITOR	
INVESTITOR	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA MENGEŠ**
naslov ali poslovni naslov družbe	**SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ**

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**PNZ D.O.O.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**VOJKOVA CESTA 65, 1000 LJUBLJANA**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**DOSTOPNA POT DO ČRPALIŠČ V SCT JAMI - (MENGEŠ)**
kratek opis gradnje	**Z načrtovano novo povezavo bo omogočen dostop iz lokalne ceste Mengeš-Topole (LC253031) do črpališča odpadnih vod kot tudi do črpališča meteornih vod. Širina dostopne poti je 3,5 m z enostransko muldo širine 0,5 m ter bankino širine 0,5 m na obeh straneh. Cesta spada v kategorijo dostopnih cest, zato so tehnični elementi izbrani na podlagi prevoznosti. Dostopna pot z lokalne ceste Mengeš-Topole je dolga 94 m (os P), ureditev poti med obema črpališčema pa 55 m (os PA).**
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**DGD, št. 17_624**
datum izdelave	**JUNIJ 2017, SEPTEMBER 2022, JUNIJ 2025**

projektant (naziv družbe)	**PNZ D.O.O.**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	/
datum izdelave poročila	/
izdelovalec poročila	/

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	/
pogoji za izvajanje gradnje	**Pri posegu v prostor je potrebno upoštevati Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1).**
pogoji za uporabo objekta	/

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	**V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani pogoji.** **To mnenje k projektu (ali mnenje za priključitev) se izdaja skladno z 43. in 141. členom Gradbenega zakona za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za investitorjev objekt in ne predstavlja tudi Soglasja za priključitev skladno s 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21).** **To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!**

☐	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☐	Obrazložitev
☒	MNENJE K PROJEKTU št. 1544883

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**PETROL d.d. (kot koncesionar za distribucijo zemeljskega plina, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture v občini Mengeš)**
naslov	**Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana**
št. mnenja	**MEN-S1069/25-B.Zupančič**
datum	**19.06.2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	**Gradbeni zakon GZ-1, Energetski zakon EZ-2 in Koncesijska pogodba**
postopek vodil	**Boštjan Zupančič**
podpis	PETROL 150 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50
odgovorna oseba mnenjedajalca	**po pooblastilu Boštjan Zupančič**
podpis	PETROL 150 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Mengeš**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**PNZ d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**dostopna pot do črpališč v SCT jami (Mengeš)**
kratek opis gradnje	**parc.št.: 1512/20, 1512/21, 1512/22, 1512/27, 1512/28, 1657/36, 1657/37, 1657/52, 2903/1 k.o. Mengeš**

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	**DGD, št. 17_624**
datum izdelave	**Junij 207, september 2022, junij 2025**
projektant (naziv družbe)	**PNZ d.o.o.**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca. To Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca.**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Obveznosti investitorja so:

- Pred pričetkom del je potrebno naročiti in izvesti zakoličbo obstoječih plinovodnih cevi (naša geodetska služba je: 123GEO d.o.o., matjaz.novak@123geo.si, 040-750-810). Z zakoličbo mora biti seznanjen neposredni izvajalec, zakoličba pa vnesena v gradbeni dnevnik.
- Vsi izkopi v bližini plinovodnih cevi morajo biti izvedeni ročno. Odkopane cevi je potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami.
- Vsa križanja in približevanja z obstoječimi plinovodnimi cevmi izvesti tako, da bodo upoštevani minimalni horizontalni in vertikalni odmiki.
- Vsa križanja in približevanja kanalizacije s plinovodnimi cevmi mora pred zasipanjem pregledati naš predstavnik. V kolikor ugotovi nepravilnosti jih je izvajalec dolžan odpraviti.
- Vse potrebne prestavitve obstoječih vodov oziroma naprav bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali na plinovodu zaradi morebitnih poškodb pri gradnji, obratovanju ali kasnejšem vzdrževanju.

Posebni pogoji:

- S tem Mnenjem preneha veljati Mnenje št. MEN-S986/22.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☐ Situacija z vrisanim obstoječim plinovodnim omrežjem

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Stegne 19, 1000 Ljubljana

TelekomSlovenije

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
PREJETO DNE
12 -06- 2025
Delov. št.: 847
Prejemnik: ŽUPAN
25-1278

09292025061000404

PNZ D.O.O.
VOJKOVA CESTA 65

1000 LJUBLJANA

Številka: 145770 - LJ/11208-MB
Vaš znak: 17_624
Datum: 10.6.2025

Vlagatelj:	PNZ D.O.O., VOJKOVA CESTA 65, 1000 LJUBLJANA
Investitor:	OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA C. 30, 1234 MENGEŠ
Objekt:	DOSTOPNA POT DO ČRPALIŠČ V SCT JAMI - (MENGEŠ)
Lokacija objekta:	MENGEŠ, Občina: MENGEŠ
k.o.: PO TRASI	Parc. št.: PO TRASI

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 145770- LJ/11208-MB

Projekt št.: 17_624, izdelovalca PNZ d.o.o., za objekt: Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš) je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 116093 - LJ/7882-IB.

Izdajamo pozitivno mnenje.

Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, d.d., izvesti označitev oziroma zakoličbo trase elektronskega komunikacijskega omrežja in zaščititi ter prestaviti obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. (tel. št. 080 1000).

Dela v bližini elektronskega komunikacijskega omrežja izvajati ročno.
Stroški bremenijo investitorja.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Anton Dobravec, tel.: 01 500 6732, e-pošta: anton.dobravec@telekom.si

Pripravil:
Marko Bukovac

TelekomSlovenije 187 d.d.
Žig:

Vodja TKO osrednja Slovenija:
Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

TelekomSlovenije

naziv mnenja: Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija Stegne 19, 1000 Ljubljana
št. mnenja	145770 - LJ/11208- MB
Datum	10. 06. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Marko Bukovac
podpis	Bukovac
odgovorna oseba mnenjedajalca	Igor Kern
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA MENGEŠ
naslov ali poslovni naslov družbe	SLOVENSKA C. 30, 1234 MENGEŠ

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	PNZ d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	17_624

datum izdelave	jun 2017, sep 2022, jun 2025
projektant (naziv družbe)	PNŽ d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)

Izdajamo pozitivno mnenje.

Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, d.d., izvesti označitev oziroma zakoličbo trase elektronskega komunikacijskega omrežja in zaščititi ter prestaviti obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. (tel. št. 080 1000).

Dela v bližini elektronskega komunikacijskega omrežja izvajati ročno.
Stroški bremenijo investitorja.

[X] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

[X] Obrazložitev

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
PREJETO DNE
17 -06- 2025
Delov. št.: 872
Prejemnik: ZVPAN
25-1278

naziv mnenja	**MNENJE ZA DOSTOP DO OBČINSKE CESTE IN GRADNJO V VAROVALNEM PASU OBČINSKE CESTE**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	OBČINA MENGEŠ
naslov	Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
št. mnenja	1206/2025
datum	11.06.2025
predpis oz. podlaga za mnenje	43. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju GZ-1)
postopek vodil	Robert Špenko
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Urban Kolar, univ. dipl. prav., direktor občinske uprave
podpis	

OBČINA MENGEŠ

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA MENGEŠ
naslov ali poslovni naslov družbe	SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	PNZ d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)

kratek opis gradnje	Z načrtovano novo povezavo bo omogočen dostop iz lokalne ceste Mengeš-Topole (LC253031) do črpališča odpadnih vod kot tudi do črpališča meteornih vod. Širina dostopne poti je 3,5 m z enostransko muldo širine 0,5 m ter bankino širine 0,5 m na obeh straneh. Cesta spada v kategorijo dostopnih cest, zato so tehnični elementi izbrani na podlagi prevoznosti. Dostopna pot z lokalne ceste Mengeš-Topole je dolga 94 m (os P), ureditev poti med obema črpališčema pa 55 m (os PA).
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	DGD, 17_624
datum izdelave	jun 2017, sep 2022, jun 2025
projektant (naziv družbe)	PNZ d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

- (•) **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
- ( ) **NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Občina Mengeš je v skladu s 109. in 111. členom Zakona o cestah (Ur. L. RS, št. 132/22, 140/22-ZSDH-1A in 29/23; v nadaljevanju Zces-2) kot pristojni občinski upravni organ za upravljanje z občinskimi cestami, preučila priloženo projektno dokumentacijo in ugotovila, da je predvidena gradnja dostopne poti do črpališča odpadnih in meteornih voda, ki se prometno navezuje na javno cesto št. 253031 - parcela št. 1512/28 in 2903/1 obe k. o. Mengeš.

V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da se predvidena gradnja nahaja v varovalnem pasu javne ceste št. 253031 - parcela št. 1512/28 in 2903/1 obe k. o. Mengeš.

Občina Mengeš soglaša s predvidenim priključevanjem novo predvidene dostopne ceste na javno cesto in gradnjo v varovalnem pasu javne ceste saj je predvideno cestno priključevanje objekta za meteorno in odpadno vodo na javno cesto in je gradnja sprejemljiva in skladna z veljavnim prostorskim izvedbenim aktom - ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš št., 5/2013, 6/2013 – popr. 1/2016, 8/2017, 9/2018, 3/2020) ter drugimi predpisi, zato podaja mnenje, da se z nameravano gradnjo strinja.

Mnenje velja dve leti od izdaje.

V skladu s 44.členom GZ-1 je vloga oproščena plačila upravne takse.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**

PRILOGA

☐ Obrazložitev odločitve

0.5 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

		004.2101 2112	T.1.1	

KAZALO VSEBINE

1. Lokacija....3
2. Splošno....3
3. Prostorski akt....3
4. Namen projekta ureditve dostopne poti....3
5. Opis obstoječega stanja....3
6. Geodetski posnetek....5
7. Opis tehnične rešitve....5
7.1 Opis....5
7.2 Karakteristični prečni profil....5
7.3 Trasirni elementi....6
7.4 Preddela....6
7.5 Zemeljska dela....6
7.6 Vozišča konstrukcija....7
7.7 Komunalni vodi....8
7.7.1 Telekomunikacijsko omrežje (Telekom Slovenije)....8
7.8 Prometna oprema....9
7.8.1 Vertikalna signalizacija....9
7.8.2 Horizontalna signalizacija....10
8. Seznam tangiranih parcel....10
9. Predizmere, popis del in projektantski predračun....11

1. Lokacija

Obravnavana dostopna cesta se nahaja v občini Mengeš na območju degradiranega območja SCT jama. Priključevanje na občinsko cesto je predvideno s preureditvijo trikrakega križišča pri Hidrotehniku. Poseg je predviden na parcelah v katastrski občini 1938 Mengeš:

- Gradbeni poseg1512/20, 1512/21, 1512/22, 1512/27, 1512/28, 1657/36, 1657/37, 1657/52, 2903/1 in
- prestavitev telekomikacijskih vodov po prcelah 1512/22, 1512/28, 2903/1

2. Splošno

Na podlagi DGD projektne dokumentacije Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš), št. projekta 17_624 z datumom junij 2017, september 2022, junij 2025 in spremembo oktober 2025, ki jo je izdelalo podjetje PNZ d.o.o., je bilo dne 4.2.2026 pridobljeno gradbeno dovoljenje številka: 351-413/2025 – 6206 - 25 (25232). Skladno s tem dovoljenjem je izdelana ta projektna dokumentacija PZI.

3. Prostorski akt

Cesta je predvidena v EUP območju ME 07 (SCT jama), ki je opredeljeno v OPN Občine Mengeš, Ur.v. Občine Mengeš, 5/2013. Območje je v namenski rabi opredeljeno kot območje proizvodnje in gospodarske dejavnosti.

4. Namen projekta ureditve dostopne poti

Občina Mengeš kot investitor je obnovila dve črpališči v jami "SCT" v Mengšu. Jama se nahaja na območju Topol, SZ od Mengša, ob cesti Mengeš - Moste. V Jami je bila sprva gramoznica, nato je SCT jamo uredil za potrebe njegovih Mehaničnih obratov. S propadom SCT - ja so v stečajnem postopku objekti v Jami pričeli dobivati nove lastnike, ki urejajo območje v gradbenem in poslovnem smislu. Izgradnja poti bo močno vplivala na izboljšanje dostopnosti črpališč za vzdrževalce črpališč,

Jama leži za cca 4 - 5 m nižje od siceršnjega okolnega terena zato padavinske vode delno ponikajo v teren, delno pa se prečrpavajo v višje ležeči kanal in odvajajo v Pšato.

5. Opis obstoječega stanja

SCT jama, s površino 16,55 ha, je območje na severnem delu Mengša (ob glavni cesti G2-104 Mengeš Moste). Območje leži v depresiji (cca 4-5 m) in je potrebno tako komunalno kot padavinsko odpadno vodo prečrpavati iz območja, ki ima zgrajen ločen kanalizacijski sistem. Izven območja je kanalizacijski sistem za odvod komunalnih in padavinskih odpadnih vod zgrajen in v funkciji. Padavinska voda se odvaja preko padavinskega kanala v Pšato, komunalna odpadna voda pa je preko obstoječega kanalizacijskega omrežja speljana v CČN Domžale-Kamnik v Študi.

Dostop do črpališč je trenutno preko glavnega vhoda v območje iz državne ceste Mengeš-Moste (G2-104) preko internih cestnih povezav v območju, ki pa niso v javni lasti.

1. Lokacija

Obravnavana dostopna cesta se nahaja v občini Mengeš na območju degradiranega območja SCT jama. Priključevanje na občinsko cesto je predvideno s preureditvijo trikrakega križišča pri Hidrotehniku. Poseg je predviden na parcelah v katastrski občini 1938 Mengeš:

- Gradbeni poseg1512/20, 1512/21, 1512/22, 1512/27, 1512/28, 1657/36, 1657/37, 1657/52, 2903/1 in
- prestavitev telekomikacijskih vodov po prcelah 1512/22, 1512/28, 2903/1

2. Splošno

Na podlagi DGD projektne dokumentacije Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš), št. projekta 17_624 z datumom junij 2017, september 2022, junij 2025 in spremembo oktober 2025, ki jo je izdelalo podjetje PNZ d.o.o., je bilo dne 4.2.2026 pridobljeno gradbeno dovoljenje številka: 351-413/2025 – 6206 - 25 (25232). Skladno s tem dovoljenjem je izdelana ta projektna dokumentacija PZI.

3. Prostorski akt

Cesta je predvidena v EUP območju ME 07 (SCT jama), ki je opredeljeno v OPN Občine Mengeš, Ur.v. Občine Mengeš, 5/2013. Območje je v namenski rabi opredeljeno kot območje proizvodnje in gospodarske dejavnosti.

4. Namen projekta ureditve dostopne poti

Občina Mengeš kot investitor je obnovila dve črpališči v jami "SCT" v Mengšu. Jama se nahaja na območju Topol, SZ od Mengša, ob cesti Mengeš - Moste. V Jami je bila sprva gramoznica, nato je SCT jamo uredil za potrebe njegovih Mehaničnih obratov. S propadom SCT - ja so v stečajnem postopku objekti v Jami pričeli dobivati nove lastnike, ki urejajo območje v gradbenem in poslovnem smislu. Izgradnja poti bo močno vplivala na izboljšanje dostopnosti črpališč za vzdrževalce črpališč,

Jama leži za cca 4 - 5 m nižje od siceršnjega okolnega terena zato padavinske vode delno ponikajo v teren, delno pa se prečrpavajo v višje ležeči kanal in odvajajo v Pšato.

5. Opis obstoječega stanja

SCT jama, s površino 16,55 ha, je območje na severnem delu Mengša (ob glavni cesti G2-104 Mengeš Moste). Območje leži v depresiji (cca 4-5 m) in je potrebno tako komunalno kot padavinsko odpadno vodo prečrpavati iz območja, ki ima zgrajen ločen kanalizacijski sistem. Izven območja je kanalizacijski sistem za odvod komunalnih in padavinskih odpadnih vod zgrajen in v funkciji. Padavinska voda se odvaja preko padavinskega kanala v Pšato, komunalna odpadna voda pa je preko obstoječega kanalizacijskega omrežja speljana v CČN Domžale-Kamnik v Študi.

Dostop do črpališč je trenutno preko glavnega vhoda v območje iz državne ceste Mengeš-Moste (G2-104) preko internih cestnih povezav v območju, ki pa niso v javni lasti.



Slika 1: Prikaz območja dostopa do črpališč



Slika 2: Pogled na bodoči priključek z lokalne ceste Mengeš-Topole (LC253031)

		004.2101 2112	T.1.1	

6. Geodetski posnetek

Za potrebe projekta je bila leta 2026 izvedena reambulacija geodetskega posnetka s strani PNZ d.o.o., ki je sestavni del projekta.
Geodetski načrt je uporaben za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo:

- Terensko zajeti podatki so brezpogojno uporabni. Opravljena je bila reambulacija obstoječega geodetskega načrta številka 302/2014, ki ga je izdelalo podjetje DIMC d.o.o. Izveden so bile tudi dodatne meritve na območju parkirišča in objekta. Reambuliran geodetski načrt (PNZ d.o.o 2026/7) je sestavni del projekta.
- Podatki komunalnih vodov so bili pridobljeni s strani upravljavcev ter iz uradnih evidenc GURS in dodatno tudi preko posameznih upravljalcev komunalnih vodov. Pred posegom v prostor je potrebno podatke oziroma natančnost položaja vodov preveriti pri posameznih upravljavcih, zakoličiti ter predvideti ustrezno zaščito.

7. Opis tehnične rešitve

7.1 Opis

Z načrtovano novo povezavo bo omogočen dostop iz lokalne ceste Mengeš-Topole (LC253031) do črpališča odpadnih vod kot tudi do črpališča meteornih vod. Širina dostopne poti je 3,5 m z enostransko muldo širine 0,5 m ter bankino širine 0,5 m na obeh straneh. Cesta spada v kategorijo dostopnih cest, zato so tehnični elementi izbrani na podlagi prevoznosti.

Dostopna pot bo z ureditvijo dvižne rampe z ročnim dvigovanjem po odcepu z lokalne ceste omogočala dostop samo pooblaščenim osebam, kar bo označeno tudi s prometno signalizacijo. Na severni in vzhodni strani bo območje ograjeno z varovalno ograjo. Obstoječa ograja v dolžini cca 54 m z vrati je (po vizualni oceni) dobro ohranjena. Kljub temu je v projektu predvidena za zamenjavo. Saj se pred ali med gradnjo lahko stanje poslabša.

Vhod v črpališče odpadnih vod je predviden s strani dostopne poti. Predvideno je asfaltiranje površin do meje sosednjih zemljišč, ki imajo asfaltirane površine. Površine z ostalih strani se uredijo in humuzirajo oziroma zatravijo.

Za potrebe načrtovanja dostopne poti iz lokalne ceste Mengeš-Topole je izrisana os P (dolžine 94 m), za ureditev poti med obema črpališčema pa os PA (dolžine 55 m).

7.2 Karakteristični prečni profil

Dostopna pot (P)		
Vozišče	1 x 3.50 m	3,50 m
Bankina	2 x 0.50 m	1.00 m
Skupaj		4.50 m
Dostopna pot (PA)		
Vozišče	1 x 3.50 m	3,50 m
Asfaltna navezava na obstoječe stanje		različno
Skupaj		3.50 m

7.3 Trasirni elementi

Dostopna cesta, os P se od lokalne ceste Mengeš-Topole odcepi v desno usmerjenem radiju 15 m, ki se nadaljuje v lev radij 20m in nato v premo. Nato se v S krivini z radiji 20m spusti k črpališču.

Približno z njenim koncem se prične 11 % padec nivelete, ki se konča ravno tako s premo v horizontalnem poteku oziroma z navezavo na obstoječi teren. Zaradi urejevanja odvodnje s cestišča, se načrtovana os P nadaljuje do črpališča odpadnih vod.

Vzdolž ceste je ob levem robu predvidena asfaltna mulda. V profilu P5 je v muldi predviden vtočni jašek Ø50 (VJ1) z rešetko iz duktilne litine, prereza 400/400 mm. Nato zbrana voda odteka po cevi PE d200 do vtočnega jaška Ø50 v P7 (VJ2), ravno tako z rešetko. Od tu proti severni strani je predvidena cev PE d300 do jaška BC DN 1000 mm (VJ7), ki se izvede na mestu križanja z obstoječim vodom. Niveleta v nadaljevanju še vedno pada, zato je tik pred zaključkom asfaltne površine predviden še en vtočni jašek Ø50 z rešetko v muldi, ki zbrano vodo po cevi PE d300 spusti v obstoječi meteorni jašek.

Os, ki je načrtovana v smeri od črpališča meteornih vod proti črpališču odpadnih vod - os PA, se prilagaja tako obstoječemu terenu kot načrtovani osi P, v horizontalnem smislu pa poteka v premi in se z radijem 12 m naveže na os P.

Ob črpališču meteornih vod je predviden pločnik, ki se višinsko prilagaja načrtovanemu vozišču. V najnižji točki je predviden vtok pod robnikom oziroma vtočni jašek Ø50 (VJ6), od koder se po cevi PE d300 odvod vode nadaljuje do obstoječega meteornega jaška. Ker se na severni strani obravnavanega območja nadaljujejo obstoječe asfaltne površine, se kot na tako vozna površina tudi navezuje.

Križišče, ki nastane ob približevanju teh dveh osi se uredijo enako kot ostale vozne površine ter višinsko ustrezno za odvodnjo površinske vode. Ob severnem robu obravnavanega posega je tudi predvidena asfaltna mulda, z dvema vtočnima jaškoma Ø50 z rešetkama. Od vtočnega jaška VJ 4 se voda po cevi PE d200 steka v obstoječi meteorni jašek, vtočni jašek VJ5, ravno tako Ø50 z rešetko, pa direktno v obstoječo meteorno kanalizacijsko cev (glej grafično prilogo A.1).

Drenaže se v primeru gramoznega terena ne izvedejo.

7.4 Preddela

V okviru preddel so predvidena geodetska dela (obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ter postavitev in zavarovanje prečnih profilov. Potrebno je zakoličiti obstoječe komunalne vode, ki potekajo na predvidenem območju gradnje in čiščenje terena (rušitev asfaltnih plasti, rušitev makadamskih vozišč, rušitev tlakov, rušitev robnikov, odstranitev ograje, odstranitev grmovja in dreves s panji, demontaža smernikov, prometnih znakov, idr.). Glede na vrsto in pomen ceste, je sestava vozišče konstrukcije izbrana na podlagi izkušenj oziroma podobnih primerov.

7.5 Zemeljska dela

Predvideva se, da so temeljna tla sestavljena iz zemljine 3. kategorije, kar pomeni vezljivo in nevezljivo zemljino. Nosilnost in stabilnost sta odvisni od zunanjih vplivov. Ob predpostavki, da se bodo dela izvajal ob ugodnih vremenskih razmerah, se brežine vkopov in nasipov dostopne poti izvajajo v naklonu 2:3, ki v ustreznih vremenskih razmerah zagotavljajo tudi obstoj humusa. Za potrebe lažje in obstojnejše zatravitve se položi kokosova mreža. Vkop v brežino, kjer je teren nagnjen, stik med tlemi in nasipom stopničimo. V primeru koherentne podlage, je

zaradi izboljšanja filtrskih in ločilnih sposobnostih na planumu temeljnih tal priporočljiva uporaba geotekstilije. O tem na terenu odloči geotehnični nadzor.

7.6 Vozišča konstrukcija

Vozišča konstrukcija cest:

-	AC 11 surf B 70/100 A3 Z2	4 cm
-	AC 22 base B 50/70 A3	7 cm
-	drobljenec D32	20 cm
-	zmrzlinsko odporna posteljica	35 cm
	SKUPAJ:	66 cm

Vozišča konstrukcija pločnika:

-	AC 8 surf B 70/100 A5	4 cm
-	drobljenec D32	20 cm
-	zmrzlinsko odporna posteljica	35 cm
	SKUPAJ:	59 cm

Druge zahteve

Izvajalec mora pri izvedbi vozišč konstrukcij in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve določene z veljavno tehnično regulativo:

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8,
- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8,
- SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023,
- SIST 1035 in SIST 1043,
- Splošnih tehničnih pogojih,
- TSC 06.300/06.410, Tehničnih specifikacijah za javne ceste - Smernicah in tehničnih pogojih za graditev asfaltnih plasti.
- TSC 06.200 : 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti.

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti:

- Planum kamnite posteljice Ev2 ≥ 80 MPa, zgoščenost ≥ 95 %;
- Planum nevezane nosilne plasti (tampon):
- Pod voznimi površinami Ev2 ≥ 120 MPa; Ev2 / Ev1 ≤ 2,0; zgoščenost ≥ 98%;
- Pod kolesarskimi in peš površinami Ev2 ≥ 80 MPa, zgoščenost ≥ 95 %;

Material, vgrajen v kamnito posteljico, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deležem finih zrn (do 0,063 mm) manjšim od 5 % na deponiji in 8 % v vgrajenem stanju.

Med gradnjo je obvezno zagotoviti strokoven nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. Potrebno je sprotno izvajanje geološko-geotehničnega nadzora s katerim se določa potrebo po prilagoditvi debeline kamnite posteljice oz. izvajanju ukrepov za izboljšavo temeljnih tal.

Za zagotovitev zlepljenosti plasti mora izvršiti pobrizg podlage z bitumensko emulzijo. Količina pobrizga je odvisna od stanja podlage ter jo je treba prilagoditi vsakemu stanju posebej. Informativna količina pobrizga znaša 0,3 do 0,5 kg/m2. Pri uporabi polimernega bitumna za sestavo bituminizirane zmesi je treba uporabiti za pobrizg tudi

emulzijo polimernega bitumna. Pobrizg podlage ni potreben, če bo asfaltna plast neposredno vgrajena na z bitumenskim vezivom vezano ali zaščiteno podložno plast, po kateri se ni vršil promet. O tem odloči nadzornik. Pridobljeni rezkani asfaltni granulat predlagamo, da se ga uporabi v postopku recikliranja v proizvodnji novih nosilnih bituminiziranih zmesi. Pri uporabi recikliranih materialov je potrebno upoštevati TSC 06.800: 2001; Ponovna uporaba materialov v cestogradnji – recikliranje.

7.7 Komunalni vodi

Projektu so priloženi pogoji upravljavcev komunalnih vodov , ki jih je potrebno pred in med gradnjo upoštevati (obveščanje, prisotnost upravljalcev pri zakoličbi izvajanje nadzora med gradnjo, način izkopov…)

Na območju poteka obstoječi meteorni vod in vod nizke napetosti (NN vod). Pred pričetkom del je potrebno oba voda zakoličiti ter predvideti ustrezno zaščito.

7.7.1 Telekomunikacijsko omrežje (Telekom Slovenije)

V sklopu projekta se ureja prestavitev tangiranih telekomunikacijskih vodov. Ureditve teh vodov so v načrtu 6 – Načrt telekomunikacijskih inštalacij – zaščita in prestavitev TK vodov, št. načrta 1212/2017, september 2026.

Na predmetnem segmentu obstaja (na podlagi podatkov s strani pristojne tehnične službe Telekom-a, ki so bili prejeti (trase kablov, shemati in ostali podatki)) s predvidenim posegom tangirano telekomunikacijsko omrežje KKO K-1 (območje centrale KATC Mengeš).

Tako se tangirani TK vod zaščiti s prestavitvijo (na delu trase ročni odkop, prerez obstoječega tangiranega zemeljskega vodnika, uvlek v cev do predvidenega betonskega jaška na obstoječi TK KK, izvedba ravne kabelske spojke med obstoječim in nadomestnim TK vodnikom, potek nadomestnega vodnika po delu obstoječe TK KK, izhod iz obstoječega jaška do mesta razcepne spojke z izdelavo spojitve na obstoječi vodnik) v obstoječo 1x3 in 2x3 cevno PVC Φ110/103,6mm kabelsko kanalizacijo.

Obstoječi tangirani TK KKO vodniki se ročno odkopljejo na takšni dolžini, kjer se ga odreže tako, da bo konec obstoječega TK vodnika dovolj dolg za izdelavo ravne zemeljske kabelske spojke Raychem v projektiranem betonskem kabelskem jašku KJ3 (izvedba kabelske spojke na TK10 50x4x0,4 z novim nadomestnim vodnikom TK59 50x4x0,4 GM). Na drugi strani premostitve tangiranega dela se vodnik iz betonskega obstoječega jaška po cevi položi do mesta obstoječe odcepne kabelske spojke, kjer se izvede prespojitev po posameznih paricah nadomestnega vodnika v predvidenem kabelskem betonskem jašku z oznako KJ1.

Iz zemlje se izvleče prespojeni ogroženi TK vodnik.

V bližini obstoječih kablov se vrši ročni izkop pod nadzorom pristojne osebe Telekoma Slovenije. Detajl betonskih jaškov je podan v grafičnih prilogah. Pokrovi jaškov bodo LTŽ 250kN z napisom TELEKOM.

Povzročene prekinitve morajo biti kar najkrajše, s tem pa tudi motnje v telekomunikacijskem prometu. Sicer se spojke izdelajo tako, da se prerežeta oba konca obstoječega in novega kabla, nato pa se izvede vezava par po par, kar omogoča najkrajše možne prekinitve. Navedeno je razvidno iz priloženih situacij obstoječega stanja z navezavo na novo stanje.

Prespojitve in druga montažna dela naj opravi usposobljeni montažer podjetja Telekom Slovenije pod nadzorom pooblaščene osebe istega podjetja. Na mestih začetkov in koncev posameznega dela zaščite je potrebno prazen prostor med zaščitno cevjo PVC Φ110/103,6mm in posameznim kablom zatesniti s primernim tesnilnim čepom.

		004.2101 2112	T.1.1	

Projektirano prestavljeno in zaščiteno TK omrežje ima na delu trase križanja z drugimi obstoječimi in projektiranimi komunalnimi vodi, zato je potrebno pri izgradnji upoštevati pogoje vseh soglasodajalcev.

Predlagamo, da se v času gradnje najprej izvede prestavitev ogroženega obstoječega TK omrežja, saj bi to lahko preprečilo večje motnje v telekomunikacijskem prometu. V kolikor to ne bo izvedljivo, je izvajalec dolžan v primeru okvare zagotoviti takojšnji dostop do obstoječih kablov telekomunikacijskega omrežja v smislu zagotovitve čimkrajših motenj TK prometa.

7.8 Prometna oprema

7.8.1 Vertikalna signalizacija

Pri izvedbi vertikalne signalizacije je potrebno upoštevati določila veljavnih standardov SIST EN 12899:2008 in Tehnične pogoje za prometno signalizacijo in prometna ogledala (DRSC, 15.11.2012) ter Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in druge področne predpise.

Na območju predvidenih ureditev se odstranijo obstoječi prometni znaki in druge table ob cesti, ki niso več ustrezne za novo prometno ureditev. Vse spremembe prometnih signalizacije so prikazane v situacijah prometne ureditve in tabeli prometnih znakov.

Za območje ceste z omejitvijo hitrosti do 50 km/h bi po Pravilniku o prometni signalizaciji in opremi na cestah zadoščal velikostni razred 2 prometnih znakov. Predlagamo, da se zaradi boljše razpoznavnosti prometnih znakov velikostni razred 3 z naslednjimi velikostmi znakov:

- Znaki za nevarnost stranica trikotnika a = 90 cm,
- Znaki za izrecne odredbe premer kroga d = 60 cm,
- Znak STOP širina znaka a = 60 cm,
- Znaki za obvestila – okrogli premer kroga d = 60 cm,
- Znaki za obvestila - kvadratni stranica kvadrata a = 60 cm,
- Znaki za obvestila – pravokotni pravokotnik a x b = 60x90 cm.

Prometni znaki namenjeni prometu pešcev in kolesarjev pa so velikostnega razreda 1:

- Znaki za nevarnost stranica trikotnika a = 45 cm,
- Znaki za izrecne odredbe premer kroga d = 30 cm,
- Znak STOP širina znaka a = 40 cm,
- Znaki za obvestila – okrogli premer kroga d = 30 cm,
- Znaki za obvestila - kvadratni stranica kvadrata a = 30 cm,
- Znaki za obvestila – pravokotni pravokotnik a x b = 30x45 cm.

Prometni znaki so predvideni iz aluminijaste pločevine z odsevno folijo vrste RA2, znaki za prehod za pešce in STOP znaki, znaki za nevarnosti in prednost na križiščih pa odsevne folije RA3. Prometni znaki za pešce in kolesarje so predvideni z odsevno folijo razreda RA1.
Prometni znaki so postavljeni na pocinkanih stebričih premera 64 mm ustrezne dolžine glede na lokacijo postavitve oz. drogu javne razsvetljave, kar je razvidno iz priložene situacije prometne opreme.

7.8.2 Horizontalna signalizacija

Pri izvedbi horizontalne signalizacije je potrebno upoštevati določila veljavnih standardov, tehničnih specifikacij in tehničnih pogojev za izvedbo označb na vozišču ter določila drugih veljavnih standardov in pravilnikov, vključno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.
Vzdolžne označbe na vseh prometnih površinah se izvedejo skladno s tehnično specifikacijo TSC 02.401-2012 »Označbe na vozišču«.

Od prečnih označb na vozišču so projektirani prehodi za pešce, široke prečne črte (kot polne in prekinjene črte ustavljanja).

Na ostalih cestah se lahko izvedejo tanko-slojne vzdolžne označbe, pri čemer se STOP črte in prehodi za pešce v območju križišč in priključkov na glavne ceste izvede debelo slojno.

8. Seznam tangiranih parcel

Št.	KO	IME KO	Parcela	Površina (m2)	Potrebna pov. (m2)	Ostanek pov. (m2)	Lastnik/Upravljavec	Naslov	Delež
1	1938	MENGEŠ	1512/20	85	38,1	46,9	OBČINA MENGEŠ	SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ	1/1
2	1938	MENGEŠ	1512/21	312	306,4	5,6	OBČINA MENGEŠ	SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ	1/1
3	1938	MENGEŠ	1512/22	741	554,0	187,0	OBČINA MENGEŠ	SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ	1/1
5	1938	MENGEŠ	1512/27	183	181,5	1,5	OBČINA MENGEŠ	SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ	1/1
6	1938	MENGEŠ	1512/28	849	104,2	744,8	OBČINA MENGEŠ	SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ	1/1
8	1938	MENGEŠ	1657/36	215	13,2	201,8	OBČINA MENGEŠ	SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ	1/1
9	1938	MENGEŠ	1657/37	421	232,1	188,9	OBČINA MENGEŠ	SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ	1/1
10	1938	MENGEŠ	1657/52	112	111,2	0,8	OBČINA MENGEŠ	SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ	1/1
11	1938	MENGEŠ	2903/1	5034	8,9	5025,1	OBČINA MENGEŠ	SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ	1/1

9. Predizmere, popis del in projektantski predračun

Popisne količine so določene na podlagi predizmer in izkazov na osnovi predloženih projektnih rešitev iz grafičnih prilog posameznih načrtov.

Pred pričetkom del mora izvajalec preučiti vse dele projektne dokumentacije, ter v primeru nejasnosti zahtevati pojasnila projektanta, oziroma podati svoje pripombe.
Izvajalec je dolžan upoštevati vse v Republiki Sloveniji veljavne zakone, tehnične predpise, standarde in smernice, ki obravnavajo gradnjo inženirskih objektov.
Če v posamezni postavki ni posebej označeno, je mišljena izvedba v skladu s pozitivno gradbeno prakso. Če se v času gradnje pojavijo kakršne koli spremembe v izvedbi, jih mora potrditi nadzorni inženir v soglasju s projektantom in naročnikom.
Sestavni del PZI in s tem predračuna je tudi ostala grafična projektna dokumentacija. Ponudnik mora obvezno upoštevati detajle in opise v grafičnem delu projektne dokumentacije.
Ponudnik mora pri določitvi cene na enoto ali katerekoli cene poleg popisa del upoštevati tudi ostalo priloženo projektno dokumentacijo.
Vso dodatno izvedbeno dokumentacijo mora pregledati in potrditi projektant PZI projekta.
Ves material, ki se bo uporabljal za izvedbo, mora biti kvaliteten in odgovarjati veljavnim tehničnim predpisom in normam za posamezno vrsto materiala in del. Izvajalec posameznih del mora zagotoviti nemoten potek gradnje v smislu dobave materiala, delovne sile, vertikalnega in horizontalnega transporta, ter zavarovanje gradbišča.
Vsi proizvodi, ki se vgrajujejo, morajo biti atestirani. Izjave o lastnostih proizvoda z ustrezno normo mora izvajalec predložiti pred pričetkom gradnje.
Enotne cene postavk morajo vsebovati vse stroške, ki so nujno potrebni za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta (opomba velja za objekte, ki bodo razpisani na ključ).
V ponujeni ceni za enoto posameznih postavk morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za popolno dokončanje del (ne glede na to ali so vključeni v opis posamezne postavke ali ne).

Izvajalec je dolžan voditi evidenco odloženega materiala na trajna odlagališča v skladu z uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2).

Stroški za zapore cestišč nosi izvajalec sam.

Za vse nestandardne postavke velja, da je njihova izvedba skladna z vsemi veljavnimi tehničnimi specifikacijami in določili STP za ceste in ustreznih PTP (glede na vrsto nestandardne postavke). To pomeni, da opis postavke predstavlja popolno izvedbo take postavke z vključenimi vsemi pomožnimi deli za tehnično pravilno izvedbo postavke kot to velja za standardno postavko.

Ponudbena cena na enoto mora vključevati:
- organizacijo gradbišča z vsemi objekti, inštalacijami in orodji, zagotovitev varnostnih, higienskih in tehničnih pogojev, ter predpisanih oznak gradbišča (postavitev in odstranitev)
- stroške za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela,
- odstranitev vseh pomožnih objektov in konstrukcij po zaključku gradnje
- označevanje, zavarovanje in varovanje gradbišča,
- stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti, delovnih platojev (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji.
- nabavo in transport vseh osnovnih in pomožnih materialov, vključno z dajatvami, kot so carine, davki, manipulativni stroški idr.

- vse horizontalne in vertikalne transporte, raztovarjanje, skladiščenje, notranji transporti na gradbišču, delovno silo za vsa dela
- zagotavljanje vseh začasnih prehodov za lastnike sosednjih zemljišč preko gradbišča, vzdrževanje in odstranitev le teh po dokončani gradnji
- pripravo materiala, izdelavo, montažo in finalizacijo do končne faze, vso potrebno zaščito pri delu in pri gradnji do primopredaje
- vse postavke za zemeljska dela vključujejo tudi transporte na začasno in/ali trajno odlagališče (izkop) in iz začasnega odlagališča (nasipi, zasipi)
- Vse potrebne transporte delovnih strojev na, po in iz gradbišča,
- vsa potrebna dela za ureditev začasnih odlagališč (določitev lokacije začasnih odlagališč, stroške za vzpostavitev - razprostiranje, začasno odvodnjavanje, ustrezno skladiščenje) in odstranitev začasnih odlagališč ter vzpostavitev v prvotno stanje po zaključku del
- vse postavke , ki se nanašajo na izkop plodne zemlje, vključujejo tudi odvoz na začasno odlagališče in razprostiranje ter ustrezno skladiščenje zaradi pomanjkanja prostora ob trasi
- zatravitev v postavki humuziranje
- odvoz, razprostiranje in planiranje vseh postavk, ki se nanašajo na nasipe, zasipe…
- stroške zaključnih del na gradbišču, odstranitev in odvoz vseh odpadkov
- pri rušenju, rezkanju, izkopih in deponiranju gradbenega materiala mora ponudnik upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.L. RS št. 34/08), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.L. RS št. 34/08) ter Uredbe o odpadkih (Ur.L. RS št.; 37/2015 in št. 69/2015) in stroške povezne s tem vkalkulirati v ponudbi
- pri rušenju, rezkanju, izkopih, odstranitvi dreves in podobno mora biti v ceni upoštevan strošek nakladanja, razkladanja, prevoz, predaja pooblaščenemu zbiratelju in vse takse
- pri odstranitvi prometnih znakov in tabel je vključena tudi odstranitev pripadajočega nosilnega ogrodja in temeljev.
- stroške preprečitve oz. sanacije poškodb zaradi vibracij na sosedPnjih objektih. Izvajalec je dolžan pred pričetkom gradnje določiti območja, kjer so pričakovani vplivi vibracij na objekte in izdelati posnetek ničelnega stanja. Izvajalec je dolžan na svoje stroške izvajati ukrepe za preprečevanje morebitnih poškodb objektov. V primeru poškodb objektov, ki se ugotovijo med gradnjo in po končani gradnji glede na primerjavo s posnetki ničelnega stanja, je izvajalec na svoje stroške dolžan na prvi poziv odpraviti ali sanirati v čim krajšem času,
- izvesti posnetek obstoječega stanja cest, ki se bodo uporabljale v času gradnje. V primeru poškodb cest, ki se ugotovijo med gradnjo in po končani gradnji glede na primerjavo s posnetki ničelnega stanja, je izvajalec dolžan na prvi poziv poškodbe na svoje stroške odpraviti ali sanirati v čim krajšem času
- stroške izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroški pridobivanja ustreznih soglasij in dovoljenj kot tudi vsi stroški postavitve, vzdrževanja in odstranitve prometnih zapor, obvozov (vključno s potrebnimi načrti), gradbenih in drugih priključkov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa
- delavniška dokumentacija (jeklene konstrukcije, prometne signalizacije, ….) (Delavniško dokumentacijo mora pred izvedbo obvezno pregledati in potrditi projektant in nadzor),
- Pri dobavi in vgraditvi stebrička za prometni znak je v ceni vključen temelj,
- druge stroške, ki niso posebej opredeljeni v posameznih postavkah pogodbenega predračuna in so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev nujno potrebni za izvedbo in predajo posameznih del, tako da izvajalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na ponudbeno ceno za posamezno postavko.
- nabavo, dobavo potrebnih materialov, transporte, začasna odlagališča, nakladanje in prelaganje
- odvoz odpadkov, strošek odlaganja na odlagališča in vse stroške taks in dajatev za odlaganje na komunalnih odlagališčih oz. pri prevzemnikih viškov materiala.

0.6 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

Projekt :26_1361, september 2026

Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)


NAČRT CESTE


Nivo	Postavka	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Znesek brez DDV
1.1.1 Preddela							
	1	S 1 1 121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu	KM	0,16		0,00 €
	2	S 1 1 221	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	KOS	17,00		0,00 €
	3	S 1 1 131	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu	KM	0,10		0,00 €
	4	S 1 2 142	Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno	M2	600,00		0,00 €
	5	S 1 2 151	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej	KOS	5,00		0,00 €
	6	S 1 2 152	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej	KOS	2,00		0,00 €
	7	S 1 2 163	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m	KOS	5,00		0,00 €
	8	S 1 2 166	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m	KOS	2,00		0,00 €
	9	S 1 2 282	Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm	KOS	7,00		0,00 €
	10	S 1 2 211	Demontaža prometnega znaka na enem podstavku	KOS	1,00		0,00 €
	11	S 1 2 291	Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže	M2	110,00		0,00 €
	12	S 1 2 321	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm	M2	40,00		0,00 €
	13	S 1 2 322	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm	M2	265,00		0,00 €
	14	S 1 2 382	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm	M1	85,00		0,00 €
	15	S 1 2 391	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona	M1	82,00		0,00 €
1.1.2 Zemeljska dela in temeljenje							
	16	S 2 1 112	Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m	M3	190,00		0,00 €
	17	S 2 1 214	Široki izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje - 2. kategorije - strojno z nakladanjem	M3	510,00		0,00 €
	18	S 2 1 223	Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3. kategorije - strojno z odrivom do 100 m *OP.: vgradnja v nasip	M3	94,00		0,00 €
	19	S 2 2 112	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije	M2	968,00		0,00 €
	20	S 2 3 313	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2	M2	1.040,00		0,00 €
	21	S 2 4 112	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije	M3	94,00		0,00 €
	22	S 2 4 117	Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma	M3	204,00		0,00 €
	23	S 2 4 475	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm	M2	713,00		0,00 €
	24		Dobava in vgradnja mreže za zaščito pred erozijo, izdelana iz 100% naravnih biorazgradljivih kokosovih vlaken	M2	380,00		0,00 €
	25	S 2 5 112	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno	M2	380,00		0,00 €
1.1.3 Vozišča konstrukcija							
	26	S 3 1 131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm	M3	180,00		0,00 €
	27	S 3 1 554	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm	M2	690,00		0,00 €
	28	S 3 2 237	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm	M2	685,00		0,00 €
	29	S 3 2 254	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm	M2	24,30		0,00 €
	30	S 3 5 253	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	M1	45,00		0,00 €
	31	S 3 5 235	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	M1	4,00		0,00 €
	32	S 3 5 275	Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona	M1	1,00		0,00 €
	33	S 3 6 131	Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m	M3	2,50		0,00 €

	34	S 3 6 133	Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m	M3	15,20		0,00 €
1.1.4 Odvodnjavanje							
	35	N 4 1 002	Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca kot na vozišču	M1	90,00		0,00 €
	36	S 4 3 182	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m	M1	28,00		0,00 €
	37	S 4 3 184	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m	M1	20,00		0,00 €
	38	S 4 4 132	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m	KOS	7,00		0,00 €
	39	S 4 3 832	Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm	M1	48,00		0,00 €
	40	S 4 4 173	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m - v postavki upoštevati dodaten izkop in zasip ter priključne cevi iz PE, redukcijo oziroma konus ter nastavek jaška za pokrov fi 600 mm	KOS	1,00		0,00 €
	41	S 4 4 854	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm	KOS	6,00		0,00 €
	42	S 4 4 972	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm	KOS	1,00		0,00 €
	43	S 4 4 977	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 1000 mm	KOS	1,00		0,00 €
	44	S 4 4 992	Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom 60 do 80 cm ali kvadratnega prereza do 60/60 cm -dvig na novo niveleto	KOS	5,00		0,00 €
	45	S 4 4 797	Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm	KOS	7,00		0,00 €
	46	S 4 4 799	Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm	KOS	1,00		0,00 €
	47	N	Dobava, polaganje in polno obbetoniranje fazonskih kosov za izdelavo odcepa	KOS	1,00		0,00 €
1.1.5 Prometna oprema							
	48	N 6 1 001	Žična ograja sestavljena iz stebrov (napenjalni, vogalni, vmesni in zaključni) f 50 - 65 mm na katere se pritrjuje napenjalna žica f 4,8 mm in pletivo - mreža višine 2,0 m z zankami 40x40 mm. Temelji stebričkov so iz bet. cevi f 50 cm zalite z betonom.	M1	148,00		0,00 €
	49	N 6 1 002	Dobava, vgradnja in montaža enostranske ročne cestne zapornice z utežjo, širine 5,00 m, višine 1,00 m, s ključavnico na naslonilnem ali nosilnem stebru, vsa dela vključno s temeljem. Zapornica v Alu izvedbi ali v termično cinkanem in barvanem jeklu	kos	1,00		0,00 €
	50	S 6 1 122	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm	KOS	5,00		0,00 €
	51	S 6 1 216	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm	KOS	5,00		0,00 €
	52	S 6 1 652	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm	KOS	1,00		0,00 €
	53	S 6 1 723	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine,RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2	KOS	10,00		0,00 €
	54	S 6 1 723	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine,RA1, velikost od 0,21 do 0,40 m2	KOS	1,00		0,00 €
	55	S 6 1 912	Prestavitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm	KOS	1,00		0,00 €
	56	S 6 2 448	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m^2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m^2	M2	15,00		0,00 €
1.1.6 Nadzor in tehnična dokumentacija							
	57	S 7 9 311	Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora.	URA	60,00		0,00 €
	58	S 7 9 514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del	KOS	1,00		0,00 €
					SKUPAJ brez DDV:		**0,00 EUR**
					DDV		**0,00 EUR**
					SKUPAJ z DDV:		**0,00 EUR**

0.7 GRAFIČNE PRILOGE

		004.2101	G	





LEGENDA:

- MET MET MET — meteorna kanalizacija (nova)
- meja posega/odkupa
- varovalna ograja
- VJ1 — vtočni jašek z rešetko (v muldi)
- VJ6 — vtočni jašek Ø 500 (vtok pod robnikom)
- VJ3 — vtočni jašek Ø 1000

št.	sprememba	opis spremembe	datum	podpis
02				
01	NN	Iz projekta in prikaza se izloči NN vod	okt. 2025	

investitor:
Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš

objekt:
Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)

vodilni projektant:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

načrt:
Zbirni načrt


projektant načrta:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

risba:
Gradbena situacija

		ident. št. IZS	podpis			
					merilo:	1:500
odg. vodja proj.:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		vrsta projekta:	PZI	št. načrta: 26_1361/C
odg. projektant:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		št. projekta:	26_1361	št. risbe: G.102
projektant:	Lara Velkavrh, univ. dipl. inž. grad			datum:	sep. 2026	

št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
		004.21121	G.102	

pnz



št.	sprememba	opis spremembe	datum	podpis
02				
01	NN	Iz projekta in prikaza se izloči NN vod	okt. 2025	

investitor:
Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš

objekt:
Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)

vodilni projektant:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

načrt:
Zbirni načrt


projektant načrta:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

risba:
Situacija prometne opreme

		ident. št. IZS	podpis		merilo: 1:500
odg. vodja proj.:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		vrsta projekta: PZI	št. načrta: 26_1361/C
odg. projektant:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		št. projekta: 26_1361	št. risbe: G.103
projektant:	Lara Velkavrh, univ. dipl. inž. grad			datum: sep. 2026	

št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
		004.21121	G.103	

pnz



LEGENDA:

- projektiran elektro vod NN (ni predmet projekta)
- obstoječi elektro vod NN
- obstoječi elektro vod SN
- projektiran telekomunikacijski vod
- obstoječi telekomunikacijski vod
- obstoječa meteorna kanalizacija
- nova meteorna cev
- obstoječa kanalizacija - fekalna
- obstoječi vodovod
- obstoječi plinovod
- varovalna ograja
- smer odvodnje
- VJ1 vtočni jašek z rešetko (v muldi)
- VJ6 vtočni jašek Ø 500 (vtok pod robnikom)
- VJ3 vtočni jašek Ø 1000
- meja posega/odkupa


št.	sprememba	opis spremembe	datum	podpis
02				
01	NN	Iz projekta in prikaza se izloči NN vod	okt. 2025	

investitor: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	objekt: Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)
vodilni projektant: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.	načrt: Zbirni načrt
projektant načrta: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.	risba: Situacija komunalnih vodov

		ident. št. IZS	podpis				
odg. vodja proj.:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		vrsta projekta:	PZI	merilo:	1:500
odg. projektant:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		št. projekta:	26_1361	št. načrta:	26_1361/C
projektant:	Lara Velkavrh, univ. dipl. inž. grad			datum:	sep. 2026	št. risbe:	G.104.1

št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
		004.21121	G.104	

pnz



št.	sprememba	opis spremembe	datum	podpis
02				
01	NN	Iz projekta in prikaza se izloči NN vod	okt. 2025	

investitor:
Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš

objekt:
Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)

vodilni projektant:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.


načrt:
Zbirni načrt

projektant načrta:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

risba:
Karakteristični prečni prerez

		ident. št. IZS	podpis		
				merilo:	1:500
odg. vodja proj.:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		vrsta projekta: PZI	št. načrta: 26_1361/C
odg. projektant:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		št. projekta: 26_1361	št. risbe: G.131
projektant:	Lara Velkavrh, univ. dipl. inž. grad			datum: sep. 2026	

št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
		004.21121	G.131	



št.	sprememba	opis spremembe	datum	podpis
02				
01	NN	Iz projekta in prikaza se izloči NN vod	okt. 2025	

investitor: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš

objekt: Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)

vodilni projektant: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

načrt: Zbirni načrt


projektant načrta: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

risba: Prečni prerezi osi P

		ident. št. IZS	podpis				
odg. vodja proj.:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		vrsta projekta:	PZI	merilo:	1:500
odg. projektant:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		št. projekta:	26_1361	št. načrta:	26_1361/C
projektant:	Lara Velkavrh, univ. dipl. inž. grad			datum:	sep. 2026	št. risbe:	G.132.1

št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
		004.21121	G.132.1	

pnz



02				
01	NN	Iz projekta in prikaza se izloči NN vod		okt. 2025
št.	sprememba	opis sprememba		datum	podpis

investitor:
Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš

objekt:
Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)

vodilni projektant:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

načrt:
Zbirni načrt

projektant načrta:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

risba:
Prečni prerezi osi PA


		ident. št. IZS	podpis		merilo: 1:500
odg. vodja proj.:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		vrsta projekta: PZI	št. načrta: 26_1361/C
odg. projektant:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		št. projekta: 26_1361	št. risbe: G.132.2
projektant:	Lara Velkavrh, univ. dipl. inž. grad			datum: sep. 2026	

št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
		004.21121	G.132.2	

pnz


PROFIL-1: OS_L

MERILO 1:1000/100



PROFIL-2: OS_D

MERILO 1:1000/100



OZNAKE PROFILOV	20.000	P2	0.000	P3	0.000	P4	0.000	P5	0.000	P6	0.000	P7	0.000	P8	0.000	P9	P10
STACIONAŽE	-0.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	93.81							
KOTE TERENA	325.180	325.228	325.184	323.282	323.049	323.304	322.781	320.906	321.090	320.999							
KOTE NIVELETE	325.204	325.238	325.115	324.593	323.673	322.582	321.728	321.207	321.018	320.999							
PREME IN KRIVINE	Prema d=14.15	R=+15.00 d=10.29	Prema d=9.05	R=-20.00 d=12.99	Prema d=15.78	R=+20.00 d=10.51	Prema d=5.03	R=-20.00 d=11.73	Prema d=4.29								
PREČNI NAGIBI	Levi rob / Desni rob	8.00	2.50%	-2.50%													

OZNAKE PROFILOV	10.000	PA-1	0.000	PA-2	0.000	PA-3	0.000	PA-4	8.611	PA-5	0.000	PA-6	0.000	PA-7
STACIONAŽE	(0.00)	10.00	20.00	30.00	40.00	48.61	54.68	60.75						
KOTE TERENA	320.766	320.627	320.592	320.609	320.751	320.806	320.811	320.905						
KOTE NIVELETE	320.765	320.660	320.630	320.615	320.760	320.996	321.147	321.190						
PREME IN KRIVINE	Prema d=48.61	R=-12.00 d=12.14												
PREČNI NAGIBI	Levi rob / Desni rob	10.00	3.51	2.50%	-2.50%	-2.40%	-2.40%							

št.	sprememba	opis spremembe	datum	podpis
02				
01	NN	Iz projekta in prikaza se izloči NN vod	okt. 2025	

investitor:

Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš

objekt:

Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)

vodilni projektant:

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

načrt:

Zbirni načrt

projektant načrta:

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.


risba:

Vzdolžni prerez

		ident. št. IZS	podpis		menilo: 1:500
odg. vodja proj.:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		vrsta projekta: PZI	št. načrta: 26_1361/C
odg. projektant:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		št. projekta: 26_1361	št. risbe: G.142
projektant:	Lara Velkavrh, univ. dipl. inž. grad			datum: sep. 2026	

št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
		004.21121	G.142	

pnz



OZNAKA	X	Y	Z
T1	466.342.424	115.113.221	320.615
T2	466.343.526	115.114.590	320.660
T3	466.344.484	115.116.054	320.704
T4	466.334.017	115.118.790	320.586
T5	466.335.255	115.120.069	320.631
T6	466.336.206	115.121.538	320.674
T7	466.325.611	115.124.358	320.572
T8	466.326.984	115.125.548	320.614
T9	466.327.927	115.127.022	320.658
T10	466.317.205	115.129.927	320.750
T11	466.318.714	115.131.027	320.772
T12	466.319.648	115.132.507	320.817
T13	466.311.270	115.135.958	320.996

OZNAKA	X	Y	Z
T21	466.301.447	115.137.204	321.265
T22	466.299.677	115.136.878	321.190
T23	466.298.115	115.136.084	321.166
T24	466.304.839	115.127.948	321.799
T25	466.303.154	115.127.400	321.735
T26	466.301.474	115.126.852	321.675
T27	466.310.408	115.121.370	322.597
T28	466.309.246	115.120.062	322.553
T29	466.308.084	115.118.753	322.510
T30	466.317.781	115.114.823	323.670
T31	466.316.619	115.113.514	323.626
T32	466.315.457	115.112.206	323.582

št.	spremenba	opis spremembe	datum	podpis
02				
01	NN	Iz projekta in prikaza se izloči NN vod	okt. 2025	

investitor:
Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš

objekt:
Dostopna pot do črpališč v SCT jami - (Mengeš)

vodilni projektant:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

načrt:
Zbirni načrt

projektant načrta:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

risba:
Višinska situacija

		ident. št. IZS	podpis		
				merilo:	1:500
odg. vodja proj.:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		vrsta projekta: PZI	št. načrta: 26_1361/C
odg. projektant:	Aleš Zupan, univ. dipl. inž. grad.	G-3976		št. projekta: 26_1361	št. risbe: G.151.1
projektant:	Lara Velkavrh, univ. dipl. inž. grad			datum: sep. 2026	

št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
		004.21121	G.151.1	

pnz

VDJK	Tabela prometnih znakov	datum:	september 2026
		cesta:	SCT jama OS P

ŠT.	POZICIJA ZNAKA (km/BCP) desno/levo/nad/SLP	ŠIFRA	ŠTEVILO ZNAKOV	DIMENZIJA (mm)	SKICA in TIP ODSEVNE FOLIJE	VIŠINA OD VOZIŠČA (cm)	OPOMBA
	0+10m os P desno	2103 4201	2	600x600 600 x 600		225	RA2
	0+15m os P desno	2431	1	600 x 600		225	RA2
	0+26m os P desno	2202 4602	2	Ø 600 600 x 300		150	RA2
	0+30m os P levo	3403 3405 3405	3	obstoječ		150	prestavitev znaka
	0+29m os P levo	2103 4201-1	2	Ø 600 600 x 600		150	RA2
	lokacija obstoječega znaka iz smeri Topole	2103 4201-1	2	Ø 600 600 x 600		150	RA2
	lokacija obstoječega znaka iz smeri Vodic	2103 4201	2	600 x 600 600 x 600		225	RA2

številka načrta: 26_1361/C	obdelal: Aleš Zupan, u.d.i.g.	pnz PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.	šifra priloge: G.151.2