



eZK

Dokumentacija

eZK

Dokumentacija
Ljubljana, julij 2011

© SRC d.o.o. Vse pravice pridržane.

VERZIJA		IME	DATUM	OPIS
0.1	Avtor	Renata Kišek, eZK SRC team	20.1.2011	SKUPAJ ZLOŽILI EZK DOKUMENTACIJO
	Pregledal			
0.2	Avtor	eZK SRC team	28.7.2011	DOPOLNITVE
	Pregledal			
0.3	Avtor	eZK SRC team	03.03.2014	DOPOLNITVE
	Pregledal			

VSEBINA

1	PREGLED.....	1
2	Analiza in načrt sistema.....	2
2.1	Visokonivojska arhitektura.....	3
2.2	Diagram poteka izmenjave sporočil med podportalom eZK in DN vpisnikom.....	13
2.3	eVložišče (eSodstvo) in podportal eZK.....	14
2.3.1	Grafična oblika.....	14
2.3.2	Uporabljene tehnologije.....	15
2.3.3	eZK postopki.....	15
2.3.4	Primer dodajanja novega postopka (eOpravila).....	15
2.4	DN Vpisnik.....	18
2.4.1	Grafična oblika.....	18
2.4.2	Uporabljene tehnologije.....	20
2.4.3	Akcije.....	20
2.4.3.1	Akcija vpis nove zadeve.....	20
2.4.3.2	Akcija dodelitev zadeve odgovorni osebi.....	22
2.4.3.3	Akcija predodelitev zadeve.....	22
2.4.3.4	Akcija Množična predodelitev.....	22
2.4.3.5	Akcija Dodaj stranko.....	23
2.4.3.6	Akcija Dodaj pooblaščenca.....	25
2.4.3.7	Akcija Novo procesno dejanje.....	28
2.4.3.8	Akcija pri dejanju Prikaži dejanje.....	34
2.4.3.9	Akcija pri dejanju Vroči.....	34
2.4.3.10	Akcija Izbriši pošiljko.....	35
2.4.3.11	Glavna akcija Izberi dejanje.....	35
2.4.3.12	Akcija pri dejanju Predloži sodniku.....	36
2.4.3.13	Akcija pri dejanju Izdaj nadomestni sklep.....	36
2.4.3.14	Akcija pri dejanju Predloži VS.....	38
2.4.3.15	Akcija pri dejanju Objavi.....	38
2.4.3.16	Akcija pri dejanju Predodeli sodniku.....	39
2.4.3.17	Akcija Preveri pogoje dovoljenosti vpisa.....	39
2.4.3.18	Akcija Odloči o vpisu.....	40
2.4.3.19	Akcija Odloči o ugovoru – vrsta postopka 01 ali 02.....	41
2.4.3.20	Akcija Odloči o pritožbi – vrsta postopka 01 ali 02.....	43
2.4.3.21	Akcija Pravnomočnost.....	44
2.4.3.22	Akcija Izvrši vpis.....	45
2.4.3.23	Akcija Končaj zadevo.....	46
2.4.3.24	Akcija Dodaj koledar.....	47
2.4.3.25	Akcija Izbriši koledar.....	47
2.4.3.26	Akcija Dodaj narok.....	48
2.4.3.27	Akcija Izbriši narok.....	48
2.4.3.28	Akcija Dodaj prilogo.....	49
2.4.3.29	Glavna akcija Izberi priloge.....	50

2.4.3.30	Akcija	Prikaži prilogo	50
2.4.3.31	Akcija	Spremeni status	50
2.4.3.32	Akcija	Dodaj vzpostavitev	51
2.4.3.33	Akcija	Začni postopek vzpostavitve listine	51
2.4.3.34	Akcija	Začni postopek izbrisa stare hipoteke	51
2.4.3.35	Akcija	Začni postopek nastavitve ZK	52
2.4.3.36	Akcija	Začni postopek javne razgrnitve popisnih listov	52
2.4.3.37	Akcija	Začni postopek dopolnitve ZK	52
2.4.3.38	Akcija	Zahtevaj uskladitev	53
2.4.3.39	Akcija	Uskladitev predloga	53
2.4.3.40	Akcija	Preklic uskladitve	54
2.4.3.41	Akcija	Dodajanje opombe	54
2.4.3.42	Akcija	Uredi opombo	55
2.4.3.43	Akcija	Izbriši opombo	55
2.4.3.44	Akcija	Vzorci	55
2.4.3.45	Akcija	Obrazec	56
2.4.3.46	Akcija	Druga vloga	56
2.4.3.47	Akcija	Stara zadeva	58
2.4.3.48	Akcija	Umik	58
2.4.4	Dodajanje novega tipa postopka (eOpravila) v DN vpisnik		59
2.5	Glavna knjiga		61
2.5.1	Uporabljene tehnologije		61
2.5.2	Nočne obdelave		61
	Opis nočne obdelave je v poglavju 10		61
2.6	CMS		61
3	tehnična specifikacija izdelanih servisov (JavaDoc)		62
4	tehnična specifikacija spletnega vmesnika (eZK portal)		62
5	tehnična specifikacija Java klienta (dn vpisnik)		62
6	Podatkovni model		63
7	povezava specifikacij s podatkovnim modelom in eZK aplikacijo		69
7.1	Povezava specifikacij s podatkovnim modelom in Glavno knjigo		70
7.1.1	Osnovni podatki o nepremičnini		70
7.1.2	Osnovni podatki o OP-1		72
7.1.3	Osnovni podatki o OP-2		74
7.1.4	Osnovni podatki o PT-1		76
7.1.5	Osnovni podatki o povezavi PT-1 z OP		78
7.1.5.1	Varianta A: Povezava PT-1 z OP-1		78
7.1.5.2	Varianta B: Povezava PT-1 z OP-2		79
7.1.6	Osnovni podatki o PT-2		80
7.1.7	Osnovni podatki o imetniku pravice		82
7.1.8	Osnovni podatki o PT-3		86
7.1.9	Plombe – tabela GK_PLOMBE		88
7.2	Povezava specifikacij s podatkovnim modelom in DN Vpisnikom		90

7.2.1	Kratice.....	90
7.2.2	Podatki o zadevah.....	90
7.2.3	Podatki o udeležencih.....	91
7.2.4	Podatki o procesnih dejanjih.....	91
7.2.5	Podatki o osebju.....	92
7.2.6	Podatki o prilogah.....	93
7.2.7	Podatki o koledarju.....	93
7.2.8	Podatki o narokih.....	93
7.2.9	Dogodki.....	93
7.2.10	Druge vloge.....	94
7.2.11	Podatki o zadevah v usklajevanju.....	94
7.2.12	Podatki o opombah.....	94
7.2.13	Zveze med tipi procesnih dejanj.....	94
7.2.14	Objavi.....	94
7.2.15	Dodelitev.....	94
7.2.16	Revizijska sled.....	94
7.2.17	Preslikava podatkov FZ v Podatkovni model – Vpisniki.....	95
7.3	Povezava specifikacij s podatkovnim modelom in portalsko aplikacijo.....	109
8	Testiranje.....	113
8.1	Testni načrt.....	113
8.1.1	Plan poteka in pristopi testiranja.....	113
8.1.2	Testirane funkcionalnosti.....	113
8.1.3	Poročilo testiranj.....	113
8.2	Unit in Avtomatski testi.....	114
9	navodila za namestitev izvajalnih modulov eZK v okolje sodišča.....	115
10	navodila za administratorja oziroma skrbnika sistema.....	115

KAZALO SLIK

SLIKA 1: VISOKONIVOJSKA ARHITEKTURA EVLOŽIŠČA (PORTAL ESODSTVO) TER PODPORTALA EZK.....	4
Slika 2: Struktura podportala eZK.....	5
Slika 3: Visokonivojska arhitektura Dn Vpisnika in Glavne knjige.....	6
Slika 4: Dn Vpisnik Frontlayer.....	7
Slika 5: Dn Vpisnik Middlelayer.....	8
Slika 6 Glavna knjiga.....	9
Slika 7 Integration server.....	10
Slika 8 Varnostna shema Middlelayer.....	11
Slika 9: Deployment diagram eZK.....	12

Slika 10: Diagram poteka izmenjave sporočil med podportalom eZK in DN vpisnikom	13
Slika 11: Podatkovni model ZK_COMMON.....	65
Slika 12: Podatkovni model EVLOZISCE.....	66
Slika 13: Podatkovni model ZK_BATCH.....	67
Slika 14: Podatkovni model ZK_STORAGE.....	67
Slika 15: Podatkovni model ZK_IZPISI.....	67
Slika 16: Podatkovni model ZK_VP.....	68
Slika 17: Podatkovni model ZK_GK.....	69
Slika 18: Podatkovni model ZK_VSZ.....	70

KAZALO PREGLEDNIC

<i>Preglednica 1: Osnovni podatki o nepremičnini.....</i>	<i>72</i>
<i>Preglednica 2: Osnovni podatki o OP-1.....</i>	<i>74</i>
<i>Preglednica 3: osnovni podatki o OP-2.....</i>	<i>76</i>
<i>Preglednica 4: Osnovni podatki o PT-1.....</i>	<i>78</i>
<i>Preglednica 5: Povezava PT-1 z OP-1.....</i>	<i>80</i>
<i>Preglednica 6: Povezava PT-1 z OP-2.....</i>	<i>81</i>
<i>Preglednica 7: Osnovni podatki o PT-2.....</i>	<i>82</i>
<i>Preglednica 8: Osnovni podatki o imetniku pravice.....</i>	<i>84</i>
<i>Preglednica 9: Osnovni podatki o PT-3.....</i>	<i>88</i>
<i>Preglednica 10: tabela GK_PLOMBE.....</i>	<i>90</i>
<i>Preglednica 11: Osnovni podatki o zadevi Dn (sklop 100).....</i>	<i>97</i>
<i>Preglednica 12: Osnovni podatki o strankah.....</i>	<i>98</i>
<i>Preglednica 13: Osnovni podatki o pooblaščenih.....</i>	<i>100</i>
<i>Preglednica 14: Osnovni podatki o procesnih dejanjih.....</i>	<i>102</i>
<i>Preglednica 15: Osnovni podatki o Sdn.....</i>	<i>104</i>
<i>Preglednica 16: Osnovni podatki o Cdn.....</i>	<i>105</i>
<i>Preglednica 17: Osnovni podatki o statusu zadeve.....</i>	<i>106</i>
<i>Preglednica 18: Osnovni podatki o koledarju.....</i>	<i>108</i>
<i>Preglednica 19: Osnovni podatki o naroku.....</i>	<i>108</i>
<i>Preglednica 20: Osnovni podatki o prilogi.....</i>	<i>109</i>

<i>Preglednica 21: Druga vloga.....</i>	<i>109</i>
<i>Preglednica 22: Druga vloga ceh.....</i>	<i>110</i>
<i>Preglednica 23: Druga vloga udeleženci.....</i>	<i>110</i>
<i>Preglednica 24: Zveze med tipi procesnih dejanj.....</i>	<i>110</i>
<i>Preglednica 25: Povezava konfiguracijskih tabel z bazo in portalsko kodo.....</i>	<i>111</i>

1 PREGLED

Dokument opisuje del dokumentacije sistema eZK, ki ga pripravi SRC kot izvajalec implementacije projekta eZK.

Dokumentacija sestoji iz:

- analize in načrta sistema
- tehnične specifikacije izdelanih servisov (JavaDoc)
- tehnične specifikacije spletnega vmesnika (JavaDoc)
- opisa podatkovnega modela
- povezave specifikacij s podatkovnim modelom in eZK aplikacijo
- testnega načrta, testnih scenarijev in testnih poročil ter unit in avtomatskih testov
- navodil za nameščanje sistema
- navodil za administratorja oz. skrbnika sistema..

2 ANALIZA IN NAČRT SISTEMA

Naročnik je pred začetkom projekta izdelal funkcionalno specifikacijo, ki je bila osnova za analizo in načrt sistema eZK. Izvajalec in naročnik sta med izvajanjem projekta sproti spreminjala specifikacijo tako, da je izvajalec med izvajanjem analize zahtev pripravil vprašanja, pripombe ali opozoril na napake oz. pomanjkljivosti v specifikaciji, naročnik pa je odgovarjal na vprašanja ter dopolnjeval specifikacijo, kadar se je izkazala potreba za spremembo. Spremembe so verzionirane, zadnje verzije specifikacij so sledeče:

- ZK_FZ-1_del(ver50)_cist.docx
- ZK_FZ-2_del(ver50)_cist.docx
- ZK_FZ-3_del(ver43)_cist.doc
- ZK_FZ-4_del(ver49)_cist.docx

Zgoraj omenjene funkcionalne specifikacije predstavljajo podroben opis funkcionalnosti sistema eZK. Vzporedno z analizo funkcionalnih specifikacij so nastajali primeri uporabe, ki so združeni v unit testih in testnih scenarijih. Funkcionalne specifikacije, unit testi in testni scenariji skupaj so osnova za pripravo načrta sistema ter služijo razvijalcem kot izhodišče za izvedbo oz. implementacijo rešitve, testerjem pa za preverjanje pravilnosti implementacije.

Pred produkcijo sistema eZK je prišlo do nadgradnje sistema. Vsebina nadgradnje je predstavljena v dokumentu eZK_FZ_nadgradnja(ver15).doc, gre pa za naslednje spremembe:

- prenova varnostne sheme
- popravki sistema zaradi prenovljene varnostne sheme
- nov postopek 039
- novi postopki 901, 902 in 903
- novi izpisi.


Zahteve za nadgradnjo so v zadnjih verzijah funkcijskih specifikacij, omenjenih na začetku tega poglavja, vsebovane. Zadnja verzija avtomatskih testov pa je prav tako prilagojena sistemu, kot je določen z nadgradnjo.


Dokument eZK_imena_korakov.xls smo pripravili med izvajanjem analize funkcionalnih specifikacij in je služil razvijalcem portala za pripravo spletnih vmesnikov za posamezne postopke, testerjem za preverjanje pravilnosti izvedbe testov ter naročniku za pregled pravilnosti korakov posameznih postopkov in uskladitvi tekstov na portalskem delu aplikacije.

Za pripravo testnih načrtov in testiranje aplikacije z migriranimi podatki nam je bil v pomoč dokument eZK_migracija_Dn_ver9_cist.doc.

2.1 Visokonivojska arhitektura


Visokonivojsko arhitekturo eVložišča (preimenovan v eSodstvo) ter podportal eZK podajata naslednji dve sliki, označeni kot slika 1.






Slika 1: Visokonivojska arhitektura eVložišča (portal eSodstvo) ter podportala eZK

Slika 2 podaja strukturo podportala eZK:




Slika 2: Struktura podportala eZK

Visokonivojsko arhitekturo Dn Vpisnika in Glavne knjige prikazuje slika 3:




Slika 3: Visokonivojska arhitektura Dn Vpisnika in Glavne knjige

Sliki 4 in 5 podrobneje opisujeta strukturo Dn Vpisnika.




Slika 4: Dn Vpisnik Frontlayer




Slika 5: Dn Vpisnik Middlelayer

Integration server podrobneje opisuje slika 7:




Slika 7 Integration server

Strukturo Varnostne sheme opisuje slika 8:



Slika 8 Varnostna shema Middlelayer


Slika 9 prikazuje diagram za namestitev sistema eZK (Deployment diagram). Navodila za namestitev sistema so opisana v poglavju 9.



Slika 9: Deployment diagram eZK

2.2 Diagram poteka izmenjave sporočil med podportalom eZK in DN vpisnikom

Spodnja slika prikazuje sekvenčni diagram komunikacije podportala eZK z DN vpisnikom:



Slika 10: Diagram poteka izmenjave sporočil med podportalom eZK in DN vpisnikom

Ko uporabnik na podportalu eZK odda elektronsko podpisan predlog, aplikacija podpisani predlog v XML formatu shrani v CEH (centralna elektronska hramba) – podatkovna baza.

1. Ob uspešnem zapisu v CEH aplikacija ustrezno popravi status oddanega predloga (VODDAJANJU, če gre za oddajo predloga, oziroma VUMIKU, če gre za umik predloga). Aplikacija uporabniku prikaže vse dokumente, ki jih je uporabnik oddal (podpisan XML predloga, pripete dokumente, nalog za plačilo takse). Uporabnik lahko status oddanega predloga preveri med oddanimi predlogi (ob oddaji je v statusu VODDAJANJU, če gre za oddajo predloga, oziroma VUMIKU, če gre za umik predloga)
2. Če je zapis v podatkovno bazo neuspešen, aplikacija javi napako pri hranjenju dokumenta. Predlog oziroma umik predloga ni bil uspešno oddan.

Status VODDAJANJU oziroma VUMIKU sta zagotovilo, da je bil predlog uspešno prejet v obdelavo.

Predloge, vpisane v CEH (podatkovna baza), aplikacija obdeluje takole (komunikacije eZK – DN vpisnik):

1. Aplikacija iz CEH-a prebere vse predloge DN vpisnik v statusu VODDAJANJU in VUMIKU (predlogi niso urejeni po datumu in času oddaje).
2. Aplikacija v programsko vrsto VPReceiverQueue pošlje notifikacijo NEWZKPROPOSAL, v kateri sta dva identifikatorja: predlog id in ceh id, preko katerega DN vpisnik dobi celoten predlog, ki ga je podpisal uporabnik ob oddaji (XML s prilogami).
3. DN vpisnik iz programske vrste VPReceiverQueue pobira predloge v poljubnem vrstnem redu s pomočjo vsaj štirih med seboj neodvisnih porabnikov (angl. Consumers).
4. Vsak izmed vsaj štirih porabnikov predlog neodvisno obdelava, vključno s časovnim žigosanjem in kreacijo zadeve v DN vpisniku z datumom časovnega žiga (od tu naprej je vrstni red zagotovljen).
 - a. V primeru uspešne obdelave predloga DN vpisnik kreira in vpiše notifikacijo ZKPROPOSAL-CONFIRMATION v programsko vrsto VPSenderQueue. V tej notifikaciji je predlog id in ceh id

- povratnice. V povratnici je shranjen časovno ožigasan predlog (ki potrjuje kreacijo zadeve na podlagi oddanega predloga).
- b. V primeru napake pri obdelavi predloga se v programsko vrsto VPSenderQueue pošlje notifikacija ZKPROPOSALDUPLICATION (v primeru, da je predlog poslan večkrat), ZKPROPOSALER-ROR (v primeru, da je pri obdelavi predloga na DN vpisniku prišlo do napake).
5. Podportal eZK iz programske vrste VPSenderQueue prejema notifikacije DN vpisnika s pomočjo vsaj štirih med seboj neodvisnih porabnikov in na podlagi tipa notifikacije spreminja status predlogov.
- a. V primeru, da je bil predlog uspešno obdelan na DN vpisniku, predlogu spremeni status v PREJET in nanj "prilepi" povratnico, do katere imajo uporabniki podportala eZK dostop.
 - b. V primeru napake pri obdelavi predloga, predlogu ustrezno spremeni status.

Status PREJET je zagotovilo, da je bil predlog uspešno prevzet v DN Vpisniku. V povratnici je shranjen časovno ožigasan predlog.

Trenutno aplikacija zagotavlja vrstni red od kreacije zadeve v DN vpisniku. Če je potrebno zagotavljati vrstni red že pred tem (ob uspešni oddaji predloga), bi morali spremeniti komunikacijo tako, da:

1. v 1.točki opisa komunikacije med eZK in DN vpisnikom uredimo vrstni red predlogov iz podatkovne baze po datumu in času oddaje.
2. v 3. točki opisa komunikacije med eZK in DN vpisnikom je potrebno imeti samo enega porabnika na DN vpisniku, ki pobira notifikacije iz vrste VPreceiverQueue v vrstnem redu FIFO (slabost: počasnejša komunikacija s podportalom eZK: samo en porabnik za obdelavo predlogov, prej vsaj štirje).

2.3 eVložišče (eSodstvo) in podportal eZK

Dostop do Zemljiške knjige se izvaja preko portala eVložišče (eSodstvo). Portal podpira tri tipe uporabnikov:

1. Registrirani uporabniki, ki se pri uporabi portala eVložišče identificirajo z uporabniškim imenom in geslom.
2. Kvalificirani uporabniki, ki se pri uporabi portala eVložišče identificirajo z digitalnim potrdilom in geslom.
3. Navadni uporabniki, ki uporabljajo portal eVložišče, ne da bi se identificirali z uporabniškim imenom ali geslom. Navadni uporabniki imajo dostop samo do tiste funkcionalnosti, ki je na voljo vsem uporabnikom, ne da bi se identificirali.

Po uspešni identifikaciji uporabnik izbere vlogo, s katero bo delal. Vlogo lahko izbere med tistimi, ki so mu bile dodeljene. Uporabnik ima lahko več dodeljenih vlog, dela lahko samo z eno vlogo. Funkcionalnost portala eVložišče za kvalificirane uporabnike je odvisna od vloge, ki jo je izbral. Vlogo lahko vedno spremeni na meniju, ki mu je na voljo na zgornjem delu portala.

Po izbiri vloge uporabnik izbere e-opravilo. Za dostop do zemljiške knjige (podportal eZK) mora uporabnik izbrati *eZK-opravilo*.

2.3.1 Grafična oblika

Podportal eZK je razdeljen na tri dele:

1. Na zgornjem delu portala so uporabniku na voljo povezave, ki so skupne vsem opravilom: odjava, izbira vloge, izbira eZK-opravila itd.
2. Na spodnjem levem delu portala je meni s povezavami do funkcionalnosti portala. Meni je odvisen od posameznega e-opravila. Meni za eZK-opravila ponuja dostop do funkcionalnosti za eZK podportal.
3. Na spodnjem desnem delu se uporabniku prikaže vsebina, ki je odvisna od izbrane povezave.

Prikazane povezave in vsebina so odvisne od vloge uporabnika.

2.3.2 Uporabljene tehnologije

Podportal eZK temelji na MVC arhitekturi, ki jasno ločuje aplikacijsko logiko od uporabniškega vmesnika. Pri implementaciji portala se uporabljajo naslednje tehnologije oziroma ogrodja:

- Aplikacijski strežnik JBoss 5.1.0 za grafični vmesnik in storitveni strežnik.
- Apache Tiles 2.1.4 za postavitev strukture portala. Apache Tiles omogoča po eni strani razdelitev spletne strani v fragmente, ki jih je mogoče vstaviti v spletno stran med izvajanjem, po drugi strani omogoča uporabo prikaznih vzorcev.
- Spring 3.0.2 kot implementacijo MVC arhitekture in integracijsko ogrodje.
- Spring Webflow 2.0.8 za implementacijo vseh procesov oziroma postopkov, kjer se interakcija z uporabnikom izvaja v vnaprej določenih korakih. Vsi eZK postopki so implementirani s pomočjo Spring Webflow.
- Za dostop do baze podatkov se uporablja JPA (JPA Provider je Hibernate 3.3.1.GA).

2.3.3 eZK postopki

Vsi eZK postopki so implementirani s pomočjo Spring Webflow. Postopki se opisujejo v XML datoteki v vnaprej določenem formatu. Opis vsakega postopka vsebuje opis vseh korakov in prehodov med njimi. Spring Webflow podpira dedovanje tako, da skupne korake lahko definiramo v skupnem abstraktnem postopku, od katerega dedujemo.

Postopki in koraki so razviti s pomočjo gradnikov, ki so skupni vsem postopkom. To omogoča ponovno uporabo skupne funkcionalnosti, na primer, podpisovanje. Gradniki so zasnovani na CRUD princip, to je, vsak gradnik podpira štiri operacije: kreiranje (*create*), branje (*read*), urejanje (*edit*) in brisanje (*delete*).

Gradniki so nastavljeni, tako da lahko uporabljamo isti gradnik z različnimi konfiguracijskimi podatki in pravili. Lahko določimo eno ali več akcij (na primer validacija podatkov), ki se kličejo med izvedbo operacij posameznega gradnika.

2.3.4 Primer dodajanja novega postopka (eOpravila)

V primeru vključevanja novega postopka (eOpravila), je potrebno narediti naslednje korake:

1. V podatkovni bazi, shema zk_vp, je potrebno:
 - a. Tabela VP_TIPI_POSTOPKOV
 - i. Vnesti **postopek_id** pod samostojen 'D' datum veljavnosti; SIF_OZNAKA (**postopek_koda**) je lahko podvojena, SIF_ID ne.
 - b. Tabela VP_DOVOLJENI_TIPI_POSTOPKOV
 - i. Za vsak postopek_id dodati vse možne tipe zadev (701->Dn, 702->Sdn, 703->Pdn)
2. V bazi, shema zk_common, je potrebno:
 - a. Tabela S_TIPI_DOKUMENTOV:

- i. Dodati dokument (doc1), ki ima `sif_oznaka` isti kot **postopek_koda** (ZK Predlog doc)
 - ii. Dodati en dokument (doc2) z istim `SIF_ID` in `SIF_OZNAKA`, kot prejšnji z 9 spredaj (151 -> 9151), dodati pri opisu isti opis s končnico »(z vizualizacijo)« (ZK Predlog z vizualizacijo)
- b. Tabela `S_DOVOLJENI_TIP_DOKUMENTOV`
 - i. Dodati register za oba dokumenta tako: 4, doc1.SIF_ID in 7, doc2.SIF_ID
3. Narediti nov predlog (class), ki mora razširjati `si.src.evlozisce.common.domain.predlog.Predlog` (PXXXPredlog)
4. Ustvariti complex-type predlog v shemi `eZK-Predlogi-20100401.xsd`, ki mora razširjati type `PredlogType`. Ustvariti je potrebno še element tega novega complex-type.
5. Kreirati JSP (predogledJSP), ki predstavlja predogled predloga.
6. Ustvariti je potrebno razred `PXXXAllValidator`, ki vsebuje validacijo na koncu postopka in na DN vpisniku. Razširjati mora razred `AbstractAllValidator`. Z ustvarjenim validatorjem je potrebno dopolniti seznam validatorjev v razredu `Validatorji`.
7. Ustvariti razrede `PXXXPostopek`, `PXXXForm` in `PXXXFormBuilder`
 - a. `PXXXPostopek` mora razširjati `AbstractPostopek<PXXXPredlog>`, zaznanjen(annotated) z `@Service(»PXXX«)` in `@Lazy`. Potrebno je implementirati naslednje metode:
 - i. **createPredlog**, ki naredi nov `Predlog` (kreiran v koraku 3).
 - ii. **getIdPostopek**, ki vrača id postopka (vnesen v bazo na koraku 1a).
 - iii. **getPredogledJSP**, ki vrača ime jsp-ja (kreiran na koraku 5).
 - iv. **getAllValidator**, ki vrača singleton `PXXXAllValidator`-ja (kreiran na koraku 6).
 - b. `PXXXForm` mora razširjati `AbstractPostopekForm<PXXXPredlog,PXXXPostopek>`. V tem razredu je potrebno implementirati naslednje metode:
 - i. **buildSpecificKoraki**, ki uporablja metode `addKorak(*)`, `removeKorak` in `editKorak` za gradnjo vseh korakov, ki bodo v novem postopku obstajali. Id-ji korakov morajo biti enaki, kot so v korakih na root flow-u(xml flowa).
 - ii. **getPostopekServiceName**, ki mora vračati string `»PXXX«`, kot je vnesen na koraku 7a.
 - c. `PXXXFormBuilder` mora razširjati `AbstractPostopekFormBuilder<PXXXPredlog>`. V tem razredu je potrebno implementirati metode:
 - i. **buildForm**, ki naj bo implementiran s kodo `»return new PXXXForm(this);«`
8. Na razredu `PostopkiConfig` ustvariti nov `PostopekConfig` za postopek in obvezno dopolniti id postopka(**postopek_id**) in **id dokumenta**, pridobljena s korakom 2a-i; neobvezno je dodati ostalo konfiguracijo

9. V novem razredu PXXXXPostopek je potrebno implementirati metodo **initForm** in tam graditi PXXXXForm s pomočjo PostopekFormBuilderHelper.
10. Ustvariti flow definition v WEB-INF/flows/postopki/.../flow_id.xml
 - a. **Flow_id** naj se začne z pXXX_ime_postopka
 - b. Začetek flow definition-a mora imeti:
 - i. Na flow header-ju: parent="abstract_postopek" start-state="vpisOsnovnihPodatkov">
 - ii. na začetku: <on-start><evaluate
expression="PXXX.init(flowRequestContext)"></evaluate></on-start>
11. Registrirati flow na **dispatcher-servlet.xml**
12. Ustvariti razred PredlogPXXXXConverter, ki mora razširjati AbstractPredlogConverter.
13. V xml-u converter-context je potrebno dodati:
 - a. nov bean za razred, ustvarjen v prejšnjem koraku.
 - b. S tem bean-om dopolniti seznam **pConverters** v bean-u **predlogConverter**.
 - c. V bean-u **jaxbConverter** dopolniti seznam **classNames** z ustreznim PredlogPXXXXType, ki naj bi se ustvaril pri build-u od koraka 4 naprej.
14. Nadaljevanje dela s predlogom se omogoči tako, da se v map urlPostopkiMapper v flow-mapper.xml doda naslednjo vrstico : <entry key="**postopek_id**" value="**flow_id**">
15. Da se postopek pojavi na seznamu postopkov na prvi strani podportala eZK, je potrebno v xml **evlozisce-presentation-context** dodati:
 - a. <bean id="link_**postopek_id**"
class="si.src.evlozisce.presentation.web.view.MenuPostopekHelper"><property
name="idPostopka" value="postopek_koda" /><property name="url" value="/**flow_id**.html"
/></bean>
 - b. Pod določen group dodati <ref bean="link_**postopek_id**" />. Če je group nov, ga je potrebno ustvariti tako kot preostale.
 - c. Če je group nov, ga je potrebno vnesti še v seznam **mainMenu** tako, kot so vneseni ostali group-i.

2.4 DN Vpisnik

Dn Vpisnik je klientska aplikacija, ki jo notranji uporabniki (sodniški pomočniki, sodniki ...) uporabljajo za odločanje v postopku vpisa.

2.4.1 Grafična oblika

DN vpisnik vsebuje naslednje ekranske maske:

	Ime	Opis
1.	Prijava	Maska za prijavo v DN vpisnik
2.	Informacije	Maska za pregled novic
3.	Izbira vloge	Maska za izbor / spremembo vloge prijavljenega uporabnika
4.	Poišči zadevo	Začetna maska – iskanje zadev
5.	Pregledovanje zadev	Maska za pregled zadev
6.	Pregled Dn zadev za izbrani status	Maska za pregled Dn zadev za izbrani status
7.	Pregled nerešenih Dn zadev	Maska za pregled nerešenih Dn zadev
8.	Pregled nerešenih zadev sodnika (SDn)	Maska za pregled nerešenih zadev sodnika
9.	Pregled nerešenih zadev poročevalca (CDn)	Maska za pregled zadev poročevalca
10.	Koledar	Maska za iskanje v koledarju
11.	Predodelitev zadeve	Maska za spremembo dodeljene osebe na zadevi
12.	Predodelitev CND zadeve	Maska za dodeljivanje CDn zadev
13.	Vzorci	Maska za izdelavo vzorcev
14.	Zapiranje aplikacije.	Maska za potrditev izhoda iz aplikacije
15.	Osnovni podatki - Dn	Maska / tab za pregled osnovnih podatkov o Dn zadevi
16.	Pregled procesnih dejanj	Maska za pregled procesnih dejanj
17.	Odloči o vpisu	Maska za odločanje o upisu

18.	Odloči o ugovoru	Maska za odločanje o ugovoru
19.	Odloči o pritožbi	Maska za odločanje o pritožbi
20.	Osnovni podatki - SDn	Maska / tab za pregled osnovnih podatkov o SDn zadevi
21.	Osnovni podatki - CDn	Maska / tab za pregled osnovnih podatkov o CDn zadevi
22.	Zapiranje zadev	Maska za potrditev zapiranja zadeve
23.	Stranke	Maska / tab za pregled strank na zadevi
24.	Dodaj stranko	Maska za vnos nove stranke
25.	Pooblaščenici	Maska / tab za pregled pooblaščenecv
26.	Dodaj pooblaščenca	Maska za vnos novega pooblaščenca
27.	Procesna dejanja	Maska / tab za pregled procesnih dejanj na zadevi
28.	Dodaj procesno dejanje	Maska za vnos novega procesnega dejanja
29.	Izberi stranko	Maska za izbiro več strank
30.	Predogled	Maska za predogled pripetega dokumenta
31.	Izdaj nadomestni sklep	Maska za izbiro nadomestnega sklepa
32.	Koledar	Maska / tab za pregled koledarja
33.	Dodaj koledar	Maska za vnos koledarja
34.	Izbriši koledar	Maska za potrditev brisanja koledarja
35.	Naroki	Maska / tab za pregled narokov
36.	Dodaj narok	Maska za vnos novega naroka
37.	Izbriši narok	Maska za potrditev brisanja naroka
38.	Priloge	Maska / tab za pregled prilog
39.	Dodaj prilogo	Maska za dodajanje nove priloge
40.	Zgodovina	Maska / tab za pregled zgodovine dogodkov na

		zadevi
41.	Opombe	Maska / tab za pregled opomb
42.	Dodajanje opombe	Maska za dodajanje nove opombe
43.	Nova vloga stranke	Maska / tab ta pregled druge vloge strank
44.	Maska za pregled zadev z novo vlogo	Maska za pregled zadeva z novo drugo vlogo stranke.
45.	Izbira PT1	Izbira PT1, ki naj se zbrišejo
46.	Ekran za vnos obrazložitve pri odločanju	Ekran za vnos komentarjev pri odločanju.
47.	Ročni vnos izreka	Ekran za ročni vnos izreka

2.4.2 Uporabljene tehnologije

- Aplikacijski strežnik Weblogic 10.3.2.0 za storitveni strežnik
- Java Swing za grafični prikaz
- Spring 3.0.2 za integracijo komponent na serverski strani
- Spring Batch za nočne obdelave
- Spring Integration za potrebe integracije z GURS
- Za komunikacijo med klientom in serverja je uporabljen Hessian binary web service protocol (<http://hessian.caucho.com/>)
- Za webservice je uporabljena knjižnica CXF (<http://cxf.apache.org/>)
- Za podpisovanje na klientu je uporabljena DigSigSDK knjižnjica
- Za podpisovanje na strežniku je uporabljen Apache XML Security for Java. Za časovno žigosanje pa se uporablja API Setce podpisovalnega strežnika.
- Za dostop do baze podatkov se uporablja JPA (JPA Provider je Hibernate 3.3.1.GA).

2.4.3 Akcije

2.4.3.1 Akcija **vpis nove zadeve**

Akcija se izvede samodejno pri teh položajih:

1. Vložitev ZK predloga: prevzem ZK predloga – eVložišče

Predpogoj izvedbe:

- iz eVložišča dobimo notifikator preko čakalne vrste
- notifikator vsebuje message type in ceh_id

Primer identifikatorja:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<EZKNotificationMessage xmlns="http://www.src.si/schemas/ezk/commons/20100422">
  <cehId>7559</cehId>
  <predlogId>473</predlogId>
  <messageType>NEWZKPROPOSAL</messageType>
  <messageDate>2010-05-12+02:00</messageDate>
</EZKNotificationMessage>
```

- če je tip NEWZKPROPOSAL in v xml-u cehId –a skupina postopka 01 ali 02

Dodatni pogoji:

- predlogId = unique
- potem se začne z akcijo vpis nove zadeve

Pozitivna izvedba:

- generira se vizualizacija predloga (dokument pdf). Če se predlog ne zgenerira se vpiše error v log, akcija se ne prekine
- xml predloga, ki je prišel iz podportala eZK, se dopolni z vizualizacijo
- sistem nov xml predlog z vizualizacijo podpiše (star podpis + vizualizacija) in nato še cel dokument pošlje na timestamping

→ iz novega predloga xml se iz polja za timestamping vzame <ts:CreationTime> in to se vpiše kot datum čas začetka. Ta datum vpliva na dodeljevanje zadev, plombe...

→ Vpis v naslednje tabele: VpZadeve, VpZadeve_GL in VpZadeveOpr

→ Iz glavne knjige se dobi Datum čas učinkovanja (odvisno od tipa postopka...)

→ Preverjanje, če gre za IPS postopek:

Da: Status zadeve gre v 002 Zadeva dodeljena referentu, dodeli se referentu ki rešuje osnovni postopek

Ne: Status zadeve gre v 001 Zadeva Kreirana

→ ceh_id xml-a predloga se vpiše v tabelo VP_ZADEVE_CEH (to je osnovna tabela, iz katere jemljemo predlog pred akcijo »Preveri pogoje«, to je xml, ki ga vidimo, ko kliknemo na gumb »Prikaži xml«

- Vpis udeležencev in pooblaščenec v tabele VP_UDELEZENCI, VP_UDELEZENCI_ZADEVE, VP_DRUGE_STRANKE, VP_UDELEZENCI_ZADEVE_POVEZAVE,
- Kreira se novo procesno dejanje ZK_Predlog (nov xml, ne originalni)
- Če v predlogu obstaja del vzpostavitve listine, se naredi novo procesno dejanje PD303 in pripne se Predlog za vzpostavitev listine

(dokument v pdf obliki).

- CEH_ID-ji prilog se vpišejo v tabelo VP_PROC_DEJ_CEH
- V glavno knjigo se vpišejo plombe za vse NEPtr
- Pošlje se pozitivna notifikacija eVložišču (predlog_id, novi ceh_id, trenutni čas, message type = ZKPROPOSALCONFIRMATION)

Negativna izvedba:

- Vpis v log
- Pošlje se negativna notifikacija vložiču (predlog_id, stari ceh_id, trenutni čas, message type = ZKPROPOSALRETYLATER (če pride do napake pri timestampingu) message type = ZKPROPOSALERROR (če pride do napake kje drugje)

2.4.3.2 Akcija dodelitev zadeve odgovorni osebi

- Glej točko 10.1, 4.korak.

2.4.3.3 Akcija predodelitev zadeve

Predpogoj izvedbe:

- Uporabnik ima vlogo: Vodja ZK, Vpisničar ZK, Nadzornik
- Predodelitev se lahko naredi samo znotraj istega tipa odgovorne osebe

Pozitivna izvedba:

- Nova odgovorna oseba se vpiše v tabele VP_DODELITVE in VP_DODELITVE_OSEBE
- V zadevo se vpiše dogodek predodelitev v tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI

Negativna izvedba:

- Vpis v log

2.4.3.4 Akcija *Množična predodelitev*

- Ni realizirana.

2.4.3.5 Akcija **Dodaj stranko**

Ob izvršitvi akcije **vpis nove zadeve**: opisano v akciji Vpis nove zadeve.

Ob izvršitvi akcije **dodaj vlogo stranke**:

Predpogoj izvedbe:

- Ni posebnih pogojev

Pozitivna izvedba:

- stranke se začasno vpišejo v tabelo VP_DRUGE_VLOGE_UDELEZENCI, VP_DRUGE_STRANKE, VP_UDELEZENCI (dokler referent ne doda druge vloge stranke),
- ko se doda druga vloga, se stranke vpišejo v tabelo VP_UDELEZENCI_ZADEVE

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

Ob izvršitvi akcije **odloči o vpisu**:

- vpišejo se nasprotni udeleženci iz glavne knjige, ki so vezani za ta predlog

Predpogoj izvedbe:

- Skupina načina odločitve je 01 V celoti ali 02 Delno.
- Preverimo seznam udeležencev na zadevi in ga primerjamo s seznamom nasprotnih udeležencev, ki smo jih dobili iz GK
 - Preveri, če je nasprotni udeleženec EMŠO in tip_osebe 1 (FOP)
 - če EMŠO odgovarja EMŠU na zadevi in je tip_id osebe FOP in je nasprotni udeleženec FOP, se nasprotni udeleženec ne vpiše
 - če zgornji pogoj ni izpolnjen, se nasprotni udeleženec vpiše v zadevo
 - Preveri, če je nasprotni udeleženec MATICNA_STEVILKA in tipa_osebe 2 (POP)
 - če MŠ odgovarja MŠ na zadevi in je tip_id osebe FOP in je nasprotni udeleženec POP, se nasprotni udeleženec ne vpiše
 - če zgornji pogoj ni izpolnjen, se nasprotni udeleženec vpiše v zadevo

Ob izvršitvi akcije **odloči o ugovoru**:

- vpišejo se nasprotni udeleženci iz glavne knjige, ki so vezani na ta predlog

Predpogoj izvedbe:

- Skupina načina odločitve je 01 V celoti ali 02 Delno.
- Dodatna kontrola: vrsta postopka je Odločanje o ugovoru proti sklepu o vpisu (201)
- Preverimo seznam udeležencev na zadevi in ga primerjamo s seznamom nasprotnih udeležencev, ki smo jih dobili iz GK

- Preveri, če je nasprotni udeleženec EMŠO in tipa_osebe 1 (FOP)
 - če EMŠO odgovarja EMŠU na zadevi in je tip_id osebe FOP in je nasprotni udeleženec FOP, se nasprotni udeleženec ne vpiše
 - če zgornji pogoj ni izpolnjen, se nasprotni udeleženec vpiše v zadevo
- Preveri, če je nasprotni udeleženec MATICNA_STEVILKA in tipa_osebe 2 (POP)
 - če MŠ odgovarja MŠ na zadevi in je tip_id osebe FOP in je nasprotni udeleženec POP, se nasprotni udeleženec ne vpiše
 - če zgornji pogoj ni izpolnjen se nasprotni udeleženec vpiše v zadevo

Ob izvršitvi akcije **odloči o pritožbi:**

- vpišejo se nasprotni udeleženci iz glavne knjige, ki so vezani na ta predlog

Predpogoj izvedbe:

- Vrsta postopka je Odločanje o pritožbi proti sklepu o vpisu (301)
- Način odločitve PS = 203 Sklep spremenjen (nove listine) ali 204 Pritožba sklep spremenjen drugo
- Preverimo seznam udeležencev na zadevi in ga primerjamo s seznamom nasprotnih udeležencev, ki smo jih dobili iz G/K
 - Preveri, če je nasprotni udeleženec EMŠO in tipa_osebe 1 (FOP)
 - če EMŠO odgovarja EMŠU na zadevi in je tip_id osebe FOP in je nasprotni udeleženec FOP, se nasprotni udeleženec ne vpiše
 - če zgornji pogoj ni izpolnjen, se nasprotni udeleženec vpiše v zadevo
 - Preveri, če je nasprotni udeleženec MATICNA_STEVILKA in tipa_osebe 2 (POP)
 - če MŠ odgovarja MŠ na zadevi in je tip_id osebe FOP in je nasprotni udeleženec POP, se nasprotni udeleženec ne vpiše
 - če zgornji pogoj ni izpolnjen ,se nasprotni udeleženec vpiše v zadevo

Ob izvršitvi akcije izdaj nadomestni sklep:

- Enako kot ob izvršitvi akcije odloči o vpisu.

Ob izvršitvi akcije **Dodaj stranko:**

Predpogoj izvedbe:

- Če je tip osebe 1
 - preveri seznam strank na zadevi
 - preveri ali EMŠO že obstaja
 - Če da, ne dovoli vnosa

- Če ne, dovoli vpis
- Če je tip osebe 2
 - preveri seznam strank na zadevi
 - preveri ali MŠ že obstaja
 - Če da, ne dovoli vnosa
 - Če ne, dovoli vpis
- Če je tip osebe 4,5
 - Ni kontrole

Pozitivna izvedba:

- Izvede se vpis v naslednje tabele: VP_DRUGE_STRANKE, VP_UDELEZENCI , VP_UDELEZENCI_ZADEVE

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.6 Akcija **Dodaj pooblaščenca**

Akcija **vpis nove zadeve**

Predpogoj izvedbe:

- v xml predlogu je vpisan ReferentVloga in atribut vsid (predstavlja id iz varnostne sheme)
- preveri, ali je Referent Vloga: ODVETNIK (302), NOTAR (301), DRZAVNO_PRAVOBRANILISTVO_RS (305), NEPREMICINSKE_DRUZBE (308), OBCINSKO_PRAVOBRANILISTVO (310));
 - če ni, se pooblaščenec ne vpiše
 - če je, se preverjajo dodatni pogoji:
 - ali obstaja VSID v varnostni shemi
 - ne: se prekine akcija vpis nove zadeve, izpiše se napaka v log.
 - da: vpiše se pooblaščenec v tabelo VP_UDELEZENCI_ZADEVE, VP_UDELEZENCI in RPAS_UPORABNIKI, VP_UDELEZENCI_ZADEVE_POVEZAVE (ta tabela povezuje pooblaščenca z udeleženci), pooblaščenec se poveže na vse udeležence v zadevi

Pozitivna izvedba:

- vpiše se pooblaščenec v tabelo VP_UDELEZENCI_ZADEVE, VP_UDELEZENCI in RPAS_UPORABNIKI, VP_UDELEZENCI_ZADEVE_POVEZAVE

Negativna izvedba:

→ Vpis v log ali vpis v log + prekinitiv

Akcija **druga vloga stranke**

Predpogoj izvedbe:

- v xml predlogu je vpisan ReferentType in atribut vsid (predstavlja id iz varnostne sheme)
- preveri, ali je Referent Vloga: ODVETNIK (302), NOTAR (301), .DRZAVNO_PRAVOBRANILISTVO_RS (305), NEPREMICINSKE_DRUZBE (308), OBCINSKO_PRAVOBRANILISTVO (310));
 - če ni, se pooblaščenec ne vpiše
 - če je, se preverjajo dodatni pogoji:
 - ali obstaja VSID v varnostni shemi
 - ne: se prekine akcija vpis nove zadeve, izpiše se napaka v log.
 - da: vpiše se pooblaščenec v tabelo VP_DRUGE_VLOGA, VP_UDELEZENCI in RPAS_UPORABNIKI, (ta tabela povezuje pooblaščenca z udeleženci)
 - Ko se druga vloga doda se vpiše v tabelo VP_UDELEZENCI_ZADEVE in VP_UDELEZENCI_ZADEVE_POVEZAVE
 - Sistem pogleda vse stranke, ki so na drugi vlogi in doda pooblaščenca na vse stranke.
 - Če je pooblaščenec enak kot obstoječi pooblaščenec ga ne doda.

Pozitivna izvedba:

- vpiše se pooblaščenec v tabelo VP_UDELEZENCI_ZADEVE, VP_UDELEZENCI in RPAS_UPORABNIKI, VP_UDELEZENCI_ZADEVE_POVEZAVE
- Ko se druga vloga doda se vpiše v tabelo VP_UDELEZENCI_ZADEVE in VP_UDELEZENCI_ZADEVE_POVEZAVE

Negativna izvedba:

→ Vpis v log ali vpis v log + prekinitiv

Akcija **dodaj pooblaščenca**

Predpogoj izvedbe:

- stranka je izbrana na DnVpisniku

Pozitivna izvedba:

- Doda se vnos v naslednje tabele: VP_DRUGE_STRANKE, VP_UDELEZENCI , VP_UDELEZENCI_ZADEVE, VP_UDELEZENCI_ZADEVE_POVEZAVE

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

Akcija **izbriši pooblaščenca**

Predpogoj izvedbe:

- pooblaščenec je izbran na DnVpisniku

Pozitivna izvedba:

- v tabeli VP_UDELEZENCI_ZADEVE_POVEZAVE se nastavi status_zapisa_sif_id = 2 (neaktiven)

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

Akcija **zamenjaj pooblaščenca**

Predpogoj izvedbe:

- stranka je izbrana na DnVpisniku
- stranka ima pooblaščenca

Pozitivna izvedba:

- Odpre se forma za vnos novega pooblaščenca
- v tabeli VP_UDELEZENCI_ZADEVE_POVEZAVE se nastavi status_zapisa_sif_id za vse obstoječe pooblaščenca na 2 (neaktiven)
- vpiše se novega pooblaščenca v tabele VP_DRUGE_STRANKE, VP_UDELEZENCI , VP_UDELEZENCI_ZADEVE, VP_UDELEZENCI_ZADEVE_POVEZAVE

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.7 Akcija Novo procesno dejanje

1. kot samostojna akcija

Predpogoj izvedbe:

- status preverjanja pogojev je 01, 02 [ali 03](#)
- uporabnik mora biti dodeljen na zadevo razen, če je uporabnik:
 - Vpisničar OJ: njegovo sodišče = sodišče na zadevi + zadeva je Dn ali SDn
 - Vpisničar VS: njegovo sodišče = sodišče na zadevi + zadeva je CDn
 - Vodja vpisnika VS : njegovo sodišče = sodišče na zadevi + zadeva je CDn

Pozitivna izvedba:

- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se v polje STATUS_PS_SIF_ID postavi vrednost 1
- v CEH se vpiše priponka
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se v polje DODATNI_OPIS_DEJANJA vpiše dodatni opis
- če je PD označeno, da se samodejno vroča, se izvrši vročitev

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2. v povezavi z akcijo Vpis nove zadeve

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Vpis nove zadeve

Pozitivna izvedba:

- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se v polje STATUS_PS_SIF_ID postavi vrednost 0, tip procesnega dejanja je 301 ZK predlog
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se v polje DODATNI_OPIS_DEJANJA vpiše »Vpis zadeve«
- updatan xml predlog (ceh) se vpiše v tabelo VP_PROC_DEJANJA v polje CEH_ID
- če so v predlogu sodne takse se v tabelo VP_PROC_DEJANJA.SKLIC_TAKSE, vpiše sklic

- vsi udeleženci na zadevi se povežejo s tem procesnim dejanjem (VP_PROC_DEJANJA_UDELEZENCI)
- v tabeli VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se vpiše »Nova zadeva«
- če v predlogu obstaja Predlog_VL se zgenerira pdf predloga VL + doda se PD303

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

4. v povezavi z akcijo Dodaj vlogo stranke

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Druga vloga stranke

Pozitivna izvedba:

- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se vpiše novo procesno dejanje (ugovor, pritožba)
- Snemanje prilog:
 - Če je vrsta priloge 02 ali 03, se vpišejo v tabelo VP_PROC_DEJANJA_CEH
 - Če je vrsta priloge 01, se vpiše v tabelo VP_PROC_DEJANJA v polje CEH_ID
- V tabeli VP_PROC_DEJ_POVEZAVE se naredi nov vnos

ID	PROC_DEJ_ID	TIP_POVEZAVE_1	POVEZAN_NA_PROC_DEJ_ID	TIP_POVEZAVE_2	UPORABNIK_ID	SUSER_INS	SDATE_INS
121	286	2795 IS	2796 PS		1	ZK_VP	10.6.2011 17:21:09
122	287	2752 IS	2797 SPS		1	ZK_VP	10.6.2011 17:27:59
123	288	2851 IS	2852 PS		1	ZK_VP	14.6.2011 11:51:23
124	289	2851 IS	2853 SPS		1	ZK_VP	14.6.2011 11:56:34
125	295	3159 IS	3160 PS		1	ZK_VP	23.6.2011 16:07:10
126	296	3106 IS	3203 PS		1	ZK_VP	27.6.2011 16:48:24
127	305	3613 IS	3616 PS		1	ZK_VP	11.7.2011 16:06:57
128	306	3630 IS	3631 PS		1	ZK_VP	11.7.2011 16:43:18
129	1	9 IS	13 PS		1	ZK_VP	12.1.2011 17:34:15
130	2	9 IS	14 SPS		1	ZK_VP	12.1.2011 17:48:55
131	3	14 IS	15 PS		1	ZK_VP	12.1.2011 17:49:57
132	4	19 IS	20 PS		1	ZK_VP	14.1.2011 11:00:53
133	5	36 IS	37 PS		1	ZK_VP	17.1.2011 11:11:14
134	6	38 IS	39 PS		1	ZK_VP	17.1.2011 11:24:24

- Osnovno procesno dejanje, na katerega se nanaša druga vloga, se poveže s procesnim dejanjem (ugovor ali pritožba)
- v polje PROC_DEJ_ID se vpiše osnovno procesno dejanje, na katerega se nanaša druga vloga, + v TIP_POVEZAVE_1 se vpiše IS (izpodbijani sklep)
- v polje POVEZAN_NA_PROC_DEJ_ID se vpiše procesno dejanje druge vloge + v tip povezave se vpiše, ali gre za PS = pravno sredstvo
- če so v predlogu sodne takse, se v tabelo VP_PROC_DEJANJA, v SKLIC_TAKSE vpiše sklic
- v tabeli VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se vpiše ali je bil dodan ugovor ali pritožba

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

6. v povezavi z akcijo Odloči o vpisu

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Odloči o vpisu

Pozitivna izvedba:

- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA – CEH se vpiše ceh_id dokumenta, ki je dodan na DnVpisniku in podpisan
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se v polje DODATNI_OPIS_DEJANJA vpiše tekst z DnVpisnika
- V tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se zapiše dogodek Odloči o vpisu
- V tabelu VP_ZADEVE_OPR_DOGODEK_BLOB se vpiše xml predloga (replace, updatan...), ki se bo vpisal v GK

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

7. v povezavi z akcijo Odloči o ugovoru

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Odloči o ugovoru

Pozitivna izvedba:

- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA – CEH se vpiše ceh_id dokumenta, ki je dodan na DnVpisniku in podpisan
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se v polje DODATNI_OPIS_DEJANJA vpiše tekst z DnVpisnika
- V tabeli VP_PROC_DEJ_POVEZAVE se naredi nov vnos
 - Osnovno procesno dejanje (sklep), na katerega se nanaša odločitev, se poveže s procesnim dejanjem Sklep o ugovoru
 - v polje PROC_DEJ_ID se vpiše osnovno procesno dejanje (sklep), na katerega se nanaša nov sklep + v TIP_POVEZAVE_1 se vpiše IS (izpodbijani sklep)
 - v polje POVEZAN_NA_PROC_DEJ_ID se vpiše procesno dejanje sklep o ugovoru + v tip povezave se vpiše SPS = sklep o pravnem sredstvu
- V tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se zapiše dogodek Odloči o vpisu
- V tabelu VP_ZADEVE_OPR_DOGODEK_BLOB se vpiše xml predloga (replace, updatan...), ki

se bo vpisal v GK

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

8. v povezavi z akcijo Izdaj nadomestni sklep (glej razdelek 8.5.7)

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Izdaj nadomestni sklep

Pozitivna izvedba:

- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA – CEH se vpiše ceh_id dokumenta, ki je dodan na DnVpisniku in podpisan
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se v polje DODATNI_OPIS_DEJANJA vpiše tekst z DnVpisnika
- V tabeli VP_PROC_DEJ_POVEZAVE se naredi nov vnos
 - Osnovno procesno dejanje (sklep sodnika), na katerega se nanaša odločitev, se poveže s procesnim dejanjem Nadomestni sklep
 - v polje PROC_DEJ_ID se vpiše osnovno procesno dejanje (sklep sodnika), na katerega se nanaša nov sklep + v TIP_POVEZAVE_1 se vpiše IS (izpodbijani sklep)
 - v polje POVEZAN_NA_PROC_DEJ_ID se vpiše procesno dejanje nadomestni sklep + v tip povezave se vpiše SPS = sklep o pravnem sredstvu
- V tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se zapiše dogodek Odloči o vpisu
- V tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODEK_BLOB se vpiše xml predloga (replace, updatan...), ki se bo vpisal v GK

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

9. v povezavi z akcijo Odloči o pritožbi (glej razdelek 8.8.8. in 8.8.9)

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Odloči o pritožbi

Pozitivna izvedba:

- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa

- V tabeli VP_PROC_DEJANJA – CEH se vpiše ceh_id dokumenta, ki je dodan na DnVpisniku in podpisan
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se v polje DODATNI_OPIS_DEJANJA vpiše tekst z DnVpisnika
- V tabeli VP_PROC_DEJ_POVEZAVE se naredi nov vnos
 - Osnovno procesno dejanje (Sklep o ugovoru), na katerega se nanaša odločitev, se poveže s procesnim dejanjem Sklep o pritožbi
 - v polje PROC_DEJ_ID se vpiše osnovno procesno dejanje (sklep o ugovoru), na katerega se nanaša nov sklep + v TIP_POVEZAVE_1 se vpiše IS (izpodbijani sklep)
 - v polje POVEZAN_NA_PROC_DEJ_ID se vpiše procesno dejanje sklep o pritožbi + v tip povezave se vpiše SPS = sklep o pravnem sredstvu
- V tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se zapiše dogodek Odloči o vpisu
- V tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODEK_BLOB se vpiše xml predloga (replace, updatan...), ki se bo vpisal v GK

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

10. v povezavi z akcijo Začni vzpostavitev listine (razdelek 8.12.3.)

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Začni vzpostavitev listine

Pozitivna izvedba:

- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA – CEH se vpiše ceh_id dokumenta, ki je dodan na DnVpisniku in podpisan
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se v polje DODATNI_OPIS_DEJANJA vpiše dodatni opis
- Samodejno se izvrši vročitev

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

11. v povezavi z akcijo Začni postopek izbris stare hipoteke (razdelek 8.16.1)

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Začni postopek izbris stare hipoteke

Pozitivna izvedba:

- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

12. v povezavi z akcijo Začni postopek nastavitve zemljiške knjige (razdelek 8.17.1)

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Začni postopek nastavitve zemljiške knjige

Pozitivna izvedba:

- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

13. v povezavi z akcijo Začni postopek javne razgrnitve popisnih listov (razdelek 8.17.2)

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Začni postopek javne razgrnitve popisnih listov

Pozitivna izvedba:

- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

14. v povezavi z akcijo Začni postopek dopolnitve zemljiške knjige (razdelek 8.18.1)

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Začni postopek dopolnitve zemljiške knjige

Pozitivna izvedba:

- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

23. v povezavi z akcijo Zahtevaj uskladitev (razdelek 8.19.1)

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Zahtevaj uskladitev

Pozitivna izvedba:

- Generira se Zahteva za uskladitev predloga
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA – CEH se vpiše ceh_id dokumenta, ki je generiran na DnVpisniku in podpisan
- Onemogoči se akcija Odloči o vpisu
- Omogoči se akcija Preklic dopolnitve
- V tabeli VP_ZADEVA_V_USKLAJEVANJU se naredi nov vnos
 - V polje V_USKLAJEVANJU se postavi vrednost 1(zadeva je v usklajevanju)

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

24. v povezavi z akcijo Uskladitev predloga (razdelek 8.19.2)

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Uskladitev predloga

Pozitivna izvedba:

- Osnovna zadeva preide v status 002
- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa
- V tabeli VP_ZADEVA_V_USKLAJEVANJU se pri obstoječem vnosu za ZADEVA_ID v polje V_USKLAJEVANJU postavi vrednost 0

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

25. v povezavi z akcijo Preklic uskladitve (razdelek 8.19.3)

Predpogoj izvedbe:

- glej akcijo Preklic uskladitve

Pozitivna izvedba:

- Generira se Preklic uskladitve predloga
- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA – CEH se vpiše ceh_id dokumenta, ki je dodan na DnVpisniku in podpisan
- Omogoči se akcija Odloči o vpisu

- Onemogoči se akcija Preklic dopolnitve
- V tabeli VP_ZADEVA_V_USKLAJEVANJU se pri obstoječem vnosu za ZADEVA_ID v polje V_USKLAJEVANJU postavi vrednost 0

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.8 Akcija pri dejanju **Prikaži dejanje**

Predpogoj izvedbe:

- Izbrano je procesno dejanje

Pozitivna izvedba:

Vkolikor je pri izbranem tipu procesnega dejanja v tabeli VP_TIPI_PROC_DEJANJ pri polju VIDNO_SAMO_DODELJENIM postavljena vrednost 1 aplikacija preveri ali je uporabnik dodeljen pri zadevi. Če je uporabnik dodeljen pri zadevi se iz ceha prikaže procesno dejanje. Vkolikor je pri polju postavljena vrednost 0 kontrole ni.

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.9 Akcija pri dejanju **Vroči**

Predpogoj izvedbe:

Akcija se kliče pri:

- Odloči o vpisu
- Odloči o ugovoru
- Odloči o pritožbi
- Pri dodajanju procesnih dejanj, za katere je predvidena samodejna vročitev
- Pri GURS postopkih
- Pri izbiri procesnega dejanja, za katere je predvidena:
 - samodejna vročitev
 - vročitev po izbiri uporabnika

Pozitivna izvedba:

- Vročanje se izvede strankam direktno (če nimajo pooblaščenja) ali njihovem pooblaščenca, v tem

primeru ima uporabnik na voljo tudi vročevanje samo stranki. Vkolikor možnost ni izbrana se vroča samo pooblaščenču.

- Vsakemu pooblaščenču se vroča samo 1x
- Glavna tabela je VP_PROD_DEJANJA_UDEL, osnovno polje je POSILJKA_ID, po njej preverjamo status vročitve
- Kliče se naslednje servise:
 - getAllPostBook (keširanje....)
 - addDCEntry (pošiljanje pošiljke)

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.10 Akcija Izbriši pošiljko

Predpogoj izvedbe:

- Zadeva je dodeljena uporabniku
- Način vročitve procesnega dejanja udeležencu je 01 ali 04

Pozitivna izvedba:

- V tabeli VP_PROC_DEJANJA_UDEL se pri obstoječem vnosu za UDELEZENEC_ID v polje STATUS_ZAPISA_SIF_ID postavi vrednost 2

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.11 Glavna akcija Izberi dejanje

Obstaja ekran na Dn Vpisniku, ki prikazuje vse zahtevane podatke:








Razvojno okolje
Katarina Vodopivec (DJ v Kranju), sodniški pomočnik
SDn-92/2011 - ugovor predložen sodniku

Osnovni podatki SDn | Stranice | Pooblaščenec | Procesna dejanja | Koledar | Naroki | Priloge | Zgodovina

Zaporedna številka: Pošlji

Zaporedna številka	Datum dejanja	Tip dejanja	Dodatni opis	Objava
1	16.06.2011	301 - ZK predlog	VPIS ZADEVE	
2	23.06.2011	601 - poročilo o pogojih dovoljenosti vpisa		
3	23.06.2011	103 - sklep referenta o vpsu		
4	23.06.2011	331 - ugovor proti sklepu o vpsu	sdifgsdfgsdfg	

02 - vročitve

Ime stranke	Podatki stranke	Odpravljeno	Status	Dodatni opis	Vročitev
nasprotni udeleženec	Matej Erjavec	23.06.2011	odpravljeno		
predlagatelj	Igor Žirum	23.06.2011	odpravljeno		

Izpodbijani sklep Podatki dejanja

Zap. št. _____

Datum dejanja _____

Tip dejanja _____

Pravno sredstvo Podatki dejanja

Zap. št. 4

Datum dejanja 23.06.2011

Tip dejanja 331 - ugovor proti sklepu o vpsu

Odločitev o PS Podatki dejanja

Dodaj prilogo
Ni bilo priložbe
Ni bilo ugovora
Prikaži dejanje
Vroči
Izdaj nadomestni sklep

Objavi
Plačilo takse
Predloži sodniku
Predloži vS

Novo procesno dejanje

Preveri pogoje
Vzordi
Pregled procesnih dejanj
Začni postopek/VL
Kreiraj predlog
Kreiraj predlog VL
Pokaži VML
Zapri

2.4.3.12 Akcija pri dejanju Predloži sodniku

Predpogoj izvedbe:

- Vloga je Referent ali referent CV
- Zadeva mora biti DN in dodeljena uporabniku
- Status zadeve ne sme biti 001 ali 002
- Izbrano mora biti procesno dejanje
 - PD je tipa 102 ali 149
 - Izbrano PD mora imeti izpodbijani sklep
 - Izbrano PD ni bilo predloženo / prevzeto v odločitev
- Na zadevi ne sme obstajati druga vloga, ki še ni pripeta na zadevo

Pozitivna izvedba:

- Kreira se nov zapis v tabelo VP_ZADEVE_OPR (=SDn zadeva), setira se DAT_CAS_PREDLOZITVE na sistemski datum,
- izvrši se dodelitev zadeve (getDodelitveOsebe)
 - Ne: vpis v log
 - Da: Zamenja se status zadeve v tabeli VP_ZADEVE_GL na 402

- v VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se vpiše predložitev
- V VP_PREDLOZITVE se vpiše izbrano procesno dejanje in nova ZADEVA_OPR_ID

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.13 Akcija pri dejanju **Izdaj nadomestni sklep**

Predpogoj izvedbe:

- Vloga je Sodnik
- Tip zadeve je Dn zadeva
- Zadeva je dodeljena uporabniku
- Status zadeve ne sme biti 001 ali 002
- Izbrano mora biti procesno dejanje
 - PD je tipa 202 ali 248
 - Izbrano PD mora imeti PS tipa »Pritožba proti sklepu o vpisu« ali »Pritožba proti drugem sklepu«
 - zbrano PD ni bilo predloženo / prevzeto v odločitev

Pozitivna izvedba:

- Če uporabnik izbere osnovno PD 202:
 - Pojavi se nova forma za odločitev
 - način odločitve je odvisen od odločitve na PD 202 in je nasproten kot na PD202
 - odpre se forma za odločanje o vpisu
 - nov vnos v VP_ZADEVE_OPR (nova SDn zadeva)
 - v VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se vpiše predložitev
 - V VP_PREDLOZITVE se vpiše izbrano procesno dejanje in nova ZADEVA_OPR_ID
 - Izvede se dodelitev SDn zadeve
 - Vpis koledarja, teče rok za pritožbo (03)
 - V VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se vpiše »Izdaj nadomestni sklep«
 - Status zadeve se spremeni na 502 Izdan nadomestni sklep o vpisu
 - Če je vpis dovoljen v deluti ali delno: Vpis nasprotnih udeležencev
 - Naredi se novo PD je 204 Nadomestni sklep sodnika o vpisu

- V tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODEK_BLOB se vpiše nov (zamenjan) xml dokument, ki je osnova za vpis v G/K.
 - Vročanje
 - Status zadeve se spremeni na 503 Nadomestni sklep o vpisu odpravljen
- Če uporabnik izbere osnovno PD 248:
 - Pojavi se forma za novo procesno dejanje, pripenjanje dokumenta, podpis...
 - PD je 249
 - nov vnos v VP_ZADEVE_OPR (nova SDn zadeva)
 - v VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se vpiše predložitev
 - V VP_PREDLOZITVE se vpiše izbrano procesno dejanje in nova ZADEVA_OPR_ID
 - Izvede se dodelitev SDn zadeve
 - V VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se vpiše »Izdaj nadomestni sklep«

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.14 Akcija pri dejanju Predloži VS

Predpogoj izvedbe:

- Odgovorna oseba na zadevi je Sodnik, zadeva je dodeljena uporabniku
- Status zadeve ne sme biti 001 ali 002
- Izbrano PD je tipa 202, 203, 204, 205, 248 ali 249
- Izbrano PD mora imeti izpodbijani sklep
- Izbrano PD ni bilo predloženo / prevzeto v odločitev
- Na zadevi ne sme obstajati druga vloga, ki še ni pripeta na zadevo

Pozitivna izvedba:

- Kreira se nov zapis v tabelo VP_ZADEVE_OPR (=CDn zadeva), setira se DAT_CAS_PREDLOZITVE na sistemski datum,
- Zamenja se status zadeve v tabeli VP_ZADEVE_GL na Pritožba predložena VS (601)
- V tabeli VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se vpiše »Predloži VS«
- v VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se vpiše predložitev
- V VP_PREDLOZITVE se vpiše izbrano procesno dejanje in nova ZADEVA_OPR_ID

Negativna izvedba:

→ vpis v LOG

2.4.3.15 Akcija pri dejanju **Objavi**

Predpogoj izvedbe:

- Vloga je Referent ali Referent_CV
- Zadeva je tipa Dn in je dodeljena uporabniku
- Izbrano PD je tipa 102, 106, 107, 149, 202, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 248, 249, 401, 402
- polje VP_PROC_DEJANJA.DATUM_OBJAVE je prazno
- Pozitivna izvedba: Vpis v tabelo VP_KOLEDAR:
 - Če je izbrano PD tipa 106:
 - vrsta koledarja je 04, datum = sistemski datum + 1 mesec + 2 dni
 - Če je izbrano PD tipa 107:
 - vrsta koledarja je 05, datum = sistemski datum + 3 mesece + 7 dni(=konfigurabilno)
 - Če je izbrano PD tipa 212:
 - vrsta koledarja je 06, datum = sistemski datum + 1 mesec + 7 dni(=konfigurabilno)
 - Če je izbrano PD tipa 213:
 - vrsta koledarja je 07, datum = sistemski datum + 2 meseca + 7 dni(=konfigurabilno)
 - Če je izbrano PD tipa 102, 149, 202, 203, 204, 205, 248, 249, 401, 402:
 - vrsta koledarja je 10, datum = sistemski datum + 1 mesec + 30 dni
- v VP_PROC_DEJANJA.DATUM_OBJAVE se vpiše sistemski datum čas
- V tabelo VP_OBJAVI se vpišejo vse aktivne plombe za to zadevo, ceh_id procesnega dejanja, ki ga objavljamo

Negativna izvedba:

→ vpis v LOG

2.4.3.16 Akcija pri dejanju **Predodeli sodniku**

Akcija ni implementirana.

2.4.3.17 Akcija **Preveri pogoje dovoljenosti vpisa**

Predpogoj izvedbe:

- Vloga je Referent, Sodnik ali Referent_CV
- Zadeva je dodeljena uporabniku
- Status zadeve = 002
- Če je predhodna zadeva IPS zadeva bo gumb disablan do zaključka predhodne zadeve

Pozitivna izvedba:

- Za predlog se kliče replaceDataInPredlog, ki poažurira podatke iz GK
 - Mogoče splošne napake:
 - g.getErrorCode() ==
GlavnaKnjigaException.ERRCODE_REPLACENEPREMICNINAERROR_NI
VPISANA ||
 - g.getErrorCode() ==
GlavnaKnjigaException.ERRCODE_REPLACENEPREMICNINAERROR_NI
_VEC_VPISANA ||
 - g.getErrorCode() ==
GlavnaKnjigaException.ERRCODE_REPLACEPT1ERROR ||
 - g.getErrorCode() ==
GlavnaKnjigaException.ERRCODE_REPLACEOP2ERROR ||
 - g.getErrorCode() ==
GlavnaKnjigaException.ERRCODE_REPLACEOP1ERROR
 - V pdf-u se izpiše napaka + izpis obvestila uporabniku na ekranu
 - Vpis ni dovoljen, ker nepremičnina, pri kateri naj se opravi vpis, ni vpisana.
 - Vpis ni dovoljen, ker nepremičnina, pri kateri naj se opravi vpis, ni več vpisana.
 - Vpis ni dovoljen, ker predznamba, pri kateri naj se opravi vpis, ni vpisana.
 - Vpis ni dovoljen, ker izvedena pravica oziroma pravno dejstvo, pri kateri naj se opravi vpis, ni vpisana.
 - Pogoji niso izpolnjeni, ker pri zadevi ni nepremičnin.
- Z replacanim predlogom kličemo validacijo na eVložišče
- Odgovor se dobi po sklopih, mogoči odgovori:
 - Pogoji izpolnjeni v celoti
 - Pogoji izpolnjeni delno + izpis razloga v pdf »preveri pogoje«
 - Niso izpolnjeni + izpis razloga v pdf »preveri pogoje«
- Vpis novega PD 601
- V VP_ZADEVE_GL.STATUS_POGOJEV_VPIS_SIF_ID se vpiše status preverjanja pogojev
- V v zgodovino VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI
- Replacan predlog se vpiše v VP_ZADEVE_DOGODEK_BLOB

- Zamenja se status zadeve na 101.
- Če je postopek tipa 3010 in status pogojev dovoljenosti vpisa 01, se pojavi sporočilo »Prosimo, izvedite objavo oklica izbrisa stare hipoteke«

Negativna izvedba:

→ vpis v LOG

2.4.3.18 Akcija Odloči o vpisu

Predpogoj izvedbe:

- tip zadeve mora biti Dn
- Vloga je Referent, Sodnik ali Referent_CV
- Zadeva je dodeljena uporabniku
- Status zadeve = 101 i 203

Pozitivna izvedba:

- odpre se forma za odločitev o vpisu
 - Izbira se skupina načina odločitve
 - Če je izbrana možnost 02 se pokaže izbira Prikaži sklop »V preostalem delu vpis ni dovoljen« (privzeta). Vkolikor ni izbrana se sklop »V preostalem delu vpis ni dovoljen« ne prikazuje.
 - Izbira se tip načina odločitve Izbira se možnost Ročni vnos izreka (ni privzeta)
 - Izbira sklopov
 - Če je postopek tipa 119, se zaporedno(prisotnost sklopa je odvisna od vsebine predloga) odprejo sklopi izbire OP1-TR, PT1-NO, PT1-TR, OP2-NO in OP2-TR
 - če je postopek tipa 123 in 125 se odpre še forma za izbiro PT-1, ki jih ne želimo izbrisati
- Generiranje sklepa v skladu z izbranim načinom odločitve
- Odpre se ekran za vnos obrazložitve
- Odpre se forma za procesno dejanje (datum dejanja...)
- Naredi se novo PD tpa 102 ali 202, odvisno od tipa odgovorne osebe
- v VP_PROC_DEJANJA se vpiše ceh_id sklepa, ki je bil generiran ali pripet
- naredi se vnos v koledar
 - če je PD 102 je tip koledarja 02, rok je sistemski datum + 21 dni

- če je PD 202 je tip koledarja 03, rok je sistemski datum + 21 dni
- status zadeve se postavi na:
 - če je PD 102 → 301
 - Če je PD 202 → 302
- postavi se status odločitve na način izbran pri odločanju (VP_ZADEVE_GL.NACIN_ODLOCITVE_SIF_ID)
- update xm predloga (akcija odloči), če odločamo po sklopih in niso izbrani vsi sklopi se odstrani tiste sklope, ki niso bili izbrani.
- Če je tip postopka 123 in 125 se updata predlog z informacijami o PT-1.
- shrani se dogodek v VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI
- updatan xml predloga se shrani v VP_ZADEVE_OPR_DOGODEK_BLOB
- če je skupina načina odločitve 01 v celoti ali 02 delno se vpišejo nasprotni udeleženci
- vročanje
- status zadeve se postavi na 303 Sklep o vpisu odpravljen
- shrani se dogodek (sprememba statusa) v tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI

Negativna izvedba:

→ vpis v LOG

2.4.3.19 Akcija *Odloči o ugovoru – vrsta postopka 01 ali 02*

Predpogoj izvedbe:

- Vloga je Sodnik
- Tip zadeve je SDn zadeva
- Zadeva je dodeljena uporabniku
- Status zadeve je 402 Ugovor predložen sodniku

Pozitivna izvedba:

- odpre se forma za odločitev o ugovoru
 - Izbira se način odločitve o ugovoru
 - Izbira se skupina načina odločitve (odvisno od izbire načina odločitve o ugovoru)
 - Če je izbrana možnost 02 se pokaže izbira Prikaži sklop »V preostalem delu vpis ni dovoljen« (privzeta). Vkolikor ni izbrana se sklop »V preostalem delu vpis ni dovoljen« ne prikazuje.
 - Izbira se tip načina odločitve glede na preglednico 8.8.1-2.2: Dovoljeni način odločitve o vpisu glede na akcijo in dodatne pogoje
 - Izbira se možnost Ročni vnos izreka (ni privzeta)

- Izbira se možnost Sprememba teksta pod »sklenilo« (ni privzeto), v tem primeru se prikaže ekran za vpis novega besedila, ki se bo v sklepu prikazovalo v sklopu *sklenilo*
- Izbira sklopov
- če je postopek tipa 123 in 125 se odpre še forma za izbiro PT-1, ki jih ne želimo izbrisati
- Generiranje sklepa
- Odpre se ekran za vnos obrazložitve
- Odpre se forma za procesno dejanje (datum dejanja...)
- Naredi se novo PD tipa 203 ali 205, odvisno od tipa vrste postopka (01 ali 02)
- V VP_PROC_DEJANJA se vpiše ceh_id sklepa, ki je bil generiran ali pripet
- V tabeli VP_PROC_DEJ_POVEZAVE se naredi nov vnos
 - Osnovno procesno dejanje (sklep o vpisu ali drug sklep referenta), na katerega se nanaša odločitev o ugovoru, se poveže s procesnim dejanjem Sklep o ugovoru
 - v polje PROC_DEJ_ID se vpiše osnovno procesno dejanje (sklep o vpisu ali drug sklep referenta), na katerega se nanaša nov sklep + v TIP_POVEZAVE_1 se vpiše IS (izpodbijani sklep)
 - v polje POVEZAN_NA_PROC_DEJ_ID se vpiše procesno dejanje sklep o ugovoru + v tip povezave se vpiše SPS = sklep o pravnem sredstvu
- v tabelo VP_ZADEVA_OPR se vpiše način odločitve o PS
- naredi se vnos v koledar, tip koledarja 03, rok je sistemski datum + 21 dni
 - če je vrsta postopka 01
 - če je način odločitve o PS je 103 ali 104
 - postavi se način odločitve na način izbran pri odločanju (VP_ZADEVE_GL. NACIN_ODLOCITVE_SIF_ID)
 - status zadeve je 403 Sodnik odločil o ugovoru
- update xm predloga (akcija odloči), če odločamo po sklopih in niso izbrani vsi sklopi se odstrani tiste sklope, ki niso bili izbrani.
- Če je tip postopka 123 in 125 se update predlog z informacijami o PT-1.
- shrani se dogodek v VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI
 - če je vrsta postopka 201: Odloči o ugovoru vrsta postopka 1
 - če je vrsta postopka 202: Odloči o ugovoru vrsta postopka 2
- updatan xml predloga se shrani v VP_ZADEVE_OPR_DOGODEK_BLOB
- če je skupina načina odločitve 01 v celoti ali 02 delno in vrsta postopka = 201 se vpišejo nasprodni udeleženci
- vročanje

- status zadeve se postavi na:
 - če je vrsta postopka 201: 404 sklep o ugovoru odpravljen
- shrani se dogodek (sprememba statusa) v tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.20 Akcija *Odloči o pritožbi – vrsta postopka 01 ali 02*

Predpogoj izvedbe:

- Vloga je Poročevalec
- Tip zadeve je CDn zadeva
- Zadeva je dodeljena uporabniku
- Status zadeve je 601 ali 501

Pozitivna izvedba:

- odpre se forma za odločitev o pritožbi
 - Izbira se način odločitve o pritožbi
 - Izbira se skupina načina odločitve (odvisno od izbire načina odločitve o pritožbi)
 - Če je izbrana možnost 02 se pokaže izbira Prikaži sklop »V preostalem delu vpis ni dovoljen« (privzeta). Vkolikor ni izbrana se sklop »V preostalem delu vpis ni dovoljen« ne prikazuje.
 - Izbira se tip načina odločitve v skladu s preglednico 8.8.1-2.2: Dovoljeni način odločitve o vpisu glede na akcijo in dodatne pogoje
 - Izbira se možnost Ročni vnos izreka (ni privzeta)
 - Izbira se možnost Sprememba teksta pod »sklenilo« (ni privzeto), v tem primeru se prikaže ekran za vpis novega besedila, ki se bo v sklepu prikazovalo v sklopu *sklenilo*Izbira sklopov
 - če je postopek tipa 123 in 125 se odpre še forma za izbiro PT-1, ki jih ne želimo izbrisati
- Generiranje sklepa
- Odpre se ekran za vnos obrazložitve
- Odpre se forma za procesno dejanje
- Naredi se novo PD tipa 401 ali 402, odvisno od tipa vrste postopka (01 ali 02)
- V VP_PROC_DEJANJA se vpiše ceh_id sklepa, ki je bil generiran ali pripet
- V tabeli VP_PROC_DEJ_POVEZAVE se naredi nov vnos

- Osnovno procesno dejanje (sklep o ugovoru ali drug sklep sodnika), na katerega se nanaša odločitev o pritožbi, se poveže s procesnim dejanjem Sklep o pritožbi
- v polje PROC_DEJ_ID se vpiše osnovno procesno dejanje (sklep o ugovoru ali drug sklep sodnika), na katerega se nanaša nov sklep + v TIP_POVEZAVE_1 se vpiše IS (izpodbijani sklep)
- v polje POVEZAN_NA_PROC_DEJ_ID se vpiše procesno dejanje sklep o pritožbi + v tip povezave se vpiše SPS = sklep o pravnem sredstvu
- v tabelo VP_ZADEVA_OPR se vpiše način odločitve o PS
 - če je vrsta postopka 01
 - status zadeve je 602 VS odločilo o pritožbi
- update xm predloga (akcija odloči), če odločamo po sklopih in niso izbrani vsi sklopi se odstrani tiste sklope, ki niso bili izbrani.
- Če je tip postopka 123 in 125 se updata predlog z informacijami o PT-1.
- shrani se dogodek v VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI
 - če je vrsta postopka 301: Odloči o pritožbi vrsta postopka 1
 - če je vrsta postopka 302: Odloči o pritožbi vrsta postopka 2
- updatan xml predloga se shrani v VP_ZADEVE_OPR_DOGODEK_BLOB
- če je skupina načina odločitve 01 v celoti ali 02 delno in vrsta postopka = 301 se vpišejo nasprodni udeleženci
- vročanje
- status zadeve se postavi na:
 - če je vrsta postopka 301: 603 sklep o pritožbi odpravljen
- shrani se dogodek (sprememba statusa) v tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.21 Akcija **Pravnomočnost**

Predpogoj izvedbe:

- Zadeva je v statusu 700 ali 603
- Zadeva mora imeti vsaj eno procesno dejanje
- Preveri (tu gre za dodatne kontrole, za razne izjeme):
 - Vsaj eno procesno dejanje mora imeti status PS = 01 (Ni vložena) ali
 - če je:

- zadeveOpr.DatumOdlocitvePs različen od null in
zadeveOpr.NacinOdlocPsSifld različen od null in
- zadeveOpr.getZadevaGIld.NacinOdlocitveSifld različen od null
- in zadeveOpr.ZadevaGIld.StatusZadevaSifld = 603
- ali če je:
 - tip postopka = 901 ali 902 ali 903 in
 - je način odločitve 01 Vpis dovoljen v celoti
- ali če je:
 - tip postopka 011, 035 ali 039 in
 - način odločitve je 31 Ni dovoljen

Pozitivna izvedba:

- V ZADEVE.GL se vpiše Datum pravnomočnosti
- Status zadeve je 701 Pravnomočno odločeno o vpisu
- shrani se dogodek (sprememba statusa) v tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI
- Če je način odločitve:
 - 10, 11, 21, 22, 23, 50, se izvrši vpis v G/K (glej akcijo Izvrši vpis)

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.22 Akcija Izvrši vpis

Predpogoj izvedbe:

- Pozitivna izvedba akcije pravnomočnost
- Zadeva je v statusu 701 in način odločitve je 10, 11, 21, 22, 23, 50

Pozitivna izvedba:

- kliče se metoda GK transakcijeGkBean.izvrsitev (input parametri so predlog, zadeva)
- če je klic metode nespešen se akcija prekine + vpis v log
- če je klic metode uspešen:
 - nastavi se status zadeve: 702 Vpis izvršen
 - datum čas izvršitve vrača G/K in se vpiše v
VP_ZADEVE.DATUM_CAS_IZVRSITVE

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.23 Akcija **Končaj zadevo**

Predpogoj izvedbe:

- Status zadeve je 702 Vpis izvršen in način odločitve je 10, 11, 21, 22, 23, 50
- ali Status zadeve je 701 Pravnomočno odločeno o vpisu in način odločitve je: 00, 01, 31, 32, 33, 34, 35, 40

Pozitivna izvedba:

- če je način odločitve 40 ali 50:
 - vpiše se nova Dn zadeva v tabele: VP_ZADEVE, VP_ZADEVE_GL IN VP_ZADEVE_OPR
 - v tabelo VP_ZADEVE se kopira:
 - Predlog
 - Tip postopka
 - Nastavi se vpisnik 701
 - Kopira se čas učinkovanja z osnovne zadeve
 - V tabeli VP_ZADEVE_OPR_POVEZAVE se naredi nov vnos, ki poveže staro CDn zadevo in novo Dn zadevo
 - Če je način odločitve 40 se v tabelo VP_ZADEVE_CEH se vpiše originalen predlog (ne replacan!)
 - Kopirajo se vsi udeleženci in njihovi zastopniki
 - Kopirajo se vsa procesna dejanja in njihove povezave
 - Če je način odločitve 40 in tip pripada je:
 - VLOZENO_PRVIC
 - PREDLOZITEV
 - PONOVNI_VPIS_RAZVELJAVLJENE_ZADEVE
 - ZAZNAMBA_IPSse v novo zadevo vpiše tip pripada
PONOVNI_VPIS_RAZVELJAVLJENE_ZADEVE (02)
 - če ni, se v novo zadevo vpiše tip pripada
PONOVNI_VPIS_RAZVELJAVLJENE_ZADEVE_POSTOPAK_ZACET (90)
- Na zadevo v postopku se vpiše status 703 Zadeva končana
- Datum zaključka je trenutni datum
- Kliče se servis GK za update nepremičnin (osvežitev plomb z nepremičnina_id)

- Kliče se servis G/K za brisanje plomb
- Pošlje se notifikator na eVložišče, da je zadeva končana

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.24 Akcija Dodaj koledar

Predpogoj izvedbe:

- Izbran je zavihek za dodaj koledar
- Odgovorna oseba je: referent + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Sodnik + Dn zadeva ali SDN zadeva + sodnik dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Poročevalec + Cn zadeva + Poročevalec dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: referent CV + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo

Pozitivna izvedba:

- Odpre se forma za vnos koledarja
- Uporabnik vnese:
 - Datum
 - Razlog
 - Dodatni opis
- V tabelo VP_KOLEDAR se naredi nov vnos

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.25 Akcija Izbriši koledar

Predpogoj izvedbe:

- Izbran je zavihek za dodaj koledar + izbran je koledar
- Odgovorna oseba je: referent + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Sodnik + Dn zadeva ali SDN zadeva + sodnik dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Poročevalec + Cn zadeva + Poročevalec dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: referent CV + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo

Pozitivna izvedba:

- Prikaže se opozorilo

- Nadaljuj: status zapisa se postavi na 2 (Neaktiven)
- Prekliči: ne naredi nič.

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.26 Akcija **Dodaj narok**

Predpogoj izvedbe:

- Izbran je zavihek za Naroki
- Odgovorna oseba je: referent + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Sodnik + Dn zadeva ali SDN zadeva + sodnik dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Poročevalec + Cn zadeva + Poročevalec dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: referent CV + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo

Pozitivna izvedba:

- Odpre se forma za vnos naroka
- Uporabnik vnese vsa obvezna polja
- V tabelo VP_NAROKI se naredi nov vnos

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.27 Akcija **Izbriši narok**

Predpogoj izvedbe:

- Izbran je zavihek za Naroki
- Odgovorna oseba je: referent + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Sodnik + Dn zadeva ali SDN zadeva + sodnik dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Poročevalec + Cn zadeva + Poročevalec dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: referent CV + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo
- Narok je izbran

Pozitivna izvedba:

- Prikaže se opozorilo
 - Nadaljuj: status zapisa se postavi na 2 (Neaktiven)
 - Prekliči: ne naredi nič.

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.28 Akcija **Dodaj prilogo**

Ročna akcija:

Predpogoj izvedbe:

- Uporabnik je različen od Sodna uprava VS
- Izbrano mora biti procesno dejanje

Pozitivna izvedba:

- Odpre se forma za vnos priloge
- Vnos obveznih polj
- Pripne se dokument
- Podpis je obvezen, če procesna dejanja, pri katerih je v tabeli VP_TIPI_PROC_DEJANJ.ZAHTEVA_PODPIS vpisano da zahteva podpis
- Ob shranjevanju se zgenerira xml dokument, ki je tipa EzkDocumentType
- Izbran file se pretvori v niz bitov, ki se base64 kodirajo in ta string se umesti v attachment del xml dokumenta
- xml dokument se shrani v ceh sistem, prdobi se ceh_id. (Vrsta priloge, tip priloge ... se hrani v ceh sistemu v meta podatkih xml-a)
- Naredi se vnos v tabelo VP_PROC_DEJANJA_CEH

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

Druga vloga:

- pri prevzemanju xml-a druge vloge se informacije o prilogah vpišejo v tabelo VP_DRUGE_VLOGA_CEH
- pri dodajanju druge vloge na zadevo se zadeve iz te tabele vpišejo v VP_PROC_DEJANJA_CEH

2.4.3.29 Glavna akcija **Izberi priloge**

Obstaja zavihek, ki prikazuje zahtevane informacije:

polišči zadevo | sprememba vloge | pregled Dn zadev za izbrani status | pregled nerešenih Dn zadev | koledar | pregled Zadev z vročeno novo vlogo | Izvrši akcije

Razvojno okolje Katarina Vodopivec (OJ v Kranju), sodniški pomočnik Dn-1072/2011 - zadeva končana

Osnovni podatki o zadevi | Stranke | Pooblaščenec | Procesna dejanja | Koledar | Naroki | Priloge | Zgodovina | Nova vloga stranke (0)

Seznam prilog

Datum	Vrsta priloge	Tip priloge	Dodatni opis	Status priloge	Zap. št. dejanja	Tip dejanja
30.06.2011	03 - Druga priloga	20 - Nalog za plačilo sodne...		02 - se ne vključuje v zbirko listin	1	301 - ZK predlog

Podatki o izbrani prilogi

Datum: 30.06.2011
 Vrsta priloge: 03 - Druga priloga
 Tip priloge: 20 - Nalog za plačilo sodne takse
 Zap. št. dejanja: 1
 Tip PD: 301 - ZK predlog
 Status priloge: 02 - se ne vključuje v zbirko listin
 Dodatni opis:

Prikaži prilogo | Spremeni status

Preveri pogoje | Vzorci | Pregled procesnih dejanj | Začni postopek VL | Kreiraj predlog | Kreiraj predlog VL | Pokaži XML | Zapri

2.4.3.30 Akcija **Prikaži prilogo**

Izbira gumba povzroči, da se prikaže pripeti dokument.

2.4.3.31 Akcija **Spremeni status**

Predpogoj izvedbe:

- Odgovorna oseba je: referent + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Sodnik + Dn zadeva ali SDN zadeva + sodnik dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Poročevalec + Cn zadeva + Poročevalec dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: referent CV + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo
- Vrsta priloge je 02 – Listina, ki je podlaga za vpis

Pozitivna izvedba:

- Prikaže se opozorilo
 - Spremeni se status priloge v nasprotni status od trenutnega statusa
 - Prekliči: ne naredi nič.

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.32 Akcija **Dodaj vzpostavitev**

Glej Vpis nove zadeve.

2.4.3.33 Akcija **Začni postopek vzpostavitve listine**

Predpogoj izvedbe

- Vloga = Sodnik ali Referent [ali tip OO = sodnik](#)
- Uporabnik je dodeljen na zadevo
- Status zadeve je različen od 001 ali 002
- Status pogojev dovoljenosti vpisa je 01 ali 02
- v seznamu PD mora biti PD303

Pozitivna izvedba:

- Odpre se forma za vnos PD Sklep
- zgenerira se sklep o začetku postopka VL
- V tabelo VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa PD106 [\(PD206 če tip OO = sodnik\)](#)
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se v polje STATUS_PS_SIF_ID postavi vrednost 1
- v CEH se vpiše priponka
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se v polje DODATNI_OPIS_DEJANJA vpiše dodatni opis
- če je PD označeno, da se samodejno vroča se izvrši vročitev

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.34 Akcija **Začni postopek izbrisa stare hipoteke**

Predpogoj izvedbe:

- Status pogojev dovoljenosti vpisa je 01
- Tip postopka je 3010

Pozitivna izvedba:

- Naredi se novo PD tipa 107

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.3 Akcija **Začni postopek nastavitve ZK**

Predpogoj izvedbe:

- Odgovorna oseba je: Sodnik
- Status pogojev dovoljenosti vpisa je 01
- Tip postopka je 951

Pozitivna izvedba:

- Naredi se novo PD tipa 211

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.3 Akcija **Začni postopek javne razgrnitve popisnih listov**

Predpogoj izvedbe:

- Odgovorna oseba je: Sodnik
- Status pogojev dovoljenosti vpisa je 01
- Tip postopka je 951
- V seznamu PD mora biti PD211
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA obstaja vnos v polju DATUM OBJAVE

Pozitivna izvedba:

- Naredi se novo PD tipa 212
- naredi se vnos v koledar
 - Rok je sistemski datum + mesec in 7 dni(=konfigurabilno)
 - Razlog je 06 – teče rok za ugovor proti javni razgrnitvi popisnih listov
- Po izteku koledarja se omogoči akcija Odloči o vpisu

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.3 Akcija **Začni postopek dopolnitve ZK**

Predpogoj izvedbe:

- Odgovorna oseba je: Sodnik

- Status pogojev dovoljenosti vpisa je 01
- Tip postopka je 952

Pozitivna izvedba:

- Naredi se novo PD tipa 213
- naredi se vnos v koledar
 - Rok je sistemski datum + 2 meseca in 7 dni(=konfigurabilno)
 - Razlog je 07 – teče rok za ugovor proti dopolnitvi zemljiške knjige
- Po izteku koledarja se omogoči akcija Odloči o vpisu

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.38 Akcija Zahtevaj uskladitev

Predpogoj izvedbe:

- Status zadeve je 101

Pozitivna izvedba:

- Odpre se ekran za vnos obrazložitve
- Naredi se novo PD tipa 160
- Generira se Zahteva za uskladitev predloga
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA – CEH se vpiše ceh_id dokumenta, ki je generiran na DnVpisniku in podpisan
- Onemogoči se akcija Odloči o vpisu
- Omogoči se akcija Preklic dopolnitve
- V tabeli VP_ZADEVA_V_USKLAJEVANJU se naredi nov vnos
 - V polje V_USKLAJEVANJU se postavi vrednost 1(zadeva je v usklajevanju)

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.39 Akcija Uskladitev predloga

Prejem usklajene zadeve:

Predpogoj izvedbe:

- Za osnovno zadevo v tabeli VP_ZADEVE_V_USKLAJEVANJU obstaja vnos za ZADEVA_ID

Pozitivna izvedba:

- Osnovna zadeva preide v status 002
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos za procesno dejanje tipa 161
- V tabeli VP_ZADEVA_V_USKLAJEVANJU se pri obstoječem vnosu za ZADEVA_ID v polje V_USKLAJEVANJU postavi vrednost 0

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.40 Akcija Preklic uskladitve

Predpogoj izvedbe:

- Za osnovno zadevo v tabeli VP_ZADEVE_V_USKLAJEVANJU obstaja vnos za ZADEVA_ID

Pozitivna izvedba:

- Odpre se ekran za vnos obrazložitve
- Naredi se novo PD tipa 162
- Generira se Preklic uskladitve predloga
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA se naredi nov vnos ustreznega tipa
- V tabeli VP_PROC_DEJANJA – CEH se vpiše ceh_id dokumenta, ki je generiran na DnVpisniku in podpisan
- Omogoči se akcija Odloči o vpisu
- Onemogoči se akcija Preklic dopolnitve
- V tabeli VP_ZADEVA_V_USKLAJEVANJU se pri obstoječem vnosu za ZADEVA_ID v polje V_USKLAJEVANJU postavi vrednost 0

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.41 Akcija Dodaj opombo

Predpogoj izvedbe:

- Izbran je zavihek opombe

Pozitivna izvedba:

- Odpre se forma za vnos opombe
- Vnos vsebine opombe
- V tabelo VP_OPOMBE se naredi nov vnos

- V polje STATUS_ZAPISA_SIF_ID se postavi vrednost 1

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.41 Akcija Uredi opombo

Predpogoj izvedbe:

Pozitivna izvedba:

- Odpre se forma za popravljanje opombe
- Vnos vsebine opombe
- V tabeli VP_OPOMBE se pri vnosu v polje OPOMBA postavi popravljena vsebina

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.42 Akcija Briši opombo

Predpogoj izvedbe:

- Izbran je zavihek opombe
- V zavihku že obstaja vnešena opomba

Pozitivna izvedba:

- V tabeli VP_OPOMBE se pri vnosu v polje STATUS_ZAPISA_SIF_ID postavi vrednost 2

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.44 Akcija Vzorci

Predpogoj izvedbe

- Status zadeve različen od 001 ali 002
- Odgovorna oseba je: referent + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo

- Odgovorna oseba je: Sodnik + sodnik dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Vpisničar OJ + zadeva je Dn ali SDN + zadeva pripada njegovemu sodišču
- Odgovorna oseba je: Poročevalec + Cn zadeva + Poročevalec dodeljen na zadevo
- Odgovorna oseba je: Vpisničar VS + zadeva je CDn + zadeva pripada njegovemu sodišču
- Odgovorna oseba je: Vodja vpisnika VS + zadeva je CDn + zadeva pripada njegovemu sodišču
- Odgovorna oseba je: referent CV + Dn zadeva + referent dodeljen na zadevo

Pozitivna izvedba:

- Odpre se forma Vzorci
- Odvisno od vrste zadeve se poišče ustrezen vzorec (Splošni sklep referenta, splošni sklep sodnika o vpisu, splošni sklep sodnika o ugovoru in splošni sklep VS)
- Akcija Napolni vzorec:
 - Na osnovi zadeve se napolnejo podatki
 - pokliče se servis VS: OpenOfficeDoc, ki na osnovi xml-a zgenerira in templatata zgenerira Open office dokument
 - Odpre se Open office in uporabniku se prikaže dokument

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.45 Akcija Obrazec

Predpogoj izvedbe

- Kliče se iz akcij odloči o vpisu, odloči o ugovoru, odloči o pritožbi
- izbran ustrezen način odločitve o vpisu

Pozitivna izvedba:

- Kliče se BIP servis za generiranje pdf dokumentov
- Zgenerira se obrazec

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.46 Akcija Druga vloga

Prejem druge vloge:

Predpogoj izvedbe

- na osnovno zadevo je oddan nov predlog tipa 1200

Pozitivna izvedba:

- naredi se vpis v tabelo VP_DRUGE_VLOGE
- vpišejo se udeleženci, glej akcijo Dodaj stranko
- vpišejo se pooblaščenca, glej akcijo Dodaj pooblaščenca
- iz xml-a druge vloge se prevzamejo ceh_id-ji prilog in vpišejo v VP_DRUGE_VLOGE_CEH
- pošlje se notifikator eVložišču, da je druga vloga uspešno sprejeta

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

Dodajanje druge vloge:

Predpogoj izvedbe

- Izbrana je druga vloga

Pozitivna izvedba:

- Odpre se forma za vnos PD
- Izbere se tip dejanja (privzeta je vrednost –izberi--)
- Izpodbijani sklep je odvisen od: izpolnjeni pogoji glede na Preglednica 8.5.1-5: Dovoljen tip PD stranke – status zadeve in tip OO.
 - Če pogoji niso izpolnjeni je izpodbijani sklep prazen in druge vloge ni mogoče dodati
- zamenja se status zadeve v odvisnosti od PD
 - 331 ugovor proti sklepu o vpisu → Vložen ugovor
 - 333 pritožba proti sklepu o vpisu
 - če je status zadeve: 503 → status zadeve je 504
 - če status zadeve ni 503 → status zadeve je 501
- Naredi se novo PD ustreznega tipa, status PS sif id = 0
- v tabelo vp_proc_dejanja se vpiše sklic takse, če obstaja
- če so dodane priloge se njihovi ceh_id-ji prenesejo v tabelo VP_PROC_DEJ_CEH
- glavni spis se poveže v tabelo VP_PROC_DEJANJA v ceh_id
- V tabeli VP_PROC_DEJ_POVEZAVE se naredi nov vnos
 - Osnovno procesno dejanje, na katerega se nanaša druga vloga se poveže s procesnim dejanjem (druga vloga)
 - v polje PROC_DEJ_ID se vpiše osnovno procesno dejanje, na katerega se nanaša druga vloga + v TIP_POVEZAVE_1 se vpiše IS (izpodbijani sklep)
 - v polje POVEZAN_NA_PROC_DEJ_ID se vpiše procesno dejanje druge vloge + v tip povezave se vpiše ali gre za PS = pravno sredstvo
- Vpis udeležencev in pooblaščenca v tabele VP_UDELEZENCI, VP_UDELEZENCI_ZADEVE,

VP_DRUGE_STRANKE, VP_UDELEZENCI_ZADEVE_POVEZAVE,

- vpis zgodovine
- Nastavi se, da je vložena druga vloga VP_DRUGE_VLOGE.STATUS = 1
- Na eVložišče se pošlje notifikator, da je bila dodana druga vloga

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.47 Akcija **Stara zadeva**

Predpogoj izvedbe

- v xml-u predloga mora obstajati podatek stara DnZadeva

Pozitivna izvedba:

- poišče se stara zadeva
- preveri se, ali obstaja tip postopka (osnovna preverba)
- v tabele VP_ZADEVE, VP_ZADEVE_GL IN VP_ZADEVE_OPR se vpiše podatke iz predloga
- v tabelo VP_ZADEVE_CEH se vpiše ceh_id predloga
- posname se novo PD tipa predlog 301
- če obstaja VL se posname VL
- shranjevanje prilog
- update plomb za stare zadeve
- če je bil stari tip postopka 988 in je novi tip postopka 901, 902, 903 se nastavi: vpis dovoljen v celoti + pogoji za pravnomočnost so izpolnjeni

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.3.48 Akcija **Umik**

Predpogoj izvedbe

- pošlje se notifikator tipa CANCELZKPROPOSAL in vsebuje predlog_id originalne zadeve
- predlog vsebuje predlog Umik="1
- zadeva je v statusu 001, 002, 101

Pozitivna izvedba:

- kreira se PDF z umikom predloga
- ceh_id umika se vpiše v tabelo VP_ZADEVE_CEH
- naredi se novo PD 304, vanj se vnese ceh_id novega predloga umika
- če je zadeva v statusu 001:
 - setira se nov status zadeve: predlog umaknjen pred dodelitvijo, način odločitve o vpisu je 33 predlog umaknjen
 - zadeva preide v status predlog umaknjen pred dodelitvijo
 - avtomatsko se generira PD 106, sklep referenta, nima PDF-ja
 - zadeva preide v status 700 pogoji za pravnomočnost izpolnjeni
- če je zadeva ni v statusu 001:
 - menja se status zadeve na predlog umaknjen po dodelitvi (203)
- posnamejo se dogodki
- na eVložišče se pošlje notifikator o uspešno izvršenem umiku

Negativna izvedba:

→ Vpis v log

2.4.4 Dodajanje novega tipa postopka (eOpravila) v DN vpisnik

Potrebni so vnosi v naslednje tabele:

1. vp_tipi_postopkov

```
select t.*, t.rowid from vp_tipi_postopkov t order by 2,1 asc;
```

	SIF_ID	SIF_OZNAKA	OPIS	SAMOSTOJEN	SKUPINA_EOPRAVIL_SIF_ID	SUSER_INS	SDATE_I
1	1	001	vpis nove NEP	N		1 ZK_VP	17.6.2010
2	2	002	izbris NEP	N		1 ZK_VP	17.6.2010
3	3	003	vpis nove NEP (stavba je vpisana v katastru)	N		1 ZK_VP	17.6.2010
4	4	004	vpis nove NEP (stavba ni vpisana v katastru)	N		1 ZK_VP	17.6.2010
5	5	005	vpis nove NEP (posamezni del je vpisan v katastru)	N		1 ZK_VP	17.6.2010
6	6	006	vpis nove NEP (posamezni del ni vpisan v katastru)	N		1 ZK_VP	17.6.2010
7	11	011	vpis pogočite iz 1. ali 2. točke 114. člena ZZK-1 glede zemljiških p	D		1 ZK_VP	17.6.2010
8	12	012	vpis spremembe osnovnega pravnega položaja zemljiške parce	D		1 ZK_VP	17.6.2010
9	13	013	vpis spremembe osnovnega pravnega položaja zemljiške parce	D		1 ZK_VP	17.6.2010
10	14	014	vpis spremembe osnovnega pravnega položaja zemljiške parce	D		1 ZK_VP	17.6.2010
11	21	021	vpis stavbe kot sestavine stavbne pravice (drugi odstavek 20. a	D		1 ZK_VP	17.6.2010
12	22	022	izbris stavbe kot sestavine stavbne pravice	D		1 ZK_VP	17.6.2010
13	31	031	vpis oblikovanja etažne lastnine - posamezni deli so vpisani v k	D		1 ZK_VP	17.6.2010
14	32	032	vpis oblikovanja etažne lastnine - posamezni deli niso vpisani v l	D		1 ZK_VP	17.6.2010
15	33	033	vpis oblikovanja etažne lastnine v vrstnem redu raznambe	D		1 ZK_VP	17.6.2010
16	34	034	vpis pogočite razdelitve posameznega dela	D		1 ZK_VP	17.6.2010
17	35	035	vpis pogočite združitve posameznega dela	D		1 ZK_VP	17.6.2010
18	36	036	vpis spremembe osnovnega pravnega položaja posameznega	D		1 ZK_VP	17.6.2010
19	37	037	vpis spremembe osnovnega pravnega položaja posameznega	D		1 ZK_VP	17.6.2010
20	38	038	vpis spremembe osnovnega pravnega položaja posameznega	D		1 ZK_VP	17.6.2010
21	39	039	vpis pogočite razdelitve posameznega dela - ni določite novih c	D		1 SRCADMIN	11.1.2011
22	41	041	vknižba pridobitve stavbne pravice	D		1 ZK_VP	17.6.2010
23	42	042	vknižba pridobitve stavbne pravice v vrstnem redu predznanbe	D		1 ZK_VP	17.6.2010
24	43	043	vknižba izbrisa stavbne pravice	D		1 ZK_VP	17.6.2010
25	44	044	vknižba izbrisa stavbne pravice v vrstnem redu predznanbe	D		1 ZK_VP	17.6.2010
26	45	045	vknižba izbrisa stavbne pravice v vrstnem redu raznambe	D		1 ZK_VP	17.6.2010
27	51	051	uskladitev pravnega stanja viseče stavbe - stavba postane sest	D		1 ZK_VP	17.6.2010
28	52	052	uskladitev pravnega stanja viseče stavbe - stavba postane sest	D		1 ZK_VP	17.6.2010
29	61	061	vpis nedokončane etažne lastnine	D		1 ZK_VP	17.6.2010
30	62	062	vpis dokončanja etažne lastnine - posamezni deli so vpisani v k	D		1 ZK_VP	17.6.2010
31	63	063	vpis dokončanja etažne lastnine - posamezni deli niso vpisani v l	D		1 ZK_VP	17.6.2010
32	101	101	vpis nove OP-1	N		1 ZK_VP	17.6.2010

2. vp_dovoljeni_tipi_postopkov

Nato se doda nov postopek še v tabelo vp_dovoljeni_tipi_postopkov. Za vsak zapisnik (701, 702, 703) mora biti svoj vnos, na primer:

```
select * from vp_dovoljeni_tipi_postopkov t order by 2,1 asc;
```

```
select t.*, t.rowid from vp_tipi_postopkov t order by 2,1 asc;
```

	VPIŠNIK	TIP_POSTOPKA_SIF_ID	DAT_VELJA_OD	DAT_VELJA_DO	ZAP_OT	SUSER_INS	SDATE_INS	SUSER_UPD	SDATE_UPD	TRAN
1	701	1	1.1.2010	1.1.2015	1	ZK_VP	17.6.2010 12:50:35			
2	702	1	1.1.2010	1.1.2015	1	ZK_VP	3.12.2010 19:59:29			3.14.30
3	703	1	1.1.2010	1.1.2015	1	ZK_VP	3.12.2010 19:59:33			3.14.30
4	701	2	1.1.2010	1.1.2015	2	ZK_VP	17.6.2010 12:50:35			
5	702	2	1.1.2010	1.1.2015	2	ZK_VP	3.12.2010 19:59:29			3.14.30
6	703	2	1.1.2010	1.1.2015	2	ZK_VP	3.12.2010 19:59:33			3.14.30
7	701	11	1.1.2010	1.1.2015	11	ZK_VP	17.6.2010 12:50:35			
8	702	11	1.1.2010	1.1.2015	11	ZK_VP	3.12.2010 19:59:29			3.14.30
9	703	11	1.1.2010	1.1.2015	11	ZK_VP	3.12.2010 19:59:33			3.14.30
10	701	12	1.1.2010	1.1.2015	12	ZK_VP	17.6.2010 12:50:35			

2.4.5 Logiranje vpogledov v dokumente

Za vsak dokument, ki se nahaja v CEH-u in je dostopen preko DN vpisnika se za vsak dostop (vpogled) v tabeli VP_LOG_CEH naredi vnos z naslednjimi podatki:

- UPORABNIK_IME (uporabniško ime uporabnika)
- CAS_DOSTOPA (čas dostopa)
- CEH_ID (ceh_id (id zapisa v EZK_COMMON.CEH))
- ZADEVA_OPR_ID (zadevaOprId)
- SIFRA_VLOGA_UPORABNIKA (šifra vloge uporabnika)

2.5 Glavna knjiga

Glavna knjiga izvršuje vpise pravnomočnih zadev.

2.5.1 Uporabljene tehnologije

Sprejem zahtev zunanjih sistemov:

- Hessian 4.0.7a
- Spring Remoting 3.x (PridobPodatkovService, PogojiDovoljenostiService, ZkPredlogConvertorService, LoadPraviceService)
- Apache CXF 2.3.x (PridobPodatkovEP, PogojiDovoljenostiEP, PredlogObrazecEP)
- EJB 3 (PlombeGK, TransakcijeGk, uporaba distribuiranih transakcij)

Poslovna logika:

- Spring Core 3.x
- Spring AOP 3.x
- Spring Transactions 3.x

Podatkovna plast

- Spring ORM
- JPA/Hibernate

2.5.2 Nočne obdelave

Opis nočne obdelave je v poglavju 10.

2.6 CMS

Uporabljen je odprtokodni CMS Alfresco. Nastavitve so podrobneje opisane v poglavju 9.

3 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IZDELANIH SERVISOV (JAVADOC)


Tehnična specifikacija izdelanih servisov se nahaja v SVN.

4 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SPLETNEGA VMESNIKA (EZK PORTAL)

Tehnična specifikacija spletnega vmesnika se nahaja v SVN.


5 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA JAVA KLIENTA (DN VPISNIK)

Tehnična specifikacija spletnega vmesnika se nahaja v SVN.



1/1


Slika 12: Podatkovni model EVLOZISCE




Slika 13: Podatkovni model ZK_BATCH




Slika 14: Podatkovni model ZK_STORAGE




Slika 15: Podatkovni model ZK_IPI



Slika 16: Podatkovni model ZK_VP



Slika 17: Podatkovni model ZK_GK



Slika 18: Podatkovni model ZK_VSZ

7 POVEZAVA SPECIFIKACIJ S PODATKOVNIM MODELOM IN EZK APLIKACIJO

To poglavje opisuje povezavo funkcijskih specifikacij s podatkovnim modelom in eZK aplikacijo. Razdeljeno je v tri podpoglavja.

V prvem podpoglavju je opisana povezava med funkcijskimi specifikacijami ter glavno knjigo.

V drugem podpoglavju je opisana povezava med funkcijskimi specifikacijami, podatkovnim modelom in Dn Vpisnikom.

V tretjem podpoglavju je opisana povezava med konfiguracijskimi tabelami iz funkcijskih specifikacij, podatkovnim modelom ter portalsko aplikacijo.

7.1 Povezava specifikacij s podatkovnim modelom in Glavno knjigo

7.1.1 Osnovni podatki o nepremičnini

Preglednica 1: Osnovni podatki o nepremičnini

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
001	ID NEP		GK_NEPREMICNINE.NEPREMICNINA_ID	
002	Dn vpisa NEP	Opravična številka za ta zadeva_opr_id: SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_ST EVILKE.ZAP_ST+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_NEPREMICNINE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	GK_NEPREMICNINE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID= GK_DN_OPR_STEVILKE.ZADEVA_OPR_ID AND GK_DN_OPR_STEVILKE.SODI_SIF= SkupniServisiSodisca.SIF
003	T_Dn_vpis NEP	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACET KA	GK_NEPREMICNINE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	Glej 002
004	T_U_vpis NEP	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_UCINK OVANJA	GK_NEPREMICNINE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
005	T_I_vpis NEP	GK_NEPREMICNINE.VPIS_T_I	Isto kot prikaz	
006	TIP NEP	Opis_sifre(GK_TIP1_NEPREMICNIN.SIF_ID)	GK_NEPREMICNINE.TIP_NEPREMICNINE_SIF_ID	GK_NEPREMICNINE.TIP_NEPREMICNINE_SIF= GK_TIP1_NEPREMICNIN.SIF AND GK_TIP1_NEPREMICNIN.OPIS_SIF=GK_OPISI_S IFRANT_JEZIK.OPIS_SIF AND GK_OPISI_SIFRANT_JEZIK.JEZIK_DRZAVA_SI F=«DRŽAVA»
007	TIP ID NEP		GK_NEPREMICNINE.IZVOR_NEP_ID_SIF_ID	GK_IZVORI_NEP_ID= GK_NEPREMICNINE.IZVOR_NEP_ID_SIF
008	ID znak NEP	GK_IMENIK_KAT_OBCIN.IME	GK_NEPREMICNINE.IZVOR_NEP_ID_1	GK_NEPREMICNINE.IZVOR_NEP_ID_1=GK_IM ENIK_KAT_OBCIN.SIF
008	ID znak NEP	GK_NEPREMICNINE.IZVOR_NEP_ID_2	Isto kot prikaz	
008	ID znak NEP	GK_NEPREMICNINE.IZVOR_NEP_ID_3	Isto kot prikaz	
008	ID znak NEP	GK_NEPREMICNINE.IZVOR_NEP_ID_4	Isto kot prikaz	

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
009	izmere	GK_NEPREMICNINE.IZMERA	Isto kot prikaz	
010	etaža	GK_NEPREMICNINE.ETAZA	Isto kot prikaz	
011	vrsta posam. dela	Opis_sifre(GK_VRSTE_POSAM_DELA.SIF_ID)	GK_NEPREMICNINE.VRSTA_POSAM_DELA_SIF_ID	
012	številka posam. dela	GK_NEPREMICNINE.POSAMEZNI_DEL_STEVILKA	GK_NEPREMICNINE.POSAMEZNI_DEL_STEVILKA	
013	opis	GK_NEPREMICNINE.OPIS	Isto kot prikaz	
014	naslov	GK_NEPREMICNINE.NASLOV	Isto kot prikaz	
014	povezava naslova v tabeli GK_NEPREMICNINE_HS_MID z nepremičnino	GK_NEPREMICNINE_HS_MID.NEPREMICNINA_ID	Isto kot prikaz.	GK_NEPREMICNINE_HS_MID.NEPREMICNINA_ID = GK_NEPREMICNINE.NEPREMICNINA_ID
014	HS_MID naslov	GK_NEPREMICNINE_HS_MID.HS_MID	Isto kot prikaz.	
015	temelj vpisa NEP		GK_NEPREMICNINE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
016	Dn izbrisa NEP	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_ST+GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_NEPREMICNINE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	GK_NEPREMICNINE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID=GK_DN_OPR_STEVILKE.ZADEVA_OPR_ID AND GK_DN_OPR_STEVILKE.SODI_SIF=SkupniServisiSodisca.SIF
017	T_Dn_izbris NEP	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACETKA	GK_NEPREMICNINE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	Glej 016
018	T_U_izbris NEP	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_UCINKOVANJA	GK_NEPREMICNINE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
019	T_I_izbris NEP	GK_NEPREMICNINE.IZBRIS_T_I	Isto kot prikaz	
020	temelj izbrisa NEP		GK_NEPREMICNINE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
021	povezava z NEP,	GK_NEPREMICNINE_PREDNIKI.NASLEDNI		Kjer PREDNIK_NEPREMICNINA_ID =«FZ001»

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
	ki se vpiše namesto nje	K_NEPREMICNINA_ID		

7.1.2 Osnovni podatki o OP-1

Preglednica 2: Osnovni podatki o OP-1

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
101	ID OP-1		GK_PRAVICE_OP1.PRAVICA_ID	
102	Dn vpisa OP-1	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_ST EVILKE.ZAP_ST+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID= GK_DN_OPR_STEVILKE.ZADEVA_OPR_ID AND GK_DN_OPR_STEVILKE.SODI_SIF= SkupniServisiSodisca.SIF
103	T_Dn_vpis OP-1	GK_DN_OPR_STEVILKE. DATUM_CAS_ZACETKA	GK_DN_OPR_STEVILKE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	Glej FZ102
104	T_U_vpis OP-1	GK_DN_OPR_STEVILKE. DATUM_CAS_UCINKOVANJA	GK_DN_OPR_STEVILKE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
105	T_I_vpis OP-1	GK_PRAVICE.VPIS_T_I	GK_PRAVICE.VPIS_T_I	
106	povezava_NEP	GK_NEPREMICNINE.*	GK_PRAVICE_OP1.NEPREMICNINA_ID	GK_PRAVICE_OP1.NEPREMICNINA_ID= GK_NEPREMICNINE.NEPREMICNINA_ID
107	TIP OP-1	Opis_sifre(GK_TIPI_OP1.SIF_ID)	GK_PRAVICE_OP1.TIP_OP1_SIF_ID	GK_PRAVICE_OP1.TIP_OP1_SIF= GK_TIPI_OP1.SIF
108	delež OP-1	GK_PRAVICE_OP1.DELEZ_STEVEC	Isto kot prikaz	
108	delež OP-1	GK_PRAVICE_OP1.DELEZ_IMENOVALEC	Isto kot prikaz	
109	temelj vpisa OP-1			
110	Dn izbrisa OP-1	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_ST EVILKE.ZAP_ST+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	

111	T_Dn_izbris OP-1	GK_DN_OPR_STEVILKE. DATUM_CAS_ZACETKA	GK_DN_OPR_STEVILKE. IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
112	T_U_izbris OP-1	GK_DN_OPR_STEVILKE. DATUM_CAS_UCINKOVANJA	GK_DN_OPR_STEVILKE. IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
113	T_I_izbris OP-1	GK_PRAVICE.IZBRIS_T_I	Isto kot prikaz	
114	temelj izbrisa OP-1			
115	povezava z OP-1, ki se vpiše namesto nje		GK_PRAVICE_PREDNIKL.NASLEDNIK_PRAVICA_I D	GK_PRAVICE_PREDNIKL.PREDNIK_PRAVICA_I D=«FZ101«

7.1.3 Osnovni podatki o OP-2

Preglednica 3: osnovni podatki o OP-2

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
201	ID OP-2	GK_PRAVICE_OP2.PRAVICA_ID	PRAVICA_ID	
202	Dn vpisa OP-2	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OP R_STEVILKE.ZAP_ST+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID= GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_ST.OPR_ST AND GK_DN_OPR_STEVILKE.SODI_SIF= SkupniServisiSodisca.SIF
203	T_Dn_vpis OP-2	GK_DN_OPR_STEVILKE. DAT_CAS_ZACETKA	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
204	T_U_vpis OP-2	GK_PRAVICE_OP2. DAT_CAS_UCINKOVANJA	Isto kot prikaz	
205	T_I_vpis OP-2	GK_PRAVICE.VPIS_T_I	Isto kot prikaz	
206	Povezava OP1	GK_PRAVICE_OP2.OP1_PRAVICA_ID	Isto kot prikaz	GK_PRAVICE.PRAVICA_ID = GK_PRAVICE_POVEZAVE_R.PRAVICA_ID
207	TIP OP-2	Opis_sifre(GK_TIPI_OP2.SIF_ID)	GK_PRAVICE_OP2.TIP_OP2_SIF_ID	GK_PRAVICE_OP2.TIP_OP2_SIF = GK_TIPI_OP2.SIF
208	delež OP-2	GK_PRAVICE_OP1.DELEZ_STEVEC	Isto kot prikaz	GK_PRAVICE_OP1.PRAVICA_ID= GK_PRAVICE_OP2.OP1_PRAVICA_ID
208	delež OP-2	GK_PRAVICE_OP1.DELEZ_ IMENOVALEC	Isto kot prikaz	
209	temelj vpisa OP-2		GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
sklop 500	podatki o imetniku OP-2			
210	Dn izbrisa OP-2	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OP R_STEVILKE.ZAP_ST+	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	

		GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO		
211	T_Dn_izbris OP-2	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZAC ETKA	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
212	T_U_izbris OP-2	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_UCI NKOVANJE	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
213	T_I_izbris OP-2	GK_PRAVICE.IZBRIS_T_I	Isto kot prikaz	
214	temelj izbrisa OP-2		GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
215	povezava z OP-2, ki se vpiše namesto nje	GK_PRAVICE_PREDNIKL.NASLEDNIK_ PRAVICA_ID	NASLEDNIK_PRAVICA_ID	GK_PRAVICE_PREDNIKL.PREDNIK_PRAVICA_I D=«FZ201»
217		GK_PRAVICE_OP2. ZADNJI_DAN_ZA_OPRAVICITEV	FZ-2 razdelek 11.3.1 algoritam 201-04	

7.1.4 Osnovni podatki o PT-1

Preglednica 4: Osnovni podatki o PT-1

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
301	ID PT-1		GK_PRAVICE_PT1.PRAVICA_ID	
302	Dn vpisa PT-1	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP-ST+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
303	T_Dn_vpis PT-1	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACETKA	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
304	T_U_vpis PT-1	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_UCINKOVANJA	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
305	T_I_vpis PT-1	GK_PRAVICE.VPIS_T_I	GK_PRAVICE.VPIS_T_I	
Sklop 306	povezava_OP	GK_PRAVICE_OP1.*	GK_POVEZAVE_PT1_OP1.ID	GK_POVEZAVE_PT1_OP1.PT1_PRAVICA_ID=Z301«
		GK_PRAVICE_OP2.*	GK_POVEZAVE_PT1_OP2.ID	GK_POVEZAVE_PT1_OP2.PT1_PRAVICA_ID=Z301«
307	povezava_glavna_NEP	GK_NEPREMICNINE.*	GK_PRAVICE_PT1.GLAVNA_NEPREMICNINA_ID	GK_PRAVICE_PT1.GLAVNA_NEPREMICNINA_ID=GK_NEPREMICNINE.NEPREMICNINA_ID
308	TIP PT-1	Opis_sifre(GK_TIPI_PT1.SIF)	GK_PRAVICE_PT1.TIP_PT1_SIF	
309	znesek terjatve	GK_PRAVICE_PT1.TERJATEV_ZNESEK	Isto kot prikaz	
310	valuta terjatve	Opis_sifre(IMENIK_VALUT.SIF)	GK_PRAVICE_PT1.TERJATEV_VALUTA	
311	valorizacija	GK_PRAVICE_PT1.VALORIZACIJA	Isto kot prikaz	

312	obresti	GK_PRAVICE_PT1.OBRESTI	Isto kot prikaz	
313	tip dospelosti	Opis_sifre(GK_TIPI_DOSPELOSTI.SIF_ID)	GK_PRAVICE_PT1.TIP_DOSPELOSTI_SIF_ID	GK_PRAVICE_PT1.TIP_DOSPELOSTI_SIF_ID =GK_TIPI_DOSPELOSTI.SIF_ID
314	datum dospelosti	GK_PRAVICE.DOSPELOST_DATUM	Isto kot prikaz	
315	postopek – organ	SkupniServisiSodisca.NAZIV	GK_PRAVICE_PT1.POSTOPEK_SODI_SIF	GK_PRAVICE_PT1.POSTOPEK_SODI_SIF =SkupniServisiSodisca.SIF
316	postopek – opr. št.	GK_PRAVICE_PT1.POSTOPEK_OPR_STEV	Isto kot prikaz	
317	tip trajanja	Opis_sifre(GK_TIPI_TRAJANJA.SIF_ID)	GK_PRAVICE_PT1.TIP_TRAJANJA_SIF_ID	GK_PRAVICE_PT1.TIP_TRAJANJA_SIF_ID GK_TIPI_TRAJANJA.SIF_ID
318	čas prenehanja	GK_PRAVICE_PT1.CAS_PRENEHANJA	Isto kot prikaz	
319	dodatni opis	GK_PRAVICE_PT1.DODATNI_OPIS	Isto kot prikaz	
320	temelj vpisa PT-1			
sklop 500	podatki o imetniku			
321	Dn izbrisa PT-1	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP-ST+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
322	T_Dn_izbris PT-1	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACETKA	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
323	T_U_izbris PT-1	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_UCINKOVANJA	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
324	T_I_izbris PT-1	GK_PRAVICE.IZBRIS_T_I	Isto kot prikaz	

325	temelj izbrisa PT-1	.		
-----	---------------------	---	--	--

7.1.5 Osnovni podatki o povezavi PT-1 z OP

7.1.5.1 Varianta A: Povezava PT-1 z OP-1

Preglednica 5: Povezava PT-1 z OP-1

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
306-01	povezava_OP		GK_POVEZAVE_PT1_OP1.ID	
306-02	Dn vpisa povezave	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_ST+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_POVEZAVE_PT1_OP1.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
306-03	T_Dn_vpis povezave	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACETKA	GK_POVEZAVE_PT1_OP1.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
306-04	T_U_vpis povezave	GK_POVEZAVE_PT1_OP1.DAT_CAS_UCINKOVANJA	Isto kot prikaz	
306-05	T_I_vpis povezave	GK_POVEZAVE_PT1_OP1.VPIS_T_I	Isto kot prikaz	
306-06	temelj vpisa povezave			
306-07	Dn izbrisa povezave	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_ST+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_POVEZAVE_PT1_OP1.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
306-08	T_Dn_izbris povezave	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACETKA	GK_POVEZAVE_PT1_OP1.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
306-09	T_U_izbris povezave	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_UCINKOVANJA	GK_POVEZAVE_PT1_OP1.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
306-10	T_I_izbris povezave	GK_POVEZAVE_PT1_OP1.IZBRIS_T_I	Isto kot prikaz	
306-11	temelj izbrisa povezave			

7.1.5.2 Varianta B: Povezava PT-1 z OP-2

Preglednica 6: Povezava PT-1 z OP-2

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
306-01	povezava_OP		GK_POVEZAVE_PT1_OP2.ID	
306-02	Dn vpisa povezave	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_S T+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_POVEZAVE_PT1_OP2.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
306-03	T_Dn_vpis povezave	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACETKA	GK_POVEZAVE_PT1_OP2.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
306-04	T_U_vpis povezave	GK_POVEZAVE_PT1_OP2.DAT_CAS_UCINKOVANJA	Isto kot prikaz	
306-05	T_I_vpis povezave	GK_POVEZAVE_PT1_OP2.VPIS_T_I	Isto kot prikaz	
306-06	temelj vpisa povezave			
306-07	Dn izbrisa povezave	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_S T+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_POVEZAVE_PT1_OP2.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
306-08	T_Dn_izbris povezave	GK_DN_OPR_STEVILKE. DAT_CAS_ZACETKA	GK_POVEZAVE_PT1_OP2.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
306-09	T_U_izbris povezave	GK_DN_OPR_STEVILKE. DAT_CAS_UCINKOVANJA	GK_POVEZAVE_PT1_OP2.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
306-10	T_I_izbris povezave	GK_POVEZAVE_PT1_OP2.IZBRIS_T_I	Isto kot prikaz	
306-11	temelj izbrisa povezave			

7.1.6 Osnovni podatki o PT-2

Preglednica 7: Osnovni podatki o PT-2

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
401	ID PT-2		GK_PRAVICE_PT2.ID	
402	Dn vpisa PT-2	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_ST+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
403	T_Dn_vpis PT-2	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACETKA	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
404	T_U_vpis PT-2	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_UCINKOVANJA	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
405	T_I_vpis PT-2	GK_PRAVICE.VPIS_T_I	Isto kot prikaz	
406	povezava_PT-1	GK_PRAVICE_PT1.*	GK_PRAVICE_PT2.PT1_PRAVICA_ID	GK_PRAVICE_PT2.PT1_PRAVICA_ID= GK_PRAVICE_PT1.PRAVICA_ID
407	TIP PT-2	Opis_sifre(GK_TIPI_PT2.SIF_ID)	GK_PRAVICE_PT2.TIP_PT2_SIF_ID	GK_PRAVICE_PT2.TIP_PT2_SIF= GK_TIPI_PT2.SIF
408	znesek terjatve	GK_PRAVICE_PT2.TERJATEV_ZNESEK	Isto kot prikaz	
409	valuta terjatve	SkupniServisValute.OPIS	GK_PRAVICE_PT2.TERJATEV_VALUTA_SIF	GK_PRAVICE_PT2.TERJATEV_VALUTA_SIF= SkupniServisValute.SIF
410	valorizacija	GK_PRAVICE_PT2.VALORIZACIJA	Isto kot prikaz	
411	obresti	GK_PRAVICE_PT2.OBRESTITI	Isto kot prikaz	
412	tip dospelosti	Opis_sifre(GK_TIPI_DOSPELOSTI.SIF_ID)		

			GK_PRAVICE_PT2.TIP_DOSPELOSTI_SIF_ID	GK_PRAVICE_PT2.TIP_DOSPELOSTI_SIF_ID = GK_TIPI_DOSPELOSTI.SIF_ID
413	datum dospelosti	GK_PRAVICE_PT2.DOSPELOST_DATUM	Isto kot prikaz	
414	postopek – organ	SkupniServisiSodisca.NAZIV	GK_PRAVICE_PT2.POSTOPEK_SODI_SIF	GK_PRAVICE_PT2.POSTOPEK_SODI_SIF = SkupniServisiSodisca.SIF
415	postopek – opr. št.	GK_PRAVICE_PT2.POSTOPEK_OPR_STEV	Isto kot prikaz	
416	tip trajanja	Opis_sifre(GK_TIPI_TRAJANJA.SIF_ID)	GK_PRAVICE_PT2.TIP_TRAJANJA_SIF_ID	GK_PRAVICE_PT2.TIP_TRAJANJA_SIF_ID = GK_TIPI_TRAJANJA.SIF_ID
417	čas prenehanja	GK_PRAVICE_PT2.CAS_PRENEHANJA	Isto kot prikaz	
418	dodatni opis	GK_PRAVICE_PT2.DODATNI_OPIS	Isto kot prikaz	
419	temelj vpisa PT-1		.	
sklop 500	podatki o imetniku		.	
420	Dn izbrisa PT-2	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_ST+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
421	T_Dn_izbris PT-2	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACETKA	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
422	T_U_izbris PT-2	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_UCINKOVANJA	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
423	T_I_izbris PT-2	GK_PRAVICE.IZBRIS_T_I	Isto kot prikaz	

424	pravni temelj izbrisa	.	.	
-----	--------------------------	---	---	--

7.1.7 Osnovni podatki o imetniku pravice

Preglednica 8: Osnovni podatki o imetniku pravice

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
501	ID IM		GK_PRAVICE_IMETNIKLIMETNIK_ID	
502	Dn vpisa IM	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_ST+GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_PRAVICE_IMETNIKLVPIS_ZADEVA_OPR_ID	GK_PRAVICE_IMETNIKLVPIS_ZADEVA_OPR_ID= GK_DN_OPR_STEVILKE.OPR_ST
503	T_Dn_vpis IM	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACETKA	GK_PRAVICE_IMETNIKLVPIS_ZADEVA_OPR_ID	
504	T_U_vpis IM	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_UCINKOVANJA	GK_PRAVICE_IMETNIKLVPIS_ZADEVA_OPR_ID	
505	T_I_vpis IM	GK_PRAVICE_IMETNIKLVPIS_T_I	Isto kot prikaz	
506-00	TIP povezave	GK_TIPI_PRAVIC.OPIS	GK_PRAVICE_IMETNIKLPRAVICA_ID	GK_PRAVICE_IMETNIKLIMETNIK_ID= «FZ501» AND GK_PRAVICE_IMETNIKLPRAVICA_ID= GK_PRAVICE.PRAVICA_ID AND GK_PRAVICE. TIP_PRAVICE_SIF_ID =GK_TIPI_PRAVIC. SIF_ID
506-01	povezava_OP-1	GK_PRAVICE_OP1.*	GK_PRAVICE_IMETNIKLPRAVICA_ID	GK_PRAVICE_IMETNIKLPRAVICA_ID= GK_PRAVICE_OP1.PRAVICA_ID
506-02	povezava_OP-2	GK_PRAVICE_OP2.*	GK_PRAVICE_IMETNIKLPRAVICA_ID	GK_PRAVICE_IMETNIKLPRAVICA_ID=

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
				GK_PRAVICE_OP2.PRAVICA_ID
506-03	povezava_PT-1	GK_PRAVICE_PT1. *	GK_PRAVICE_IMETNIKL.PRAVICA_ID	GK_PRAVICE_IMETNIKL.PRAVICA_ID= GK_PRAVICE_PT1.PRAVICA_ID
506-04	povezava_PT-2	GK_PRAVICE_PT2. *	GK_PRAVICE_IMETNIKL.PRAVICA_ID	GK_PRAVICE_IMETNIKL.PRAVICA_ID= GK_PRAVICE_PT2.PRAVICA_ID
507	TIP IM	Opis_sifre(GK_TIPI_IMETNIKOV.SIF_ID)	GK_PRAVICE_IMETNIKL.TIP_IMETNIKA_SIF_ID	GK_PRAVICE_IMETNIKL.TIP_IMETNIK A_SIF= GK_TIPI_IMETNIKOV.SIF
508	tip ID osebe	Opis_sifre(GK_TIPI_ID_OSEB.SIF_ID)	GK_OSEBE. TIP_ID_OSEBE_SIF_ID	GK_PRAVICE_IMETNIKL.IMETNIK_ID= GK_IMETNIKL.IMETNIK_ID AND GK_IMETNIKL.OSEBA_ID=GK_OSEBE.O SEBA_ID
509-01	EMSO	GK_OSEBE.FO_EMSO	Isto kot prikaz	
509-02	ime FOP	GK_OSEBE.FO_IME	Isto kot prikaz	
509-03	priimek FOP	GK_OSEBE.FO_PRIIMEK	Isto kot prikaz	
509-04	naslov FOP	GK_OSEBE.NASLOV_ULICA,HISNA_ST,...	Isto kot prikaz	
509-12	ime FON	GK_OSEBE.FO_IME	Isto kot prikaz	
509-13	priimek FON	GK_OSEBE.FO_PRIIMEK	Isto kot prikaz	
509-14	naslov FON	GK_OSEBE.NASLOV_ULICA,HISNA_ST,...	Isto kot prikaz	

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
509-15	rojstni datum FON	GK_OSEBE.FO_ROJSTNI_DATUM	Isto kot prikaz	
510-01	matična	GK_OSEBE.PO_MATICNA_STEVILKA	Isto kot prikaz	
510-02	firma POP	GK_OSEBE.PO_NAZIV	Isto kot prikaz	
510-03	naslov POP	GK_OSEBE.NASLOV_ULICA,HISNA_ST,...	Isto kot prikaz	
510-04	pravnoorg_oblika	SkupniSifrantiPravOrgOblike(PRAVORG_OBLIKE,SIF)	GK_OSEBE.PO_PRAVORG_OBLIKA_SIF	
510-11	firma PON	GK_OSEBE.PO_NAZIV	Isto kot prikaz	
510-12	naslov PON	GK_OSEBE.NASLOV_ULICA,HISNA_ST,...	Isto kot prikaz	
511	nepremičnina imetnik	GK_NEPREMICNINE.*	GK_IMETNIKI.NEPREMICNINA_ID	GK_PRAVICE_IMETNIKI.IMETNIK_ID=GK_IMETNIKI.IMETNIK_ID AND GK_IMETNIKI.NEPREMICNINA_ID=GK_NEPREMICNINE.NEPREMICNINA_ID
512	temelj vpisa IM	.		
sklop 800	podatki o PT-3	GK_PRAVICE_PT3.*		
513	Dn izbrisa IM	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_ST+GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_PRAVICE_IMETNIKI.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
514	T_Dn_izbris IM	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACETKA	GK_PRAVICE_IMETNIKI.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
515	T_U_izbris IM	GK_DN_OPR_STEVILKE. DAT_CAS_UCINKOVANJA	GK_PRAVICE_IMETNIKI.IZBRIS_ZADEVA_O PR_ID	
516	T_I_izbris IM	GK_PRAVICE_IMETNIKI.IZBRIS_T_I	Isto kot prikaz	
517	temelj izbrisa IM			

7.1.8 Osnovni podatki o PT-3

Preglednica 9: Osnovni podatki o PT-3

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
801	ID PT-3		GK_PRAVICE_PT3.PRAVICA_ID	
802	Dn vpisa PT-3	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_ST+ GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
803	T_Dn_vpis PT-3	GK_DN_OPR_STEVILKE. DAT_CAS_ZACETKA	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
804	T_U_vpis PT-3	GK_DN_OPR_STEVILKE. DAT_CAS_UCINKOVANJA	GK_PRAVICE.VPIS_ZADEVA_OPR_ID	
805	T_I_vpis PT-3	GK_PRAVICE.VPIS_T_I	Isto kot prikaz	
806	povezava_IM	GK_OSEBE.*	GK_POVEZAVE_PT3_OSEBE.OSEBA_ID	
807	TIP PT-3	Opis_sifre(GK_TIPI_PT3.SIF_ID)	GK_PRAVICE_PT3.TIP_PRAVICE_SIF_ID	
808	začetek stečaja	GK_PRAVICE_PT3.ZACETEK_STECAJA	Isto kot prikaz	
810	postopek – organ	SkupniServisiSodisca.NAZIV	GK_PRAVICE_PT3.POSTOPEK_SODI_SIF	GK_PRAVICE_PT3.POSTOPEK_SODI_SIF F = SkupniServisiSodisca.SIF
811	postopek – opr. št.	GK_PRAVICE_PT3.POSTOPEK_OPR_STEV	Isto kot prikaz	
812	opis	GK_PRAVICE_PT3.DODATNI_OPIS	Isto kot prikaz	

813	temelj vpisa PT-3			
814	Dn izbrisa PT-3	SkupniServisiSodisca.NAZIV+GK_DN_OPR_STEVILKE.ZAP_ST+GK_DN_OPR_STEVILKE.LETO	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
815	T_Dn_izbris PT-3	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_ZACETKA	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
816	T_U_izbris PT-3	GK_DN_OPR_STEVILKE.DAT_CAS_UCINKOVANJA	GK_PRAVICE.IZBRIS_ZADEVA_OPR_ID	
817	T_I_izbris PT-3	GK_PRAVICE. IZBRIS_T_I	Isto kot prikaz	
818	temelj izbrisa PT-3			

7.1.9 Plombe – tabela GK_PLOMBE

Preglednica 10: tabela GK_PLOMBE

stolpec	opis
PLOMBA_ID	Unique id
ZADEVA_ID	Id zadeve, za katero je kreirana ta plomba
NEPREMICNINA_ID	Id nepremičnine
STATUS_PLOMBE_ID	Status plombe (GK_STATUS_PLOMBE)
DAT_CAS_ZACETKA	Datum vpisa nove zadeve
KATASTRSKA_OBCINA	Atribut nepremičnine
PARCELNA_STEVILKA	Atribut nepremičnine
STEVILKA_STAVBE	Atribut nepremičnine
ST_POSAMEZNEGA_DELA	Atribut nepremičnine
DODATNI_ATRIBUT	Atribut nepremičnine
STEVILKA_VS	Atribut nepremičnine
TIP_NEPREMICNINE_SIF_ID	Tip nepremičnine (GK_TIPI_NEPREMIČNINE)
IZVOR_NEP_ID_1	Atribut nepremičnine
IZVOR_NEP_ID_2	Atribut nepremičnine

IZVOR_NEP_ID_3	Atribut nepremičnine
IZVOR_NEP_ID_4	Atribut nepremičnine

Tabela GK_PLOMBE hrani nepremičnine, na katerih so plombe. Zaklepanje se vrši z vpisom v stolpce KATASTRSKA_OBCINA, PARCELNA_STEVILKA, STEVILKA_STAVBE, DODATNI_ATRIBUT, STEVILKA_VS. Vpis v te stolpce enoznačno opisuje nepremičnino in v kombinaciji s poljem DAT_CAS_ZACETKA omogoča vrstni red dodeljevanja zadev. Stolpci NEPREMICNINA, TIP_NEPREMICNINE_SIF_ID, IZVOR_NEP_ID_1, IZVOR_NEP_ID_2, IZVOR_NEP_ID_3, IZVOR_NEP_ID_4 sso namenjeni opisu in služijo za prikaz informacije o nepremičnini, ki jo zadeva vsebuje.

7.2 Povezava specifikacij s podatkovnim modelom in DN Vpisnikom

7.2.1 Kratice

PM – podatkovni model

PS – pravno sredstvo (ugovor ali pritožba)

PD – procesno dejanje

IS – izpodbijani sklep (skle, proti kateremu je vloženo PS)

SPS – sklep o PS

7.2.2 Podatki o zadevah

– Dn Zadeva (odločanje referenta o predlogu)

– Sdn zadeva (odločanje sodnika o ugovoru)

– Cdn zadeva (odločanje VS o pritožbi)

V besedilu se uporablja tudi termin »**nadzadeva**«. Ta označuje novo zadevo, ki nastane z vložitvijo vloge stranke, s katero se začne (nov) postopek. V ZK postopku začetek novega postopka (novo nadzadevo) povzroči vložitev ZK predloga.

Implementacija v podatkovnem modelu je taka:

Kadarkoli nastane na podlagi predloga nova zadeva odločanja o glavni stvari na 1. stopnji (Dn), se vnese:

1. nov zapis v tabeli VP_ZADEVE (nastane nova »nadzadeva«),
2. nov zapis v tabelo VP_ZADEVE_GL (nastane nov »krog odločanja«), in
3. nov zapis v VP_ZADEVE_OPR (nastane nova Dn opr.številk).

Ko v postopku prispe pravno sredstvo, o katerem odloča ista stopnja, se vnese:

1. nov zapis v VP_ZADEVE_OPR (nastane nova Sdn opr.številk).

Ko v postopku prispe pravno sredstvo, o katerem odloča 2. stopnja, se vnese:

1. nov zapis v VP_ZADEVE_OPR (nastane nova Cdn opr.številk)

Ko v postopku pride do razveljavitve Dn zadeve, se vnese (pri isti nadzadevi):

1. nov zapis v tabelo VP_ZADEVE_GL (nastane nov »krog odločanja«),
2. nov zapis v VP_ZADEVE_OPR (nastane nova Dn opr.številk).

V tabeli VP_ZADEVE_GL se nahajajo tudi aktualni podatki za ta krog odločanja – status zadeve, datum statusa, status pogojev vpisa, način odločitve, datum odločitve, datum pravnomočnosti, datum zaključka. Kronologija statusov in dogodkov se nahaja v tabeli VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI.

Za potrebe kontrole vnosa (dovoljenosti) podatkov glede na vpisnik so na voljo dodatne pomožne tabele (šifranti):

- VP_DOVOLJENI_TIPI_POSTOPKOV – dovoljen nabor za vsak vpisnik 1.stopnje, ki odloča o gl.stvari (Dn)
- VP_DOVOLJENE_VRSTE_POSTOPKOV - dovoljen nabor za vsak vpisnik (Dn, Cdn, Sdn)
- VP_DOVOLJENI_TIPI_PRI PADA - dovoljen nabor za vsak vpisnik (Dn, Cdn, Sdn)
- Tabela VP_ZADEVE_CEH – tabela, ki povezuje elemente tabele VP_ZADEVE in ceh id XML dokumenta, s katerim je zadeva skreirana. Ta ceh id je id XML dokumenta, ki predstavlja podpisan in časovno žigosan predlog. Temu dokumentu je dodana vizualizacija (pdf dokument Predlog). Ta tabela je uvedena zaradi lažjega dostopanja Dn Vpisnika do osnovnega XML dokumenta in predloga kot pdf.

7.2.3 Podatki o udeležencih

Za vsako »nadzadevo« vodimo podatke o strankah in pooblaščenih. Za potrebe podatkovnega modela smo stranke in pooblaščenice združili v novo kategorijo udeleženci:

- Stranke= udeleženci, ki pripadajo skupini stranka.
- Pooblaščenici = udeleženci, ki pripadajo skupini pooblaščenici

V podatkovnem modelu se tako podatki o strankah in pooblaščenih shranjujejo v skupno tabelo VP_UDELEZENCI_ZADEVE. Šifrant za vrste strank in pooblaščenec je združen v skupni šifrant VP_VRSTE_UDELEŽENCEV. Da ne bi prihajalo do nepotrebnega podvajanja podatkov o profesionalnih udeležencih, je nad tabelo VP_UDELEZENCI_ZADEVE vpeljana tabela VP_UDELEZENCI, v kateri je zabeleženo, kaj je vir podatkov za udeležence. Vir je lahko tabela VP_DRUGE_STRANKE ali pa ustrezen view (vpogled) na podatke o profesionalnih udeležencih eVložišča.

Pri vsaki vrsti udeleženca je dodan nov podatek »skupina udeleženca« (stranka ali pooblaščenec).

Zastopanja strank s strani pooblaščenec se vpisujejo v tabelo VP_UDELEZ_ZADEVE_POVEZAVE. V polju udelezenec_id je zapisan id pooblaščenca, v povezan_na_udelezenec_id pa id stranke, ki jo zastopa.

Za potrebe kontrole vnosa (dovoljenosti) vrst udeležencev so na voljo dodatne pomožne tabele (šifranti):

- VP_DOVOLJENE_VRSTE_UDELEŽENCEV – za vsak vpisnik 1.stopnje, ki odloča o glavni stvari (podatek v VP_ZADEVE.VPISNIK), so navedene dovoljene vrste udeležencev.

Pri udeležencih je dodan view (vpogled) - V_RPAS_UPORABNIKI. Ta vpogled povezuje tabelo VSZ_UPORABNIKI iz sheme ZK_VSZ (Varnostna shema). Tabela VSZ_UPORABNIKI je povezana z V_RPAS_UPORABNIKI preko polja Uporabnik_RPAS_ID. V XML predlogu, ki v Dn Vpisnik pride iz portala, se pošlje tudi id osebe, ki je vnesla ta predlog in ki predstavlja zastopnika za vse stranke, ki so na predlogu navedene. Ta id osebe mora obstajati v varnostni shemi v omenjeni tabeli in se mapira na RPAS_UPORABNIKI.UPORABNIK_RPAS_ID.

7.2.4 Podatki o procesnih dejanjih

Za vsako zadevo (Dn, Sdn ali Cdn) vodimo podatke o procesnih dejanjih (v podatkovnem modelu je zato povezava na VP_ZADEVE_OPR). Procesna dejanja, ki nastanejo ob odločitvi o PS, se povežejo na Cdn ali Sdn zadevo, v okviru katere so nastala.

Številčenje (zap_st) procesnih dejanj se vodi enotno znotraj »nadzadeve«.

Prikaz procesnih dejanj je možen:

- Znotraj Dn, Cdn ali Sdn zadeve ali
- Znotraj aktualne Dn zadeve ali

– Znotraj »nadzadeve«.

Za potrebe kontrole vnosa (dovoljenosti) procesnih dejanj so na voljo dodatne pomožne tabele (šifranti):

- VP_DOVOLJENI_TIP_I_PROC_DEJANJ – vpisani so dovoljeni tipi procesnih dejanj na posameznem vpisniku
- VP_OBVEZNE_POVEZAVE_PROC_DEJ – za vsak nabor podatkov vpisnik, tip proc.dejanja so vpisani dovoljeni tipi procesnih dejanj, na katere se lahko poveže (PS na izpodbijani sklep)
- VP_DOVOLJENE_PREDLOZITVE – za vsak nabor podatkov vpisnik, ps (tip procesnega dejanja) in izpodbijani sklep (tip procesnega dejanja, na katerega je ps povezan) so navedeni vpisniki odločanja o PS in vrsta postopka odločanja o PS
- VP_DOVOLJENI_NACINI_ODLOC_PS – za vsak tip proc.dejanja, ki predstavlja odločitev o PS, so navedeni dovoljeni načini odločitve

Ob vnosu novega procesnega dejanja se v tabelo VP_PROC_DEJANJA_OSEBJE vnesejo zapisi za vsako aktivno osebo na zadevi (datum_do ni vpisan).

VP_PROC_DEJANJA.CEH_ID – To polje omogoča povezavo s CEH id-jem, kjer se hrani dokument (pdf ali Open office), ki je pripravljen ob kreaciji novega procesnega dejanja (primer: akcija Odloči o vpisu - glej FZ1 8.8.5 – točka 3).

VP_PROC_DEJANJA_UDEL – tabela, ki povezuje udeležence in procesna dejanja. Dodani so stolpci STATUS_VROČITVE_SIF_ID, TIP_UDELEZBE_SIF_ID i VROCILNICA_CEH_ID.

Poleg povezovanja udeležencev in procesnega dejanja ta tabela omogoča tudi spremljanje vročitev procesnih dejanj (kdaj in komu je bilo vročeno ter ali je prejeta vročilnica (glej FZ1 8.8.5-točka 7).

Stolpec STATUS_VROČITVE_SID_ID gleda na tabelo VP_STATUSI_VROČITVE, možne vrednosti so »neuspešna vročitev«, »uspešna vročitev«, »vročeno po fikciji«.

Stolpec TIP_UDELEZBE_SIF_ID gleda na tabelo VP_TIP_I_UDELEZBE, ki ima možne vrednosti »udeleženec je vložil procesno dejanje« in »udeležencu je vročeno proc.dejanje«, kar pomeni bodisi, da je udeleženec povezan s procesnim dejanjem preko vnosa procesnega dejanja, bodisi mu je bil vročen dokument za to procesno dejanje.

Stolpec VROCILNICA_CEH_ID – predstavlja ceh id dokumenta, ki ga pošlje evip servis in predstavlja vročilnico.

Šifrant VP_TIP_I_PROC_DEJANJ – je razširjen s stolpci

- ZAHTEVA_POTPIS (glej FZ1-Preglednica 8.5.1-Elektronski podpis),
- SAMODEJNO_VROCI (glej FZ1 Preglednica 8.5.4),
- PO_IZBIRI_VROCI (glej FZ1 Preglednica 8.5.4),
- VIDNO_EVLOZISCE (kontrola, ali se procesno dejanje iz DnVpisnika prikazuje na eVložišču).
- VIDNO_SAMO_DODELJENIM (kontrola, ali se procesno dejanje v DnVpisniku prikazuje samo dodeljenim osebam),
- VIDNA_VSEBINA (kontrola, ali je možno pridobiti vsebino procesnega dejanja)

7.2.5 Podatki o osebju

Podatki o osebju na zadevi se vpisujejo v tabeli VP_DODELITVE in VP_DODELITVE_OSEBE. Vsaka dodelitev na zadevo dobi enoličen identifikator (VP_dodelitve.dodelitev_id). Za vsako dodelitev se nato vpišejo vse osebe, ki so del te dodelitve (pri Dn zadevi referent, pri SDn sodnik, pri CDn poročevalec, predsednik in član senata). Poleg tega so navedeni podatki o tipu osebe, id uporabnika, datumu dodelitve.

Vsaka dodeljena oseba pripada določenemu tipu osebe (npr. referent, sodnik, sodnik-poročevalec...)

Pri podatkih o sodelujočih, ki odločajo na konkretni opr. številki zadeve (npr. odg.oseba v Dn ali Sodnik poročevalec v Cdn), se pri podatkih zadeve beleži identifikator te dodelitve v VP_ZADEVE_OPR.

Ko se zamenja dodelitev na zadevi, se pri prejšnji v tabeli VP_DODELITVE vpiše datum dodelitve in se na zadevo vpiše nova dodelitev.

Za potrebe kontrole vnosa (dovoljenosti) tipa oseb na vpisnikih so na voljo dodatne pomožne tabele (šifranti):

- VP_DOVOLJENI_TIPI_OSEB – za vsak vpisnik (Dn, Cdn, Sdn) so navedeni dovoljeni tipi oseb

Ob vnosu novega procesnega dejanja oziroma vsakega dogodka na zadevi se v tabelo VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI zabeleži podatek o dodelitvi.

Tabela VP_OSEBE predstavlja uporabnike, ki se prijavljajo v aplikacijo. V tej tabeli se hranijo sledeči podatki: kadrovska številka, davčna številka, ime, priimek. Ti podatki se ažurirajo ob vsaki prijavi uporabnika v aplikacijo (SCRolesForPersonnelRequest).

Ta tabela omogoča hranjenje podatkov o uporabniku in prikazovanje teh podatkov pri različnih pregledih.

Tabela VP_DODELITVE_OSEBE je povezana s tabelo VP_OSEBE preko polja OSEBA_ID.

7.2.6 Podatki o prilogah

Podatki o prilogah se vpisujejo v tabelo VP_PRILOGE. Vsak zapis se povezuje na določeno procesno dejanje.

7.2.7 Podatki o koledarju

Podatki o koledarju se vpisujejo v tabelo VP_KOLEDAR. Vsak zapis se povezuje na določeno Dn, Sdn ali Cdn zadevo (VP_ZADEVE_OPR).

Za potrebe kontrole vnosa (dovoljenosti) koledarja so na voljo dodatne pomožne tabele (šifranti):

- VP_DOVOLJENE_VRSTE_KOLEDARJA – za vsak vpisnik (Dn, Sdn ali Cdn) so navedene dovoljene vrste koledarja

7.2.8 Podatki o narokih

Podatki o narokih se vpisujejo v tabelo VP_NAROKI. Vsak zapis se povezuje na določeno Dn, Sdn ali Cdn zadevo (VP_ZADEVE_OPR).

Za potrebe kontrole vnosa (dovoljenosti) narokov so na voljo dodatne pomožne tabele (šifranti):

- VP_DOVOLJENE_VRSTE_NAROKOV – za vsak vpisnik (Dn, Sdn ali Cdn) so navedene dovoljene vrste narokov

7.2.9 Dogodki

VP_ZADEVE_OPR_DOGODEK_BLOB - dodan je stolpec SKLOPI_BLOB.

Stolpec VP_ZADEVE_OPR_DOGODEK_BLOB.PREDLOG_BLOB hrani predlog, ki je lahko spremenjen glede na začetni predlog med akcijo zamenjevanja (ki zamenjuje stare nepremičnine z novimi in druge vrste zamenjevanja, opisanim v FZ2). Predlog je XML datoteka. To XML datoteko uporablja aplikacija pri akciji Odloči o vpisu in ostalih akcijah.

Stolpec SKLOPI_BLOB hrani XML dokument, ki predstavlja način odločitve, vezane na sklope predloga - glej-FZ1 Šifrant 999, FZ1 8.8.4 itd.

7.2.10 Druge vloge

VP_DRUGE_VLOGE – v tej tabeli hranimo podatke o drugi vlogi stranke, ki jo dobimo preko spletnega vmesnika iz portala. V tej tabeli hranimo podatke o osebi, ki je drugo vlogo na portalu naredila.

VP_DRUGE_VLOGE_CEH – v tej tabeli hranimo podatke (ceh id) o prilogah, ki so priložene drugi vlogi

VP_DRUGE_VLOGE_UDELEZENCI – v tej tabeli hranimo podatke o drugih strankah na drugi vlogi .

7.2.11 Podatki o zadevah v usklajevanju

Podatki o zadevah v usklajevanju se vpisujejo v tabeli VP_ZADEVE_V_USKLAJEVANJU. Vsak zapis se povezuje na določeno zadevo v usklajevanju.

7.2.12 Podatki o opombah

Podatki o opombah se vpisujejo v tabelo VP_OPOMBE. Vsak zapis se povezuje na določeno opombo.

7.2.13 Zveze med tipi procesnih dejanj

VP_TIPI_PROC_DEJANJ_VEZE – v tej tabeli hranimo podatke o zvezah med tipi procesnih dejanj (odnos IS-PS-SPS med tipi procesnih dejanj, tako da lahko vemo, kateri tip procesnega dejanja je kateremu tipu izpodbijani sklep, pravno sredstvo ali sklep o pravnem sredstvu).

7.2.14 Objavi

VP_OBJAVI – v tej tabeli hranimo podatke o akciji Objavi (glej FZ1.8.5.9) V to tabelo se vpisujejo vse plombe, ki so vezane na zadevo, na kateri se nahaja procesno dejanje, ki je (bo) objavljeno. Stolpci tabele objavi so

ID – enolični identifikator, ID_NEPREMICNINE, TIP_NEPREMICNINE_SIF_ID, IZVOR_NEP_ID_1, IZVOR_NEP_ID_2, IZVOR_NEP_ID_3, IZVOR_NEP_ID_4 – stolpci, ki opisujejo nepremičnine, , VPISNIK – (701,702,703), ZAP_ST – zaporedna številka zadeve, LETO – leto zadeve, CEH_ID - id dokumenta (PDF), ki je vezan na procesno dejanje.

7.2.15 Dodelitev

Narejen je vpogled (view) V_NOT_FOR_DODELITEV. Ima samo en stolpec ZADEVA_ID. Ta view predstavlja nabor zadev, ki ne smejo biti dodeljene zaradi plomb. Vse zadeve, ki zadoščajo pogojem za dodelitev (opisano v FZ1.8.2.3) n se ne nahajajo v tej tabeli, se lahko dodelijo. Ta vpogled smo dodali zaradi pohitritve pri akciji dodeljevanja.

7.2.16 Revizijska sled

Vsaka tabela (razen šifrantov) ima dodatno polje UPORABNIK_ID (NUMBER), v katero se ob vsakem vpisu (insert/update) zapiše id uporabnika, ki je izvedel spremembo.

Revizijska sled je implementirana tako, da se pripravijo za vse tabele (razen šifrantov) tudi arhivske tabele, kjer je struktura enaka kot osnovna tabela + dodatna polja : log_id, kadr_st, dat_cas.

Postopek: v before update triggerju se v arhivsko tabelo zapiše vsebina zapisa pred spremembo.

7.2.17 Preslikava podatkov FZ v Podatkovni model – Vpisniki

Preglednica 11: Osnovni podatki o zadevi Dn (sklop 100)

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
100	ID Dn zadeve		VP_ZADEVE_OPR.ZADEVA_OPR_ID	
101-01	tip vpisnika	Skupniservisvpisniki.KRATICA	VP_ZADEVE_OPR.VPISNIK	
101-02	zaporedna številka zadeve	VP_ZADEVE_OPR.ZAP_ST	Isto kot prikaz	
101-03	letnica	VP_ZADEVE_OPR.LETO	Isto kot prikaz	
102	sodišče	Skupniservissodisca.NAZIV	VP_ZADEVE_OPR.SODI_SIF	
103	tip pripada	VP_TIPI_PRIPADA.OPIS	VP_ZADEVE_OPR.TIP_PRIPADA_SIF_ID	
104	T_Dn	VP_ZADEVE.DAT_CAS_ZACETKA	Isto kot prikaz	
105	T_t	VP_ZADEVE_OPR.DAT_CAS_PRIPADA	Isto kot prikaz	
106	vpisničar	/	/	NI !
107-01	odgovorna oseba – tip	VP_TIPI_OSEBJA.OPIS	VP_DODELITEV_OSEBE.TIP_OSEBE_SIF_ID	VP_DODELITEV_OSEBE.TIP_OSEBE_SIF_ID = VP_TIPI_OSEBJA.SIF_ID VP_DODELITEV_OSEBE.DODELITEV_ID = VP_ZADEVE_OPR.DODELITEV_ID
107-02	odgovorna oseba – ime	Skupniservisuporabniki.PRIIMEK+IME	VP_DODELITEV_OSEBE.UPORABNIK_ID	VP_DODELITEV_OSEBE.UPORABNIK_ID se mapira s KADR_ST = Skupniservisuporabniki.KADR_ST AND VP_DODELITEV_OSEBE.TIP_OSEBE_SIF_ID = VP_TIPI_OSEBJA.SIF_ID = »referent«(VP_TIPI_OSEBJA.OPIS) AND VP_DODELITEV_OSEBE.DODELITEV_ID = VP_ZADEVE_OPR.DODELITEV_ID AND VP_ZADEVE_OPR.ZADEVA_OPR_ID = «FZ100«
108	vrsta postopka	VP_VRSTE_POSTOPKOV.OPIS	VP_ZADEVE_OPR.ST.VRSTA_POSTOPKA_SIF_ID	VP_ZADEVE_OPR.ST.VRSTA_POSTOPKA_SIF_ID = VP_VRSTE_POSTOPKOV.SIF_ID
109	tip postopka	VP_TIPI_POSTOPKOV.OPIS	VP_ZADEVE.TIP_POSTOPKA_SIF_ID	

				VP_ZADEVE.TIP_POSTOPKA_SIF_ID = VP_TIPI_POSTOPKOV.SIF_ID
110	NEP_TR			povezava preko ev_predlog_id do seznama nepremičnin Nepremičnine, ki so povezane z nerešeno zadevo (imajo plombo) se nahajajo v tabeli GK_PLOMBE, ki se nahaja v shemi za GK.
111	T_U	VP_ZADEVE.DAT_CAS_UCINKOVAN JA	Isto kot prikaz	
112	temelj vpisa	VP_PRILOGE.DATUM+VP_PRILOGE. DODATNI_OPIS	VP_PRILOGE.ID	VP_PRILOGE.PROC_DEJ_ID_ID=VP_PROC DEJANJA.PROC_DEJ_ID VP_PROC_DEJ_ID.ZADEVA_OPR_ID = VP_ZADEVE_OPR.ZADEVA_OPR_ID AND VP_ZADEVA_OPR.ZADEVA_OPR_ID=«FZ1 00» AND VP_PRILOGE.VRSTA_PRILOGE_SIF_ID=«p odlaga»
150	ID prejšnje zadeve	/	VP_ZADEVE_POVEZAVE.ZADEVA_O PR_ID	VP_ZADEVE_POVEZAVE. POVEZANA_ZADEVA_OPR_ID=«FZ100»
151	prejšnja zadeva	Skupniservisvpisniki.KRATICA+ Skupniservissodisca.NAZIV+ VP_ZADEVE_OPR_ST.ZAP_ST + VP_ZADEVE_OPR_ST.LETO	VP_ZADEVE_OPR.ZADEVA_OPR_ID	VP_ZADEVE_OPR. ZADEVA_OPR_ID =>»FZ150«
152	ID nove zadeve		VP_ZADEVE_POVEZAVE.POVEZANA ZADEVA_OPR_ID	VP_ZADEVE_POVEZAVE. ZADEVA_OPR_ID=«FZ100»
153	nova zadeva	Skupniservisvpisniki.KRATICA+ Skupniservissodisca.NAZIV+ VP_ZADEVE_OPR_ST.ZAP_ST + VP_ZADEVE_OPR_ST.LETO	VP_ZADEVE_OPR. ZADEVA_OPR_ID	VP_ZADEVE_OPR.ID =>»FZ152«
154	Id zk_predloga	VP_ZADEVE.EV_PREDLOG_ID		

Preglednica 12: Osnovni podatki o strankah

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
200	ID stranke		VP_UDELEZENCI_ZADEVE.UDELEZE	

			NEC_ZAD_ID	
201	vrsta stranke	VP_VRSTE_UDELEZENECV.OPIS	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.VRSTA_UDELEZENCA_SIF_ID	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.VRSTA_UDELEZENCA_SIF_ID=VP_VRSTE_UDELEZENECV.SIF_ID
202	tip ID osebe	VP_TIP_ID_OSEB.OPIS	VP_DRUGE_STRANKE.TIP_ID_OSEBE_SIF_ID	VP_DRUGE_STRANKE.TIP_ID_OSEBE_SIF_ID=VP_TIP_ID_OSEB.SIF_ID
203-01	EMSO	VP_DRUGE_STRANKE.FO_EMSO	Isto kot prikaz	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.UDELEZENEC_ID = VP_UDELEZENCI.UDELEZENEC_ID and VP_UDELEZENCI_ZADEVE.VPISNIK = VP_UDELEZENCI.VPISNIK VP_UDELEZENCI.DRUGA_STRANKA_ID = VP_DRUGE_STRANKE.DRUGA_STRANKA_ID
203-02	ime FOP	VP_DRUGE_STRANKE.FO_IME	Isto kot prikaz	
203-03	priimek FOP	VP_DRUGE_STRANKE.FO_PRIIMEK	Isto kot prikaz	
203-04	naslov FOP	VP_DRUGE_STRANKE.ulica+hisna_st+hisna_oznaka + post_stev+kraj	Isto kot prikaz	
203-12	ime FON	VP_DRUGE_STRANKE.FO_IME	Isto kot prikaz	
203-13	priimek FON	VP_DRUGE_STRANKE.FO_PRIIMEK	Isto kot prikaz	
203-14	naslov FON	VP_DRUGE_STRANKE.GLEJ 203-04	Isto kot prikaz	
203-15	rojstni datum FON	VP_DRUGE_STRANKE.FO_ROJSTNI_DATUM	Isto kot prikaz	
204-01	matična	VP_DRUGE_STRANKE.PO_MATICNA_STEVILKA	Isto kot prikaz	
204-02	firma POP	VP_DRUGE_STRANKE.PO_NAZIV	Isto kot prikaz	
204-03	naslov POP	VP_DRUGE_STRANKE.GLEJ 203-04	Isto kot prikaz	
204-04	pravnoorg_oblika	PRAVNOORG_OBLIKE.OPIS		VP_DRUGE_STRANKE.PO_PRAVORG_OBLIKA_SIF = PRAVNOORG_OBLIKE.SIF
204-11	firma PON	VP_DRUGE_STRANKE.PO_NAZIV	Isto kot prikaz	
204-12	naslov PON	VP_DRUGE_STRANKE.GLEJ 203-04	Isto kot prikaz	
205	način vročitve	VP_NACINI_VROCANJ.OPIS	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.NACIN_VROCANJA_SIF_ID	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.NACIN_VROCANJA_SIF_ID=VP_NACINI_VROCANJ.SIF_ID

206	e_naslov	VP_DRUGE_STRANKE.E_NASLOV	Isto kot prikaz	
207	povezava_poobl	VP_DRUGE_STRANKE ali RPAS_UPORABNIKI(view).PRIIMEK +IME	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.UDELEZENEC_ZADEVE_ID	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.UDELEZENEC_ZAD_ID = VP_UDELEZ_ZADEVE_POVEZAVE.UDELEZENEC_ZAD_ID & VP_UDELEZ_ZADEVE_POVEZAVE. POVEZAN_NA_UDELEZENEC_ZAD_ID=«FZ200«
208	kratki_naziv	VP_DRUGE_STRANKE.PO_NAZIV_KRATKI	Isto kot prikaz	
209	Status_zapisa	VP_STATUSI_ZAPISA.OPIS	VP_DRUGE_STRANKE. STATUS_ZAPISA_SIF_ID	VP_UDELEZENCI. STATUS_ZAPISA_SIF_ID= VP_STATUSI_ZAPISA.SIF_ID

Preglednica 13: Osnovni podatki o pooblaščenih

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
300	ID pooblaščenca		VP_UDELEZENCI_ZADEVE.UDELEZENEC_ZAD_ID	
301	vrsta pooblaščenca	VP_VRSTE_UDELEZENECV.OPIS	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.VRSTA_UDELEZENCA_SIF_ID	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.VRSTA_UDELEZENCA_SIF_ID= VP_VRSTE_UDELEZENECV.SIF_ID
302	tip ID osebe	VP_TIPID_OSEB.OPIS	VP_DRUGE_STRANKE/ RPAS_UPORABNIKI.TIPID_OSEBE_SIF_ID	VP_DRUGE_STRANKE/ RPAS_UPORABNIKI.TIPID_OSEBE_SIF_ID= VP_TIPID_OSEB.SIF_ID
303-01	EMSO	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.FO_EMSO	Isto kot prikaz	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.UDELEZENEC_ID = VP_UDELEZENCI.UDELEZENEC_ID and VP_UDELEZENCI_ZADEVE.VPISNIK = VP_UDELEZENCI.VPISNIK VP_UDELEZENCI.DRUGA_STRANKA_ID = VP_DRUGE_STRANKE.DRUGA_STRANKA_ID ali VP_UDELEZENCI.UPORABNIK_RPAS_ID = RPAS_UPORABNIKI(ustrezen view).UPORABNIK_RPAS_ID
303-02	ime FOP	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.FO_IME	Isto kot prikaz	

303-03	priimek FOP	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.FO_PRIIMEK	Isto kot prikaz	
303-04	naslov FOP	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.ulica+hisna_st+h isna_oznaka + post_stev+kraj	Isto kot prikaz	
303-12	ime FON	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.FO_IME	Isto kot prikaz	
303-13	priimek FON	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.FO_PRIIMEK	Isto kot prikaz	
303-14	naslov FON	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.GLEJ 203-04	Isto kot prikaz	
303-15	rojstni datum FON	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.FO_ROJSTNI_ DATUM	Isto kot prikaz	
304-01	matična	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.PO_MATICNA_ STEVILKA	Isto kot prikaz	
304-02	firma POP	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.PO_NAZIV	Isto kot prikaz	
304-03	naslov POP	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.GLEJ 203-04	Isto kot prikaz	
304-04	pravnoorg_oblik a	PRAVNOORG_OBLIKE.OPIS		VP_DRUGE_STRANKE.PO_PRAVORG_OB LIKA_SIF = PRAVNOORG_OBLIKE.SIF
304-11	firma PON	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.PO_NAZIV	Isto kot prikaz	
304-12	naslov PON	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.GLEJ 203-04	Isto kot prikaz	
305	način vročitve	VP_NACINI_VROCANJ.OPIS	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.NACIN_V ROCANJA_SIF_ID	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.NACIN_VROC ANJA_SIF_ID =VP_NACINI_VROCANJ.SIF_ID
306	e_naslov	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.E_NASLOV	Isto kot prikaz	
307	povezava_strank e	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.PRIIMEK+IME	VP_UDELEZENCI_ZADEVE.UDELEZE NEC_ZADEVE_ID	VP_UDELEZENCI_ZADEVE. UDELEZENEC_ZAD_ID= VP_UDELEZ_ZAD_POVEZAVE. POVEZAN_NA_UDELEZENEC_ZAD_ID & VP_UDELEZ_ZAD_POVEZAVE. UDELEZENEC_ZAD_ID=«FZ200» &

				VP_UDELEZ_ZAD_POVEZAVE.STATUS_Z APISA_SIF_ID =«aktiven«
308	kratki_naziv	VP_DRUGE_STRANKE ALI RAPS_UPORABNIKI.PO_NAZIV_KR ATKI	Isto kot prikaz	
309	Status_zapisa	VP_STATUSI_ZAPISA.OPIS	VP_UDELEZENCI_ZADEVE. STATUS_ZAPISA_SIF_ID	VP_UDELEZENCI_ZADEVE. STATUS_ZAPISA_SIF_ID= VP_STATUSI_ZAPISA.SIF_ID

Preglednica 14: Osnovni podatki o procesnih dejanjih

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
400	ID PD		VP_PROC_DEJANJA.PROC_DEJ_ID	
401-01	zap_st_PD	VP_PROC_DEJANJA.ZAP_ST	Isto kot prikaz	
401-02	datum dejanja	VP_PROC_DEJANJA.DATUM_DEJA NJA	Isto kot prikaz	
402	vrsta PD	VP_VRSTE_PROC_DEJANJ.OPIS	VP_PROC_DEJANJA.TIP_PROC_DEJ_S IF_ID	VP_PROC_DEJANJA.TIP_PROC_DEJ_SIF_I D=VP_TIP_PROC_DEJANJ.SIF_ID AND VP_TIP_PROC_DEJANJ.PODVRSTA_PROC DEJ_SIF_ID=VP_PODVRSTE_PROC_DEJA NJ.SIF_ID AND VP_PODVRSTE_PROC_DEJANJ. PODVRSTA_PROC_DEJ_SIF_ID= VP_VRSTE_PROC_DEJANJ.SIF_ID
403	podvrsta PD	VP_PODVRSTE_PROC_DEJANJ.OPI S	VP_PROC_DEJANJA.TIP_PROC_DEJ_S IF_ID	VP_PROC_DEJANJA.TIP_PROC_DEJ_SIF_I D=VP_TIP_PROC_DEJANJ.SIF_ID AND VP_TIP_PROC_DEJANJ.PODVRSTA_PROC DEJ_SIF_ID=VP_PODVRSTE_PROC_DEJA NJ.SIF_ID
404	tip PD	VP_TIP_PROC_DEJANJ.OPIS	VP_PROC_DEJANJA.TIP_PROC_DEJ_S IF_ID	VP_PROC_DEJANJA.TIP_PROC_DEJ_SIF= VP_TIP_PROC_DEJANJ.SIF_ID
405-01	ID stranke	VP_PROC_DEJANJA_UDEL.UDELE ZENEC_ZAD_ID		povezava preko proc_dej_id
405-02	stranka	VP_DRUGE_STRANKE/ RPAS_UPORABNIKI.PRIIMEK+IME	VP_PROC_DEJ_UDEL.UDELEZENEC_ ZAD_ID	VP_PROC_DEJ_UDEL.UDELEZENEC_ZAD _ID=VP_UDELEZENCI_ZADEVE.UDELEZE NEC_ZAD_ID AND

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
				VP_PROC_DEJ_UDEL.STATUS_ZAPISA_SIF=«AKTIVEN» AND VP_PROC_DEJ_UDEL.PROC-DEJ_ID=«FZ400» AND VP_PROC_DEJ_UDEL.TIP_UDELEZBE_SIF_ID=1
406	dodatni opis	VP_PROC_DEJANJA.DODATNI_OPI S_DEJANJA	Isto kot prikaz	
407-01	Povezava_PD_1		VP_PROC_DEJANJA_POVEZAVE.PROC_DEJ_ID	Pojasnilo: vnos nove vrstice v tabelo VP_PROC_DEJANJA_POVEZAVE glede na izbrani izpodbijani sklep. Vpiše se id izbranega sklepa, tip_povezave_1='IS', ID_PD(FZ400), tip_povezave_2='PS'
407-02	izp.sklep	»IZPODBIJANI SKLEP«zap.št, datum, tip proc.dejanja VP_PROC_DEJANJA.ZAP_ST+VP_TI PI_PROC_DEJANJ.OPIS		Glede na id vpisan v 407-01
408-01	povezano_PD_2		VP_PROC_DEJANJA_POVEZAVE.PROC_DEJ_ID	Pojasnilo: vnos nove vrstice v tabelo VP_PROC_DEJANJA_POVEZAVE glede na samodejno izbrani izpodbijani sklep. Vpiše se id izbranega sklepa, tip_povezave_1='IS', ID_PD(FZ400), tip_povezave_2='SPS' Pojasnilo: vnos nove vrstice v tabelo VP_PROC_DEJANJA_POVEZAVE glede na ps izpodbijanega sklepa. Vpiše se id PS izbranega sklepa, tip_povezave_1='PS', ID_PD(FZ400), tip_povezave_2='SPS'
408-02	izp.,sklep	VP_PROC_DEJANJA.ZAP_ST+VP_TI PI_PROC_DEJANJ.OPIS		Glede na id vpisan v 408-01
409	ps			Poišče se ustražen zapis iz VP_PROC_DEJANJA_POVEZAVE – WHERE PROC_DEJ_ID = ID_PD(FZ400) AND TIP_POVEZAVE_2 = 'PS'
410	predloženo prevzeto v			Poišče se ustrezen datum iz tabel

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
	odločitev			VP_ZADEVE_OPR ali VP_PROC_DEJANJA
411	odlocitev PD_2			Poišče se ustražen zapis iz VP_PROC_DEJANJA_POVEZAVE – WHERE PROC_DEJ_ID = ID_PD(FZ400) AND TIP_POVEZAVE_2 = 'SPS'
412	objava	VP_PROC_DEJANJA.DATUM_OBJAVE	Isto kot prikaz	

Preglednica 15: Osnovni podatki o Sdn

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
500	ID_SDn zadeve		VP_ZADEVE_OPR.ZADEVA_OPR_ID	
501-02	zaporedna številka	VP_ZADEVE_OPR.ZAP_ST	Isto kot prikaz	
501-02	letnica	VP_ZADEVE_OPR.LETO	Isto kot prikaz	
502	T_t_SDn	VP_ZADEVE_OPR.DAT_CAS_PREDLOZITVE	Isto kot prikaz	
503	sodnik	Skupniservisuporabniki.PRIIMEK+IME	VP_DODELITEV_OSEBE.UPORABNIK_ID	VP_DODELITEV_OSEBE.UPORABNIK_ID se mapira s KADR_ST= = Skupniservisuporabniki.KADR_ST AND VP_DODELITVE_OSEBE.TIP_OSEBE_SIF_ID = VP_TIPI_OSEBJA.SIF_ID = »sodnik«(VP_TIPI_OSEBJA.OPIS) AND VP_DODELITVE_OSEBE.DODELITEV_ID =VP_ZADEVE_OPR.DODELITEV_ID AND VP_ZADEVE_OPR.ZADEVA_OPR_ID =««FZ500«
504-01	povezava_PD		VP_PREDLOZITVE.PROC_DEJ_PREDLOZITVE_ID	
504-02	/ (izpodbijani sklep)	VP_PROC_DEJANJA.ZAP_ST+VP_TIPI_PROC_DEJANJ.OPIS	VP_PROC_DEJANJA.PROC_DEJ_ID	VP_PROC_DEJANJA.PROC_DEJ_ID=«FZ504-01«
505	vrsta postopka SDn	VP_VRSTE_POSTOPKOV.OPIS	VP_ZADEVE_OPR.VRSTA_POSTOPKA_SIF_ID	VP_ZADEVE_OPR.VRSTA_POSTOPKA_SIF_ID = VP_VRSTE_POSTOPKOV.SIF_ID
506	odločitev SDn – datum	VP_ZADEVE_OPR.DATUM_ODLOC	Isto kot prikaz	

		ITVE_PS		
507	odločitev SDn – način	VP_NACINI_ODLOC_PS.OPIS	VP_ZADEVE_OPR.NACIN_ODLOC_PS_SIF_ID	VP_ZADEVE_OPR.NACIN_ODLOC_PS_SIF_ID=VP_NACINI_ODLOC_PS.SIF_ID
509	PD odlocitve		VP_PROC_DEJ_POVEZAVE.POVEZANA_PROC_DEJ_ID	WHERE VP_PROC_DEJ_POVEZAVE.PROC_DEJ_ID=VP_PREDLOZITVE.PROC_DEJ_PREDLOZITVE_ID(FZ504-01) AND tip_povezave_1='IS' AND TIP_POVEZAVE_2='SPS'

Preglednica 16: Osnovni podatki o Cdn

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
600	ID_PDn zadeve		VP_ZADEVE_OPR.ZADEVA_OPR_ID	
601-02	zaporedna številka	VP_ZADEVE_OPR.ZAP_ST	Isto kot prikaz	
601-02	letnica	VP_ZADEVE_OPR.LETO	Isto kot prikaz	
602	T_t_PDn	VP_ZADEVE_OPR.DAT_CAS_PREDLOZITVE	Isto kot prikaz	
603	sodnik-poročevalec	Skupniservisuporabniki.PRIIMEK+IME	VP_DODELITEV_OSEBE.UPORABNIK_ID	VP_DODELITEV_OSEBE.UPORABNIK_ID se mapira s KADR_ST= = Skupniservisuporabniki.KADR_ST AND VP_DODELITVE_OSEBE.TIP_OSEBE_SIF_ID = VP_TIPI_OSEBJA.SIF_ID = »poročevalec«(VP_TIPI_OSEBJA.OPIS) AND VP_DODELITVE_OSEBE.DODELITEV_ID =VP_ZADEVE_OPR.DODELITEV_ID AND VP_ZADEVE_OPR.ZADEVA_OPR_ID =«FZ600«
603	predsednik senata	Skupniservisuporabniki.PRIIMEK+IME	VP_DODELITEV_OSEBE.UPORABNIK_ID	VP_DODELITEV_OSEBE.UPORABNIK_ID se mapira s KADR_ST= = Skupniservisuporabniki.KADR_ST AND VP_DODELITVE_OSEBE.TIP_OSEBE_SIF_ID = VP_TIPI_OSEBJA.SIF_ID = »predsednik senata«(VP_TIPI_OSEBJA.OPIS) AND VP_DODELITVE_OSEBE.DODELITEV_ID

				=VP_ZADEVE_OPR.DODELITEV_ID AND VP_ZADEVE_OPR.ZADEVA_OPR_ID =«FZ600«
603	clan senata	Skupniservisuporabniki.PRIIMEK +IME	VP_DODELITEV_OSEBE.UPORABNIK_ID	VP_DODELITEV_OSEBE.UPORABNIK_ID se mapira s KADR_ST= = Skupniservisuporabniki.KADR_ST AND VP_DODELITVE_OSEBE.TIP_OSEBE_SIF_I D = VP_TIPI_OSEBJA.SIF_ID = »član senata«(VP_TIPI_OSEBJA.OPIS) AND VP_DODELITVE_OSEBE.DODELITEV_ID =VP_ZADEVE_OPR.DODELITEV_ID AND VP_ZADEVE_OPR.ZADEVA_OPR_ID =«FZ600«
604-01	povezava_PD		VP_PREDLOZITVE.PROC_DEJ_ PREDLOZITVE_ID	
604-02	/ (izpodbijani sklep)	VP_PROC_DEJANJA.ZAP_ST+V P_TIPI_PROC_DEJANJ.OPIS	VP_PROC_DEJANJA.PROC_DEJ_ID	kjer PROC_DEJ_ID=«FZ604-01«
606	vrsta postopka SDn	VP_VRSTE_POSTOPKOV.OPIS	VP_ZADEVE_OPR.VRSTA_POSTOPK A_SIF_ID	VP_ZADEVE_OPR.VRSTA_POSTOPKA_SIF ID=V_VRSTE_POSTOPKOV.SIF_ID
606	odločitev SDn – datum	VP_ZADEVE_OPR.DATUM_OD LOCITVE_PS	Isto kot prikaz	
607	odločitev SDn – način	VP_ZADEVE_OPR.NACIN_ODL OC_PS_SIF_ID	VP_ ZADEVE_OPR.NACIN_ODLOC_PS_SI F_ID= VP_NACINI_ODLOC_PS.SIF_ID	VP_ZADEVE_OPR.NACIN_ODLOC_PS_SIF ID
609	PD odločitve		VP_PROC_DEJ_POVEZAVE.POVEZAN _NA_PROC_DEJ_ID	WHERE VP_PROC_DEJ_POVEZAVE.PROC_DEJ_ID = VP_PREDLOZITVE.PROC_DEJ_ PREDLOZITVE_ID(FZ504-01) AND tip_povezave_1='IS' AND TIP_POVEZAVE_2='SPS'

Preglednica 17: Osnovni podatki o statusu zadeve

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
700	status zadeve	VP_STATUSI_ZADEV.OP IS	VP_ZADEVE_GL.STATUS_ZADEVA_S IF_ID – vsebuje aktualen status zadeve.	Dodatno se status nahaja tudi v VP_ZADEVE_OPR.DOGODKI.STAUS_ZA DEVA_SIF_ID – kronologija vseh statusov
701	status pogojev vpisa	VP_STATUSI_POGOJE	VP_ZADEVE_GL.	

		V_DOV_VPISA.OPIS	STATUS_POGOJEV_VPIS_SIF_ID	
702	sklep o vpisu		VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI.DATUM_STATUS ali VP_PROC_DEJANJA.DATUM_DEJANJA	Iz tabele VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se poišče pravilen datum glede na status in zadevo ali iz tabele VP_PROC_DEJANJA glede na tip proc. dejanja.
703-01	način odločitve referenta o vpisu	VP_DN_NACINI_ODLOC_O_VPISU.OPIS	VP_ZADEVE_GL. NACIN_ODLOCITVE_SIF_ID – samo zadnje stanje VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI. NACIN_ODLOCITVE_SIF_ID	Poiščemo iz VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI glede na zadevo in status.
703-02	ugovor – rok		VP_PROC_DEJANJA.ROK_ZA_PRAVNO_SREDSTVO	
703-03	ugovor – status		VP_PROC_DEJANJA. STATUS_PS_SIF_ID	
703-04	ugovor – predloženo sodniku		VP_ZADEVE_OPR.DATUM_CAS_PREDLOZITVE	
703-05	odločitev o ugovoru – datum		VP_ZADEVE_OPR.DATUM_ODLOCITVE_PS	
703-06	odločitev o ugovoru – način		VP_ZADEVE_OPR.NACIN_ODLOC_PS_SIF_ID	
704	način odločitve sodnika_1		VP_ZADEVE_GL. NACIN_ODLOCITVE_SIF_ID – samo zadnje stanje VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI. NACIN_ODLOCITVE_SIF_ID	Poiščemo iz VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI glede na zadevo in status.
705-01	pritožba_1 – rok		VP_PROC_DEJANJA.ROK_ZA_PRAVNO_SREDSTVO	
705-02	pritožba_1 – status		VP_PROC_DEJANJA. STATUS_PS_SIF_ID	
706-01	nadomestni sklep		VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI.DATUM_STATUS ali VP_PROC_DEJANJA.DATUM_DEJANJA	Iz tabele VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI se poišče pravilen datum glede na status in zadevo ali iz tabele VP_PROC_DEJANJA glede na tip proc. dejanja.
706-02	način odločitve sodnika_2		VP_ZADEVE_GL. NACIN_ODLOCITVE_SIF_ID – samo zadnje stanje VP_ZADEVE_OPR_DOGODKI. NACIN_ODLOCITVE_SIF_ID	
706-03	pritožba_2 – rok		VP_PROC_DEJANJA.ROK_ZA_PRAVNO_SREDSTVO	

706-04	pritožba_2 – status		VP_PROC_DEJANJA. STATUS_PS_SIF_ID	
707-01	pritožba – predloženo VS		VP_ZADEVE_OPR.DATUM_CAS_PRE DLOZITVE	
707-02	odločitev o pritožbi – datum		VP_ZADEVE_OPR.DATUM_ODLOCIT VE_PS	
707-03	odločitev o pritožbi – način		VP_ZADEVE_OPR.NACIN_ODLOC_PS SIF_ID	
707-04	način odločitve VS o vpisu		VP_ZADEVE_GL. NACIN_ODLOCITVE_SIF_ID	
708	pravnomočnost – datum		VP_ZADEVE.DATUM_PRAVNOMOCN OSTI	
709	pravnomočna odločitev o vpisu		VP_ZADEVE_GL. NACIN_ODLOCITVE_SIF_ID	
710	T_I		VP_ZADEVE.DATUM_IZVRSITVE	
711	zadeva končana		VP_ZADEVE_GL_DATUM_ZAKLJUC KA	

Preglednica 18: Osnovni podatki o koledarju

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
800	ID_koledarja		VP_KOEDAR.ID	
801	datum	VP_KOEDAR.DATUM	Isto kot prikaz	
802	razlog	VP_VRSTE_KOEDARJA.OPIS	VP_KOEDAR.VRSTA_KOEDARJA_ SIF_ID	VP_KOEDAR.VRSTA_KOEDARJA_SIF_ID= VP_VRSTE_KOEDARJA.SIF_ID
803	dodatni opis	VP_KOEDAR.DODATNI_OPIS	Isto kot prikaz	
804	status koledarja	VP_STATUSI_ZAPISA.OPIS	VP_KOEDAR.STATUS_ZAPISA_SIF_ ID	VP_KOEDAR.STATUS_ZAPISA_SIF_ID =VP_STATUSI_ZAPISA.SIF_ID

Preglednica 19: Osnovni podatki o naroku

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
850	ID_naroka		VP_NAROKE.ID	
851	datum	VP_NAROKE.DAT_CAS_NAROKE	Isto kot prikaz	

852	čas	VP_NAROKE.DAT_CAS_NAROKA	Isto kot prikaz	
853	vrsta naroka	VP_VRSTE_NAROKOV.OPIS	VP_NAROKE.VRSTA_NAROKA_SIF_ID	VP_NAROKE.VRSTA_NAROKA_SIF_ID=VP_VRSTE_NAROKOV.SIF_ID
854	dodatni opis	VP_NAROKE.DODATNI_OPIS	Isto kot prikaz	
855	soba	VP_NAROKE.SOBA	Isto kot prikaz	
856	nadstropje	VP_NAROKE.NADSTROPJE	Isto kot prikaz	
857	naslov	VP_NAROKE.NASLOV	Isto kot prikaz	
858	status naroka	VP_STATUSI_ZAPISA.OPIS	VP_NAROKE.STATUS_ZAPISA_SIF_ID	VP_NAROKE.STATUS_ZAPISA_SIF_ID=VP_STATUSI_ZAPISA.SIF_ID

Preglednica 20: Osnovni podatki o prilogi

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
900	ID priloge	CEH.CEH_ID	Isto kot prikaz	V shemi ZK_CEH
901	Datum	CEH.DATUM_VLOZITVE	Isto kot prikaz	
902	vrsta priloge			
903	tip priloge	CEH.TIP_DOKUMENTA_ID	Isto kot prikaz	
904	dodatni opis	CEH.DODATNI_OPIS	Isto kot prikaz	
905	status priloge	CEH.STATUS_DOKUMENTA_ID	Isto kot prikaz	

Preglednica 21: Druga vloga

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
			VP_DRUGE_VLOGE.DRUGE_VLOGE_ID	
			VP_DRUGE_VLOGE.DATUM	
			VP_DRUGE_VLOGE.UDELEZENEC_ID	VP_DRUGE_VLOGE.UDELEZENEC_ID=VP_UDELEZENCI.UDELEZENEC_ID
			VP_DRUGE_VLOGE.VRSTA_UDELEZENCA_SIF_ID	VP_DRUGE_VLOGE.VRSTA_UDELEZENCA_SIF_ID=VP_UDELEZENCI.VRSTA_UDELEZENCA_SIF_ID
			VP_DRUGE_VLOGE.STATUS	
			VP_DRUGE_VLOGE.ZADEVA_OPR_ID	VP_DRUGE_VLOGE.ZADEVA_OPR_ID=

				VP_ZADEVE_OPR. ZADEVA_OPR_ID
--	--	--	--	------------------------------

Preglednica 22: Druga vloga ceh

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
			VP_DRUGE_VLOGE_CEH.DRUGE_VLOGE_ID	VP_DRUGE_VLOGE_CEH.DRUGE_VLOGE_ID=VP_DRUGE_VLOGE.DRUGE_VLOGE_ID
			VP_DRUGE_VLOGE_CEH.CEH_ID	

Preglednica 23: Druga vloga udeleženci

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
			VP_DRUGE_VLOGE_UDELEZENCI.DRUGE_VLOGE_ID	VP_DRUGE_VLOGE_UDELEZENCI.DRUGE_VLOGE_ID=VP_DRUGE_VLOGE.DRUGE_VLOGE_ID
			VP_DRUGE_VLOGE_UDELEZENCI.UDELEZENAC_ID	VP_DRUGE_VLOGE_UDELEZENCI.UDELEZENAC_ID=VP_UDELEZENCI.UDELEZENEC_ID
			VP_DRUGE_VLOGE_UDELEZENCI.VRSTA_UDELEZENCA_SIF_ID	VP_DRUGE_VLOGE_UDELEZENCI.VRSTA_UDELEZENCA_SIF_ID=VP_UDELEZENCI.VRSTA_UDELEZENCA_SIF_ID

Preglednica 24: Zveze med tipi procesnih dejanj

polje FZ	podatek v FZ	podatek, ki se prikazuje na zaslonu (PRIKAZ)	podatek, ki se shranjuje v bazi (VIR)	povezava VIR – PRIKAZ
			VP_TIPI_PROC_DEJANJ_VEZE.TIP_PROC_DEJ_SIF_ID_IS	VP_TIPI_PROC_DEJANJ_VEZE.TIP_PROC_DEJ_SIF_ID_IS=VP_TIPI_PROC_DEJANJ.SIF_ID
			VP_TIPI_PROC_DEJANJ_VEZE.TIP_PROC_DEJ_SIF_ID_PS	VP_TIPI_PROC_DEJANJ_VEZE.TIP_PROC_DEJ_SIF_ID_PS=VP_TIPI_PROC_DEJANJ.SIF_ID
			VP_TIPI_PROC_DEJANJ_VEZE.TIP_PROC_DEJ_SIF_ID_SPS	VP_TIPI_PROC_DEJANJ_VEZE.TIP_PROC_DEJ_SIF_ID_SPS=VP_TIPI_PROC_DEJANJ.SIF_ID

7.3 Povezava specifikacij s podatkovnim modelom in portalsko aplikacijo

Preglednica 25: Povezava konfiguracijskih tabel z bazo in portalsko kodo

Specifikacija	Baza	opombe v bazi	Java
FZ_OP_06	ZK_COMMON.TIP_OP1_LASTNOSTI_IMETNIKOV #(TIP_IMETNIKA_SIF_ID) & ZK_COMMON.TIP_OP2_LASTNOSTI_IMETNIKOV #(TIP_IMETNIKA_SIF_ID)	1: Oseba; 2: Nepremičnina	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.OP1ImetnikLoadConfig & OP2ImetnikLoadConfig
FZ_OP_07	ZK_COMMON.TIP_OP1_LASTNOSTI_IMETNIKOV #(KARDINALNOST_IMETNIKA) & ZK_COMMON.TIP_OP2_LASTNOSTI_IMETNIKOV #(KARDINALNOST_IMETNIKA)	N: ena ali več ; 1: samo ena	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.OP1ImetnikLoadConfig & OP2ImetnikLoadConfig
FZ_OP_11	ZK_COMMON.GRAF_VIEWER (View) #(TIP_NEP_SIF_ID,TIP_OP1_SIF_ID)		si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.Polo zajLoadConfig
FZ_OP_12	ZK_COMMON.TIP_OP1_LASTNOSTI #(SAMOSTOJNOST)	D: samostojna; N: nesamostojna; O: opcijsko	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.OP1 LoadConfig
FZ_OP_13	ZK_COMMON.TIP_OP1_LASTNOSTI #(DELJIVOST)	1: Če je N = 1, potem $d1 = 1/1$ Če je N > 1, potem $d1 + d2 + .. + dn = 1/1$; N: Če za vsak di velja $di > 0$, potem $d1 + d2 + .. + dn = 1/1$ Če za vsak di velja $di = 0$, potem je vsota 0/0 (deleži še niso določeni); 0: Če je	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.OP1 LoadConfig & si.src.evlozisce.common.config.common.value.DelezConfi g

		N=1 potem d1=1 Če je N>1, potem d1= 1/1, d2=1/1..dn=1/1	
FZ_OP_14	ZK_COMMON.TIP_OP1_LASTNOSTI #(KARDINALNOST)	N: ena ali več ; 2N: dve ali več ; 1: samo ena	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.OP1 LoadConfig
FZ_OP_15	ZK_COMMON.TIP_OP1_LASTNOSTI #(HKRATNOST) & ZK_COMMON.FZ_OP_15	HKRATNOST = FZ_OP_15.DOVOLJENA_SKUPIN A; FZ_OP_15: N - ne obvezno; D - je obvezno	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.OP1 LoadConfig
FZ_OP_21	ZK_COMMON.POVEZAVE_OP1_OP2		si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.OP2 LoadConfig & si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.OP2 PovezavaOP1LoadConfig
FZ_OP_22	ZK_COMMON.POVEZAVE_OP1_OP2 #(POVEZANOST)		ni uporabljeno
FZ_OP_23	ZK_COMMON.TIP_OP2_LASTNOSTI #(KARDINALNOST)		ni uporabljeno
FZ_PT_11	ZK_COMMON.POVEZAVE_OP1_PT1 & ZK_COMMON.POVEZAVE_OP2_PT1	Povezanost: 1: lahko ena ali več OP1; N: nujno z vsemi OP1	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.PT1 PovezavaOp1LoadConfig & si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.PT1 PovezavaOp1LoadConfig
FZ_PT_12	ZK_COMMON.TIP_PT1_LASTNOSTI	1: dovoljeno in obvezno; N: dovoljeno; ostalo kot v specifikaciji	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.PT1 VpisPodatkovLoadConfig
FZ_PT_13	ZK_COMMON.TIP_PT1_LASTNOSTI IM	TIP IMETNIKA SIF ID: 1- oseba;	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.PT1I

	ETNIKOV	2-nepremičnine; 3- nima KARDINALNOST_IMETNIKA: 0- nima; N-1 ali več	metnikLoadConfig
FZ_PT_14	ZK_COMMON.TIP_PT1_LASTNOSTI_IM ETNIKOV	TIP_IMETNIKA_SIF_ID: 1- oseba; 2-nepremičnine; 3- nima KARDINALNOST_IMETNIKA: 0- nima; N-1 ali več	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.PT11 metnikLoadConfig
FZ_PT_15	ZK_COMMON.TIP_PT1_LASTNOSTI_IM ETNIKOV	TIP_IMETNIKA_SIF_ID: 1- oseba; 2-nepremičnine; 3- nima KARDINALNOST_IMETNIKA: 0- nima; N-1 ali več	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.PT11 metnikLoadConfig
FZ_PT_21	ZK_COMMON.POVEZAVE_PT1_PT2		si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.PT1 PovezavaPt2LoadConfig
FZ_PT_22	ZK_COMMON.TIP_PT2_LASTNOSTI	1: dovoljeno in obvezno; N: dovoljeno; ostalo kot v specifikaciji	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.PT2 VpisPodatkovLoadConfig
FZ_PT_23	ZK_COMMON.TIP_PT2_LASTNOSTI _IMETNIKOV	TIP_IMETNIKA_SIF_ID: 1- oseba; 2-nepremičnine; 3- nima KARDINALNOST_IMETNIKA: 0-nima; N-1 ali več	si.src.evlozisce.common.config.implementation.grap h.PT2ImetnikLoadConfig
FZ_PT_24	ZK_COMMON.TIP_PT2_LASTNOSTI _IMETNIKOV	TIP_IMETNIKA_SIF_ID: 1- oseba; 2-nepremičnine; 3- nima KARDINALNOST_IMETNIKA: 0-nima; N-1 ali več	si.src.evlozisce.common.config.implementation.grap h.PT2ImetnikLoadConfig
FZ_PT_31	ZK_COMMON.TIP_PT3_DOVOLJENI _TIPI_OSEB		si.src.evlozisce.common.config.implementation.grap h.PT3ImetnikLoadConfig

FZ_PT_32	ZK_COMMON.TIP_PT3_LASTNOSTI	1: dovoljeno in obvezno; N: dovoljeno; pri STEVILO_MAX: N-ena ali več; 1-samo ena	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.PT3VpisPodatkovLoadConfig
FZ_PT_33	ZK_COMMON.TIP_PT3_LASTNOSTI	1: dovoljeno in obvezno; N: dovoljeno; pri STEVILO_MAX: N-ena ali več; 1-samo ena	si.src.evlozisce.common.config.implementation.graph.PT3VpisPodatkovLoadConfig

8 TESTIRANJE

8.1 Testni načrt

8.1.1 Plan poteka in pristopi testiranja

Unit teste pripravijo in uporabijo razvijalci sami med razvojem.

Funkcionalne in integracijske teste pripravi izvajalec z naročnikovo pomočjo.

Avtomatske teste pripravi izvajalec, izvajata jih izvajalec in naročnik.

Prevzemne teste pripravi in izvede naročnik.

Obremenitveni test pripravi izvajalec v sodelovanju z naročnikom, izvajata ga izvajalec in naročnik.

Plan poteka testiranja pripravi projektni vodja izvajalca skupaj z vodjo testiranja in ga usklajuje glede na plan projekta. Ob vsakem funkcionalnem in integracijskem testiranju projektni vodja pošlje testna poročila naročniku v pregled.

Izvajalec izvaja unit, funkcionalne in integracijske teste v svojem testnem okolju. Ko so rezultati dovolj dobri za namestitev pri naročniku, naročniku pošlje testna poročila in odloži rešitev v naročnikov SVN.

Integracijski testi ter prevzemni testi se izvajajo v naročnikovem testnem okolju, ki pa je enako izvajalčevemu testnem okolju.

Kriterij za prevzem rešitve so pravilno izvedeni testni scenariji, ki jih pripravi izvajalec, naročnik pa pregleda in potrdi pravilnost rezultatov. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti testne scenarije in testne vzorce pri prevzemnem testiranju.

8.1.2 Testirane funkcionalnosti

Ker je sistem kompleksen in ker razvoj poteka po sklopih, smo testiranje funkcionalnosti prav tako razdelili po sklopih ter po funkcionalnostih. Zato smo pripravili več načrtov testiranja, ki skupaj pokrivajo celotno funkcionalnost sistema eZK. Vsi načrti in tudi rezultati testov so shranjeni v SVN.

Vsak načrt vsebuje testne vzorce in testne scenarije. Vsi načrti testiranja pokrivajo tako funkcionalno kot integracijsko testiranje. Avtomatizirali smo teste za sklope 1, 2, 3, 4, 666, 7, 8, 9, 10. . Potrebne procedure za namestitev avtomatskih testov so shranjene v SVNju.

8.1.3 Poročilo testiranja

Po vsakem testiranju funkcionalnosti ali izvedenem avtomatskem testu izvajalec pripravi testno poročilo. Za osnovo vzame dokument z načrtom testiranja (ali pa zadnje testno poročilo), ga opremi s potrebnimi podatki (kdo, kdaj, kje testira ter kakšni so rezultati testiranja). Naročnik testna poročila pregleda in po potrebi komentira.

Ko so po izvajalčevem mnenju vsi testi izvedeni brez napak, sledi prevzemno testiranje. Po koncu testiranja naročnik pripravi testno poročilo. Testna poročila se shranjujejo v SVNju.

8.2 Unit in Avtomatski testi

Unit testi za Glavno knjigo in Dn vpisnik so shranjeni v SVNju. Za portalsko aplikacijo smo pripravili unit teste zgolj za preverjanje pravilnosti implementacije pogojev, preverjanje pravilne implementacije delovnega toka posameznih postopkov pa preverjamo z uporabo avtomatskih testov, ki se izvajajo ob vsaki novi verziji sistema eZK. Avtomatske teste za portalski del aplikacije eZK smo pripravili z orodjem Selenium, ki je eno od avtomatskih testnih orodij za preverjanje pravilnosti delovanja delovnega toka (angleško workflow).

Avtomatski testi izvajajo scenarije (postopke od priprave predloga, odločitve o vpisu, do izvršitve v GK) ter sproti hranijo rezultate (Predlog xml in pdf, sklep, izpis iz glavne knjige pred in po izvedenem scenariju, zgodovinski izpis).

Procedure in navodila za namestitve avtomatskih testov so v SVNju.

9 NAVODILA ZA NAMESTITEV IZVAJALNIH MODULOV EZK V OKOLJE SODIŠČA

Navodila za namestitev izvajalnih modulov eZK v okolje sodišča so napisana v ločenem dokumentu `navodila_za_namestitev.doc`, ki je shranjen v SVNju in aktualna je različica z najkasnejšim datumom.

10 NAVODILA ZA ADMINISTRATORJA OZIROMA SKRBNIKA SISTEMA

Navodila za administratorja oz. skrbnika sistema so napisana v ločenem dokumentu `navodila_dnevneobdelave.doc`, ki je shranjen v SVNju in aktualna je različica z najkasnejšim datumom.