



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja zgornje Save

Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

T: 04 201 86 00
E: gp.drsv-kr@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35507-1405/2025-2

Datum: 19. 9. 2025

Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi petega odstavka 141. člena Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US) in 151.a člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US), v upravni zadevi izdaje vodnega soglasja na vlogo investitorke Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, ki jo po pooblastilu zastopa Apus d.o.o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana (pooblaščenec), naslednje,

VODNO SOGLASJE

I.

Investitorki Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, se daje vodno soglasje za ureditev odvodnjavanja padavinske vode z območja Ledin oz. Rateških Blat, na zemljiščih s parc. št. 1261/1, 1261/82, 1261/80, 1261/79 in 1450/2, vse k. o. 2167 – Rateče ter zemljišču s parc. št. 822/2, k.o. 2168 - Podkoren, v občini Kranjska Gora, po predloženi dokumentaciji:

- pooblastilo investitorke,
- sklep Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 35431-52/2025-2570-3 z dne 14. 5. 2025,
- geološko poročilo z oceno geološko pogojenih nevarnosti št. 494 - TB/2024, izdelal GeoTrias, družba za geološki inženiring, d.o.o., Ljubljana, junij 2024,
- projekt št. Ap-1/24, IZN, izdelal Apus d.o.o., datum izdelave: januar 2024, datum spremembe: oktober 2024, avgust 2025.

pod naslednjimi **pogoji**:

1. Gradnja se mora izvesti po projektu št. Ap-1/24 (izdelal Apus d.o.o., datum izdelave: januar 2024, datum spremembe: oktober 2024, avgust 2025).
2. V kolikor bo pri izvedbi del na terenu prišlo do sprememb ureditev mora investitorka pridobiti vodno soglasje k spremembam.
3. O pričetku del mora investitorka oz. izvajalec del obvestiti Direkcijo Republike Slovenije za vode, Sektor območja zgornje Save, na elektronski naslov gp.drsv-kr@gov.si.
4. Nasipavanje terena na območju predvidenih posegov ni dovoljeno.
5. Investitorka je dolžna redno vzdrževati objekte, kateri so predmet projekta št. št. Ap-1/24.
6. V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje tal in voda.
7. Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Zasipavanje vodotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na pogojno stabilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri izvajanju posegov ni dovoljeno.
8. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij.

II.

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma ni bila začeta gradnja ali drug poseg v prostor, če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Investitorica Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, je z vlogo z dne 20. 8. 2025, po pooblaščenju podala na Direkcijo RS za vode, zahtevek za izdajo vodnega soglasja za ureditev odvodnjavanja padavinske vode z območja Ledin oz. Rateških Blat, na zemljiščih s parc. št. 1261/1, 1261/82, 1261/80, 1261/79 in 1450/2, vse k. o. 2167 – Rateče ter zemljišču s parc. št. 822/2, k.o. 2168 - Podkoren, v občini Kranjska Gora.

Vlogi je bila priložena v izreku navedena dokumentacija.

ZV-1 v 150. členu določa, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Na podlagi 2. odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev vodno soglasje izda Direkcija RS za vode.

Vodno soglasje se izda na podlagi predpisane dokumentacije, v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09).

Predmet vloge je gradnja odvodnega sistema padavinske vode dolžine 765 m. Na vtoku v cevovod padavinske vode bo umeščen betonski vtočni objekt s krili, z rešetko na vtoku ter z zapornico za reguliranje vtoka. V podaljšanju kril je na obeh straneh predvidena izvedba protipoplavnega nasipa. Od vtočnega objekta dolvodno je vse do iztoka v strugo vodotoka 2. reda Nadiža predviden podzemni cevovod iz PE cevi DN1200/1030 SN8 in 15 revizijskih jaškov (PEHD jaški $\Phi 1350/1200$ mm, H = 2,00 m) na medsebojnih razdaljah 50 m. Iztok v strugo vodotoka 2. reda Nadižo je načrtovan na levi brežini, preko kinete iz kamnite zložbe v suho v dolžini 10 metrov. Iztok cevi bo zavarovan s kamnito zložbo v betonu.

Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da je gradnja predvidena na območju z geološko pogojenimi nevarnostmi. Posegi so predvideni na priobalnem zemljišču vodotoka 2. reda – Nadiža. Gradnja je predvidena v II. in III. varstvenem območju virov pitne vode (Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Kranjska Gora (UVG 26/98 in UVG 23/02). Območje gradnje se po podatkih Poplavne študije za območje Kranjske Gore (proj. št. H-64/14, izdelal EHO Projekt d.o.o., junij 2019) delno nahaja na območju velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti.

Gradnja objekta s klasifikacijo CC SI 21530 je skladno s Uredbo o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 34/25) sprejemljiva, kar je investitorica izkazala s predložitvijo sklepa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 35431-52/2025-2570-3 z dne 14. 5. 2025. V projektni dokumentaciji je izkazano, da gradnja ne bo bistveno vplivala na poplavno ogroženost območja.

Upravni organ ugotavlja, da je gradnja skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, in sicer pod pogoji, navedenimi v I. točki izreka tega vodnega soglasja.

Točka II. izreka je utemeljena v dvanajstem odstavku 153. člena ZV-1, pri čemer se vodno soglasje lahko podaljša na zahtevo investitorja, ki jo lahko poda tri mesece pred prenehanjem njegove veljavnosti. Vodno soglasje se lahko podaljša za največ dve leti, če so izpolnjeni pogoji, ki so ob vložitvi zahteve za podaljšanje vodnega soglasja predpisani za njegovo pridobitev (trinajsti odstavek 153. člena ZV-1).

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka.

Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka.

Vloga in odločba sta po 35. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10-ZUT-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J, 32/16, 30/18 - ZKZaš in 189/20 - ZFRO; v nadaljevanju: ZUT) oproščeni upravne takse.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu s 35. točko 28. člena ZUT se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodila:

Eva ŽUN
višja svetovalka



Urban ILC
vodja sektorja



Vročiti:

- Apus d.o.o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana – osebno

Vložiti:

- Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje – vodna knjiga (e-pošta)



Številka: 35431-52/2025-2570-3

Datum: 14. 5. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi devetega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV) v upravni zadevi izvedbe predhodnega postopka za nameravani poseg: Odvodnja meteorne vode z območja presihajočega jezera Ledine v Ratečah, nosilki nameravanega posega OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora, ki jo po pooblastilu zastopa APUS, projektiranje in inženiring, d.o.o., Pribinova ulica 5, 1000 Ljubljana, naslednji

SKLEP

1. Vloga nosilke nameravanega posega OBČINE KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora, za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Odvodnja meteorne vode z območja presihajočega jezera Ledine v Ratečah, na zemljiščih v k.o. 2167 Rateče, ki se vodi pod številko upravne zadeve 35431-52/2025-2570, se zavrže.
2. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 12. 3. 2025 prejelo vlogo nosilke nameravanega posega OBČINE KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora, ki jo po pooblastilu zastopa APUS, projektiranje in inženiring, d.o.o., Pribinova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Odvodnja meteorne vode z območja presihajočega jezera Ledine v Ratečah, na zemljiščih v k.o. 2167 Rateče, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi je bilo priloženo:

- Izpolnjen obrazec za začetek predhodnega postopka z dne 11.3. 2025;
- Projektna dokumentacija za izvedbeni načrt za projekt Odvodnja meteorne vode z območja presihajočega jezera Ledine v Ratečah, št. Ap-1/24, januar 2024, sprememba oktober 2024, APUS, projektiranje in inženiring, d.o.o., Pribinova ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Pooblastilo za zastopanje št. 844-9/2023-5 z dne 19. 2. 2024;
- Dokazilo o plačilu upravne takse z dne 12. 3. 2025.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

V devetem odstavku 90. člena ZVO-2 je določeno, da ministrstvo v primeru, da nosilec nameravanega posega vloži vlogo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg, ki ni poseg iz predpisa iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona, vlogo s sklepom zavrže in utemelji razloge za tako odločitev. Za vlogo iz prejšnjega stavka se ne uporabljajo določbe iz sedmega odstavka tega člena.

Na podlagi pregleda vloge za izvedbo predhodnega postopka je ministrstvo ugotovilo, kot tudi izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa, da **za nameravani poseg ni potrebno izvesti niti predhodnega postopka niti izvesti postopka presoje vplivov na okolje (in pridobiti okoljevarstvenega soglasja), zato je potrebno vlogo zavreči.**

Razlogi za zavržbo so naslednji:

Obveznost izvedbe predhodnega postopka za posege iz četrtega odstavka 89. člena ZVO-2 se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Iz vloge izhaja, da je predmet nameravanega posega izgradnja meteorne kanalizacije za potrebe odvodnjavanja padavinske vode z območja Ledin oz. Rateških Blat v primeru izjemnega (visokega) vodostaja, ki nastane kot posledica dolgotrajnejših padavin in dotekanja visoke vode hudournikov. Predvidena je izgradnja podzemnega cevovoda ob kolesarski cesti do struge hudournika Nadiža v dolžini 799 m. Na vtoku kanala je predviden betonski vtočni objekt s krili z rešetko na vtoku ter leseno zapornico za reguliranje vtoka padavin. V podaljšanju kril je na obeh straneh vtočnega objekta predvidena izvedba protipoplavnega nasipa.

Ministrstvo na podlagi proučitve zahteve nosilke nameravanega posega ugotavlja, da se nameravani poseg ne uvršča med posege iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Izgradnja meteorne kanalizacije ne zapade pod določila Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato izvedba predhodnega postopka za nameravani poseg ni potrebna.

V skladu z vsem navedenim ministrstvo ugotavlja, da skladno z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ni pravne podlage za uvedbo predhodnega postopka, saj se nameravani poseg glede na svoje značilnosti ne uvršča v kategorijo posegov v okolje, za katere bi bilo na podlagi citirane uredbe, ki je bila sprejeta za prenos Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 124 z dne 25. 4. 2014, str. 1), v postopku predhodne presoje treba preveriti, ali obstajajo verjetno pomembni vplivi na okolje. Zato je bilo skladno z devetim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. Ne glede na navedeno pa velja opozoriti, da se vplivi na posamezne dele okolja oziroma varstvene dobrine preverjajo tudi v drugih postopkih, na primer v postopku odločanja o pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Glede na zgoraj navedeno je ministrstvo zato odločilo, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb, v nadaljevanju ZUP) je bilo potrebno v izreku tega

sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

ZUP v prvem odstavku 258. člena določa, da je pritožba zoper sklep dovoljenja samo takrat, kadar je z zakonom izrecno tako določeno. Tak sklep mora biti izrecno obrazložen in vsebovati tudi pouk o pravnem sredstvu.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper ta sklep ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Aleksandra Aubreht
višja svetovalka

mag. Tanja Bolte
generalna direktorica Direktorata za okolje

Vročiti:

- pooblaščenцу nosilke nameravanega posega: APUS, projektiranje in inženiring, d.o.o., Pribinova ulica 5, 1000 Ljubljana (za: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora) – osebno elektronsko (apus@apus.si).



Številka: 3562-0518/2024-3

Datum: 20. 6. 2024

APUS, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Pribinova ulica 5

1000 Ljubljana

ZADEVA: Odvodnja poplavne vode z območja presihajočega jezera Ledine v Ratečah – strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

Z vlogo prejeto dne 2.2.2024, ste zaprosili naslovni zavod za strokovno mnenje glede odvodnje poplavne vode z območja presihajočega jezera Ledine v Ratečah.

Vlogi ste priložili:

- Tehnično poročilo (IzN, št. AP-1/24), Apus d.o.o., januar 2024
- Grafične priloge (13x).

Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na podlagi določil 105. in 105.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10; v nadaljevanju: ZON), 3. odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) in skladno s 43. členom Gradbenega zakona.

Opis posega:

Načrt obravnava odvodnjavanje poplavne vode z območja Ledin oz. Rateških Blat, v primeru izjemnega vodostaja.

V izjemnih razmerah, ki so posledica izjemnih in dolgotrajnejših padavin ter dotekanja visoke vode hudournikov, pa je vodostaj izjemno visok, kar se v zadnjih desetletjih dogaja vse pogostejše. Voda poplavi cesto v Planico, kolesarsko cesto, poplavlja ali ogroža več stanovanjskih objektov in dovoznih cest (sliki 1 in 2) ter se v skrajnih razmerah razliva tudi preko regionalne ceste. V takih primerih je ponikanje premalo izdatno, zato se visoka voda zadržuje dalj časa oz. se poplavno območje le počasi zmanjšuje.

Cilj v načrtu predvidenih ukrepov je odvodnjavanje viška vode v primeru izjemnega vodostaja, tako da bo poplavno območje manjšega obsega, kratkotrajnejše ter manj pogosto.

V načrtu je kot merodajen upoštevan volumen dotoka vode (ocena) na območje Ledin oz. Rateških Blat s povratno dobo 100 let, ki znaša 1.111.000 m³ v 24 urah. Izdatnost naravnega ponikanja oz. podtalnega odtekanja v zg. navedeni študiji ni obravnavana, lahko pa predvidevamo da je delež vode, ki naravno ponika ali izhlapeva precejšen, a odvisen od zasičenosti z vodo.

Zaradi obilnega dotekanja ima v primeru 100 letnega vodostaja poplavno območje izjemen obseg, **gladina visoke vode pa sega do kote 852,05 m**. Poplavljeni je cesta v Planico (na najnižjem delu voda doseže globino 0,74 m), poplavljeni so stanovanjske hiše Rateče 155, 158 in 156 ter daljši odseki kolesarske ceste.

Odvodnjavanje vode s poplavnega območja je predvideno po odvodnem kanalu na vzhodni strani ojezeritve oz. pri športnem igrišču. **Kota dna vtoka odvodnega kanala je predvidena na 850,50 m** – odtekanje vode po kanalu se bo torej pričelo ko bo gladina visoke vode oz. ojezeritve dosegla to koto (kar je ca 71 cm pod najnižjo koto na cesti v Planico). Z naraščanjem gladine se bo odtekanje povečevalo do maksimalnega pretoka $Q = 1,20 \text{ m}^3/\text{s}$, ki ga omogoča načrtovani odvodni kanal. Na vtoku kanala je predvidena zapornica, s katero bo omejevan maksimalni pretok. Na celotni trasi je predvidenih 15 revizijskih jaškov (PEHD jaški $\Phi 1350/1200 \text{ mm}$, $H = 2,00 \text{ m}$, s pokrovom in betoniranim dnom) večinoma na medsebojnih razdaljah 50 m, katerih pozicija je razvidna na situaciji.

Na vtoku kanala (v profilu P57 pri vogalu športnega igrišča – slika 3) je predviden betonski vtočni objekt s krili. Od vtočnega objekta dolvodno je na celotnem odseku vse do izliva v strugo hudournika Nadiža predviden podzemni cevovod iz PE cevi DN1200/1030 SN8. Celotna trasa je dolga 799 m. Izliv v Nadižo je predviden na levi brežini na odseku podslapja obstoječega ustalitvenega praga. Predvideno je zavarovanje brežine s kamnito zložbo v betonu, pri čemer se izvedba prilagodi obstoječemu zavarovanju podslapja. Na iztoku cevi je predvidena žabja zaklopka.

1. Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja (območja Natura 2000 in zavarovana območja)

Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja izdajamo skladno s 105.a členom ZON in 3. odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11).

Na podlagi prejete vloge in predložene dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija oziroma daljinski vpliv obravnavanega posega nahaja na naslednjih varovanih območjih:

- naravni rezervat Zelenci, ev. št. 1368, Uredba o Naravnem rezervatu Zelenci (Uradni list RS št. 53/13).
- območje Natura 2000 Zelenci, SI 3000087, Uredba o posebnih varstvenih območjih, območjih Natura 2000 (Uradni list RS št. 49/04, 110/04 in 59/07 in 43/08, 33/13, 35/13, 39/13 OdlUS, 3/14).

Glede na status območja, lokacijo in vrsto posega ugotavljamo, da je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega na naravo po 105.a in 33.a členu ZON skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Presajo sprejemljivosti izvede upravni organ ob izdaji gradbenega dovoljenja na podlagi tega mnenja.

Ob prvotnem pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da ni strokovnih zadržkov za izdajo pozitivnega mnenja z nekaj pogoji, da pa režim Uredbe o NR Zelenci, v 7. členu prepoveduje tovrstne posege: prepovedano je zasipavati, kopati ali drugače spreminjati oblikovanost površja. Iz dokumentacije je razvidno, da v zaključnem delu cevovod poteka pod nasipom za kolesarko, kar je sigurno znotraj rezervata.

Vendar pa Uredba določa izjeme in ena od njih je (8. člen Uredbe)

Ne glede na prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko v skladu z varstvenimi cilji te uredbe: - izvajajo naloge obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda v skladu s sprejetimi načrti ali programi izvajanja teh javnih služb;

V tem primeru uredba določa, da je treba pridobiti pisno izjavo upravljavca NR: *da so dela, naloge ali posegi usklajeni z varstvenimi cilji te uredbe.*

Dne 8.4.2024 je Ministrstvo za naravne vire in prostor v dopisu št. 35602-10/2015-2550-51 ugotovilo, da gre v tem primeru za interventno urejanje voda, ki je potrebno za preprečevanje nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja, kar je smiselno mogoče šteti za izjemo od varstvenega režima, kot jo v 8. členu določata Uredba o Naravnem rezervatu Zelenci (Uradni list RS, št. 53/13) in Odlok o Naravnem rezervatu Zelenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/13).

Glede na lokacijo posega, ki je predviden na obrobju območja Natura 2000, kjer ni prisotnih kvalifikacijskih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, menimo, da je poseg skladen s cilji varovanja območja Natura 2000 Zelenci.

Glede na navedeno ugotavljamo, da lahko vpliv posega na varovani območji ocenimo kot **C – nebitven vpliv** ob upoštevanju omilitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih rastlin (ITR):

- Na območje posega se ne dovaža zemljine z drugih lokacij. Če je dovažanje zemljine nujno, je treba preveriti njen izvor in potrditi odsotnost razmnoževalnih delov ITR (semena, korenike, potaknjenci) v njej.
- Pri gradnji se lahko uporablja le gradbeno in transportno mehanizacijo, ki je bila pred tem temeljito očiščena (npr. oprana pod pritiskom), da se prepreči vnos ITR.
- Takoj po končanih delih se vse ogolele površine intenzivno ozeleni s travnimi mešanici značilnimi za območje, brežino pa se zasadi z vrbovimi potaknjenci, da se prepreči naselitev invazivnih tujerodnih rastlin; za hitro vzpostavitev pokrovnosti se predvsem jeseni lahko uporabi tudi mešanico trav in ozimnega žita ali ovs.
- Po končanih delih naj se najmanj 3 leta vsaj 2x na leto (junij in september) spremlja prisotnost ITR. Če se pojavijo, jih je treba nemudoma (pred cvetenjem) v celoti (nadzemen in podzemen dele) odstraniti, ostanke pa ostanke pa posušiti in sežgati ali odpeljati na ustrezno deponijo.

Če se ocena vpliva uvrsti v velikostni razred C, vplivi na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost skladno s 25. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja niso škodljivi. Skladno s 105.a členom Zakona o ohranjanju narave je v primeru odsotnosti škodljivih vplivov na varstvene cilje varovanih območij ocena vplivov gradnje objekta ugodna oziroma je gradnja takšnega objekta sprejemljiva. V primeru ocene C omilitveni ukrepi štejejo kot drugi pogoji, ki morajo biti obvezno vključeni v izrek gradbenega dovoljenja.

2. Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju naravnih vrednot

Predvideni poseg je načrtovan na območju s sledečimi naravovarstvenimi statusi:

- na ekološko pomembnem območju Zelenci in Ledine pod Ratečami ID 27700, določenem z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33713, 99/13),
- na vplivnem območju naravne vrednote državnega pomena Ledine pod Ratečami, evid. št. 4564, določena s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15).
- naravna vrednota Zelenci, ev.št. 360, geomorfološka, zoološka, botanična in hidrološka zvrst, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10).

Ocenjujemo, da je poseg ob upoštevanju zgoraj navedenih omilitvenih ukrepov ustrezen tudi z vidika ohranjanja naravnih vrednot in ekološko pomembnega območja.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:

Metod Rogelj, univ. dipl. biol.
visoki naravovarstveni svetnik

Sonja Rozman, univ. dipl. biol.
naravovarstvena svetnica
vodja OE Kranj



ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Št. dok.: 3562-0518/2024 - 3
Podpisnik: SONJA ROZMAN
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 3403107495663434459168321244
Veljavnost: 21.10.2026 Datum in ura: 20.06.2024 10:37
Elektronsko podpisano v dok. sistemu.

Poslano:

- naslovniku
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Sektor za ohranjanje narave, ga. Jana Vidic
- Občina Kranjska Gora, ga. Vesna Kunšič



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

Občina Kranjska Gora
vesna.kunsic@kranjska-gora.si

Številka: 35602-10/2015-2550-51
Datum: 8. 4. 2024

Zadeva: Odvodnjavanje Ledin – mnenje v zvezi z Naravnim rezervatom Zelenci

Zveza: E-dopis, V. Kunšič, občina Kranjska Gora, dne 5. 4. 2024

Zaradi lanskoletnih poplav na območju Ledin je občina Kranjska Gora pristopila k izdelavi projekta odvodnjavanja Ledin. Po projektni dokumentaciji je predvideno, da v zaključnem delu cevovod, ki je namenjen za odtekanje odvečne vode (pretežni del bo suh), poteka znotraj meje Naravnega rezervata Zelenci.

Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj strokovnih pomislekov glede negativnih vplivov na naravni rezervat ni podal (e-dopis 8. 4. 2024).

Kot upravljavec naravnega rezervata menimo, da gre v tem primeru za interventno urejanje voda, ki je potrebno za preprečevanje nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja, kar je smiselno mogoče šteti za izjemo od varstvenega režima, kot jo v 8. členu določata Uredba o Naravnem rezervatu Zelenci (Uradni list RS, št. 53/13) in Odlok o Naravnem rezervatu Zelenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/13).

S spoštovanjem,

mag. Jana Vidic
Sekretarka

mag. Suzana Zupanc-Hrastar
Vodja Sektorja za naravne vrednote in
zavarovana območja

V vednost: metod.rogelj@zrsvn.si



09292024020200710

**APUS D.O.O.
PRIBINOVA 5**

Številka: 128657 - LJ/159-MB
Vaš znak: Ap - 1/24
Datum: 2.2.2024

1000 LJUBLJANA

Vlagatelj: APUS D.O.O., PRIBINOVA 5, 1000 LJUBLJANA
Investitor: OBČINA KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1B, 4280 KRANJSKA GORA
Objekt: ODVODNJA VODE Z OBMOČJA PRESIHAJOČEGA JEZERA LEDINE V RATEČAH
Lokacija objekta: PODKOREN, RATEČE, Občina: KRANJSKA GORA
k.o.: PO TRASI Parc. št.: PO TRASI

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE št.: 128657 - LJ/159-MB

Izdajamo vam pozitivno mnenje.

Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu TK omrežja Telekoma Slovenije, d.d., izvesti označitev oziroma zakoličbo TK trase. Kontaktni telefon za naročilo storitev je tel. št. 080 1000. Dela v varovalnem pasu izvajati ročno.

Mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Benjamin Udir, tel.: 04 260 4313, e-pošta: benjamin.udir@telekom.si

Pripravil:
Marko Bukovac




Žig: Vodja TKO osrednja
Slovenija:
Igor Kern

 **TelekomSlovenije**
100 d.d.

V vrednost: naslov, arhiv



Številka: 35101-0115/2024-3
Datum: 15.3.2024

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, ki ga zastopa APUS d.o.o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

I. Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora (v nadaljevanju: investitor) mora za ureditev hudournika Grabnč v Podkorenu, parcelna št. 675, 672, 832/1, 795/1, 686/5, 686/2, 31/1, 32/1, 33, 34/5, 688, 689, 690/1, vse k.o. 2168 Podkoren, po dokumentaciji IZN, APUS d.o.o., štev. projekta AP – 37/23, november 2023, Ljubljana, priloženi načrti pregledna karta, gradbena situacija, podolžni prerez, prečni prerez, detajli plošč, ki predstavlja poseg v registrirano nepremično dediščino Podkoren – Vas (EID 1-09896), izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

1. Večja drevesa in drevesne zavese naj se ohranjajo.
2. Drevesa, v bližini katerih se bo kopalo, je potrebno zaščititi v skladu s standardom DIN 18920:2019 in uporabiti ročni izkop.
3. Trasa z obliko poplavnih nasipov, kinet ter površinskih kanalov naj bo speljana zvezno in organsko z bližnjim terenom, brez odsekoma ravnih površin.
4. Izogibati se je potrebno večjim vidnim površinam betona. Namesto vidnega betona naj se uporabi kamnita zložba.
5. Izven vodne kamnite zložbe naj imajo velikost kamnov omejene na 30 cm, širino fug pa na 2 cm. Pri teh zložbah naj se upoštevajo pravila zlaganja kamnov z vrstjenjem in poglobljenimi grobimi fugami.
6. Traso gradnje je po zaključku del potrebno urediti nazaj v prvotno stanje, okolico gradnje pa sonaravno zatraviti z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.



7. Območje izvajanja gradbenih del mora biti omejeno na najmanjšo še možno širino za namen gradnje. Začasne deponije materiala ter odpadkov morajo biti ustrezno odmaknjene od dreves in registrirane nepremične dediščine.

8. Investitor mora pred začetkom del in izdajo kulturnovarstvenega soglasja dati ZVKDS v potrditev načrte projektne dokumentacije za izvedbo gradnje:

- pregledna karta, gradbena situacija, podolžni prerez, prečni prerez, detajli plošč, detajli kamnitih zložb.

II. Izbran izvajalec mora imeti reference gradnje suhozidov in kamnitih zložb za objekte in območja kulturne dediščine.

II. Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine, ki je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg.

III. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomočnosti.

IV. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je za posege v spomenik treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje. To je treba pridobiti tudi za posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za posege v registrirano nepremično dediščino, če to obveznost določa prostorski akt. Po 29. členu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.

ZVKDS, Območna enota Kranj, je dne 7.2.2024 prejel zahtevo investitorja za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za ureditev hudournika Grabnč v Podkorenu, ki predstavlja poseg v registrirano nepremično dediščino Podkoren – Vas (EID 1-09896). Investitor je zahtevi priložil dokumentacijo, navedeno v I. točki izreka.

Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v registrirano nepremično dediščino se določijo v skladu z določbami prostorskega akta.

V skladu s to določbo velja za naselbinsko dediščino Podkoren - Vas varstveni režim, določen v 50. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (UPB - PUP KG – UPB5, Uradni list RS, št. 200/2020).

Navedeni akt določa naslednji varstveni režim:

(4) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote, prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dopustni. Na objektih in območjih kulturne dediščine so dopustni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in



situ). Posege v prostor ali način izvajanja dejavnosti bo organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, presojal po naslednjih kriterijih:

2. Za registrirano naselbinsko dediščino velja, da se ohranjajo vrednote kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja);
- odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote);
- prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki);
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti);
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela;
- podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina);
- odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega);
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade, tlorisni in višinski gabariti, naklon in oblika strehe, razporeditev, velikost in razmerje oken in vrat, členitev fasad in fasadnih elementov /venci, rustika, portali ipd./, stavbno pohištvo, barva in tekstura kritine);
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

ZVKDS je izrekel kulturnovarstvene pogoje 1-7 glede na predpisane varstvene režime in z namenom, da se ohranijo prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela, naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela, podoba naselja ali njegovega dela v prostoru, komunikacijska ter infrastrukturna navezava dediščine na okolico, enotna ter zvezna podoba ohranjenega gradiva in novo dodanega gradiva, s sonaravnimi metodami gradnje (kot npr. zelene armirane brežine ali kamnite zložbe) se na površinah v čim večji meri ohranja naravne prvine. Izvajanje dejavnosti se usmerja tako, da se ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini, ki predstavljajo prostorsko in časovno kontinuiteto. Nenazadnje se ohranja celovitost dediščine v prostoru.

Tretji odstavek 29. člena ZVKD-1 določa, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji določi zahteve, ki jih mora izpolnjevati projektna dokumentacija. ZVKDS je na tej podlagi odločil, da mora investitor pred začetkom del in izdajo kulturnovarstvenega soglasja dati ZVKDS v potrditev načrte projektne dokumentacije za izvedbo gradnje:

- pregledna karta, gradbena situacija, podolžni prerez, prečni prerez, detajli plošč, detajli kamnitih zložb.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odločil, da je predlagani poseg investitorja mogoč v obsegu in na način, kot je določen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo v skladu z 31. členom ZVKD-1.

Investitor mora na izvedeno projektno dokumentacijo, ki upošteva pogoje te odločbe, v skladu z 28. členom ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Zahtevi za izdajo soglasja mora priložiti opis in grafični prikaz posega, iz katerega so razvidni obstoječe stanje ter lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravanega posega.

V skladu s prvim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomočnosti. Če se ta rok izteče v času postopka izdaje kulturnovarstvenega soglasja, se čas veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podaljša do pravnomočne odločitve o kulturnovarstvenem soglasju.

Stroški postopka:


Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na zahtevo investitorja, je ZVKDS na podlagi navedenih določil odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odločba je takse prosta (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporočeno pošto pošiljko. Pritožba je takse prosta (22. točka 28. člena ZUT).

Postopek vodila:
Uroš Gantar, mag. inž. grad.
konservator



Saša Roškar, univ. dipl. etn. in kult. antr.
konservatorska svetovalka



Odločila vodja OE Kranj:
Irena Vesel, univ. dipl. inž. arh.
konservatorska svetnica



ra 

Vročiti:

- Investitorju – po pooblaščenju: APUS d.o.o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana – osebno

Postopek 1469385

Vezano na EAD 3039398, PRIK-6722

ELEKTRO GORENJSKA, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **2. 2. 2024** izdaja

APUS, projektiranje in inženiring, d.o.o.
PRIBINOVA ULICA 5

1000 LJUBLJANA

MNENJE K PROJEKTU št. 1469385

K dokumentaciji: IZN, št. AP - 1/24, JANUAR 2024

Izdelovalec projekta: APUS, projektiranje in inženiring, d.o.o., PRIBINOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

Za objekt: ODVODNJA VODE Z OBMOČJA PRESIHAJOČEGA JEZERA LEDINE V RATEČAH

Investitor: OBČINA KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1B, 4280 KRANJSKA GORA

Katastrska občina	Parcelne številke
2167 - RATEČE	1261/1, 1261/82, 1261/80, 1261/79, 1450/38, 822/2

Če je mnenjedajalec po 48. čl. Gradbenega zakona hkrati tudi imetnik služnostne pravice na:

- nepremičnini, kjer se bo gradil objekt, za katerega investitor pridobiva gradbeno dovoljenje in/ali
- zemljišču, kamor sega območje za določitev strank v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja,

kot stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na podlagi 48. člena Gradbenega zakona - služnostni upravičenec na podlagi 51. člena Gradbenega zakona izjavlja, da **se strinja** z nameravano gradnjo po predloženem projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani pogoji.

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!Datum: **1. 3. 2024**Pripravil/-a:
Boštjan Eržen elektro
gorenjska
Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. KranjPredsednik uprave
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.:
dr. Ivan Šmon, MBA
po pooblastilu:

Z elektriko povezujemo Gorenjsko.

 skupina
elektro
gorenjskaDružba je registrirana pri okrožnem sodišču v Kranju
Osnovni kapital **104,136,615.39 EUR**
Matična številka **5175348000**, ID številka za DDV **SI20389264**
ISO 9001 Q-491
ISO 14001 E-149
ISO 45001 H-039
ISO/IEC 27001 I-061POLNI CERTIFIKAT
Družni
prijava
podjetje

Stran 1 / 2

Poslano:

- APUS, projektiranje in inženiring, d.o.o., PRIBINOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA
- Arhiv