Grosuplje 12.12.2016
Št. JN_1S/2016

Naročnik na podlagi 90. člena ZJN-3 (Ur.L. RS št. 91/2015) sprejema

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Predmet javnega naročila **OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM**, priložnostno skupno javno naročilo dveh naročnikov in sicer ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE, Pod gozdom cesta I/14, Grosuplje in ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA, Cesta II. Grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica z interno oznako JN_S1/2016. Javno naročilo po odprtem postopku z objavo na portalu EU. Obvestilo o javnem naročilu posredovano na portal EU v objavo dne 30.9.2016. Obvestilo objavljeno na portalu JN pod oznako JN005994/2016-B01 dne 4.10.2016, oznaka objave na portalu EU 2016/S 192-344963, datum objave 5.10.2016.

Izbrani ponudniki za posamezni sklop so:

Sklop	Opis sklopa	Izbrani ponudnik	Ponudbena vrednost sklopa brez DDV
1	Microtainer	Medias Int. d.o.o.	4.132,70
2	Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens Dimension EXL200	Kemofarmacija d.d.	53.718,84
3	Urin	Venofarmacija d.o.o.	1.775,00
4	Hitri testi	Mikro+Polo d.o.o.	3.072,85
5	Potrošni materiali	Venofarmacija d.o.o.	1.326,45
6	Barvila	Venofarmacija d.o.o.	673,09
7	Razni reagenti	Sanolabor d.d.	4.746,63
8	Sedimentacija	Medias Int. d.o.o.	1.227,13
9	PČ	Mikro+Polo d.o.o.	11.067,00
10	CRP	Dr. Gorkič d.o.o.	24.828,92
11	Reagenti za hematološki analizator Act 5 diff AL, Beckman Coulter	Sanolabor d.d.	11.519,01
12	Lancete	Labormed d.o.o.	2.612,50
13	Venski odvzem	Medias Int. d.o.o.	12.317,93
14	INR	Roche d.o.o.	10.518,52
15	Shranjevanje	Mikro+Polo d.o.o.	143,33
16	Urinski analizator Cobas U411	Roche d.o.o.	2.908,06
17	Urinski analizator Clinitek Advantus, Siemens	Kemofarmacija d.d.	3.001,82
18	Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator RX Daytona, Randox	Sanolabor d.d.	25.578,75

19	Testi in potrošni material za aparat Cobas h232	Kemofarmacija d.d.	4.571,65
20	Testi in kontrolni material za aparat AccuChekAvive Nano	Kemofarmacija d.d.	744,75
21	Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens Stratus CS	Kemofarmacija d.d.	17.724,89
22	Potrošni material za demineralizator vode Merck Millipore AFS8D	Kemofarmacija d.d.	5.626,20
23	Material za Biorad D10	Diahem d.o.o.	3.565,00
24	Potrošni material za demineralizator vode Elix 5 UV, Millipore	Kemofarmacija d.d.	1.571,74
25	Reagenti za hematološki analizator Beckman Coulter HMX	Sanolabor d.d.	20.415,47

Obrazložitev in utemeljitev izbire:

Ponudbe so oddali sledeči ponudniki:

Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo , 1000 Ljubljana
Roche d.o.o., vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana
Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik
Dr. Gorkič, Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec
Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana
Diahem d.o.o., Apače 207, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
Genmedical d.o.o., Gorjuša 34, 1233 Dob
Venofarmacija d.o.o., Ulica I. štajerskega bataljona 7, 3000 Celje
Labormed d.o.o. , Peričeva ulica 29, 1000 Ljubljana
Medias Int. d.o.o., Leskoškova cesta 9 d, 1000 Ljubljana
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana

Naročnik je za vse ponudnike preveril razloge za izključitev in je ugotovil, da ponudnik GenMedical d.o.o., Gorjuša 34, 1233 Dob ne izpolnjuje vseh obveznih pogojev po 75. členu ZJN-3, zato ga je dolžan naročnik izključiti iz sodelovanja v postopku predmetnega javnega naročila.

Naročnik je glede na merilo najnižja cena za sklop razvrstil ponudnike glede na vrednosti in izvedel postopek ocenjevanje ustreznosti ponujenih artiklov.

Sklop 1 – Microtainer

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Labormed d.o.o.	776,75
Mediline d.o.o.	1.571,02
Medias Int. d.o.o.	4.132,70

Naročnik je ponudnika Labormed d.o.o. pozval k predložitvi vzorcev. Naročnik je izvedel test vzorcev, ki jih je prejel in ugotovil, da epruveta za kapilarni odvzem krvi z EDTA ni prilagojena za primarno aspiracijo na Coulter Hmx, kar je naročnik izrecno izpostavil v razpisni dokumentaciji.

Naročnik iz utemeljenih razlogov neustreznosti izloča ponudbo ponudnika Labormed d.o.o. iz ocenjevanja.

Naročnik je od ponudnika Mediline d.o.o. zahteval predložitev vzorcev. V vabilu k oddaji vzorcev je naročnik ponudnike izrecno opozoril, naj bodo vzorci jasno označeni z zaporedno številko iz tehnične dokumentacije in z navedbo naziva artikla, česar ponudnik ni upošteval. Naročnik je izvedel pregled ponujenih artiklov in test ustreznosti glede na uporabnost in je ugotovil, da epruveta za kapilarni odvzem krvi z EDTA ni prilagojena za primarno aspiracijo na Coulter Hmx, kar je naročnik izrecno izpostavil v razpisni dokumentaciji. Poleg tega pokrovček epruvete namreč po prebodu igle analizatorja ne prepreči iztekanja krvi, kar je nedopustno.
Nadalje je naročnik ugotovil, da epruveta z litijevim heparinom nima zelenega zamaška, kar je naročnik izrecno zahteval. Epruveta za odvzem kapilarne krvi za biokemične preiskave z gelom nima rumenega pokrovčka. Naročnik iz utemeljenih razlogov neustreznosti izloča ponudbo ponudnika Mediline d.o.o. iz ocenjevanja.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba ponudnika Medias Int. d.o.o. dopustna in zato je ponudnik izbrani ponudnik.

Sklop 2 – Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Kemofarmacija d.d.	53.718,84

Ponudba ponudnika Kemofarmacija d.d. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 3 - urin

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Venofarmacija d.o.o.	1.775,00
Dr. Gorkič d.o.o.	2.003,80
Sanolabor d.d.	2.714,06

Ponudba ponudnika Venofarmacija d.o.o. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 4 – hitri testi

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Mikro+Polo d.o.o.	3.072,85
Iris d.o.o.	4.477,80
Sanolabor d.d.	22.007,15

Ponudba ponudnika Mikro+Polo d.o.o. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 5 – potrošni materiali

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Venofarmacija d.o.o.	1.326,45
Sanolabor d.d.	1.600,40
Mikro+Polo d.o.o.	3.078,85

Ponudba ponudnika Venofarmacija d.o.o. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 6 – barvila

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Venofarmacija d.o.o.	673,09
Sanolabor d.d.	967,02
Mikro+Polo d.o.o.	750,60

Ponudba ponudnika Venofarmacija d.o.o. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 7 – razni reagenti

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Sanolabor d.d.	4.746,63

Ponudba ponudnika Sanolabor d.d. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 8 - sedimentacija

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Medias Int. d.o.o.	1.227,13

Ponudba ponudnika Medias Int. d.o.o. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 9 - PČ

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Mikro+Polo d.o.o.	11.067,00

Ponudba ponudnika Mikro+Polo d.o.o. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 10 - CRP

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Dr. Gorkič d.o.o.	24.828,92

Ponudba ponudnika Dr. Gorkič d.o.o. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 11- reagenti za hematološki analizator Act 5 diff

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Sanolabor d.d.	11.519,01

Ponudba ponudnika Sanolabor d.d. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 12 - lancete

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*

Labormed d.o.o.	2.612,50
Medias Int. d.o.o.	3.320,25
Sanolabor d.d.	7.604,22

Ponudba ponudnika Labormed. d.o.o. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 13 – venski odvzem

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Labormed d.o.o.	10.400,74
Medias Int. d.o.o.	12.317,93

Ponudnik Labormed d.o.o. ni predložil vseh zahtevanih vzorcev, je pa obvestil naročnika na njegov elektronski naslov, da mora serviser aparata Siemens nastaviti aparat po parametrih proizvajalca, kar je za naročnika nedopustno in nesprejemljivo, saj je v razpisni dokumentaciji naročnik zahteval, da mora biti Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, suhi antikooagulant Litijev heparin, 4 ml, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja. Kompatibilnost s Siemens Stratus (dokazilo s strani proizvajalca aparata). Naročnik zato ocenjuje ponudbo ponudnika Labormed d.o.o. za nedopustno in jo kot tako izloča iz ocenjevanja. Po navedba Siemens Slovenija je ta epruveta nekompatibilna česar ni možno odpraviti zgolj z nastavitvami aparata.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba ponudnika Medias Int. d.o.o. dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 14 - INR

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Roche d.o.o.	10.518,62
Sanolabor d.d.	10.700,78
Kemofarmacija d.d.	10.855,90

Ponudba ponudnika Roche d.o.o. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 15 - shranjevanje

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Mikro + Polo d.o.o.	143,33

Ponudba ponudnika Mikro + Polo d.o.o. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 16 – urinski analizator Cobas U411

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Roche d.o.o.	2.908,06
Sanolabor d.d.	3.409,45

Ponudba ponudnika Roche d.o.o. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 17 – urinski analizator Clinitek Advantus

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Kemofarmacija d.d.	3.001,82
Sanolabor d.d.	3.629,78

Ponudba ponudnika Kemofarmacija d.d. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 18 – reagenti in rezervni deli za biokemični analizator RX Daytona

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Sanolabor d.d.	25.578,75

Ponudba ponudnika Sanolabor d.d. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 19 – Testi in potrošni material za aparat Cobas H232

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Kemofarmacija d.d.	4.571,65
Roche d.o.o.	4.604,79
Sanolabor d.d.	4.934,23

Ponudba ponudnika Kemofarmacija d.d. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 20 – Testi in kontrolni material za aparat AccuChek Avive Nano

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Kemofarmacija d.d.	744,75
Sanolabor d.d.	812,60

Ponudba ponudnika Kemofarmacija d.d. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 21 – Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens Stratus

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Kemofarmacija d.d.	17.724,89

Ponudba ponudnika Kemofarmacija d.d. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 22 – Potrošni material za demineralizator vode Merck

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Kemofarmacija d.d.	5.626,20

Ponudba ponudnika Kemofarmacija d.d. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 23 – material za Biorad D10

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Diahem d.o.o.	3.565,00

Ponudba ponudnika Diahem d.o.o., je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 24 – Potrošni material za demineralizator vode Elix

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Kemofarmacija d.d.	1.571,74

Ponudba ponudnika Kemofarmacija d.d.. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Sklop 25 - Reagenti za hematološki analizator Beckman Coulter HMX

Ponudnik	*Ponudbena vrednost sklopa brez DDV*
Sanolabor d.d.	20.415,47

Ponudba ponudnika Sanolabor d.d. je dopustna in ponudnik je izbrani ponudnik.

Pravni pouk:

Neizbrani ponudnik ima pravico, da v roku pet (5) delovnih dni od prejema te odločitve vloži zahtevek za revizijo. Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 in 90/2014; v nadaljevanju ZPVPJN). Zahtevku za revizijo, ki mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, mora biti priloženo potrdilo o plačani taksi, ki znaša za predmetno javno naročilo 2% od ponudbene vrednosti izbranega ponudnika z DDV za posamezni sklop ali seštevek sklopov, za katere se vlaga revizija in sicer znaša taksa za 2 sklop 5.242,96 EUR, za 9 sklop 1.080,14 EUR, za 10 sklop 2.423,30 EUR, za 10 sklop 1.124,26 EUR, za 13 sklop 1.202,23 EUR, za 14 sklop 1.026,61 EUR, za 18 sklop 2.496,49 EUR, za 21 sklop 1.729,95 EUR, za 25 sklop 1.992,55 EUR in za ostale sklope, ki niso posebej navedene, za vsakega po 500 EUR.

Taksa se plača na račun, št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, sklic 11 16110-7111290-599416. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo.

Direktor
Janez Mervič, dr.med.

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 2

Vročeno:

- Objavljeno na portalu JN
- arhiv