SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

Datum: 08.04.2021
Št.: OK-06/2017

Na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma za nabavo **»Materiala za interventno radiologijo«** po sklopih, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne 10.03.2017 pod številko JN001808/2017-B01 in povabila k oddaji ponudbe z dne 18.03.2021, ter po pregledu ponudb, ki so prispele na naslov naročnika do 25.03.2021 do 9.00 ure, naročnik objavlja

DELNO SPREMEMBO ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

za sklope: 101, 102, 187

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo, katerega predmet so »Materiali za interventno radiologijo« po sklopih in objavil na portalu javnih naročil dne 10.03.2017 pod številko JN001808/2017-B01 in portalu EU dne 11.03.2017 pod številko 2017/S 050-091602.

Dne 07.04.2021 je na portalu javnih naročil objavil »Odločitev o oddaji naročila«. Po ponovnem pregledu naročnik spreminja odločitev za sklope 101, 102 in 187.

SKLOP 101:

Po ponovnem pregledu naročnik ugotavlja, da je ponudbo oddal ponudnik:

- Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana v skupni vrednosti 252,94 EUR z DDV (cena na enoto 77,00 brez DDV).

Naročnik spreminja odločitev z dne 07.04.2021 in za sklop 101 navaja najugodnejšo ponudbeno ceno ponudnika:

- Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana v skupni vrednosti 252,94 EUR z DDV (cena na enoto 77,00 brez DDV).

S tem naročnik pojasnjuje spremembo odločitve.

SKLOP 102:

Po ponovnem pregledu naročnik ugotavlja, da je ponudbo oddal ponudnik:

- Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana v skupni vrednosti 177,39 EUR z DDV (cena na enoto 54,00 brez DDV).

Naročnik spreminja odločitev z dne 07.04.2021 in za sklop 102 navaja najugodnejšo ponudbeno ceno ponudnika:

- Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana v skupni vrednosti 177,39 EUR z DDV (cena na enoto 54,00 brez DDV).

S tem naročnik pojasnjuje spremembo odločitve.

SKLOP 187:

Po ponovnem pregledu naročnik ugotavlja, da je ponudbo oddal ponudnik:

- Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana v skupni vrednosti 6.110,10 EUR z DDV (cena na enoto 2.790,00 brez DDV).

Naročnik spreminja odločitev z dne 07.04.2021 in za sklop 187 navaja najugodnejšo ponudbeno ceno ponudnika:

- Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana v skupni vrednosti 6.110,10 EUR z DDV (cena na enoto 2.790,00 brez DDV).

S tem naročnik pojasnjuje spremembo odločitve.

S spoštovanjem,

Direktor:
Bojan Korošec, dr.med.spec.

REPUBLIKA SLOVENIJA SPLOŠNA BOLNIŠNICA 18 MURSKA SOBOTA

PRILOGA 1: Izbrani ponudniki

- Z Rumeno barvo so označeni ponudniki, ki so izbrani za 4. obračunsko obdobje.

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
	PTA BALONSKI KATETRI						
1	Balonski kateter z OTW dizajnom vodila, ki zagotavlja močno potisnost in odpornost na kinkanje v kombinaciji z odlično fleksibilnostjo. Dobra podpora za kontralateralne manevre. Velik inflacijski lumen za kratke čase deflacije. Šestzložni balon, dobro ponovno zvijanje in varen povratek tudi po večih inflacijah. Material balona odporen na praske in zagotavlja visoke RBP do 18 barov. Balon prevlečen z LFC hidrofilno prevleko na distalnem in proksimalnem delu balona. Kompatibilnost z uvajalko 5F-7F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 3 mm do12 mm. Dolžine balona od 20 mm do 300 mm (oz. 200mm Odg: 05.04.2017 09:26). Dolžino balona označujeta 2 brezprofilna Platinum Iridium markerja. Uporabni dolžini vodila 80 ali 90 cm in 130 ali 135 cm (Odg: 05.04.2017 09:26). ALI PTA Balonski katetri, ki je kontrolirano-komplianten OTW PTA balon kateter iz semi kristalnega Co-Polimerja na žici 0.035" in 5.6F, prevlečen s hidrofilno prevleko, dva	3	kom				
	Bormia	3	kom	99,50	9,5	108,95	326,86
	Oriana	3	kom	98,35	9,5	107,69	323,08
2	Visokotlačni balon z RBP do 24 barov, nizko kompliantен (low-compliant), zadrži prvotno obliko in enotno silo v času dilatacije. Baloni z 100% najlona,brez prevleke, kar preprečuje zdrs. Zelo majhen profil prečkanja pri konici. Dolžine OTW vodila: 40 cm, 80 cm in 135 cm. Kompatibilnost z uvajalko 6F-7F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 4 mm do12 mm. Dolžine balona 20 mm do100 mm. ALI dolžina balona 200mm in dolžini katatra 90 ter 135cm, max RBP 20atm (Odg: 05.04.2017 09:26)	3	kom				
	Kefo	3	kom	137,00	9,5	150,00	450,00
	Oriana	3	kom	101,00	9,5	110,60	331,79
3	Balonski kateter kompatibilen z 0,018" vodilno žico ter s 4F in 5F uvajalko, premer OTW vodila 3.9F - 4.2F. Materiala balona zagotovljena fleksibilnost in odpornost na raztezanje tudi pri visokih RBP do 22 barov. Šestzložni balon, zagotovljen nizek profil prečkanja, zelo dobro ponovno zvijanje in povratek tudi po večih inflacijah. Balon prevlečen z LFC hidrofilnim premazom na distalnem in proksimalnem delu. Vodilo je odporno na kinkanje, zagotovljena močna potisnost v kombinaciji s fleksibilnostjo. Premeri balona od 2 mm do 7 mm. Dolžine balona od 20, 40, 60, 80, 120 in 150 mm. Dolžino balona označujeta dva privarjena Platinum Iridium markerja. Uporabne dolžine katetra 90 cm, 130 cm in 180 cm ALI nizkoprofilni OTW kateter, hidrofobni premaz v katetru, ki omogoča boljšo in lažjo prehodnost katetra, je skladen z žico 0,018", ter uvajalom 4F, RBP 15atm(2mm)in RBP 12atm (7mm). Dovodni kateter 90, 130 in 150	3	kom				
	Bormia	3	kom	123,50	9,5	135,23	405,70
	Kefo	3	kom	175,00	9,5	191,62	574,87
	Oriana	3	kom	110,00	9,5	120,45	361,35

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
4	Balonski kateter kompatibilen z 0,018" vodilno žico ter s 4F in 5F uvajalko, premer OTW vodila 3.9F - 4.2F. Materiala balona Flexitec™ Xtreme, zagotovljena fleksibilnost in odpornost na raztezanje. Šestzložni balon, zagotovljen nizek profil prečkanja, zelo dobro ponovno zvijanje in povratek tudi po večih inflacijah. Balon prevlečen z LFC hidrofilnim premazom. Vodilo je odporno na kinkanje, zagotovljena močna potisnost v kombinaciji s fleksibilnostjo. Premeri balona od4 mm do 7 mm. Dolžine balona od 150, 200, 250 in 300 mm. Dolžino balona označujeta dva privarjena Platinum Iridium markerja. Uporabne dolžine katetra 90 cm, 130 cm in 180 cm. ALI nizkoprofilni OTW kateter, hidrofobni premaz v katetru, ki omogoča boljšo in lažjo prehodnost katetra, je skladen z žico 0,018", ter uvajalom 4F. RBP 15atm(2mm)in RBP 12atm	3	kom				
	Bormia	3	kom	123,50	9,5	135,23	405,70
	Kefo	3	kom	175,00	9,5	191,62	574,87
	Oriana	3	kom	110,00	9,5	120,45	361,35
5	PTA Balloon Catheter - Balonski kateter kompatibilen z 0,014" vodilno žico in vstopnim profilom 0,017". Material balona zagotavlja prilagodljivost in visoka fleksibilnost. Kompatibilnost s 4F uvajalko. Nominalni tlak 7 barov, RBP 16 barov. Na balonu in distalnem delu vodila je LFC hidrofilna prevleka. Premeri balona od 1.5 mm do 4 mm ter dolžine balona od 20 mmdo 150mm. Na voljo tudi koničen balon dolžine 210 mm in premerov 2/2.5, 2.50/3, 3/3.5 in 3.5/4 mm. Dolžino balona označujeta 2 markerja. Dolžina vodila je 120 in 150 ALI kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni OTW 3,7F PTA balon kateter iz semi-kristalnega Co-Polimera, na žici 0,014", prevlečen s hidrofilno prevleko, dolžino distalno hidrofilnega in proksimalno hidrofobnega katetra 90, 120 in 150 cm, premeri balonov od 1,5 do 4 mm in dolžine od 20 do 220 mm (Odgovor 31.03.2017 10:14). ALI dolžina katetra 90 in 135cm, max RBP 14 atm in premer vodila 4,3F (Odg: 05.04.2017 09:26)	3	kom				
	Kefo	3	kom	195,00	9,5	213,53	640,58
	Oriana	3	kom	136,00	9,5	148,92	446,76
	Bormia	3	kom	144,00	9,5	157,68	473,04
6	PTA Balloon Catheter - Balonski kateter kompatibilen z 0,014" vodilno žico ter s 4F uvajalko. Nominalni tlak 8 barov, RBP 14 barov. Premeri balona od 2.00 mm do 4.00 mm ter dolžine balona od 20 mm do 210 mm. Koničen balon 210 mm s premeri 1.5/2, 2/2.5, 2.5/3, 3/3.5, 3.5/4. Dvojni sredinski markerji pri dolžini balona 150 in 210 mm. Premaz na balonu zagotavlja trajno lubriciteto pri prečanju zahtevnih lezij. Dolžina RX predela je 35 cm, izhod za žico je poravnan s podporno žico, kar preprečije kinkanje. Uporabni dolžini	3	kom				
	Oriana	3	kom	136,00	9,5	148,92	446,76
7	Balonski kateter semi-komplianten na sistemu »monorail«, RX, za post dilatacijo pri karotidni angioplastiki: XCELON Nylon material balona omogoča RBP 14 ATM pri premerih od 4 do 7 mm. Katetri imajo mehke in vidljive konice profila 0,017", za lažji prehod lezije in 1-2 markerja za lokalizacijo. Konica katetra in lumen za žico sta prekrita s hidrofilnim MICROGLIDE premazom. Skladen z vodilno žico 0,014". Dimenzije: Dolžina sistema: 140 cm, Dolžina balona: 10 - 30	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	176,00	9,5	192,72	578,16

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
8	PTA kateter za dilatacijo lezij v predelu SFA, poplitealnih, infrapoplitealnih in renalnih arterij na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.014" in 4F uvajalom. Vstopni profil konice ni večji od 0,54mm pri vseh velikostih. Crossing profile ni večji od 1.07 mm pri vseh velikostih. Baloni premerov od 1.2 do 4mm in dolžine od 12 do 200mm, nominalni pritisk 8ATM, RBP 14atm ri vseh velikostih . Hidrofobni premaz na katetru, konici ter balonu, ki je narejen iz nylona. Koaksialna oblika katetra, dolžine katetra 90cm in 150cm. Proksimalni premer katetra 1.32 mm, distalni 0.91mm. Z dverna TUNGSTEN fleksibilnima markerjema integrirana v kateter za lažje	3	kom				
	Kefo	3	kom	195	9,5%	213,52	640,58
	Mark Medical	3	kom	162,00	9,5	177,39	532,17
9	Semikompliantni balonski kateter za dilatacijo lezij v predelu SFA, poplitealnih, infrapoplitealnih, tibialnih in renalnih arterij na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.018" in 4-5F uvajalom, odvisno od velikosti balona. Vstopni profil konice je 0,027", prečni profil distalno največ 0,59 mm, in proksimalno največ 0,49mm. Baloni premerov od 2 do 6mm in dolžine od 20 do 200mm, na katetru 90 cm ali 150cm. RBP 14atm in nominalni pritisk 8ATM pri vseh velikostih . Hidrofobni premaz na katetru, konici ter balonu, ki je narejen iz nylona. Koaksialna oblika katetra, z dverna TUNGSTEN	3	kom				
	Kefo	3	kom	175,00	9,5	191,62	574,87
	Mark Medical	3	kom	140,00	9,5	153,30	459,90
10	PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, iliak, femoralnih, poplitealnih, tibialnih, peronealnih arterijah, na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.035" in 5F-7F uvajalom, odvisno od velikosti. Premeri balonov od 3 do 14mm, dolžine od 20 do 250mm, kateter z dvojnim lumnom dolžine 80cm in 135cm. RBP 7-28atm, glede na velikost balona. S hidrofobno prevleko na balonu in zunanjim ter notranjim lumnom katetra. Večplastna Cross-Flex tehnologija balona	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	140,00	9,5	153,30	459,90
11	PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, iliak, femoralnih, poplitealnih, tibialnih, peronealnih arterijah, na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.035" in 5F-7F uvajalom, odvisno od velikosti. Premeri balonov od 3 do 14mm, dolžine od 20 do 250mm, kateter z dvojnim lumnom dolžine 80cm in 135cm. RBP 7-28atm, glede na velikost balona. S hidrofobno prevleko na balonu in zunanjim ter notranjim lumnom katetra. Večplastna Cross-Flex tehnologija balona	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	140,00	9,5	153,30	459,90
12	Balon kateter iz PET materiala, nekomplianten, nizkega profila, za dolge lezije in in-stent restenoze, z dizajnom shafta katetra, ki prehaja iz koaksialnega proksimalnega dela v tri-lumenski distalni del, za uvajalo 5F – 7F, za žico 0,035", dolžine katetra 40 cm, 80 cm, 120 cm in 135 cm, nom. tlak 8 atm, RBP 20-24 atm, balon premera 3	3	kom				
	Cardio Medical	3	kom	237,44	9,5	260,00	780,00
13	Kateter balonski za infrapoplitealne visokokalcificirane lezije, nizkoprofilen, semikomplianten, quadflex balon z markerji, silx premaz, katetrski sistem 100, 130 in 150 cm, za uvajalo 4F in 0,014" žico, RBP 13-16 atm, premeri 1,25 do 5 mm, dolžine 1,5 do 22 cm	3	kom				
	Kefo	3	kom	182,00	9,5	199,29	597,87
	Cardio Medical	3	kom	137,00	9,5	150,02	450,05
14	Kateter balonski, semikomplianten, dva radiopačna markerja, na shaftu geoalign cm graduacija za precizno pozicioniranje balona in čim krajšo sevalno izpostavljenost pacienta. Premer balona 3-12 mm, dolžine balona 20-300 mm, dolžina katetra 75 in 130 cm, za uvajalo 5-7F, skladen z žico 0.035", delovni tlak 6-8 atm, RBP 9-21	3	kom				
	Cardio Medical	3	kom	93,00	9,5	101,84	305,51

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
15	Kateter balonski za dilatacijo dolgih in tesnih lezij poplitealnih in tibialnih arterij, dvo-plastni hidrofilni sloj, "checker flex" točke za boljšo fleksibilnost. Premer balona 1.5-9 mm, dolžine balona 20-220 mm, dolžina katetra 75, 130 in 150 cm, za uvajalo 4-6F, na voljo katetri skladni z žico 0.014" in 0.018". RBP 11-16 atm.	3	kom				
	Cardio Medical	3	kom	174,43	9,5	191,00	573,00
16	PTA kateter, OTW koaksialni sistem, hidrofilen, nizek profil, markerji (platina/iridij). Dolžina 20 – 300 mm, 4F (2 - 7 mm), 5F (8 in 9 mm), 45, 90, 130 in 150 cm, kompatibilen z 0.018″ vodilno žico. Nominalni	3	kom				
	Cardio Medical	3	kom	137,00	9,5	150,02	450,05
17	Balon kateter iz najlona, nizkoprofilen, semikomplienten, shaft s hitro inflacijo in deflacijo, se ne kolenči, primeren za 'cross-over' tehniko, za žilno uvajalo 5F (do 8 x 80 mm), za žico 0.035", katetrski sistem dolžine 75 cm in 120 cm, integrirana radiopačna markerja, kalup 'dog bone' za ponovno zlaganje balona, nom. tlak 6 bar, RBP do 16 bar, balon premera 2 - 10 mm, dolžine 20 -150 mm.	3	kom				
	Thomy FE	3	kom	89,50	9,5	98,00	294,00
18	Balon kateter iz najlona, nizkoprofilen, semikomplienten, shaft za hitro inflacijo in deflacijo, se ne kolenči, primeren za 'cross-over' tehniko, za žilno uvajalo 4F, za žico 0.018", katetrski sistem dolžine 90, 135 in 150 cm, integrirana radiopačna markerja, kalup 'dog bone' za ponovno zlaganje balona, nom. tlak 6 bar, RBP do 18 bar, balon premera 2 - 7 mm, dolžine 20 -220 mm. ALI PTA Balonski katetri – ponudimo nizkoprofilni OTW kateter iz kristalnega Co-Polimerja in hidrofobnim premazom v katetru,OTW kateter omogoča boljšo in lažjo prehodnost katetra, ter ponovno zlaganje katetra, pri čemer ne potrebuje kalupa "dog bone". Kateter je skladen z žico 0,018", ter uvajalom 4F, RBP 15atm(2mm)in RBP 12atm (7mm); dovodni kateter 90, 130 in 150 cm dolžine in večjo izbiro dimenzij katetrov ki	3	kom				
	Bormia	3	kom	123,50	9,5	135,23	405,70
	Thomy FE	3	kom	120,55	9,5	132,00	396,00
19	Balon kateter zgrajen iz PET materiala, nekomplienten, shaftom za hitro inflacijo in deflacijo, radiopačna konica in dva radiopačna označevalca, kalup 'dog bone' za ponovno zlaganje balona, za žilno uvajalo 6 -12F, za žico 0.035", dolžina katetra 100 cm, volumen balona od 5 ml do 37 ml, nom. tlak 3-4 bar, RBP do 10 bar, balon	3	kom				
	Thomy FE	3	kom	315,07	9,5	345,00	1.035,00
20	PTA balonski kateter za dilatacijo lezij v perifernih arterijah, nizkoprofilen, skladen z žilnim uvajalom 5-7F (do (Odg: 05.04.2017 09:22) dimenzije 8mm x 8cm s 5F) in žico 0,035". Katetrski sistem dvolumen, D oblike za hitro inflacijo in deflacijo, s proksimalnim in distalnim platinum/iridium markerjem, dolžine 80 cm in 135 cm ALI	3	kom				
	Medica	3	kom	95,89	9,5	105,00	315,00
21	PTA balonski kateter za dilatacijo lezij v perifernih arterijah, nizkoprofilen, skladen z žilnim uvajalom 4-7F (do (Odg: 05.04.2017 09:22) dimenzije 8mm x 8cm s 5F) in žico 0,018". Katetrski sistem dvolumen, D oblike za hitro inflacijo in deflacijo, s proksimalnim in distalnim platinum/iridium markerjem, dolžine 80 cm, 135 cm in 150 cm. Balon je minimalno komplianten, izjemno tanke stene, pliaform strukture, RBP do 14 atm. Premer balona je od 2 do10 mm, dolžina od 20 do 100 mm ALI dolžina katetra 150cm, ter premer 2-8mm (Odg:05.04.2017 09:22).	3	kom				
	Medica	3	kom	117,33	9,5	128,48	385,43
22	PTA balonski kateter za dilatacijo lezij v perifernih arterijah vse do digitalnih arterij, ultra nizkega profila, skladen s tibiopedalnim uvajalom 3F in žico 0.014". Katetrski sistem dvolumen, dolžine 50, 90 in 150 cm (ALI dolžina katetra 100 in 148cm - Odg: 05.04.2017 09:26). Balon je minimalno komplianten, hidrofilen, pliaform strukture, delovni tlak 8 atm, RBP 16 atm. Premer balona je od 1.5	3	kom				

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
	Kefo	3	kom	195,00	9,5	213,52	640,57
	Medica	3	kom	145,21	9,5	159,00	477,01
23	Balonski kateter s Paclitaxelom, 3,5µg/mm², na podlagi iz uree. Zdravilo se izloči v steno žile v času inflacije 30-60 sekund. Kontinuirano terapevtsko delovanje in antirestenotična zaščita (paclitaxela ostane v steni žile še najmanj 28 dni). OTW dizajn katetra, skladnost z 0,018" vodilno žico. Premeri balona od 4 mm do 7mm ter dolžine balona od 40 mm do 120 mm. Dolžino balona označujeta 2 markerja. Skladnost s 5F-6F uvajalko, uporabni dolžini vodila 90 cm in 130 cm. Balon narejen iz materiala, ki zagotavlja fleksibilnost in odpornost. Balon je šestzložen, zagotovljen nizek	2	kom				
	Oriana	2	kom	536,00	9,5	586,92	1.173,84
24	Balonski kateter s Paclitaxelom, 3,5µg/mm², na podlagi iz uree. Zdravilo se izloči v steno žile v času inflacije 30-60 sekund. Kontinuirano terapevtsko delovanje in antirestenotična zaščita (paclitaxela ostane v steni žile še najmanj 28 dni). OTW dizajn katetra, skladnost z 0,035" vodilno žico. Premeri balona od 4 mm do 7 mm ter dolžine balona od 40 mm do 150 mm. Dolžino balona označujeta 2 markerja. Skladnost s 5F-7F uvajalko, uporabni dolžini vodila 80 cm in 130 cm. Balon narejen iz materiala, ki zagotavljena fleksibilnost in odpornost. Balon je šestzložen, zagotovljen nizek	2	kom				
	Oriana	2	kom	536,00	9,5	586,92	1.173,84
25	Kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm2 s polisorbatnim in sorbitol nosilcem zdravila, semikomplianten, nizkoprofilen, otw sistem dolžine 75, 100 in 130 cm, na shaftu geoalign cm graduacija za lažjo ponavljajočo poravnavo katetra na lezijo in čim krajšo sevalno izpostavljenost pacienta, za uvajalo 5-10F, delovni tlak 6 – 7 atm, RBP 10-12 atm, za žico 0,035", premer 4-	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	539,00	9,5	590,21	1.180,41
26	Kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm2 s polisorbatnim in sorbitol nosilcem zdravila, semikomplianten, nizkoprofilen, otw sistem dolžine 150 cm, za uvajalo 5F, delovni tlak 6 atm, RBP 15 atm, za žico 0,014", premer 2-4 mm v korakih po 0,5 mm, dolžine 40-120 mm. ALI kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm2, uvajalni sistem za zaščito zdravila pri uvajanju za uvajalo 5F, RBP 14 ATM, za žico 0,014«, premer 4-8mm, dolžine 30-100mm? (Odgovor: 03.04.2017 07:38)	3	kom				
	Cardio Medical	3	kom	539,00	9,5	590,21	1.770,62
27	Kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni OTW 3,5F PTA balon kateter iz semi kristalnega Co-Polimerja za žico 0,018" ki z posebno matrico Butyryl-tri-hexyl citrate BTHC odpušča zdravilo Paclitaxel v koncentraciji 3.0µg/mm2. Uspešnost in učinkovitost matrice more biti podprta vsaj sedmimi študijami. Balon kateter naj bo za uvajalo 4 in 5 F, dolžine hidrofobnega katetra 90 in 150 cm, premeri balonov od 2.0 do 7.0 mm in dolžine od 40 do 120 mm, nominalni tlak 6 atm, RBP 15 atm za premere 2.0 in 5.0 mm, za 12 atm za premere od 6 in	2	kom				
	Bormia	2	kom	620,00	9,5	678,90	1.357,80
	PTA ŽILNE OPORNICE						
28	Samosprožilna žilna opornica iz nitinola z enoročnim načinom sproščanja. Triaxialni (tri-plastni) dizajn vodila za manjšo uporabo sile ob nameščanju žilne opornice omogoča lažje in natančneje nameščanje le te. Žilna opornica je zelo fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem je skladen s 5F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Žilno opornico označujejo po 4 dobro vidni markerji na vsakem koncu. Premeri žilne opornice: od 5 mm do 8 mm. Dolžine žilne opornice: od 20 mm do 150 mm. Dolžine sistema: 80 cm ali 120 in 150 cm. ALI Samosprožilna žilna opornica iz nitinola, žilna opornica je zelo fleksibilna. Sistem je skladen z 6F uvajalko in 0,035« vodilno žico. Premeri žilne opornice od 5 mm do 8 mm. Dolžine žilne opornice: od 20 mm do 200 mm. Dolžine sistema 75 cm in 130cm. (Odgovor:	2	kom				

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	cena na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
	Pro-Gem	2	kom	650,00	9,5	711,75	1.423,50
	Oriana	2	kom	465,90	9,5	510,16	1.020,32
29	Samosprožilna žilna opornica iz nitinola s spiralno povezavo med celicami za enotnejšo fleksibilnost, boljše prileganje in odpornost na kompresijo. Sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035"vodilno žico. Premeri žilne oposnice od 5 mm do 8 mm, dolžine pa od 20 mm do 200 mm. Dolžina dostavnega sistema 80 cm in 150 cm.	2	kom				
	Oriana	2	kom	437,50	9,5	479,06	958,12
30	Samosprožilna žilna opornica iz nitinola večjih dimenzij, s sistemom za natančno sproščanje brez odskakovanja. Dizajn celic zagotavlja ustrezno fleksibilnost in ustrezno moč pri večjih premerih. Sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Premeri žilne opornice od 9 mm do 14 mm, dolžine pa od 20 mm do 80 mm. Uporabna dolžina sistema je 80 cm in 120 cm ALI samosprožilna žilna opornica iz nitinola, sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035« vodilno žico. Premeri žilne opornice od9mm do 14mm, dolžine od 20mm do 80mm, uporabna dolžina sistema 75 cm in 120 cm (Odgovor:	2	kom				
	Pro-Gem	2	kom	630,00	9,5	689,85	1.379,70
	Oriana	2	kom	437,50	9,5	479,06	958,12
31	žilna opornica iz nerjavečega jekla na balonu. Dizajn odprtih celic žilne opornice zagotavlja precizno postavitev, visoko radialno silo in minimalno krčenje. Na vodilu balona sta 2 markerja, na vsaki strani žilne opornice pa po pet markerjev, ki so dobro vidni. 29. Skladnost OTW sistema s 6F in 7F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Premeri žilne opornice: od 5 mm do 10 mm. Dolžine žilne opornice: od 12 mm do 57 mm, Dolžine balona pa od 15 mm do 60 mm. Dolžina sistema: 80 cm ali 135cm. RBP: do 12 atm. ALI žilna opornica iz nerjavečega jekla na balonu, skladnost OTW sistema s 6F in 7F uvajalko in 0,035« vodilno žico, premeri žilne opornice od 5 mm do 10 mm, dolžine opornice od 17 mm do 57 mm, dolžine balona od 20mm do 60mm, dolžina sistema 75 cm in 135 cm , RBP 12 atm	2	kom				
	Oriana	2	kom	355,60	9,5	389,38	778,76
	Pro-Gem	2	kom	650,00	9,5	711,75	1.423,50
	Medica	2	kom	605,02	9,5	662,50	1.324,99
32	žilna opornica iz nerjavečega jekla na balonu. Dizajn premeri prečkanja. Sistem kompatibilen s 5F uvajalko, 6-7F vodilnim katetrom ter 0,014" in 0,018" vodilno žico. Geometrija žilne opornice zagotavlja večjo radialno silo in oporo. Balon je iz najlona in je minimalno komplianten z RBP do 12barov. Premeri žilne opornice od 5 mm do 7 mm dolžine žilne opornice od 14 mm do 21 mm.	2	kom				
	Oriana	2	kom	448,40	9,5	491,00	982,00
33	žilna opornica večjih premerov, narejena iz nerjavečega jekla. Kljub večjemu premeru zagotavlja fleksibilnost, oporo in pokrivnost. Na voljo premeri od 9mm do 12 mm in dolžine od 16 mm do 76 mm.	2	kom				
34	Samoraztezna žilna opornica za periferne žile iz nitinola. Robovi in koti opornice so polirani in gladki. Opornica mora zadržati osnovno obliko tudi po kompresiji, imeti najmanj 6 markerjev za dobro vidljivost pri diaskopiji in biti skladna z MR. S Triaxial tehnologijo za longitudinalno moč, fleksibilnost in deliverabilnost ter natačno postavljivost opornice. Z dovodnim katetrom, skladnim z uvajalom 6F in vodilno žico 0.035", dolžine katetra 80 in 135cm. Premer	2	kom				
	Mark Medical	2	kom	711,00	9,5	778,55	1.557,09
35	Samoraztezna žilna opornica za periferne žile iz nitinola, ki je lasersko rezan. Robovi in koti opornice so polirani in gladki. Opornica mora zadržati osnovno obliko tudi po kompresiji, imeti najmanj 6 markerjev za dobro vidljivost pri diaskopiji in biti skladna z MR. S Triaxial tehnologijo za longitudinalno moč, fleksibilnost in deliverabilnost ter natačno postavljivost opornice. Z dovodnim katetrom, skladnim z uvajalom 6F in vodilno žico 0.035", dolžine	2	kom				

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
	Mark Medical	2	kom	891,00	9,5	975,65	1.951,29
36	Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu za uvajanje po žici 0.014"/0.018". Uvajalni kateter ima hidrofilni premaz, s tungsten-platinastimi markerji, prečni profil 2mm ter dolžni 80 in 120 cm. Diametri stenta 4-8 in dolžine stenta 20 – 20mm kompatibilni z uvajalom 6F in 7F(samo 8mm diameter). Stent je sestavljen iz 6 parov prepletenih nitinolskih žic z optimalno kombinacijo moči in fleksibilnosti. Diameter žic 0.006"- 0.008". Dizajn stenta je odporen na krikanje ter se prilagaja obliki in gibanju	2	kom				
	Mark Medical	2	kom	980,00	9,5	1.073,10	2.146,20
37	Samoraztezna žilna opornica za periferne žile malega premera: Opornica narejena z rezanjem nitinolske tube, oblika 9 oz. 12 celic glede na premer za optimizacijo tankega premera stene in primarne radialne sile. Robovi opornice so polirani in gladki. Opornica mora zadržati osnovno obliko tudi po kompresiji. Premer opornice od 3 do 8 mm ter dolžina od 20 do 100 mm. Skladna z žilnim uvajalom 4 -5F, vodilno žico 0.018" ter MR. Dovodni sistem dolžine 90 in 135cm za premere opornice 3 in 4mm ter 80 in 120cm za večje premere	2	kom				
	Mark Medical	2	kom	643,50	9,5	704,63	1.409,27
38	Kobalt Krom (CoCr) žilna opornica za renalne arterije fiksirana na Rx Xcelon balonu PTA katetra, RBP 14 barov. Za uvajanje z mono-rail tehniko na vodilni žici 0.014". Premer opornice 4-7 mm ter dolžina od 12-18 mm. Uporabna dolžina katetra je 80 in 135cm. Opornica je skladna z arterijskim uvajalom 5 in 6F ter z MR	2	kom				
	Mark Medical	2	kom	685,00	9,5	750,08	1.500,15
39	Kobalt Krom (CoCr) žilna opornica, ki se uvaja z RBP do 16 barov, glede na premer. Balon je dvoplasten, zložljiv v pet gub za ohranjanje nizkega profila (dual layer five fold balloon wrap) iz Pebax materiala. Skladna z uvajalom 6F za vse velikosti opornice in uvajalno žico 0.035". Premer opornice od 4-10 mm ter dolžina opornice od 12-59 mm. MR kompatibilna. Dolžina katetra je 80 in	2	kom				
	Mark Medical	2	kom	589,00	9,5	644,96	1.289,91
40	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola prekrita z amorfnim silicij-karbidom, sistem za postavljanje OTW dolžine 90cm in 135cm na žici 0,018" za 4F uvajalo. Premera od 4 do 7 mm. Dolžine od20 do 80	2	kom				
	Bormia	2	kom	610,00	9,5	667,95	1.335,90
41	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola prekrita z amorfnim silicij-karbidom, sistem za postavljanje OTW dolžine 90cm in 135cm na žici 0,018" za 4F uvajalo. Premera od 4 do 7 mm. Dolžine od 100 do 200	2	kom				
	Bormia	2	kom	685,00	9,5	750,08	1.500,15
42	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola za AFS prekrita z amorfnim silicij-karbidom, debelina stratov 140x85 mikronov, hidrofilni sistem za postavljanje OTW dolžine 90cm in 135cm na žici 0,035" za 6F uvajalo. Premera od 5 do 7 mm. Dolžine od 30 do 80 mm.	2	kom				
	Bormia	2	kom	530,00	9,5	580,35	1.160,70
	Cardio Medical	2	kom	469,00	9,5	513,56	1.027,11
43	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola za AFS prekrita z amorfnim silicij-karbidom, debelina stratov 140x85 mikronov, hidrofilni sistem za postavljanje OTW dolžine 90cm in 135cm na žici 0,035" za 6F uvajalo. Premera od 5 do 7 mm. Dolžine od 100 do 200 mm	2	kom				
	Bormia	2	kom	660,00	9,5	722,70	1.445,40
	Cardio Medical	2	kom	469,00	9,5	513,56	1.027,11
44	Stent na balon katetru iz CoCr prekritega s amorfnim silicij-karbidom, dolžine katetra 80 in 130 cm, za uvajalo 6F do 9 mm premera, minimalnega krčenja stenta do 0,5 mm,premeri stenta od 5 do 10 mm, dolžine od 15 do 56 mm.	2	kom				
	Bormia	2	kom	560,00	9,5	613,20	1.226,40

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
45	Kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm² s polisorbatnim in sorbitol nosilcem zdravila, semikompliianten, nizkoprofilen, otw sistem dolžine 75, 100 in 130 cm, na shaftu geoalign cm graduacija za lažjo ponavljajočo poravnavo katetra na lezijo in čimkrajšo sevalno izpostavljenost pacienta, za uvajalo 5-10F, delovni tlak 6 - 7 atm, RBP 10 -12 atm, za žico 0.035", premer 4–12	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	539,00	9,5	590,21	1.180,41
46	Kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm² s polisorbatnim in sorbitol nosilcem zdravila, semikompliianten, nizkoprofilen, otw sistem dolžine 150 cm, za uvajalo 5F, delovni tlak 6 atm, RBP 15 atm, za žico 0,014" , premer 2–4 mm v korakih po 0,5 mm, dolžine 40–120 mm	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	628,00	9,5	687,66	1.375,32
47	Samoraztezna endoproteza iz nitinola, obdana z dvema ultra tankima PTFE slojema, z notranje strani impregniran s karbonom, s tantalum markerji. Dovodni sistem 8 -10F s s.a.f.e. tehnologijo sproščanja, dolžine 80 in 117 cm, za vodilno žico .035", premer 5 -	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	1.793,00	9,5	1.963,34	3.926,67
48	Endoproteza fiksirana na balonskem katetru, iz nerjavečega jekla, s Film-Cast tehnologijo nanešen PTFE, katetrski sistem dolžine 80 in 120 cm, 6-7F za premer 5-10 mm, dolžine 16-59 mm, sproščanje v enem samem koraku, za vodilno žico 0,035".	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	1.392,69	9,5	1.525,00	3.050,00
49	Endoproteza fiksirana na balonskem katetru, iz nerjavečega jekla, s Film-Cast tehnologijo nanešen PTFE, katetrski sistem dolžine 80 in 120 cm, 9F za premer 12 mm in 11F za premer 14-16 mm, dolžine 29-61 mm, sproščanje v enem samem koraku, za vodilno žico 0,035".	2	kom				
50	Endoproteza fiksirana na nekompli. balonskem katetru, iz nerjavečega jekla obdana zunaj in znotraj s PTFE slojem poroznosti 10-40 µm, min. krčenja, nizko profilna, na katetrskem sistemu dolžine 80 in 135 cm, za uvajalo 6-8F, za žico 0,035", z možnostjo post-dilatacije, premer 5-12 mm, dolžine 16 – 58 mm	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	1.342,47	9,5	1.470,00	2.940,00
51	S amoraztezna opornica iz nitinola, dizajna zaprtih celic, z radiopačnimi markerji, visoke radialne sile, primerna za kalcificirane stenoze, dovodni sistem z 'anti-jump' tehniko postavitve in repozicijo stenta do 80%, velikosti 4F in 6F, dolžine 75 - 135 cm, skladen z vodilno žico 0.018" do 0.035", premer 3-14 mm, dolžine 20-100 mm	2	kom				
	Thomy FE	2	kom	628,31	9,5	688,00	1.376,00
52	Samoraztezna opornica iz nitinola, dizajna odprtih celic, z radiopačnimi markerji, zelo fleksibilna, visoke radialne sile, posebej oblikovana za BTK zdravljenje, nizkoprofilen dovodni sistem 4F, dolžine 85 in 135 cm, z 'anti-jump' tehniko sproščanja, skladen z vodilno žico 0.018", premer 3 – 8 mm, dolžine 30 – 200 mm	2	kom				
	Thomy FE	2	kom	631,96	9,5	692,00	1.384,00
53	Samoraztezna opornica iz nitinola, odprtih celic sinus strukture, izjemno fleksibilna, visoke radialne sile, radiopačni označevalci, dovodni sistem 5F brez vrha z 'anti-jump' tehniko sproščanja, dolžine 75 cm in 120 cm, za žico 0.035", primeren za 'cross-over' tehniko, premer stenta 4 -10 mm, dolžine 20 - 80 mm	2	kom				
	Thomy FE	2	kom	591,78	9,5	648,00	1.296,00
54	Samoraztezna opornica iz nitinola prekrita s tanko plastjo oksida, celice dizajna sinus micro mrežice z zaprtimi celicani na robovih, radiopačni označevalci, izjemno fleksibilna opornica, dovodni sistem 6F z 'anti-jump' tehniko sproščanja dolžine 75 cm in 120 cm, za žico 0.035", primeren za 'cross-over' tehniko, premer stenta 6-12 mm	2	kom				
	Thomy FE	2	kom	628,31	9,5	688,00	1.376,00
55	Samoraztezna opornica iz nitinola, dizajna Z-celic, fleksibilna, z zlatimi označevalci, brez krčenja, skladna z žilnim uvajalom 6F in žico 0,035". Na dovodnem sistemu, ki se ne kolenči, dolžine 80 in 125 cm. Premer opornice od 5 do 10 mm, dolžina os 20 do 200 mm	2	kom				

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na onoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
	Medica	2	kom	628,31	9,5	688,00	1.376,00
56	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola za iliake, karotide in renalne arterije, dizajna Z-celic, fleksibilna, z zlatimi označevalci, brez krčenja, sestavljena iz 9 oz 12 celic, glede na premer. Premer opornice od 4 do 10 mm, dolžina od 20 do 80 mm, skladna z žilnim uvajalom 5F, vodilno žico 0,018". Dovodni sistem dolžine 80 in 125	2	kom				
	Medica	2	kom	867,58	9,5	950,00	1.900,00
	PTA STENTI - samoraztezni, venski						
57	Venska žilna opornica, samoraztezna iz nitinola, hibridnega dizajna, visoke radialne sile in visoke fleksibilnosti, se ne krči, dovodni sistem z radiopačnimi markerji in 'anti-jump' tehniko postavitve, 10F, dolžine 100 cm, skladen z vodilno žico 0.035", premer 10 – 18 mm,	2	kom				
	Thomy FE	2	kom	1.662,10	9,5	1.820,00	3.640,00
58	Venska žilna opornica, poševno rezana na enem koncu, posebej primerna za zdravljenje blizu bifurkacije, iz nitinola, hibridnega dizajna, visoke radialne sile in visoke fleksibilnosti, dovodni sistem z 'anti-jump' tehniko postavitve in možnostjo repozicije, debeline 10F, dolžine 100 cm, za žico 0.035", premera 14 in 16 mm, dolžine 80 -150	2	kom				
	Thomy FE	2	kom	2.264,84	9,5	2.480,00	4.960,00
	STENTI - NA BALONU						
59	Žilna opornica na balonu iz nerjavečega jekla 316L, odprtih celic s trojno helično geometrijo, fleksibilna, min. krčenja 0-2 mm, za uvajalo 6-7F, dovodni sistem 80 in 120 cm, skladen z žico 0,035", delovni tlak 6-8 atm, RBP 12-14 atm, premer 6 – 10 mm, dolžina 17 –	3	kom				
60	Žilna opornica montirana na balonu, iz nerjavečega jekla 316L, oblikovana z dodatnimi kronami za bolj krožno obliko, se ne krči, stent je postavljen na balonu med oba markerja za natančno pozicioniranje, skladna z žilnim uvajalom 5-7F in žico 0,035". Na dovodnem sistemu dolžine 80 in 135 cm. Premer stenta je od 4 do 10 mm, dolžina je od 12 do 60 mm	3	kom				
	Medica	3	kom	605,02	9,5	662,50	1.987,50
61	Žilna opornica montirana na balonu, iz nerjavečega jekla 316L, oblikovana z dodatnimi kronami za bolj krožno obliko, se ne krči, stent je postavljen na balonu med oba markerja za natančno pozicioniranje, skladna z žilnim uvajalom 5-6F in žico 0,018". Na dovodnem sistemu dolžine 80 in 135 cm. Premer stenta je od 3 do 8 mm, dolžina je od 12 do 30 mm	3	kom				
	Medica	3	kom	762,56	9,5	835,00	2.505,01
	RADIOLOŠKI SETI						
63	SET ZA VARICE - U rjuha 150-200x 220-300 cm, z ekstra vpojnim delom npr. 150x75cm, dimenzija U odprtine npr.10x100-115cm 1 kom - Vrečka za UZ sondo 14-15x200-244 cm 1 kom - Sponka vsaj 1 kom - Gobica za razkuževanje, srednje velika (npr. 20 cm) 6 kom - Gaza 10x12-20 cm, 12 plastna 5 - 10 kom - Tampon velikost 6 5 - 10 kom - Plašč XL 2 kom - Kompresa 150x140-200 cm 1 kom - Papirnata brisačka 1 kom - Pokrivalo za inštrumentarsko mizo 150x 195-200 cm 1 kom - Brizga 10 ml L/L 2 kom - Vrečka za odpadke 44x18-28 cm, s samolepilnim robom na daljšem robu ALI vrečko za odpadke s samolepilnim robom na daljšem robu dimenzij 36 x 42 cm (Odg: 05.04.2017 10:29) 1kom - Okrogla posodica 250 ml 2 kom	67	kom				
	Mark Medical	67	kom	25,23	22,0	30,78	2.062,30

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
64	ANGIOGRAFSKI SET - Rjuha - femuralna velikost vsaj 330 cm x 220 cm AU angiografska rjuha 240x350cm, z vpojnim osrednjim delom in dvema okroglima odprtinama premera 14cm (Odg: 05.04.2017 09:27) 1 kom - Pokrivalo za inštrumentarsko mizo 140-150x195-210 cm 1 kom - Plašč XL 2 kom - Papirnata brisačka 2 kom - Rtg zaščita, premer 100-130 cm 1 kom - Rtg zaščita, 110x110 cm 1 kom - Vpojna podloga od 57-75x90 cm 1 kom - Vpojna kompresa od 100 do 110x od 100 do 120 cm 1 kom - Gaza 10x10 cm, 12 plastna 40 kom - Tampon velikost 5 10 kom - Skalpel št.11 1 kom - Igla 22Gx3,8-4,0 cm 1 kom - Brizga 5 ml L/L 1 kom - Brizga 10 ml L/L 3 kom - Brizga za kontrast 10 ml L/L, rdeča 1 kom - Brizga 10 ml L/L, modra 1 kom - Okrogla posodica 250 ml 2 kom - Okrogla posodica 500 ml 1 kom - Posoda za žico 2500 ml 1 kom - Pladenj nizek 24,5x13,5 cm 1 kom	83	kom				
	Mark Medical	83	kom	39,57	22,0	48,28	4.006,86
	Medica	83	kom	37,46	22,0	45,70	3.793,20
	ATEREKTOMIJA						
65	Sistem za direktno aterektomijo, za premere žil med 3,5 mm in 7 mm, skladen z uvajalko 7F. Uporabna dolžina sistema je 114 cm. Na voljo s standardno konico dolžine 6,6 cm, pri čemer je maksimalna dolžina rezanja 50 mm in sistem s podaljšano konico 9,6 cm, pri čemer je maksimalna dolžina rezanja 75 mm. Pogonski mehanizem	5	kom				
	Oriana	2	kom	1.597,00	9,5	1.748,72	3.497,44
66	Mehansko aspiracijska črpalka za kontinuirano in pulzirajoco trombektomijo, enoročna, s sukcijsko posodo 30ml, z distalno in proksimalno enosmerno nepovratno valvulo in drenažno vrečko 250ml za zbiranje strdkov in tekočin iz telesa. Kompatibilna s katetri za trombektomije s standardnim ženskim luer konektom. Možnost aspiracije brez vodilne žice	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	146,72	22,0	179,00	358,00
	ASPIRACIJA						
67	Kateter velikega lumna za perkutano aspiracijo trombusov, iz najlona, raven, 5F, 100 in 120 cm, notr. premera 1,25 mm in 6F, 100 cm, notr. premera 1,43 mm.	2	kom				
	Thomy FE	2	kom	53,88	9,5	59,00	118,00
	VODILNE ŽICE						
68	Podporna vodilna žica z nitinolovim jedrom, odporna na kinkanje, vodljiva in prilagodljiva. Konica zlato-volfram za izboljšano vidljivost in torkabilnost 1:1. s silikonskim premazom za izboljšano lubriciteto. Diametri: 0,014", 0,018", 0,025" in 0,035", pri kateri je možna flexible ali stiff izvedba. Na voljo dolžine: 60, 80, 145, 180, 260 in 300 cm. Konice ravne ali ukrivljene 15° ali 45° ter standard, floppy ali intermediate. Vključuje tudi torker	3	kom				
	Oriana	3	kom	56,70	9,5	62,09	186,26
69	Podporna vodilna žica 0,035" iz nerjavečega jekla, atravmatska konica ravna ali modificiran J, ki ju je možno oblikovati. Variante trdote: Standard, floppy in intermediate. Na voljo dolžine 145, 175, 260 in 300 cm in možen podaljšek 155 cm.	3	kom				

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
70	Dvostranska vodilna žica iz nitinola za pozicioniranje IV katetrov in kot izmenjalna žica v žilah manjših premerov. Dimenzija žice je 0,012" in dolžina 18cm ter 50 cm.	3	kom				
	Oriana	3	kom	74,65	9,5	81,74	245,23
71	0,035" in 0,018" vodilna žica, ki združuje lubriciteto hidrofilne žice in trdnost ter odpornost na kinkanje kot trdna nitinolova žica. Na voljo dolžine 150, 180 in 260 cm v standard in stiff izvedbi ter z ravno ali ukrivljeno konico 45°. ALI hidrofilna vodilna žica 0,035« dolžine 150, 180 in 260 cm v standard in stiff izvedbi z ravno in ukrivljeno konico, ter 0,018« vodilno žico dolžine 150 in 180 cm standard? (Odgovor: 03.04.2017 07:38)	3	kom				
	Kefo	3	kom	34,20	9,5	37,45	112,35
	Roga	3	kom	34,20	9,5	37,45	112,35
72	Enostavna sledljivost za dolge podkolenske žile. Žica je iz nerjavečega jekla, ovoj je iz platine in je prevlečen s polimerom in hidrofilno prevleko. 3 cm radiopačni navoj. Konica je ravna in jo je mogoče oblikovati. Dolžine žice so 195, 250 in 300 cm, trdoti konice pa sta lahko standard ali intermediate.	3	kom				
	Oriana	3	kom	68,87	9,5	75,41	226,24
73	Vodilna žica narejena iz nitinola s prevleko »HardSkin«, 4 cm konica iz volframa,pozlačena in ukrivljena.	3	kom				
	Oriana	3	kom	83,39	9,5	91,31	273,94
74	Vodilna žica narejena iz nitinola s prevleko »HardSkin«, 4 cm konica iz volframa, pozlačena in ukrivljena, na distalnem delu 9,5 cm je prevlečena s hidrofilno prevleko. Dolžina vodilne žice je 220 cm.	3	kom				
	Oriana	3	kom	101,50	9,5	111,14	333,43
75	Amplatz extra stiff žica iz nerjavnega jekla prekrita s PTF premazom debeline 0.035", dolžina 180 cm in 260 cm ravna in ukrivljena J3 mm (Odg: 05.04.2017 09:22) . ALI amplatz super stiff žico iz nerjavečega jekla prekrito s PTFE premazom debeline 0.035", dolžine 180 in 260 cm ravna in ukrivljena 3mmJ ((Odgovor: 03.04.2017 07:38)	3	kom				
	Medica	3	kom	47,44	9,5	51,95	155,84
76	Trda žica Heavy Duty Rosen iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom debeline 0,035", dolžine 180 cm, fleksibilnega vrha 2 cm, 60 ukrivljenaJ1,5 mm ALI trdo žico fleksibilnega vrha 1.5 cm (Odg: 05.04.2017 09:22)	3	kom				
	Roga	3	kom	11,50	9,5	11,50	37,78
	Medica	3	kom	48,39	9,5	52,99	158,96
77	Jedro izdelano iz enega samega dela kovine – standardna, premera 0.018" - 0.038", s fleksibilno atraumatsko ošiljeno konico 1, 3, 5 in 8 cm, dolžine 50, 80, 120, 150 in 180 cm, distalno ukrivljena, ravna in Bolia - stiff žica s fleksibilno zaokroženo konico 1, 3 in 8 cm, dolžine 80, 150 in 180 cm, ravne in ukrivljene - oblikovalna žica 0.035", dolžine 150 in 180 cm, s fleksibilno oblikovalno konico 3 cm, ravne in	3	kom				
	Kefo	3	kom	32,40	9,5	35,48	106,43
78	Nitinol žica prekrita s hidrofilno M-polimer prevleko, radiopačna. Jedro izdelano iz enega samega dela kovine – premera 0.018" - 0.038", standardna, s fleksibilno atraumatsko ošiljeno konico 1 in 3 cm, dolžine 220, 260 in 300 cm, distalno ukrivljena in ravna.	3	kom				
	Kefo	3	kom	34,20	9,5	37,45	112,35
79	Nitinol žica prekrita s hidrofilno M-polimer prevleko, radiopačna. Jedro izdelano iz enega samega dela kovine – premera 0.020" - 0.038", stiff, s fleksibilno zaokroženo konico 3 cm, dolžine 260 cm, distalno ukrivljena in ravna	3	kom				
	Kefo	3	kom	34,2	9,5	37,45	112,4
80	Ekstra stiff nitinol vodilna žica debeline 0.035" dolžine 180cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm s tangsten ovojem, ošiljen 5 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE	3	kom				
	Kefo	3	kom	137,90	9,5	151,00	453,00

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
81	Ekstra stiff nitinol vodilna žica debeline 0.035" dolžine 260cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm s tangsten ovojem, ošiljen 5 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE	3	kom				
	Kefo	3	kom	137,90	9,5	151,00	453,00
82	Ekstra stiff nitinol žica za femoropoplitealne arterije debeline 0.018" dolžine 180 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, ošiljen 1 cm fleksibilen vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE	3	kom				
	Kefo	3	kom	137,90	9,5	151,00	453,00
83	Ekstra stiff nitinol žica za femoropoplitealne arterije debeline 0.018" dolžine 300 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, ošiljen 1 cm fleksibilen vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE	3	kom				
	Kefo	3	kom	137,90	9,5	151,00	453,00
84	Ekstra stiff nitinol žica za pod kolenske arterije debeline 0.014" dolžine 180 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, ošiljen 1 cm fleksibilen vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE	3	kom				
	Kefo	3	kom	137,9	9,50	151,0	453,00
85	Ekstra stiff nitinol žica za pod kolenske arterije debeline 0.014" dolžine 300 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, ošiljen 1 cm fleksibilen vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE	3	kom				
	Kefo	3	kom	137,9	9,50	151,0	453,00
86	Trislojne standardne nitinol žice s tungsten polimer ovojem in hidrofilno prevleko, torkabilnosti 1:1, ravne in zavite, floppy vrh 3 cm, distalno 14 cm ošiljene, debeline 0,018", 0,025", 0,035" in 0,038", dolžin 80 do 320 cm, v setu s torkerjem in posebnim vložkom	3	kom				
	Medica	3	kom	37,08	9,5	40,60	121,81
87	Trislojne stiff nitinol žice s tungsten polimer ovojem in hidrofilno prevleko, torkabilnosti 1:1, ravne in zavite, floppy vrh 3 cm, distalno 20 cm ošiljena, debeline 0,035" in 0,038", dolžine 80 do 320 cm, v kompletu s torkerjem in posebnim vložkom v obliki žlice za lažje vstavljanje	3	kom				
	Medica	3	kom	37,08	9,5	40,60	121,81
88	Žica za CTO iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE, platinum vrh, debeline 0,014", distalno 18 cm ošiljena, floppy vrh 10 cm, trdota vrha izražena v gramih: 6, 12, 18 in 25 g, dolžine 135, 190 in 300 cm.	3	kom				
	Medica	3	kom	181,74	9,5	199,01	597,02
89	Mikro žica iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE, hidrofilna, platinum vrh, distalno 20 cm ošiljena, floppy vrh 12 cm, debeline 0,014", dolžine 135, 190 in 300 cm.	3	kom				
	Medica	3	kom	192,69	9,5	211,00	632,99
90	Žica vodilna, z enotnim jedrom iz nerjavečega jekla, okoli katerega je navita jeklena žica, ki mora biti prekrita s teflonsko prevleko pred navitjem na jedro. Ravne, J1.5 in J3, s fiksnim in gibljivim jedrom, debeline 0.018" do 0.038", dolžine 80 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 180 cm, 220 cm in 260 cm	3	kom				
	Medica	3	kom	15,53	9,5	17,01	51,02
91	Amplatz extra stiff žica iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom, debeline 0.035", dolžine 260 cm, ravna in ukrivljena J3 mm.	3	kom				
	Pro-Gem	3	kom	54,79	9,5	59,99	179,99
	Medica	3	kom	47,44	9,5	51,95	155,84
92	Trda žica 'Heavy Duty Rosen' iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom, debeline 0.035", dolžine 180 cm, fleksibilnega vrha 2 cm, ukrivljena J1.5 mm ALI ustrezno trdo žico fleksibilnega vrha 1.5 cm (Odg: 05.04.12017 09:20)	3	kom				
	Roga	3	kom	11,50	9,5	12,59	37,78
	Medica	3	kom	48,39	9,5	52,99	158,97

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
93	Trda žica 'Heavy Duty Rosen' iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom, debeline 0.035", dolžine 260 cm, fleksibilnega vrha 2 cm, ukrivljena J1.5 mm ALI ustrezno trdo žico fleksibilnega vrha 1.5 cm (Odg: 05.04.12017 09:20)	3	kom				
	Roga	3	kom	33,00	9,5	36,14	108,41
	Medica	3	kom	48,39	9,5	52,99	158,96
94	Zelo trda žica 'Lunderquist' iz nerjavnega jekla prekrita s TFE prevleko z zlatim radiopačnim vrhom za posebno zahtevne interventne procedure, dolžine 260 in 300 cm, debeline 0.035", fleksibilen vrh 4 cm, spiralni distalni del 15 cm, ravne in ukrivljene J7.5 mm ter dvojno ukrivljena J15 mm	3	kom				
	Medica	3	kom	96,26	9,5	105,40	316,21
95	Torker za žico debeline od vsaj 0,010" do vsaj 0,018" in za žico debeline od vsaj 0,025" do 0,040", pakirana vsak posamezno. (Odgovor: 03.04.2017 07:27 in 03.04.2017 07:38)	3	kom				
	Pro-Gem	3	kom	4,68	9,5	5,12	15,38
	Cardio Medical	3	kom	5,80	22,0	7,08	21,23
	Roga	3	kom	4,10	9,5	4,49	13,47
96	Vodilna žica, nerjaveče jeklo 0,018" dolžine 190 cm in 300cm. Različnih dolžin atravmatske konice (5 - 7.5 cm), dolžine 190 in 300cm	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	100,00	9,5	109,50	328,50
97	Vodilna žica .014" dolžine 130, 190 in 300cm s Core-to-tip dizajnom za natančno upravljanje in kontrolo konice. Z mehko, atravmatsko konico iz jekla, ki se lahko oblikuje, 4cm radiopačna. PTFE prevlečena do distalnega dela 7-ih cm. Prekrita z MICROGLIDE® prevleko za zmanjšanje trenja	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	100,00	9,5	109,50	328,50
98	Vodilna žica s 17 cm dolgo, mehko, atravmatsko fleksibilno in radioopačno konico. Žica je prekrita z MICROGLIDE materialom za zmanjšanje trenja, premera 0.035" in dolžine od 145, 190 in 300 cm. Z 1:1 torque odzivnostjo za izjemno vodljivost, proksimalni zunanji premer 0.025" omogoča menjavo 0.035" kompatibilnih katetrov	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	100,00	9,5	109,50	328,50
99	Vodilna žica za kronične totalne okluzije, grajena iz ojačanega jekla DURASTEEL s core-to tip dizajnom, debeline 0.014', s kombiniranim PTFE + hidrofilnim TURBOCOAT Polymer + hidrofobnim SMOOTHGLIDE premazom, distalni del konice 5 mm je brez premaza za boljšo povratno informacijo, radiopačna konica 3cm, premer konice od 0.009 - 0.012 incha, dolžine 190 in 300 cm	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	100,00	9,5	109,50	328,50
100	Vodilna delovna jeklena žica za SFA in BTK, hidrofilna, s tremi vrstami trdote konice, in nivoja podpore (visok, srednji, nizek), polymerni premaz in 3cm radiopačna konica za visoko/nizko podporo in brez polymer premaza ter 10cm radiopačna konica , ki je konusna za srednjo podporo. Dolžine žice 190 in 300 cm. ALI vodilno žico z hidrofilno prevleko, 2 in 2.5cm konico, dolžine 195 in 300cm	3	kom				
	Pro-Gem	3	kom	125,36	9,5	137,27	411,81
	Mark Medical	3	kom	100,00	9,5	109,50	328,50
101	Hibridna vodilna delovna žica 0.014", z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko. Trdota konice 2.5g in 3.5g, dolžine 190cm, 250cm, 300cm. Z možnostjo podaljšanja. ALI vodilno žico 0,014« z hidrofilno prevleko , dolžine 182 cm in 300cm? (Odg: 03.04.2017 07:38)	3	kom				
	Pro-Gem	3	kom	77,00	9,5	84,31	252,94
	Mark Medical	3	kom	100,00	9,5	109,50	328,50

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
102	Hibridna vodilna delovna žica 0.018", z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko. Dolžine 190cm, 250cm, 300cm. Z možnostjo podaljšanja. ALI vodilno žico z hidrofilno prevleko , dolžine 110, 150, 200 in 300cm (Odg: 03.04.2017 07.38)	3	kom				
	Pro-Gem	3	kom	54,00	9,5	59,13	177,39
	Mark Medical	3	kom	100,00	9,5	109,50	328,50
103	Podaljšek iz nerjavečega jekla, dolžine 145cm, debeline 0.014", skladen s HT vodilno žico.	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	87,45	9,5	95,76	287,27
	DILATACIJSKI KATETRI						
104	Kateter za iliakalno in femoralno dilatacijo, dolžine 60, 80 in 100 cm, 5 F, za žico 0,035", s šiljastim vrhom 2 cm in kateter dolžine 80 cm, 7 F, za žico 0,038", s šiljastim vrhom 4,5 cm.	3					
105	Kateter za dilatacijo z ošiljenim vrhom, dolžine 20 cm, 4-8F, kompatibilen z 0,035" oziroma 0,038" žico.	3	kom				
	Medica	3	kom	3,20	9,5	3,50	10,51
106	Kateter za dilatacijo z ošiljenim vrhom, dolžine 20 cm, 9-14F, kompatibilen z 0,038" žico.	3	kom				
	Medica	3	kom	5,66	9,5	6,20	18,60
107	Podporni kateter ki zagotavlja potisnost in sledljivost. Lubricirana notranja plast za lažje manevriranje z vodilno žico. Trije radiopačni markerji, ki služijo tudi kot merilni instrument. Non-braided ravna verzija, dolžin 65, 90, 135 in 150 cm, kompatibilni z 4F in 5F uvajalom ter vodilno žico 0,014", 0,018" in 0,035". Braided ukrivljena verzija dolžin 65, 90, 135 in 150 cm, kompatibilni z 4F	3	kom				
	Oriana	3	kom	109,00	9,5	119,35	358,05
108	Infuzijski kateter z valvulo na distalnem delu. Velik infuzijski lumen in uporaba brez okluzijske žice. Na voljo diameter 4F in 5F, dolžine katetra pa 40, 65, 100 in 135 cm. Kompatibilen z vodilno žico 0,035" in 0,038". Dolžine infuzijskega predela: 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm. ALI infuzijski kateter 4F, 0,035", dolžin 45, 90 in 135 cm, dolžina infuzijskega dela 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm ter kateter 5F, 0,035", dolžin 45, 90 in 135 cm, dolžina infuzijskega dela 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm, oba z okluzijsko žico in hemostatsko valvulo (Odgovor:	3	kom				
	Roga	3	kom	260,00	9,5	284,70	854,10
	Oriana	3	kom	82,30	9,5	90,12	270,36
109	Žica za pulzno lizo 0,035", z večimi luknjicami in enojnim lumnom, konica žice je zaprta. Samostojna uporaba ali znotraj 5F koaksialnega sistema. Radiopačni markerji za natančno pozicioniranje. Dolžini 145 in 175 cm, dolžine infuzijskega predela: 6, 9 in 12 cm.	3	kom				
110	Infuzijski kateter z večimi stranskimi luknjicami, infuzijski predel označen z dvema dobro vidnima radiopačnima markerjema za natančno pozicioniranje. Fleksibilen distalni del katetra za dostop do zavitih anatomij. Uporabni dolžini katetra 150 cm in 180 cm, premerr 2,9F, dolžina infuzijskega dela 5 ali 10 cm, skladnost z 0,018" vodilno	10	kom				
	VENA CAVA FILTRI						
111	Vena cava filter iz nitinola, z možnostjo izvleka, štiri platinum markerji za takojšnje preverjanje postavitve, posebna fiksacijska sidra na nogicah omogočajo varno cavalno namestitev, pred-naložen na 7F koaksialni uvajalni sistem, 10F hidrofilni predilatator, MRI kompatibilen, filter maks. premera 30 mm, dolžine 49 mm, na voljo seti za femoralno postavitev, seti za jugularno postavitev in univerzalni seti ALI vstrezen vena cava filter poreklen iz materiala	2	kom				
	Medica	2	kom	728,77	9,5	798,00	1.596,01

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
112	Vena cava filter iz enega dela, nitinolni, dvostopenjska filtracija, šest rok, šest nog, MR kompatibilen, za velikost Vene cave do 28 mm, za femoralno in jugolarno vstavitev, z opcijo odstranitve, uvajalni sistem delovne dolžine 55 cm, skladen z žico 0.035". (Odgovor	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	785,39	9,5	860,00	1.720,00
	ODSTRANJEVALEC VENA CAVA FILTRA						
113	Odstranjevalec VCF s štirimi zankami v obliki cvetnega lista, iz nitinola z dodanim tantalom za boljšo vidljivost, debeline 6F dolžine 90 cm, v kompletu z zunanjim in notranjim koaksialnim tulcem dolžine 80 in 85 cm ter hemostatsko valvulo na notranjem tulcu, ki regulira pretok. Uporaben tudi za odstranjevanje ostalih predmetov,	2	kom				
	Medica	2	kom	639,27	9,5	700,00	1.400,00
114	Odstranjevalec Vena cava filtra, 6F kateter z 90 stopinjsko radiopačno nitinol zanko premera 20 mm, v setu 11F/9F dvojni sheat s hemostatsko valvulo in 8,6F dilatator. (Odgovor 03.04.2017 07:33)	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	518,72	9,5	568,00	1.136,00
	INDEFLATOR						
115	Ergonomski indeflator 30 ml, manometer pritiska od 30 ATM do 40 Atm, tri potni petelinček in podaljšek visokega pritiska za inflacijo majhnih in velikih balonskih katetrov ob enkratnem polnjenju naprave. (Odgovor: 31.03.2017 10:18 in 03.04.2017 07:38)	83	kom				
	Pro-Gem	83	kom	21,22	9,5	23,24	1.928,58
	Mark Medical	83	kom	35,80	9,5	39,20	3.253,68
	Cardio Medical	83	kom	21,00	9,5	23,00	1.908,59
	SISTEM ZA ZAPIRANJE VBODNEGA MESTA PO DIAGNOSTIČNEM IN INTERVENCIJSKEM POSEGU						
116	Sistem z uvajalom sestavljajo razgradljivo sidro za notranjost arterije in kolagen za kanal ob arteriji, 6F/8F sistem.	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	130,00	9,5	142,35	284,70
	ABDOMINALNE AORTNE PROTEZE						
117	Dvokračna endoproteza za zdravljenje bolezni trebušne anevrizme, Z-stent dizajna, prekrita s poliestrom, s pritrjevanjem nad ledvičnimi arterijami s pomočjo kljukic, zlati markerji, skladna z žilnim uvajalom 18–22F, premeri 22-36 mm, na voljo tudi nizkoprofilna proteza 16F, premerov 22-32 mm, različnih dolžin	2	kom				
	Medica	2	kom	4.474,89	9,5	4.900,00	9.800,01
118	Iliakalni podaljšek kompatibilen z dvokračno aortno žilno opornico, iz nerjavečega jekla, Z-stent dizajna, prekrit s poliestrom, skladen z uvajalom 14-16 FR (ID), dimenzije: diameter 9-24 mm, dolžina 39-	2	kom				
	Medica	2	kom	1.344,29	9,5	1.472,00	2.944,00
119	Aortni podaljšek, kompatibilni z dvokračno aortno protezo Z-stent dizajna, prekrito s poliestrom . skladni z žilnim uvajalom 16-20F, dimenzije: diameter 22-36 mm, dolžina 39-73 mm.	2	kom				
	Medica	2	kom	3.100,27	9,5	3.394,80	6.789,59
	PROCEDURALNI PAKET ZA POSTAVITEV ABDOMINALNE AORTNE PROTEZE						

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
120	Proceduralni paket za postavitev AAA endoprotez Z-stent dizajna. Vsebina: 2 x enodelna igla ultra tanke stene, 19G/7cm 2 x žilno uvajalo 7F, 13 cm, v setu z žico 0,035" 1 x vodilna žica PTFE 0.035", 145 cm, J3, ošiljen vrh 6 cm, floppy vrh 2,5 cm 2 x vodilna žica lunderquist 0.035", 260 cm, J7,5mm, fleksibilen vrh 15 cm (Odg: 05.04.2017 09:20) 1 x flush kateter raven 5F, 70 cm, za žico 0,035", 10 stranskih odprtin, do 1200 psi 1 x flush kateter pigtail 5F, 100cm, za žico 0,035", 10 stranskih odprtin, do 1200 psi 1 x merilni kateter pigtail, 5F, 100 cm, za žico 0,035", 10 stranskih odprtin, cm zlata graduacija v dolžini 20 cm (Odg: 05.04.2017 09:20), radiopačen vrh 1 x balonski kateter za začasno okluzijo 9F, 120 cm, za žico 0,035", balon premera maksimalno 32 mm, volumna 30 ml 1 x diagnostični kateter 5F, 65 cm, krivina VanSchie2	2	kom				
	BIOPSIJA						
121	Specialen biopsijski set z iglo za biopsijo mehkih tkiv, kovinska, z votlim spiralnim vrhom velike kapacitete, kar omogoča enkratno jemanje vzorca visoke kvalitete, UZ dobro vidna, z markerji globine. Dimenzije: 8, 10 in 14G, dolžine 6, 10 in 15 cm. V setu s trokarjem, zunanjo kanilo in zbiralnikom za vzorec.	3	kom				
	Medica	3	kom	126,92	9,5	138,98	416,93
	DRENAŽE						
122	Pediatrična perkutana drenaža, kateter Dawson-Mueller velikomti 5, 6.3 in 7F iz ultrathane materiala z Mac-Loc zaklepnim sistemom dolžine 15 in 25 cm in 5 stranskimi luknjami, hidrofilen, za žico 0.018" in 0.035", v setu z uvajalno kanila s troakar stiletom	2	kom				
	Medica	2	kom	160,73	9,5	176,00	352,00
123	Perkutana drenaža, kateter Dawson-Mueller, velikomti 8.5F, 10.2F, 12F in 14F iz ultrathane materiala z Mac-Loc zaklepnim sistemom dolžine 15 in 25 cm 5 stranskimi luknjami, hidrofilen, za žico 0.038", v setu z rigidno in fleksibilno uvajalno kanilo s troakar stiletom.	2	kom				
	Medica	2	kom	160,73	9,5	176,00	352,00
124	Večnamenska drenaža, kateter velikosti 8.5F, 10.2F, 12F in 14F, iz ultrathane materiala, dolžine 25 in 45 cm, hidrofilen, 6 stranskih odprtin, z radiopačnim trakom in Mac-lock zaklepnim sistemom, za žico 0.038", v setu s fleksibilno in rigidno uvajalno kanilo s troakar	2	kom				
	Medica	2	kom	163,93	9,5	179,50	359,01
125	Zunanje-notranja drenaža žolča, perkutani pigtail kateter ultrathane materiala, se ne kolenči, z 32 stranskimi odprtinami, hidrofilen, z radiopačnim trakom in Mac-Lock zaklepnim sistemom. Velikosti 8.5F, 10.2F, 12F in 14F, dolžine 40 cm, za žico 0.038", v setu s fleksibilno in rigidno uvajalno kanilo	2	kom				
	Medica	2	kom	170,78	9,5	187,00	374,01
126	Specialni drenažni kateter za dreniranje goste abscesne tekočine, iz ultrathane materiala, varen za uporabo z alkoholom, hidrofilen, možnost direktne vstavitve in preko Seldinger tehnike, velikosti 16, 18 in 20F, dolžine 40 cm, 6 velikih stranskih očes, skladen z žico 0.038", v setu še uvajalni kanili in trokar stilet	5	kom				
	Medica	5	kom	158,45	9,5	173,50	867,51

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
127	Večnamenski kateter za dolgotrajno drenažo, optidrain, z velikimi drenažnimi luknjami, lubriciran, z ošiljeno konico, se ne kolenči. Na voljo katetri velikosti 8-12F, konice pigtail, J in pigtal z zaklepom. V setu s kanilo.	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	158,88	9,5	173,97	347,95
128	Univerzalni drenažni kateter iz kompozicije uretana, vmes nitinol ojačan, lubriciran, izjemno odporen na kolenčenje, tanke stene in velikega lumna, velikosti 6-12F, dolžine 30 cm (na voljo tudi 15 cm v debelini 6 in 8F), konice pigtal, J in pigtail z zaklepom. V setu s	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	158,88	9,5	173,97	347,95
129	Univerzalen nefrostomski set s pigtail katetrom 8F/40 cm adaptiran na obturator. Set vsebuje: punkcijsko iglo 3-delno 17.5G (1.3mm)/20cm/US-rez, dvodelni obturator, dvopotni petelinček, dilatator 20 cm, vodilno žico Amplatz 0.035"/150 cm/J1,5 mm, urinsko vrečko 2000ml/moški LL/bakterijski filter/cev 110 cm in	7	kom				
	Thomy FE	7	kom	183,56	9,5	201,00	1.407,00
130	Univerzalen nefrostomski set loop tehnika s pigtail loop katetrom 9F/40 cm adaptiran na obturator. Set vsebuje: punkcijsko iglo 3 - delno 1.3x200 mm US-rez, dvodelni obturator, dilatator 20 cm, vodilno žico Amplatz 0.035"/150 cm/J3 mm, urinsko vrečko 2l z	7	kom				
	EMBOLIZACIJA						
131	Embolizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, za arterijsko in vensko embolizacijo, uporabne kot uvodne, polnitvene in zaključne, primerne za dolge žile, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0,018", premera 2 do 10 mm, dolžine 3 do 14 cm in debeline 0,035", premera 3 do 20 mm, dolžine 7 do 20 cm ALI embolizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi vlakni, MRI kompatibilne, dimenzija debeline 0,018«, premera 2 do 10mm, dolžine 4 cm do 50cm in debeline 0,035«, premera 3mm do 20mm	2	kom				
	Pro-Gem	2	kom	659,30	9,5	721,93	1.443,87
	Kefo	2	kom	760,00	9,5	832,20	1.664,40
	Medica	2	kom	165,11	9,5	180,80	361,59
132	Embolizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, oblike tornada, za embolizacijo arteriovenskih malformacij, primerne za kratke, tapered žile, MRI kompatibilne. Dimenzije: na voljo debeline 0,018" in 0,035", tapered premera 3-2 mm do 10-5 mm, dolžine 2,6 do 12,5 cm ALI dolžine 2 do14,2 cm (Odg: 05.04.2017 09:20)	2	kom				
	Kefo	2	kom	270,00	9,5	295,65	591,30
	Medica	2	kom	173,52	9,5	190,00	380,01
133	Embolizacijske spirale iz zlitine inconel in dolgimi sintetičnimi nitkami, za arterijsko in vensko embolizacijo, velike radialne sile, izjemne vidljivosti pod rentgenom, primerne za visoke pretoke, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0,035", premera 2 do 20 mm, dolžine 2 do 15-20 cm (Odg: 05.04.2017 09:26)	2	kom				
	Medica	2	kom	73,70	9,5	80,70	161,40
134	Delci za embolizacijo, iz polivinil alkoholne pene, velikosti delcev od 100 -1500 µm ALI velikosti delcev od 90 – 2000 µm (Odg: 05.04.2017 09:20) ALI material PEG velikosti 75-1100um (Odg: 05.04.2017 09:26), pakiranje obarvano glede na velikost delcev.	2	kom				
	Roga	2	kom	118,00	9,5	129,21	258,42
	Kefo	2	kom	720,00	9,5	788,40	1.576,80
	Medica	2	kom	107,76	9,5	118,00	235,99

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
135	Tekočinski dvokomponentni embolizacijski sistem. Neadheziven kopolimer, sestavljen iz trijodofenol-(laktidnega-ko-glikolida) akrilata in hidroksietilmetakrilata. Radiopačnost zagotavlja jonska komponentna vezana na kopolimer. Na voljo material treh viskoznosti oz. koncentracije: 25 , 30 in 35%, pakirano v 1 ml brizgi. V setu z 1 ml DMSO brizgo in adapterji.	2	kom				
	Thomy FE	2	kom	890,41	9,5	975,00	1.950,00
136	Endoluminalni okluzijski sistem za periferne aplikacije, za popolno in trajno okluzijo. ePTFE prekrito nitinol ogrodje z dvostopenjskim dovodnim sistemom delovne dolžine 105 cm, na voljo sistem premera 5, 8 in 11 mm za zapiranje žil od 3 - 11 mm. Vodilni kateter za okluzijski sistem, velikosti 6F in 7,5F, delovne dolžine 89 cm, za žico 0,035", kompatibilen z endoluminalnim okluzijskim sistemom.	2	kom				
	Thomy FE	2	kom	968,04	9,5	1.060,00	2.120,00
137	Samoekspanzijski embolizacijski čep za minimalno invazivno embolizacijo perifernih arterij in ven. Čep pleten iz enoslojne nitinol mrežice, eno-segmentne cilindrične konstrukcije, platinasti marker na sprednjem in zadnjem delu, premerov 4 – 16 mm, dolžine 7 in 8 mm, na nitinol dovodni žici 135 cm, za kontrolirano sproščanje z	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	678,54	9,5	743,00	1.486,00
138	Samoekspanzijski embolizacijski čep za minimalno invazivno embolizacijo perifernih arterij in ven. Čep pleten iz večslojne nitinol mrežice, več-segmentne konstrukcije, s šestimi okluzijskimi ploskvami, radiopačen marker na sprednjem in zadnjem delu, premerov 3 – 22 mm, dolžine 6 – 18 mm, na nitinol dovodni žici 135 cm za kontrolirano sproščanje z možnostjo repozicije, za uvajanje skozi vodilni kateter 5-9F ali uvajalo 4-7F.	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	838,00	9,5	917,61	1.835,22
139	Samoekspanzijski embolizacijski čep za minimalno invazivno embolizacijo perifernih arterij in ven, zagotavlja najhitrejšo okluzijo in je primeren za visoke pretoke. Čep pleten iz večslojne nitinol mrežice, s podaljšanim robom, na prerezu pravokotne podolgovate oblike za boljšo stabilnost ob steni žile, premerov 4 – 14 mm, dolžine 6,5 mm, na nitinol dovodni žici 155 cm za kontrolirano sproščanje z možnostjo repozicije, za uvajanje skozi vodilni kateter 6-9F ali uvajalo 4-7F.	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	1.935,00	9,5	2.118,83	4.237,65
140	Samoekspanzijski embolizacijski čep za minimalno invazivno embolizacijo perifernih arterij in ven. Čep pleten iz večslojne nitinol mrežice, dvo-segmentne konstrukcije, radiopačen marker na sprednjem in zadnjem delu, premerov 4 – 8 mm, dolžine 10 – 13,5 mm, na nitinol dovodni žici 155 cm za kontrolirano sproščanje z možnostjo repozicije, uvajanje skozi 0,038" diagnostični kateter maks. dolžine 125 cm.	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	838,00	9,5	917,61	1.835,22
141	Tekoče embolizacijsko sredstvo za periferne arterio-venske malformacije na perifernem ožilju. Različne viskoznosti: 18, 20 in 34%, pakirano v viali 1.5 ml. Spojina EVOH in DMSO skupaj s tantalum prahom, ki omogoča dobro vidljivost.	2	kom				
	Oriana	2	kom	972,50	9,5	1.064,89	2.129,78
142	Mešalnik za viale tekočega embolizacijske sredstva, štirje mešalni prostori za simultano pripravo.	2	kom				
	Oriana	2	kom	420,50	22,0	513,01	1.026,02

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
143	Povezovalni adapter, skladen z DMSO, za povezavo med 1 ml LL brizgo in mikrokatetrom.	2	kom				
	Oriana	2	kom	4,50	22,0	5,49	10,98
144	1 ml brizga z nastavkom LL	2	kom				
	Medias International	2	kom	0,19	9,5	0,21	0,42
	Roga	2	kom	2,40	9,5	2,63	5,26
145	Embolizacijske zanke z mehanskim sistemom za odvajanje – instant sistem ALI sproščanje zank električno (Odg: 05.04.2017 09:26). Premeri zank od 2 mm do 20 mm in dolžin 4 cm do 50cm, ki so helične oblike z najlon vlakni, odporne na raztezanje. Skladno z 0.0165" in 0.021" dostavnim sistemom preko mikrokatetra.	2	kom				
	Kefo	2	kom	760,00	9,5	832,20	1.664,40
	Oriana	2	kom	276,00	9,5	302,22	604,44
146	Pripomoček za mehansko ALI električno (odg: 05.04.2017 09:26) odvajanje embolizacijskih zank	2	kom				
	Kefo	2	kom	180,00	9,5	197,10	394,20
	Oriana	2	kom	652,50	22,0	796,05	1.592,10
147	Mikro kateter z enojnim lumnom za uvajanje preko podporne žice. Skladen z DMSO, odporen na kinkanje in vodljiv, z dobro vidnim radiopačnim markerjem. Dimenzije 2.8F/2.3F, skladni z žico 0,018" in 0,021", dolžin 130, 145 in 153 cm ALI dolžin 110, 130 in 150 cm (odg: 05.04.2017 09:26)	2	kom				
	Roga	2	kom	393,00	9,5	430,34	860,67
	Kefo	2	kom	439,20	9,5	480,92	961,85
	Oriana	2	kom	408,90	9,5	447,75	895,49
	PODPORNI IN VODILNI KATETRI						
148	Podporni kateter z ojačanjem, ki zagotavlja torkabilnost 1:1 in se ne kolenči, nizkoprofilen, distalno hidrofilen, radiopačni markerji na konici in na distalnih 5, 10 in 15 cm za dobro vidljivost in možnost merjenje žile ter zunanji globinski markerji. Na voljo več dimenzije za različne BTK intervencije, debelin 2,3F, 2,6F in 4F, dolžine 65, 90, 135 in 150 cm, za žico 0,014", 0,018" in 0,035", ravnega in zavitega vrha krivin ANG, ANG2 in DAV ALI mikrokateter, 2,8/2.4F, skladen z žico 0,018" in 2,8F ter 2,9F, skladnim z žico 0,021", vsi dolžin 110 cm, 130 cm in 150 cm (Odgovor: 03.04.2017 07:27)	17	kom				
	Medica	17	kom	159,82	9,5	175,00	2.975,05
149	Vodilni kateter iz naylona z jekleno žičnim pletivom, znotraj prevlečen s teflonom, dimenzije 7-9 Fr, dolžine 55 ALI 45 (Odg: 05.04.2017 09:26), 90 in 95 cm. Na voljo v različnih oblikah: stright, multiporpuse, contralateral, renal, doublecourse in cerebral.	50	kom				
150	Selektivni angiografski kateter, visoko pretočen, radiopačen, z mehko konici in notranjo metalno mrežico, 4F in 5F, dolžine 100 cm, z distalno hidrofilno ALI SX hidrofilna (Odg: 05.04.2017 09:26) prevleko 15 cm in 40 cm.	17	kom				
	Kefo	17	kom	39,60	9,5	43,37	737,15
	Roga	17	kom	59,00	9,5	64,61	1.098,29
	DIAGNOSTIČNI KATETER						
151	Diagnostični kateter iz enega dela, ojačan z notranjim žičnim pletivom, dobro viden (radifokus), vodljiv, gladke radiopačne poliamidne površine, mehak in atraumatičen, kompatibilen z vodilno žico 0,038", zunanji premer 4 in 5 F, notranji premer 0.043", dolžine 65, 80 in 110 cm, pigtail oblike. Na voljo morajo biti tudi druge	7	kom				

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
	Kefo	7	kom	14,65	9,5	16,04	112,30
152	Kateter 4, 5, 6F zgrajen iz poliuterana z žično mrežo, zaobljena konica brez žičnega pletiva, dobra torzijska kontrola in ohranjanje oblike, kompatibilen z žico do 0.043". Dolžine 65, 80, 90, 100, 110 in 125 cm. Psi 1050 do 1200.	7	kom				
	Kefo	7	kom	39,60	9,5	43,36	303,53
	ŽILNE OPORNICE Z ZDRAVILOM (DES STENTI)						
153	Samoraztezna opornica za SFA lezije, iz nitinola, oblike Z-celic, prekrita z zdravilom paklitaksel, ne vsebuje polimera, >98% zdravila se sprosti iz stenta v 72h in ostane v arteriji do 56 dni, opornica ima na vsakem koncu štiri zlate markerje, skladna z žilnim uvajalom 6F in žico 0,035". Na dovodnem sistemu dolžine 80 in 125 cm. Premer stenta 5 do 8 mm, dolžina 40 do 120 mm.	3	kom				
	Medica	3	kom	1.232,88	9,5	1.350,00	4.050,01
154	Stent z zdravilom Everolimus, iz kobalt-kroma dimenzij 2,25-4 mm, dolžine 8-48 mm.	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	400,00	9,5	438,00	1.314,00
	MIKROPUNKCIJSKI UVAJALNI SETI						
155	Mikropunkcijski uvajalni set, na voljo standard in stiff verzija, debeline 4 in 5F, dolžine 10 cm, brez prehoda, v setu z UZ iglo 21G/7cm in nitinol žico 0,018"/40 cm.	2	kom				
	Roga	2	kom	51,00	9,5	55,85	111,69
	Medica	2	kom	78,24	9,5	85,67	171,35
156	Mikropunkcijski uvajalni set, tibiopedalni, debeline 4 in 5F, I.D. 2,9F, dolžine 7 cm, brez prehoda, v setu z UZ iglo 21G/4cm in nitinol žico 0,018"/40 cm.	2	kom				
	Medica	2	kom	96,71	9,5	105,90	211,79
	VARIKOZNE VENE						
157A	Sistem za minimalno invazivno zdravljenje varikoznih ven z mehansko-kemično ablacijo pod ultrazvokom, za enkratno uporabo, brez potrebe po tumescentni anesteziji, za 4F dostop, v setu pogonska ročka in infuzijski kateter z rotirajočim vrhom 360°, skozi katerega se dovede zdravilo, na voljo v dolžini 45 in 65 cm.	33	kom				
	Cardio Medical	33	kom	449,32	9,5	492,00	16.236,00
157B	Mikropunkcijski set za vaskularni dostop, velikosti 4 in 5F, set vsebuje 21G uvajalno iglo 7 cm, dilator in nitinol vodilno žico 0,018" 40 cm s platinum konico. (Odgovor 03.04.2017 7:33 - delitev sklopa)	33	kom				
	Cardio Medical	33	kom	67,58	9,5	74,00	2.442,00
	Roga	33	kom	42,00	9,5	45,99	1.517,67
158	Katetri za radiofrekvenčno ablacijo varic (uporaba z radiofrekvenčnim aparatom RFGPLUS) - DOLŽINA 60CM, DOLŽINA AKTIVNEGA DELA 7CM - Dolžina 100 cm, dolžina aktivnega dela 7cm - Dolžina 60 cm, dolžina aktivnega dela 3 cm - Kateter za RF krelma perforatorjev, dolžina 12 cm	33	kom				
	Interpart	16	kom	290,00	9,5	317,55	5.080,80
	Interpart	17	kom	300,00	9,5	328,50	5.584,50
159	- Cianoakrilat 5ml v setu z 5F katetrom, dilatatorjem, dispenser pištolo in 180 cm uvajalno žico 0.035"	3	kom				
	Interpart	3	kom	990,00	9,5	1.084,05	3.252,15

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	cena na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
160	Sistem za tumescentno anestezijo - Vtična kanila dolžine 4 m, z odebelitvijo in regulatorjem teka, kompatibilna s črpalko za infiltriranje tekočin DP30, sterilna, za enkratno uporabo	67	kom				
	Interpart	67	kom	14,00	22,0	17,08	1.144,36
161	Sterilni gel za ultrazvok Sterilni gel za ultrazvok, 20 g	70	kom				
	Interpart	70	kom	2,00	22,0	2,44	170,80
162	Sterilni marker - Sterilni marker, regular vrh, obstojen po sterilnem čiščenju	70	kom				
	Interpart	70	kom	1,20	22,0	1,46	102,20
	KAROTIDE						
163	Samoraztena karotidna žilna opornica iz nitinola, dizajn odprtih celic, fleksibilna za tortuozne anatomije, v konusni in ravni obliki, z enoročno tehniko sproščanja. Premer stenta -ravnega 5-10mm, dolžine 20, 30, 40 mm ter konusnega 6-8 in 7-10mm, dolžine 30 in 40mm. 6F dovodni sistem, delovne dolžine 132 cm, skladen s 0.014"	2	kom				
	Mark Medical	2	kom	927,68	9,5	1.015,81	2.031,62
164	Samoraztezna karotidna žilna opornica iz nitinola, odprtih celic, min. krčenja, debelina struta 240 µm, permanentno prekrita z mrežico pleteno iz PET materiala debeline 20 µm in velikostjo odprtin 150-180 µm. Dovodni katetrski sistem Rx 6F 135 cm, za žico 0,014", premer 6 - 10 mm, dolžina 20 - 60 mm	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	767,12	9,5	840,00	1.679,99
165	proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 5 cm, ravna, debeline 0,014", dolžine 200 in 300 cm. Žica vodilna iz nerjavečega jekla, hidrofilna v dolžini 170 cm, polimer ovoj v dolžini 150 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 3 cm, krivine 25° (možnost preoblikovanja) in 90°, debeline 0.014", dolžine 200 cm.	3	kom				
	Cardio Medical	3	kom	258,45	9,5	283,00	849,00
166	Karotidni post-dilatacijski balonski kateter z integrirano embolično zaščito, nizkoprofilen, multi-komplianten balon iz najlona, distalno integriran zaščitni filter iz nitinola, koncentričnega pletenja, 40 µm pore. Filter se odpre v enem samem koraku in ima prilagodljiv premer pacientovi anatomiji, a največ 7 mm. Na voljo katetrski sistem z balonom premera 5 in 5,5 mm, dolžine 20 in 30 mm, nom. tlaka 8 atm, RBP 14 atm, za žico 0,014"/190 cm in uvajalo 6F.	3	kom				
	Thomy FE	3	kom	913,24	9,5	1.000,00	3.000,00
167	Karotidni stent iz nitinola, zaprtih celic dizajna dvoplastne mikromrežice, notranja mrežica z izjemno majhnimi celicami, ki zadrži emboluse, možen izvlek in repozicija pri do 50% razprtju, oblikuje se po anatomiji krvne žile, tako da ni potrebe po zožani verziji. Nizko profilen Rx uvajalni sistem, fleksibilen, za uvajalo 5F in žico 0,014". Stenti premera 5 - 10 mm, celotne dolžine 22 - 47 mm, dolžina dvoplastne mrežice 16 - 40 mm	2	kom				
	Thomy FE	2	kom	718,72	9,5	787,00	1.574,00

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
168	Proksimalna cerebralna protekcija v času interventnega posega. Je sistem 2v1, stabilen vodilni kateter v kombinaciji s proksimalnim cerebralnim zaščitnim sistemom. Pacient zaščiten še preden žilna opornica prečka lezijo, zastoj kontrasta na mestu bifurkacije potrjuje pravilnost blokade. Varianti z enim ali z dvema zapornima balonoma, ki sta kot vgrajena v kateter in zagotavljata podporo za uspešno prečkanje lezije ter pravilno razprtje žilne opornice. Skozi delovni kanal se kri aspirira dokler zadnja brizga ne vsebuje grušča. Kompatibilnost z uvajalko 8F za »mono-balloon« ter 8F in 9F za »double-balloon«, uporabna dolžine je 95 cm, dolžina delovnega kanala pa 104,5 cm, kompatibilnost z 0,035" vodilno žico.	3	kom				
	Oriana	3	kom	1.031,90	9,5	1.129,93	3.389,79
169	Samosprožilna žilna opornica za kontrolirano in natančno pozicioniranje pri karotidnih intervencijah. Žilna opornica z odprtimi celicami, narejena iz nitinola. Na voljo konična in ravna verzija žilne opornice s premeri od 6mm do 10 mm in dolžinami od 20 mm do 60 mm. Skladnost z uvajalko 6F in vodilno žico 0.014". Uporabna	3	kom				
	Oriana	3	kom	697,50	9,5	763,76	2.291,29
170	RX balonski kateter, balon narejen iz materiala Flexitec™ LP, ki zagotavlja visoke RBP do 17 barov. Balon je trizložen in zagotavlja enostavno prodiranje do cilja lezije ter minimalen postdilatacijski profil. Kontrolirana kompliantnost balona zagotavlja natančno širjenje in zanesljivost balona, 0,021" vstopni profil . Hidrofilni premaz na balonu in distalnem delu balona zagotavlja hitro in enostavno sledenje, PTFE premaz na proksimalnem delu vodila. Kompatibilnost z 0,018" vodilno žico, 4 F uvajalko in 6 F - 7 F vodilnim katetrom. Uporabna dolžina vodila je 135 cm. Premeri	3	kom				
	Oriana	3	kom	161,00	9,5	176,30	528,89
171	Zaščita pred embolizacijo v obliki nitinolove košarice, RX/OTW sistem. Uporaba pri karotidnih, koronarnih in perifernih intervencijah. Dostavni sistem na vodilni žici 0,014", 0,018" ali 0,035" vodilni žici in katerikoli kateter 0,035", dolžina sistema 190 in 320 cm. Za razpon premera žil od 2-7 mm, velikost filtra 3, 4, 5, 6 in 7 mm, vstopni profil 2,25, končni profil 4,25	2	kom				
	Oriana	2	kom	689,00	9,5	754,46	1.508,91
172	Kateter narejen za varen karotidni dostop. Vodilo katetra je "braided", konica pa ima fleksibilen navoj, kar poveča vodljivost in kontrolo. Atravmatska postavitev skozi ostium, kar olajša karotidne intervencije. Zunanji premer katetra je 8 F, notranji premer je 5 F. Celotna dolžina katetra je 91 cm, uporabna dolžina katetra pa 85 cm. Sprejme maksimalno dve 0,035" žici.	5	kom				
173	Sistem za zaščito intrakranialne embolije pri stentiranju karotidne arterije: Košarica iz nylona s hidrofilnim premazom nameščenega na žici premera 0.014", dolžine 190 cm – monorail sistem. Prehodni premer sistema prox/dist 2.8/3.2F. Odprtine na košari premera 120 mikrona. Košarica ni fiksna na žici, zato ne ustvarja spazmov, žica ostaja na mestu lezije do kontrole na koncu dilatacije po odstranitvi distalne zaščite. V dveh velikostih primeren za arterije premera od 2.5 ~ 7.0mm. Mala za 2.5-4.8 mm premera arterije, Velika za 4-7mm	2	kom				
	Mark Medical	2	kom	922,50	9,5	1.010,14	2.020,28
174	Žilna periferna proteza za zapiranje anevrizem, sanacijo perforacij, disekcij, fistul. Iz poliranega jekla in PTFE srajčke, opornica brez balona, dolžina opornice od 16,19,26mm, premer opornice od 2,8-	5	kom				
175	Nitinolska vodilna žica za zaščito: 0,014" ravna vodilna žica iz nitinola s fleksibilno konico premera 0,018" in dolžine 3 cm, celotna	5	kom				

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
176	Samoraztezna karotidna žilna opornica iz nitinola, odprtih celic, min. krčenja, debelina struta 240 µm, prekrita z mrežico pleteno iz PET materiala debeline 20 µm in velikostjo odprtin 150-180 µm. Dovodni katetrski sistem Rx 6F 135 cm, za žico 0,014", premer 6 – 10 mm	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	767,12	9,5	840,00	1.680,00
177	Žica vodilna iz nerjavečega jekla, hidrofilna v dolžini 170 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 5 cm, ravna, debeline 0,014", dolžine 200 in 300 cm.	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	258,45	9,5	283,00	566,00
178	Žica vodilna iz nerjavečega jekla, hidrofilna v dolžini 170 cm, polimer ovoj v dolžini 150 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 3 cm, krivine 25° (možnost preoblikovanja) in 90°, debeline 0,014", dolžine 200 cm.	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	258,45	9,5	283,00	566,00
	ŽILNA ZAPIRALA						
179	Sistem za perkutano zašitje vbodnega mesta na arteriji s šivom. Sistem ima dva ojačana poliestrska šiva in štiri nitinol igle, ki namestijo šiv. Sistem vsebuje porivalo za zategnitev vozla. Sistem do 10 Fr. šivanje vbodnega mesta premera najmanj 12 Fr.	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	376,00	0,1	411,72	1.235,16
180	Zunajžilno zapiralo iz nitinola za zapiranje vbodnega mesta po intervencijskem posegu. Za zapiranje 6 Fr vbodnega mesta.	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	164,16	9,5	179,76	539,27
181	Sistem za zašitje vbodnega mesta v arteriji s šivom iz polipropilena - vbodno mesto 5-8 Fr. Sistem ima prednastavljen vozel in porivalo za zategnitev vozla, sistem ima integrirano rezanje nitk.	3	kom				
	Mark Medical	3	kom	193,50	9,5	211,88	635,65
182	Sistem za zapiranje vbodnega mesta po diagnostičnem in intervencijskem posegu. Sistem z uvajalom sestavljajo razgradljivo sidro na notranjost arterije in kolagen za kanal ob arteriji. Za zapiranje 6 F in 8 F vbodnega mesta	3	kom				
	STENT-GRAFTI						
183	Samoraztezna endoproteza iz nitinola, obdana z dvema ultra tankima PTFE slojema, z notranje strani impregniran s karbonom, s tantalum markerji. Dovodni sistem 8 – 10F s s.a.f.e. tehnologijo sproščanja, dolžine 80 in 117 cm, za vodilno žico 0,035", premer 5 – 13,5 mm, dolžine 20 – 120 mm.	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	1.793,00	9,5	1.963,34	3.926,67
184	Endoproteza fiksirana na balonskem katetru, iz nerjavečega jekla, s Film-Cast tehnologijo nanešen PTFE, katetrski sistem dolžine 80 in 120 cm, 6-7F za premer 5-10 mm, dolžine 16-59 mm, sproščanje v enem samem koraku, za vodilno žico 0,035". ALI stent graft na balonu, ki je zasnovan za natančno postavitev do določenega premera ima minimalni recoil ter krajšanje stent grafta. Omogoča tudi varno sidranje znotraj ciljne arterije. Kombinacija med mikroporoznim enoslojnim ePTFE in edinstvena CoCr osnova stenta omogoča večjo prilagodljivost in visoko radialno trdnost. Fleksibilni dostavni sistem omogoča varno napredovanje in priročno uvajanje stenta-grafta z nizkim profilom 6 F za premere stenta 5 in 6 mm in 7 F za premere stenta od 7 do 10 mm. Dimenzije: premeri od 5 do 10 mm, dolžine od 18 mm do 58 mm, sistemi dolžine 75cm in 120 cm (Odgovor: 29.03.2017 09:57).	2	kom				
	Bormia	2	kom	1.750,00	9,5	1.916,25	3.832,50
	Cardio Medical	2	kom	1.392,69	9,5	1.525,00	3.050,00

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
185	Endoproteza fiksirana na balonskem katetru, iz nerjavečega jekla, s Film-Cast tehnologijo nanešen PTFE, katetrski sistem dolžine 80 in 120 cm, 9F za premer 12 mm in 11F za premer 14-16 mm, dolžine 29 – 61 mm, sproščanje v enem samem koraku, za vodilno žico 0,035".	2	kom				
186	Endoproteza fiksirana na nekompliantnem balonskem katetru, iz nerjavečega jekla obdana zunaj in znotraj s PTFE slojem poroznosti 10-40 µm, min. krčenja nizko profilna, na katetrskem sistemu dolžine 80 in 135 cm, za uvajalo 6-8F, za žico 0,035", z možnostjo post-dilatacije, premer 5-12 mm, dolžine 16 – 58 mm.	2	kom				
	Cardio Medical	2	kom	1.342,47	9,5	1.470,00	2.940,00
187	Endoproteza za zdravljenje anevrizem na perifernih arterijah, prekrita s heparinom , z radiopačnim ojačevalcem, premera 5-8 mm in dolžine on 2,5-25 cm.	2	kom				
	Pro-Gem	2	kom	2.790,00	9,5	3.055,05	6.110,10
	ANGIODROID CO2 INJEKTOR						
	POVEZOVALNA CEV ZA ENKRATNO UPORABO						
188	Sterilna PVC cev, dolžine 250 cm za enkratno uporabo, ki povezuje CO2 injektor in kateter do bolnika. Z antibakterijskim filtrom.	7	kom				
	Mark Medical	7	kom	137,00	22,0	167,14	1.169,98
189	ACIST povezovalna cev za enkratno uporabo s pripadajočimi potrošnimi materiali. Odgovor 31.03.2017 10:18: V predračun se vpiše cena s potrošnimi materiali (posebej v specifikaciji se vpišejo še kataloške številke in posamezne cene za pripadajoči potrošni material).	67	kom				
	Mark Medical	67	kom	102,85	22 in 9,5	125,48/112,62	7.841,29
	ŽILNA UVAJALA						
190	Žilno uvajalo fleksibilno, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja, radiopačno, hidrofilno, barvno označeno, dodaten radiopačen marker na konici. Uvajala 5-10F, dolžine 45 cm, s stranskim podaljškom, tri-cuspid hemostatsko zaklopko in snap-lock dilatatorjem.	3	kom				
	Thomy FE	3	kom	130,59	9,5	143,00	429,00
191	Žilno uvajalo carotidno, fleksibilno, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja, radiopačno, hidrofilno, barvno označeno, dodaten radiopačen marker na konici. Uvajala 5-8F, dolžine 90 cm, s stranskim podaljškom, tri-cuspid hemostatsko zaklopko in snap-lock dilatatorjem ALI ustrezno žilno uvajalo velikosti 5-7F, dolžine 90cm in velikosti 8F, dolžine 80cm (Odg: 05.04.2017 9:21)	3	kom				
	Thomy FE	3	kom	130,59	9,5	143,00	429,00

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
192	Žilno uvajalo dolgo z odstranljivo hemostatsko valvulo, podaljškom in 3-potnim petelinčkom, oblikovalno, fleksibilno, ojačano, za prehajanje preko tortuoznega žilja in bifurkacij, radiopačen dilatator, distalni marker na sheatu, barvno označeno, skladno z žico do 0,035". Na voljo uvajala 4 – 8F, dolžine 45 - 120 cm. ALI Žilna uvajala -, debeline 4, 5 in 6 F, s hidrofobnim premazom, iz polimera ojačanega s kovinsko žico z gladko atraumatsko konico, ki ima na samem vrhu radiopačni marker - raven in ukrivljen dilatator za prehod preko bifurkacije - pri uvajalih 5 in 6 F možnost - odstranjevanja hemostatske valvule - interni lumen uvajala prekrit s PTFE, kompatibilni z vodilno žico 0,035" - dolžine uvajala 45 in 100 cm (Odgovor: 29.03.2017 09:57).	3	kom				
	Bormia	3	kom	100,00	9,5	109,50	328,50
	Thomy FE	3	kom	120,55	9,5	132,00	396,00
193	Žilno uvajalo fleksibilnega, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja, radiopačno, hidrofilno, barvno označeno. Uvajala 5-10F, dolžine 10-11 cm (Odg: 05.04.2017 09:26), stranski podaljšek, tri-cuspid hemostatska zaklopka in snap-lock dilatator.	3	kom				
	Kefo	3	kom	19,20	9,5	21,00	63,00
	Thomy FE	3	kom	50,23	9,5	55,00	165,00
194	Žilno uvajalo perkutano, iz radiopačnega poliuretana, hidrofilno, se ne kolenči, barvno označeno, integrirana silikonska hemostatska zaklopka, podaljšek in 3-potni petelinček, snap-lock zaklepni dilatator in dvojno zaključena žica. Na voljo morajo biti uvajala 5 -9F, dolžine 10-11 cm, z žico 0.035" dolžine 45 cm ter pediatrična 4 - 6F, dolžine 7-7,5 cm, z žico 0,021". (Odg: 05.04.2017 09:26)	3	kom				
	Thomy FE	3	kom	8,13	9,5	8,90	26,70
195	Žilno uvajalo s heksakapsoidalno hemostatsko zaklopko iz silikona , kompatibilno z vodilno žico 0,035" z rotirajočim stranskim priključkom, dimenzije 4-11 Fr, dolžine plastične cevke 5.5, 11, 23, 35, 55, in 90 cm. Material plastične cevke je MDX, hidrofilna obloga znotraj in zunaj za gladek prehod, radiopačna konica iz Tungstena in	10	kom				
196	Žilno uvajalo iz fleksibilnega polimera, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja in na vrhu hidrofilni premaz. Barvno označeno, radiopačen trak na tipu. Uvajala 5-11F, dolžine 45 cm, s stranskim podaljškom, hemostatsko zaklopko in snap-lock dilatatorjem ALI ustrezno žilno uvajalo velikosti 5-10F z radiopačno konico (Odg: 05.04.2017 09:21)	3	kom				
	Thomy FE	3	kom	130,59	9,5	143,00	429,00
197	Žilno uvajalo iz fleksibilnega polimera, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja in na vrhu hidrofilni premaz. Barvno označeno, radiopačno,. Uvajala 5-10F dolžine 10-11 cm, s stranskim podaljškom, hemostatsko zaklopko, snap-lock dilatatorjem in žico 0,035".(Odg: 05.04.2017 09:26)	3	kom				
	Kefo	3	kom	32,10	9,5	35,15	105,45
	Thomy FE	3	kom	50,23	9,5	55,00	165,00
198	Žilno uvajalo iz najlona, ojačano s spiralo iz nerjavečega jekla za lahko vstavljanje in PTFE notranjim premazom ter distalnim hidrofilnim ALI SX hidrofilnim (Odg: 05.04.2017 09:26) premazom. Mehki tip z zlatim radiopačnim markerjem. Uvajala 5-7F, dolžine 45, 65 in 90 cm, s stranskim podaljškom, cross-cut hemostatsko	3	kom				
	Kefo	3	kom	149,80	9,5	164,00	492,00

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
199	Uvajalo za uvajanje in postavitev diagnostičnih in terapevtskih naprav v ožilje. Dobavljiv v velikostih: 8.5F, 10F in 12F, uporabna dolžina vodila 61, 67, 71 cm, krivine 17, 22 in 50 mm. Na voljo z ukrivljenim dilatatatorjem 50°. Konica z odklonom v dve smeri do 180°, ergonomski ročaj s prikazom premera krivulje in velikosti v Frenchih, zanesljiv ventil za učinkovito hemostazo, dilatator z oznako globine in krivine. Radiopačna mehka konica uvajala je atravmatska in omogoča gladek prehod. Braided vodilo omogoča dober prehod, je odporen na kinkanje. Uvajalo je hidrofobno, izboljšan dostop do težje dostopnih mest, ni potrebna menjava za dosego željene pozicije. Kit vsebuje: uvajalko, ravni ali ukrivljeni dilatator, vodilno žico: 0,035", dolžine 180 cm. Set vsebuje: uvajalko ter ravni ali ukrivljeni dilatator.	10	kom				
200	Vodilna uvajalka z natančno prilagodljivo krivino konice za lažji in hitrejši dostop do najtežje dostopnih mest. Indikator konice skozi cel postopek kaže položaj konice, trdna krivina za zanesljivo postavitev. Radiopačna konica zagotavlja vidljivost in natančno pozicioniranje. Hidrofilni premaz zagotavlja gladek vstop. Flexsteer - ojačana braided tehnologija zagotavlja kontrolo, odpornost na pregib in ohranja optimalno fleksibilnost. Ergonomičen ročaj z označbami za krivino, velikost v French-ih in dolžino katetra. SureSeal hemostatična valvula, ki preprečuje zračno embolijo in izgubo krvi tudi pri ekstremnih pogojih. Standardna krivina z zavojem 9, 17 in 30 mm, uporabne dolžine uvajala 45, 55 in 65 cm, velikosti uvajala 6.5F, 7F in 8.5F.	10	kom				
201	Vodilna uvajalka z natančno prilagodljivo krivino konice za lažji in hitrejši dostop do najtežje dostopnih mest. Indikator konice skozi cel postopek kaže položaj konice, trdna krivina za zanesljivo postavitev. Radiopačna konica zagotavlja vidljivost in natančno pozicioniranje. Hidrofilni premaz zagotavlja gladek vstop. Flexsteer - ojačana braided tehnologija zagotavlja kontrolo, odpornost na pregib in ohranja optimalno fleksibilnost. Ergonomičen ročaj z označbami za krivino, velikost v French-ih in dolžino katetra. SureSeal hemostatična valvula, ki preprečuje zračno embolijo in izgubo krvi tudi pri ekstremnih pogojih. Standardna krivina z zavojem 9 in 17 mm, uporabna dolžina uvajala 90 cm, velikost uvajala 6.5F, 7F in 8.5F.	10	kom				
202	Vodilna uvajalka z natančno prilagodljivo krivino konice za lažji in hitrejši dostop do najtežje dostopnih mest. Indikator konice skozi cel postopek kaže položaj konice, trdna krivina za zanesljivo postavitev. Radiopačna konica zagotavlja vidljivost in natančno pozicioniranje. Hidrofilni premaz zagotavlja gladek vstop. Flexsteer - ojačana braided tehnologija zagotavlja kontrolo, odpornost na pregib in ohranja optimalno fleksibilnost. Ergonomičen ročaj z označbami za krivino, velikost v French-ih in dolžino katetra. SureSeal hemostatična valvula, ki preprečuje zračno embolijo in izgubo krvi tudi pri ekstremnih pogojih. Standardna krivina z zavojem 30 in 35 mm, uporabna dolžina uvajala 90 in 100 cm, velikost uvajala 12F.	10	kom				

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
203	Vodilna uvajalka z natančno prilagodljivo krivino konice za lažji in hitrejši dostop do najtežje dostopnih mest. Indikator konice skozi cel postopek kaže položaj konice, trdna krivina za zanesljivo postavitev. Radiopačna konica zagotavlja vidljivost in natančno pozicioniranje. Hidrofilni premaz zagotavlja gladek vstop. Flexsteer - ojačana braided tehnologija zagotavlja kontrolo, odpornost na pregib in ohranja optimalno fleksibilnost. Ergonomičen ročaj z označbami za krivino, velikost v French-ih in dolžino katetra. SureSeal hemostatična valvula, ki preprečuje zračno embolijo in izgubo krvi	10	kom				
204	Valvula za dostop v večje premere žil.»SureSeal« tehnologija dvojnega hemostatskega ventila za enostavno uvajanje in pozicioniranje endovaskularnih katetrov, stent graft sistemov in podobno. Ergonomsko oblikovan, zaklep dilatatorja na konektor, dvojni hemostatski ventil za preprečevanje izgube krvi, 3- potni petelinček, oznaka velikosti po barvah. Sistem je hidrofoben, odporen na kinkanje in fleksibilen, z atravmatsko konico z radiopačnim markerjem za lažje pozicioniranje. Priporočena žica je 0,038". Dimenzije: 16F in 18F, dolžina uvajalke je 20 cm in dolžina dilatatorja 25 cm. Dolga različica: 16F in 18F, dolžina uvajalke 30 cm in dolžina dilatatorja 35 cm.	10	kom				
205	Mikrovaskularni čepek iz nitinola, prekrit s PTFE, za hitro okluzijo. Dostavni sistem preko mikrokatetra z mehanskim odklopom, možnost repozicioniranja za natančno postavitev in superselektivno uporabo na distalnem ožilju. Za premere žil od 1.5 mm do 7 mm.	2	kom				
	Oriana	2	kom	1.215,50	9,5	1.330,97	2.661,95
206	Zanka za odstranjevanje in manipulacijo, narejena iz nitinola in ovita s pozlačenim volframom za izboljšano vidljivost. Zanka pod kotom 90°. Skladost s 4F in 6F uvajalko, velikost zanke od 5 mm do 35 mm na sistemu 65 in 120 cm, v kompletu s katetrom 48 cm ali 102 cm.	2	kom				
	Oriana	2	kom	330,35	9,5	361,73	723,47
	Thomy FE	2	kom	294,06	9,5	322,00	644,00
	Roga	2	kom	330,00	9,5	361,35	722,70
207	Zanka za odstranjevanje in manipulacijo, narejena iz nitinola in ovita s pozlačenim volframom za izboljšano vidljivost. Zanka pod kotom 90°. Skladost s katetrom 2.3-3F, velikost zanke od 2 mm do 7 mm na sistemu 175 in 200 cm, v kompletu s katetrom 150 cm ali 175 cm	2	kom				
	Roga	2	kom	1.043,00	9,5	1.142,09	2.284,17
	Oriana	2	kom	590,15	9,5	646,21	1.292,42
	Thomy FE	2	kom	391,78	9,5	429,00	858,00
208	CO2 set; ko ni mogoča uporaba kontrasta. Vsebuje dvojno povratno valvulo, tri-potni petelinček z nepovratno valvulo in visokotlačni	3	kom				
	Oriana	3	kom	80,50	9,5	88,15	264,44
	Thomy FE	3	kom	61,19	9,5	67,00	201,00
	IGLE ANGIOGRAFSKE						
209	Igla angiografska dvodelna, bevel brušena, s snemljivimi krilci, 19 G (1,05 mm), 75 mm, za žico 0.035"/0,038".	250	kom				
210	Igla angiografska enodelna, s snemljivimi krilci, US-cut, 18 G (1,2 mm), 70 mm, za žico 0.035"/0.038".	250	kom				
211	Igla angiografska, s snemljivimi krilci in mandrenom, premera 19 G (1,05mm), dolžine 75 mm, za vodilno žico 0.035".	250	kom				
212	Chiba igla, s snemljivimi krilci, poševni rez, premera 22 G (0,7 mm), dolžine 150-152 mm, vidna pod ultrazvokom. (Odg: 03.04.2017 07:34)	33	kom				
	Medias International	33	kom	11,38	9,5	12,46	411,22

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
	Medica	33	kom	5,48	9,5	6,00	198,02
	ABDOMINALNI GRAFTI						
213	Stent graft za infrarenalne aneurizme abdominalne aorte, bifurkacijski, dolžine od 103 do 166 mm, proksimalnga premera od 23 do 36 mm. Fiksacija z kaveljčki (velikosti 3mm) ki se lahko postavijo suprarenalno. Stent je nitinolski, material grafta je poliesterski (Dacron). Rentgensko vidni markerji, ki omogočajou boljše pozicioniranje i vgradnjo. vgrajuje se s pomočjo sistema z dvojnim principom sproščanja, maksimalnega promera do 20F.	5	kom				
214	Kontralateralne stent graft ekstenzije za AAA – različnih premerov in dolžin, nitiniolski stent, poliesterski graft. Rentgensko vidni markeri. Dva načina sproščanja stent grafta.	5	kom				
215	Aortne in iliakalne stent graft ekstenzije za AAA – različnih premerov in dolžin, nitinolski stent, poliesterski graft. Rentgensko vidni markerji. Dva načina sproščanja stent grafta.	5	kom				
216	Abdominalne cevi, dolžine 70 mm, premera 23 do 36 mm, nitinolski stent, poliesterski graft. Rentgensko vidni markerji. Dva načina sproščanja stent grafta.	5	kom				
217	Stent graft za zdravljenje infrarenalne abdominalne aorte ali aorto-iliakalne aneurizme za paciente pri katerih anatomija ne dovoljuje uporabe bifurkacijskih graftov. Graft mora zagotoviti nvo pot za pretok krvi skozi iliakalne arterije. Rentgensko vidni markerji. Premera od 23-36 mm, dolžine 102 mm.	5	kom				
218	Torakalni stent graft za aneurizme izhodne torakalne aorte in disekcije tipa "B". Dolžine 100 mm do 200 mm premera od 22 do 46 mm. Fiksacija radalno silo brez kaveljčkov. Nitinolski stent, pollesterski graft. Rentgensko vidni markerji. Vgrajuje se spomočjo sistema dvojnega sproščanja.	1	kom				
	Medica	1	kom	8.493,15	9,5	9.300,00	9.300,00
219	Uvajalo za žico 0'035", z mehanizmom za zaklepanje dilatatorja, hidrofilnim delom dolžine od 28 cm, z markiranim vrhom, delovne dolžine 28 cm in premera od 12- 26 F.	1	kom				
	Pro-Gem	1	kom	316,06	9,5	346,09	346,09
	Medica	1	kom	267,58	9,5	293,00	293,00
220	Stent graft Balonski kateter za uporabo v abdominalnih in torakalnih endografskih nprocedurah.. Komplatinilen z 12F uvajalom, premera 8 F, dolžine 100 cm, kompatibilen z žico od 0'038", premera od 10-46 mm. Dva rentgensko vidljiva markerja ALI Abdominalni grafti balonski kateter iz poliuretana, visokokomplianten, z dvema markerjema, za dilatacijo stent graftov - kompatibilen z 12 F uvajalom, premera 8 F, dolžine 100 cm, kompatibilen z žico od 0,035, premera od 10-50 mm in dva rentgensko vidljiva markerja (Odgovor: 29.03.2017 09:57).	2	kom				
	Bormia	2	kom	315,00	9,5	344,93	689,85
221	Žilna opornica za zdravljenje perifernih anevrizem MFM (mulilayer flow modulator), večslojna, premer od 5-16 mm, dolžina od 30-120 mm, MRI kompatibilna, material: kobaltova zlitina.	2	kom				
	TehMED	2	kom	2.450,00	9,5	2.682,75	5.365,50
222	Žilna opornica za zdravljenje torakalno abdominalnih anevrizem MFM (multilayer flow modulator), večslojna, premer od 28-45 mm, dolžina od 80-150 mm, MRI kompatibilna, material: kobaltova zlitina	2	kom				

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
	TehMED	2	kom	15.510,00	9,5	16.983,45	33.966,90
	MEHANSKA TROMBEKTOMIJA						
223	Kateter set za aspiracijo svežih trombov. Aspiriran material fragmentira in ga izloči v zbiralno vrečko s pomočjo enote »Drive system«, ki deluje s pomočjo elektromagnetnih vrtljajev. Sodi v Class III produkte in je odobrena tudi uporaba v venah. Set vsebuje vodilno žico, sterilna pregrinjala in zbiralno vrečko. Na voljo so katetri 6F, 8F in 10F ter dolžine katetrov 85, 110 in 135 cm.	2	kom				
	Oriana	2	kom	1.254,29	9,5	1.373,45	2.746,90
224	Kateter set za mehansko trombektomijo za akutne in kronične okluzije. Drobi material katerega aspirira in izloči v zbiralno vrečko s pomočjo enote »Drive system«, ki deluje s pomočjo elektromagnetnih vrtljajev. Set vsebuje vodilno žico, sterilna pregrinjala in zbiralno vrečko. Na voljo so katetri 6F, 8F in 10F kateteri dolžin 85, 110 in 135 cm.	2	kom				
	Oriana	2	kom	1.254,29	9,5	1.373,45	2.746,90
	PRIPOMOČKI ZA CTO						
225	Kateter za pomoč pri prečkanju CTO v lumnu žile, kompatibilen z 0,014" vodilno žico in 5F uvajalom. 0,037" atravmatska distalna konica, delovna dolžina 150 cm. Na voljo v standardni in fleksibilni izvedbi.	2	kom				
	Oriana	2	kom	841,00	9,5	920,90	1.841,79
226	Kateter za subintimalni vstop v pravi lumen s pomočjo lastne orientacije, ko je balon napolnjen. Mesto izstopa za vodilno žico je označeno z markerji, kompatibilen z 0,014" in 0,018" vodilno žico in 5F uvajalom. Uporabni dolžini sistema 135 in 150 cm.	2	kom				
	Oriana	2	kom	949,75	9,5	1.039,98	2.079,95
227	0,014 " vodilna žica dolžine 300 cm. Na voljo v izvedbi standard, flexible in stiff, ukrivljenost konice 28°, dolžine 1,5 in 2,5 mm, distalno je hidrofilna.	2	kom				
	Oriana	2	kom	123,25	9,5	134,96	269,92
	VODILNE ŽICE - delovne						
228	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, enodelno jedro, s proksimalno PTFE prevleko, floppy tip trdote 4g, distalno 3 cm radiopačna, vrh s silikonsko prevleko nato hidrofilen distalni del, dolžine 180 in 300 cm, ravne, debeline 0,018".	2					
	Cardio Medical	2		88,58	9,5	97,00	194,00
229	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, enodelno jedro, s proksimalno PTFE prevleko, vrh trdote 1g, distalno 3 cm radiopačna, hidrofilen distalni del s polimer ovojem, dolžine 180 in 300 cm, ravne, debeline 0,014".	2					
	Kefo	2		58,00	9,5	63,51	127,02
	Cardio Medical	2		88,58	9,5	97,00	194,00
230	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, z distalno dvojno spiralo, s proksimalno PTFE prevleko, distalno radiopačna, hidrofilen distalni del s polimer ovojem, dolžine 200, 235 in 300 cm, ravne in predukrivljene, vrh trdote 3g, debeline 0,014" in ravne z vrhom 4g, debeline 0,018".	2					
	Cardio Medical	2		114,16	9,5	125,00	250,00
	VODILNE ŽICE - specialne						
231	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, za kompleksne lezije, z distalno dvojno spiralo, s proksimalno PTFE prevleko, vrh trdote 12g, distalno radiopačna, hidrofilna, dolžine 200, 235 in 300 cm, ravne in	2					
	Cardio Medical	2		114,16	9,5	125,00	250,00

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
232	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, za kompleksne lezije, z distalno dvojno spiralo, s proksimalno PTFE prevleko, vrh trdote 7,5g, distalno 15 cm radiopačna, vrh neprekrit nato distalno hidrofilna, dolžine 200, 235 in 300 cm, ravne in predukrivljene, debeline 0,018", distalno ošiljena na 0,014".	2					
	Cardio Medical	2		114,16	9,5	125,00	250,00
233	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, za visoko kalcificirane lezije, s proksimalno PTFE prevleko, vrh trdote 20 in 40g, distalno 17 cm radiopačna, vrh neprekrit nato distalno hidrofilna, dolžine 180, 200 in 300 cm, ravne, debeline 0,014", distalno ošiljena na 0,008" in 0,009".	2					
	Cardio Medical	2		114,16	9,5	125,00	250,00
234	Vodilna žica za CTO debeline 0.018", enodelno jedro iz nerjavečega jekla, s proksimalno PTFE prevleko, distalno 15 cm radiopačna, dolžine 180 in 300 cm, vrh trdote 12 in 30 g, ravne, 30 g žice morajo imeti ošiljen vrh na 0.013".	2					
	Cardio Medical	2		88,58	9,5	97,00	194,00
	PTA STENTI - samoraztezni						
235	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola, odprtih celic, 2 mm razširjen rob na obeh koncih, fleksibilna, velike radialne sile, štiri tantalum markerji na vsaki strani, s.a.f.e. dovodni sistem 6F, dolžine 80 in 135 cm, skladen z žico 0,035", premer 4 – 14 mm, dolžine 20 – 120 mm.	2					
	Cardio Medical	2		469,00	9,5	513,56	1.027,11
236	Samoraztezna opornica iz nitinola, odprtih celic, trojne helične zgradbe, 0,5 mm razširjen rob na obeh koncih, izjemno fleksibilna in visoke radialne moči, 6 tantalum markerjev na vsaki strani, 6F triaksialni dovodni sistem dolžine 80 in 130 cm, za žico 0,035", premer 5-10 mm, dolžine 20-80 mm.	2					
	Cardio Medical	2		1.004,57	9,5	1.100,00	2.200,00
237	Samoraztezna opornica iz nitinola, odprtih celic, trojne helične zgradbe, izjemno fleksibilna in visoke radialne moči, 6F triaksialen dovodni sistem 80-135 cm, za žico 0,035", premer 5-7 mm, dolžine 100-200 mm.	2					
	Cardio Medical	2		1.885,84	9,5	2.065,00	4.130,00
	MIKRO KATETER						
238	Mikrokateter visokega pretoka, tungsten ojačan, hidrofilen, lumen prekrit s PTFE premera 0,027", distalno marker, maks. tlak 1000 psi, pred-naložen s hidrofilno nitinol vodilno žico 0,021" dolžine 140 in 160 cm s fleksibilno mehko konico s pred-oblikovano multi krivino in vrh krivine 80°. Dolžina katetra 112 in 132 cm, uporabne dolžine 105 in 125 cm, zunanji premer dist./proks. 2,6/2,8F.	2					
	Cardio Medical	2		331,00	9,5	362,45	724,89
	VARIKOZNE VENE						
239	Sistem za minimalno invazivno zdravljenje varikoznih ven z mehansko-kemično ablacijo pod ultrazvokom, za enkratno uporabo, brez potrebe po tumescentni anesteziji, za 4F dostop, v setu pogonska ročka in infuzijski kateter z rotirajočim vrhom 360°, skozi katerega se dovede zdravilo, na voljo v dolžini 45, 65 in 85 cm.	2					
	Cardio Medical	2		449,32	9,5	492,00	984,00
240	Mikropunkcijski set za vaskularni dostop, velikosti 4 in 5F, set vsebuje 21G uvajalno iglo 7 cm, dilator in nitinol vodilno žico 0,018", 40 cm s platinum konico.	2					
	Cardio Medical	2		67,58	9,5	74,00	148,00
	Roga	2		42,00	9,5	45,99	91,98
	DODATEK						
241	Drsni pripomoček za uvajanje vodilne žice v kateter, sterilno, za enkratno uporabo.	2					
	Cardio Medical	2		3,28	22,0	4,00	8,00
	Roga	2		4,10	9,5	4,49	8,98

Sklop št.	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	ceno na enoto	davčna stopnja	cena na EM z DDV	vrednost z DDV
242	Dvopotnahemostatska valvula Y, rotacijska, z zaklepnim mehanizmom ter dodatno valvulo, ki je fiksna za zmanjšanje izgube krvi ob posegu. Možnost enoročnega rokovanja, dimenzije I.D. 3,33mm, 10F, v setu torkar in inserter.	2					
	Cardio Medical	2		30,00	9,5	32,85	65,70